



Prompt *Engineering*

como pedir muda tudo

Anatomia, técnicas, prompts prontos e os erros que separam quem pede de quem obtem. Especificidade vence verbosidade.

01 Anatomia de um prompt forte

Seis blocos. *Sempre os mesmos.*

Prompt fraco = resposta genérica. Prompt forte tem **papel, contexto, tarefa, formato, restrições e exemplo**. Você não precisa dos seis sempre — mas saber quais omitir é o que separa o iniciante do operador.

prompt-template.md

```
# Papel          → quem o Claude deve ser
# Contexto       → o que ele precisa saber antes
# Tarefa         → o que exatamente você quer
# Formato        → como a resposta deve vir
# Restrições     → o que ele NÃO deve fazer
# Exemplo        → 1 exemplo vale mais que 5 parágrafos
```

02 5 técnicas que mudam o jogo

O *arsenal*/básico

Chain-of-Thought — force o raciocínio antes da resposta

"Antes de responder, pense passo a passo."

"Liste suas premissas antes de concluir."

"Raciocine em voz alta e dê a resposta no final."

→ Use em: decisões complexas, debugging, análises com trade-offs.

Few-Shot — mostre, não descreva

Exemplo:

"O relatório não carrega ao filtrar por data" → Bug

"Como exporto para Excel?" → Dúvida

"Poderia ter modo escuro" → Feature Request

Agora classifique: [seus casos]

→ 1 a 3 exemplos transformam a saída.

Prompts negativos — tão úteis quanto os positivos

Sem: "revolucionário", "inovador", "robusto"

Sem: resumir o que eu já disse antes de responder

Sem: disclaimer no início — vá direto ao ponto

Sem: inventar fontes — se não souber, diga

XML pra contexto complexo — separe dado de instrução

<contexto>quem você é e o que está acontecendo</contexto>

<dados>números, textos, inputs</dados>

<tarefa>o que você quer que ele faça</tarefa>

<formato>como quer a resposta</formato>

Iteração — o melhor prompt é o refinado, não o primeiro

"Encurte para metade."

"Mais formal, menos coloquial."

"Foque só no item 2, desenvolva mais."

"Agora faça uma versão pra público não-técnico."

→ Refine na mesma conversa. Não recomece.

Quatro *templates* que cabem em qualquer fluxo

● ● ● análise-de-dados.md

Analise em três camadas:

- 0 que os números dizem (fatos)
- 0 que sugerem (interpretação)
- 0 que eu deveria fazer (ação)

[cole os dados]

● ● ● revisão-de-código.md

Revise com foco em: bugs, performance, legibilidade e segurança.

Pra cada problema: explique o risco, mostre a correção e classifique como crítico, médio ou cosmético.

[cole o código]

● ● ● tomada-de-decisão.md

Antes de recomendar:

- Que informações faltam?
- Quais critérios mais importam?
- Qual sua recomendação e por quê?
- Qual o principal risco da opção recomendada?

● ● ● resumo-crítico.md

Entregue:

- TL;DR – 3 linhas, o que importa de verdade
- Decisões que preciso tomar
- Perguntas que o doc levanta mas não responde

NÃO faça resumo linear. Quero leitura crítica.

[cole o documento]

Pare de fazer *isso*

Tudo de uma vez	Pedir resposta gigante num prompt só. → <i>Quebre em etapas e valide cada uma antes da próxima.</i>
Contexto implícito	Achar que ele "já sabe" do que você fala. → <i>Cole o que um colega novo precisaria saber pra responder.</i>
Opinião sem critério	"Qual é melhor?" sem definir os eixos. → <i>Liste critérios de avaliação antes de pedir o veredito.</i>
Não pedir a fonte	Aceitar dados sem rastreabilidade. → <i>Adicione: "indique a fonte ou diga que não tem certeza".</i>
Sessão eterna	Continuar conversa de 80 mensagens trocando de assunto. → <i>Use /compact ou abra nova conversa quando virar de tema.</i>

Quando usar *o quê*

Problema complexo	Chain-of-Thought. Force ele a pensar passo a passo antes de concluir.
Tom ou formato específico	Few-Shot com exemplos. Mostre 1-3 amostras do que você quer.
Muitos inputs diferentes	XML pra estruturar. Tags separam dado de instrução com clareza.
Resposta genérica demais	Negativos + persona específica. Diga o que NÃO fazer e quem ele deve ser.
Resultado bom mas não perfeito	Iteração na mesma conversa. Refine, não recomece. Conversa > prompt único.
Tarefa repetitiva	Salve como template em Project. Skill ou CLAUDE.md, dependendo da

