



Sutter

PROFESSIONAL

LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE

- Indicado para el sector alimentario
- Producto probado por la Universidad de Génova
- Óptimo efecto brillante
- Ideal para superficies de acero satinado
- Superficies brillantes sin velos ni sombras
- No daña la capa de ozono

TERGI INOX

CAMPOS DE EMPLEO Y FORMA DE USO

Ideal para una limpieza rápida de superficies en acero inoxidable brillante o satinado tales como cadenas de distribución de alimentos, frigoríficos, lavavajillas, fregaderos, ascensores, cajas registradoras, etc.

- Rápido de usar, deja las superficies limpias y brillantes.
- No deja velos ni restos grasos.
- Resistente a las huellas producidas por las manos.

- Agitar bien el envase antes de usar.
- Pulverizar el producto sobre la superficie o directamente sobre un paño seco.
- Frotar bien hasta conseguir su completa evaporación.
- En caso de suciedad persistente o incrustada, utilizar previamente un desengrasante Sutter Professional.

DILUCIÓN

Aplicar puro.

PRESENTACIÓN

Cajas de 12 aerosoles de 500 ml.

PICTOGRAMAS

COMPOSICIÓN

Hidrocarburos alifáticos > 30%.
Producto para acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido incoloro
Perfume: inodoro
Sustancia activa: >30%

ADVERTENCIAS

• Recipiente a presión. • Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. • No perforar ni quemar, incluso después usado. • No vaporizar o un cuerpo incandescente. • Evitar inhalar directamente y salpicar en los ojos. • Manténgase fuera del alcance de los niños. • Evitar un uso excesivo o impropio del producto. • Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. • Utilizar lejos de llamas, fuentes de calor, aparatos eléctricos funcionando. • No fumar. • Evitar erogaciones prolongadas. • Airear bien el ambiente después de su uso.



FÁCILMENTE
INFLAMABLE

NOTAS

Preservar del frío. Producto destinado para uso profesional. Para uso exclusivo de personal cualificado. Ficha de seguridad a disposición de los usuarios profesionales. Para más información u otros usos del producto no contemplados en esta ficha consultar con el Servicio Técnico Sutter Professional.

SUTTER IBERICA, S. A.
C / Orense, 34 - 6ª Pta - 28020 Madrid
Tel.: 902 206 600 - Fax: 902 108 800
www.sutteriberica.com - E-mail: trade@sutteriberica.com



Sutter
PROFESSIONAL



SUTTER GROUP ITALY

FICHA DE SEGURIDAD

(Reglamento CE 1907/2006 - Real Decreto 255/2003)

TERGI INOX

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- Identificación del preparado TERGI INOX
- Uso del preparado Limpiametales y productos para el tratamiento de superficies metálicas
- Presentación Garrafa ACC 500 ml
- Identificación de la sociedad o empresa:
Fabricante SUTTER Industries S.p.A.-15060 Borghetto Borbera (AL) Italia

Responsable de la comercialización:

SUTTER IBERICA S.A.U. - C/Orense 34 - 6º Planta 28020 Madrid -
ESPAÑA - Tfno. 914 178138

- Teléfono de urgencias: (+39) 0143 631.1 (Solamente en horario de oficina)
- Información (+34) 914 178138
- Para la competencia en este documento: marco.verna@sutter.it - www.sutter.it

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- Clasificación según la Dir. 99/45/CE: Extremadamente Inflamable

Riesgo para la salud humana en caso de :

- Inhalación Posible reacción fastidiosa si es inhalado durante un largo periodo de tiempo o repetidamente
- Contacto con la piel Ligeramente irritante
- Contacto con los ojos Ligeramente irritante. Puede causar débiles enrojecimiento y sensación de quemazón
- Ingestión No aplicable
- Otras informaciones Ninguna
- Riesgos ambientales No relevante. Presencia de hidrocarburos volátiles

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- Componentes peligrosos según la Dir. CEE 67/548, la Dir. CE 99/45 y sucesivos Adaptaciones al Progreso Técnico:

Nombre de la sustancia	EINECS	C.A.S.	R	TLV/TWA (mg/m3)	Conc. (%)
Destilado de petróleo parafínico	265-233-4	64771-72-8	R65-R66	n.d.	50 - 75
Propano	200-827-9	74-98-6	R12	2350	5 - 10
Butano	203-448-7	106-97-8	R12	1900	20 - 30
• Composición (Según el Reg. CE 648/2004). Hidrocarburos alifáticos				Conc. (%) >30	

FICHA DE SEGURIDAD

(Reglamento CE 1907/2006 - Real Decreto 255/2003)

TERGI INOX

4. PRIMEROS AUXILIOS

- Indicaciones generales

En caso de duda o cuando los síntomas permanecen, acudir a un médico mostrando y manteniendo disponible la presente ficha. No suministrar por vía oral ninguna sustancia a personas privadas de conciencia
- Medidas de primeros auxilios en caso de:
 - Inhalación

Alejarse y consultar un médico si persiste el malestar. Evitar sin embargo una exposición prolongada
 - Contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabón, sin frotar
 - Contacto con los ojos

Lavar abundantemente con agua y un detergente neutro. Enjuague por mucho tiempo
 - Ingestión

No aplicable
- Otras informaciones

ADVERTENCIAS. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Clasificación del producto

Según norma de la Dir. CEE 94/1 sobre aerosoles
 - Los medios de extinción adecuados:

Son muy buenos los normales medios como agua nebulizada y extintores de espuma o Anhídrido Carbónico (CO₂)
 - Los medios de extinción que no deberán utilizarse por razones de seguridad:

Ninguno y, sin embargo para evitar el peligro de reacciones que agrava el fuego, utilizar sólo los medios aconsejados
 - El equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:

Máscara. Aconsejados gafas y guantes
 - Los peligros especiales que resulten de la exposición al preparado en sí, a los productos de combustión o a los gases producidos:

Posible explosión de las garrafas
Posible desarrollo de vapores dañinos y/o nocivos
 - Otras informaciones

Enfriar los contenedores con agua fría
-

FICHA DE SEGURIDAD

(Reglamento CE 1907/2006 - Real Decreto 255/2003)

TERGI INOX

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

- Métodos de limpieza:

Absorber con material inerte. Mantener una buena ventilación.
Para la recuperación del material respetando la protección del medio ambiente hagase referencia a lo epígrafe 13
- Precauciones personales:

Aconsejados guantes
Evitar fuente de llama o ignición. No fumar
- Precauciones para la protección del medio ambiente:

Evitar el derrame en el vertedero y en las aguas superficiales y subterráneas
- En caso de emergencia informar Bomberos
- Otras informaciones:

En caso de la liberación en lugar cerrado mantener una buena ventilación
Las medidas en esta sección se aplicará en caso de daño o deterioro de los recipientes cerrados y la posterior fuga de material

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Hágase referencia a la legislación para seguridad de los trabajadores (RD 485/1997)

- Manipulación - medios de protección individual:

No hay peligros químicos o físicos de los componentes. Evítese el contacto con los ojos.
- Almacenamiento - precauciones generales:

Local fresco. Instalación eléctrica antideflagrante.
- Almacenamiento - precauciones particulares:

No fumar. Evitar calor y la luz solar.
- Otras informaciones:

Hágase referencia a lo epígrafe 16 para el correcto uso/manipulación/almacenamiento de los productos en aerosol

FICHA DE SEGURIDAD

(Reglamento CE 1907/2006 - Real Decreto 255/2003)

TERGI INOX

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

- Valores límite de la exposición
No aplicable. Hágase referencia al epígrafe 3 para los valores de las sustancias componentes
Fuente y información: ACGIH (Conferencia de América de Higienistas Industriales Gubernamentales)
- Controles de la exposición:
No se requiere informe sobre la seguridad química que contiene riesgos diferentes de los que están especificados en los puntos 3, 11, 12 y 15 y medidas de protección diferentes de las que están especificadas en el presente punto y en el 16
- Controles de la exposición profesional: Para una mejor seguridad personal y del medio ambiente seguir con atención las recomendaciones que están presentes en la etiqueta, ficha técnica y de esta ficha
Eliminar todas las fuentes de llama o ignición. No fumar
- Protección respiratoria
No requerida. No respirar los vapores durante mucho tiempo
- Protección de los ojos
No descrita. Evitar rociar cerca de ellos
- Protección de las manos
No requerida
- Protección cutánea
Ninguno
- Controles de la exposición del medio ambiente:
Evitar el derrame en el medio ambiente acuático

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Información general:
Aspecto, Color, Olor
Aerosol, no aplicable, técnico
- Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente:
- Solubilidad en disolventes (Sin gas):
Agua
Insoluble
Orgánicos polares (Etanol)
Total
Orgánicos apolares (n-Octanol)
Total
Densidad relativa
0,7
Peso específico (sin gas)
0,77
Punto de inflamabilidad
n.p.
Sector de inflamabilidad
Alimenta muy la flama (Norma FEA 609)
Presión en garrafa
3,6 +/- 0,4 bar
- Otros datos
No necesarias

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Estabilidad
Producto estable
- Condiciones que deben evitarse
Proximidad de de calor y posible presencia de llamas o chispas
- Materias que deben evitarse
Ninguno particular
- Productos de descomposición peligrosos
Ninguno peligro de descomposición. Productos gaseosos inflamables

FICHA DE SEGURIDAD

(Reglamento CE 1907/2006 - Real Decreto 255/2003)

TERGI INOX

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Premisa: LAS INFORMACIONES QUE SE OFRECE EN ESTA SECCIÓN SE BASAN EN LA EXPERIENCIA EN EL USO DEL PRODUCTO
- Efectos agudos orales No aplicable
- Efectos agudos cutáneos Ligeramente irritante
- Efectos agudos para las vías respiratorias Ligeramente irritante
- Efectos agudos oculares Ligeramente irritante. Puede causar débiles enrojecimiento y sensación de quemazón
- Toxicidad por dosis repetidas en contacto cutáneo Ligeramente irritante. El producto puede remover la componente lípida de protección
- Toxicidad por dosis repetidas en contacto con los ojos Ligeramente irritante. Posible enrojecimiento y lagrimeo temporales
- Toxicidad por dosis repetidas por inhalación Ligeramente irritante. Posible efecto fastidioso respiratorio
- Sensibilización para inhalación Ninguna
- Sensibilización para contacto cutáneo Ninguna
- Otros datos Ninguno efecto CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Ecotoxicidad Ninguna según la Dir. 1999/45/CE y su modificación Dir. 2006/8/CE.

Ningún componente del producto tiene valores de L(E)C50 tales que se considera "Peligrosos para el medio ambiente"
- Movilidad No conocida. Índice Kauri-butanol 20-40 aprox. Hágase referencia al Biodegradabilidad de los compuestos tensioactivos como requirió el Reg. CE 648/2004. No es conocido ninguno efecto nocivo para las depuradoras de aguas residuales
- Persistencia y degradabilidad El producto contiene sustancias hidrocarburicas pero se evapora velocemente de la agua y rápidamente degradabile en aria
- Potencial de bioacumulación Factor de bioconcentración no conocido. Coeficiente de reparto n-octanol/agua Kow > 1000
- Resultados de la valoración persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT): No prescritos porque no se requiere informe sobre la seguridad química
- Otros efectos negativos El producto no aumenta el contenido en AOX (Alogenatos Orgánicos Adsorbibles) en la agua usada
- Otros datos Estas informaciones relevantes para el medio ambiente se completan con las previstas en el punto 6 (vertido), 7, 13 (eliminación), 14 (transporte) y 15 (preparados peligrosos)

FICHA DE SEGURIDAD

(Reglamento CE 1907/2006 - Real Decreto 255/2003)

TERGI INOX

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

- Clasificación como deshecho Especial/Peligroso (Dir.CE 91/156, 91/689, 94/62 Dec. 2000/532, 2001/118, 2001/119, 2001/573).
- Eliminación del material
En caso de excedentes o residuos resultantes de no utilización del producto deben consultar la legislación nacional, local y autonómica aplicable.

En caso de derrame, no lavar con agua. Absorber con material inerte y recoger la materia restante. Utilizar las debidas precauciones y vestuario protector tal y como indica el punto 8. Debe ser considerado como desecho especial y vaciado en un local autorizado.
- Desecho de envases
Después de que el uso no dispersarse en el ambiente. En caso de excedentes o residuos resultantes de no utilización del producto deben consultar la legislación nacional, local y autonómica aplicable.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- Nombre propio del transporte Aerosoles
- N° ONU / Grupo de clasificación 1950
- Vía terrestre. Clase y código ADR/RID 2 5F
- Vía marítima: código IMDG
Exonerado (Envase primero menor de 1000 ml - SP277, envase secundario menor de 30 kg)
2
Exonerado (Envase primero menor de 1000 ml - SP277, envase secundario menor de 30 kg)
- Vía aire: código ICAO/IATA 2
- Contaminante marino No conocido
- Otra información pertinente Ninguna

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- Etiquetado según la DIR. 99/45/CE y sus Adaptaciones al Progreso Técnico

**EXTREMADAMENTE INFLAMABLE**

FICHA DE SEGURIDAD

(Reglamento CE 1907/2006 - Real Decreto 255/2003)

TERGI INOX

16. OTRA INFORMACIÓN

- **Etiquetado según la Dir.94/1/CEE sobre los aerosoles**

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

Evitar inhalar directamente y salpicar en los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar un uso excesivo o impropio del producto. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

Utilizar lejos de llamas, fuentes de calor, aparatos eléctricos funcionando. No fumar. Evitar erogaciones prolongadas. Airear bien el ambiente después de su uso.

- **La presente ficha debe ser presentada en caso de acudir a un médico.**

Frases de riesgo descritas en los puntos 2 y 3:

R12 - Extremadamente Inflamable

R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar

R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

La presente información es solamente en cuanto a seguridad de utilización del producto, almacenamiento y transporte, según nuestros conocimientos actuales.

Este documento no constituye cualquier garantía de ley sobre las cualidades y prestaciones del producto.

Esta información está disponible sobre la hoja técnica del producto.

- **Cambios de la edición anterior**

Adaptación a las Dirs. CE 2008/58 y 2009/2 (30° y 31° ATP de la Dir. 1967/548 en materia de sustancias peligrosas); armonización del anexo I de la Dir. CE 1967/548 con el anexo VI del Reg. CE 1272/2008

ARRIXACA BAÑO

Gel limpiador de carácter ácido, indicado para la limpieza de sanitarios, y todos aquellos lugares donde quedan restos de cal debido al agua.

1. Propiedades Organolépticas	Aspecto: Líquido ligeramente viscoso de color azul intenso Olor: Fresco, cítrico, floral
2. Propiedades Técnicas	Especificaciones analíticas: pH (directo): $3,60 \pm 0.10$ Extracto seco Mínimo 5,70 %
3. Aplicaciones	Indicado para limpieza de cuartos de baño y superficies esmaltadas
4. Formato de Presentación	Botella (PE) de 750 ml, y 1.500 ml
5. Legislación	❖ R.D. 770/1999 de 7 de Mayo. Reglamento Técnico Sanitario para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores. ❖ R.D. 255/2003: Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. ❖ R.D. 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo ❖ Convenio Adta / Instituto Nacional de Toxicología. ❖ Convenio Adta / instituto Nacional de Consumo. ❖ Leyes y Reglamentos sobre Biodegradabilidad. ❖ Empresa inscrita en le Registro General Sanitario de Alimentos con el número: 37.00113-MU

Revisión: 0.0 (Nov. 07)

Edición: Nov. 07.

FABRICA DE:
 • PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS
 • INSECTICIDAS Y AMBIENTADORES
 • PRODUCTOS DE LIMPIEZA
 C.I.F.: A-30014047
 FACTORY:
 • TOILETRIES AND COSMETICS
 • INSECT KILLER AND AIR FRESHNER
 • CLEANING PRODUCTS



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según RD 255/2003

Fecha de Emisión: 13 de diciembre de 2007

Fecha Revisión: Diciembre 2007

LIMPIADOR DE BAÑO ARRIXACA

1- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.

1.1 Nombre del producto:

Arrixaca Baño

1.2 Usos:

Limpiador para el baño

1.3 Fabricante:

AROM S.A

Carretera Molina a Fortuna , Km2

Molina de Segura - MURCIA

España

Tel.: 968 643 100

Fax: 968 645 520

[http:// www.arom.es](http://www.arom.es)

e-mail: arom@arom.es

1.4 Teléfono de emergencia:

91.562.04.20

Instituto Nacional de Toxicología

2- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

2.1 Sustancia / Preparado: Preparado

2.2 Composición / Información acerca de los ingredientes peligrosos: Mezcla de tensoactivos no iónicos, aniónicos y ácidos orgánicos. Producto ácido y desincrustante

Componente	% en peso	Nº CEE	Símbolo	Frases R
Alquensulfonato sódico	≤ 1,33	270-407-8	Xi	R 36/38
Perfume	≤ 0,40	-	Xi	R 43
			N	R 51/53

3- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

- Producto de uso doméstico y biodegradable Este preparado no contiene sustancias que supongan un peligro para la salud o el medio ambiente tal y como lo define el real decreto 255/2.003 ni sustancia alguna para la que existan, a nivel comunitario, límites de exposición en el lugar de trabajo a concentraciones iguales o superiores a las indicadas en la directiva 99/45/EC

4- PRIMEROS AUXILIOS.

4.1 Contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con abundante agua, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En caso de que la irritación persista, procúrese asistencia médica.

4.2. Contacto con la piel:

Lavar con agua y jabón.

4.3 Ingestión:

No provocar nunca el vómito a víctimas inconscientes o mareadas.

4.4 Inhalación:

FABRICA DE:
 • PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS
 • INSECTICIDAS Y AMBIENTADORES
 • PRODUCTOS DE LIMPIEZA
 C.I.F.: A-30014047
 FACTORY:
 • TOILETRIES AND COSMETICS
 • INSECTS KILLER AND AIR FRESHNER
 • CLEANING PRODUCTS



FICHA DATOS SEGURIDAD de acuerdo con RD 255/2003
 LIMPIADOR DE BAÑO ARRIXACA

9.9 Hidrosolubilidad: Sí
9.10 Liposolubilidad: No

10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1 Estabilidad: Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.
 Estable 6 meses apilado en caja original y 12 meses en el hogar
10.2 Condiciones a evitar: Evitar la luz del sol directa y altas temperaturas. No calentar por encima de los 60°C
10.3 Productos de descomposición:
10.4 Materiales a evitar:

11- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

11.1 Inhalación: No disponible.
11.2 Ingestión: No disponible
11.3 Contacto con ojos / piel: Puede producir irritación.

12- INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

12.1 Ecotoxicidad: Preparado no ecotóxico

13- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

13.1 Eliminación: Reciclar el envase vacío una vez enjuagado.

14- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

14.1 Transporte por carretera: Mercancía no peligrosa, no está sujeta a un transporte especial
14.2 Transporte marítimo: No se exige etiqueta.
Contaminante marino No
14.3 Transporte aéreo:
Clase:
Instrucciones para el embalaje:
Etiquetado:

FABRICA DE:
 • PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS
 • INSECTICIDAS Y AMBIENTADORES
 • PRODUCTOS DE LIMPIEZA
 C.I.F.: A-30014047
 FACTORY:
 • TOILETRIES AND COSMETICS
 • INSECTS KILLER AND AIR FRESHNER
 • CLEANING PRODUCTS



FICHA DATOS SEGURIDAD de acuerdo con RD 255/2003
 LIMPIADOR DE BAÑO ARRIXACA

5- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

- | | |
|---|-----------------------|
| 5.1 Medios de extinción: | Ninguno en particular |
| 5.2 Procedimientos especiales de lucha contra el fuego: | Ninguno |
| 5.3 Peligros especiales: | Ninguno |
| 5.4 Peligros extraordinarios de fuego/ explosión: | Ninguno |

6- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 6.1 Precauciones personales: | Mantener alejado de sustancias alimenticias |
| 6.2 Protección medio ambiental: | No es necesario |
| 6.3 Métodos de limpieza: | Añadir agua de acuerdo con el derrame y a continuación fregar |

7- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

- | | |
|---------------------|--|
| 7.1 Manipulación: | Preparado de uso doméstico, no requiere manipulación especial. |
| 7.2 Almacenamiento: | Mantener el envase bien cerrado y alejado de los niños |

8- CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

No se necesitan requerimientos especiales bajo condiciones de uso normales.

- | | |
|----------------------------|--|
| 8.1 Protección personal: | |
| - Protección respiratoria: | No procede |
| - Protección ocular: | No procede |
| - Protección cutánea: | No procede |
| - Precauciones generales: | |
| 8.2 Higiene laboral: | Prevenir contactos prolongados del producto con la piel. |

9- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

- | | |
|--|--|
| 9.1 Aspecto del producto: | Líquido ligeramente viscoso de color azul intenso. |
| 9.2 Olor (del concentrado): | Característico |
| 9.3 pH: | 3,40 - 3,60 |
| 9.4 Punto de ebullición: | No aplicable. |
| 9.5 Propiedades explosivas / comburentes: | No aplicable. |
| 9.6 Coeficiente de reparto n-octanol-agua: | No aplicable. |
| 9.7 Densidad (20 °C): | 1.000 g/cm ³ . |
| 9.8 Viscosidad: | > 80 cps |

FABRICA DE:
• PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS
• INSECTICIDAS Y AMBIENTADORES
• PRODUCTOS DE LIMPIEZA
C.I.F.: A-30014047
FACTORY:
• TOILETRIES AND COSMETICS
• INSECTS KILLER AND AIR FRESHNER
• CLEANING PRODUCTS



FICHA DATO SEGURIDAD de acuerdo con RD 255/2003
LIMPIADOR DE BAÑO ARRIXACA

15- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Este producto no es peligroso según el Real Decreto 255/2003 referente a la Clasificación, Envasado y Etiquetado de preparados peligrosos.

15.1 Símbolos:

15.2 Frases R:

15.3 Frases S:

S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91.562.04.20

16- OTRA INFORMACIÓN.

Identificación del riesgo de los ingredientes. (Completa el texto de las frases R mencionadas en el punto nº 2).

R 36/38

R 43

R 51/53

Irrita los ojos y la piel
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

Esta información que se suministra solamente se aplica a este producto y no es necesariamente válida si se aplica a otros productos. Esta información es correcta y completa, a nuestro conocimiento, y se ha recopilado en base a los últimos conocimientos disponibles sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Es responsabilidad del usuario evaluar si la información de esta Ficha de datos de seguridad satisface los requerimientos para una aplicación específica distinta a la indicada.

Legislación consultada:

- R.D. 255/2003: Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- R.D. 770/1999, de 7 de Mayo: Reglamento Técnico Sanitario para elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**NOMBRE DEL PRODUCTO:****FREGASUELOS PERFUMADO MANZANA****1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y SOCIEDAD****NOMBRE COMERCIAL DEL PREPARADO: FREGASUELOS PERFUMADO MANZANA****TIPO DE PRODUCTO:**

Multiusos

DATOS DE LA SOCIEDAD:

MAYPRO S.A.

MAQUINARIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

OFICINA Y ALMACEN C/ FRAGUA, 18

Pol. Industria! SANTA ANA, 28529

RIVAS VACIAMADRID (MADRID)

Tfno: 91 670 21 71

Fax: 91 670 21 72

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

91-652-04-20

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**COMPOSICIÓN:****Contiene:** Conservante:

Formaldehído

Perfume

y como sustancias peligrosas:

Nombre	CAS nº	EINECS nº	Símbolos-Frases	Concentración
Tensoactivo aniónico	6616I-57-7	266-192-5	X _i -R _{36/38}	<5 %

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

No es un preparado peligroso ni para la salud ni para el medio ambiente.

Puede producir una ligera irritación en los ojos. Y la piel, tras varios o prolongados contactos, en caso de personas sensibles.

4. PRIMEROS AUXILIOS.**CONTACTO CON LOS OJOS:**

Lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir médico.

Agua y jabón las zonas afectadas.

CONTACTO CON LA PIEL:

Despojarse de las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón las zonas afectadas.

INGESTIÓN:

Enjuagar la boca. Mantener a la persona en reposo. Beber abundante agua. Proporcionar atención médica "

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN:	Espuma, polvo químico, dióxido de carbono y agua Pulverizada.
RIESGOS ESPECIALES:	Ninguno conocido
EQUIPO PROTECTOR:	No es necesario equipo especial.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: No necesita.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y METODOS DE LIMPIEZA
Impedir que continúe el vertido, NO dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado, de lo contrario avisar a las autoridades locales. Contener el líquido con tierra o arena.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN:	No se requieran medidas especiales
ALMACENAMIENTO:	Los envases deben estar perfectamente cerrados y etiquetados.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE:
Observar todas las precauciones necesarias en el manejo de productos químicos,

PROTECCIÓN PERSONAL:

OJOS: Evitar el contacto

ORAL: Evitar la ingestión

HIGIENE INDUSTRIAL:
Lavar las manos al final del periodo de trabajo
No comer ni beber en las zonas de trabajo. No Fumar.

9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO;	Denso
COLOR	Verde
OLOR	MANZANA
pH	6,44
DENSIDAD	1,021
SOLUBILIDAD EN AGUA	Miscible
PUNTO DE INFLAMACIÓN;	No aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

Producto estable en condiciones normales

CONDICIONES A EVITAR:

Ninguna en condiciones normales de uso.

MATERIAS A EVITAR:

Ninguna conocida

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFFECTOS DE LA EXPOSICIÓN:

CONTACTO OJOS:

Puede producir una ligera irritación si no se elimina
Rápidamente,

INGESTIÓN:

Puede producir irritación

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Evitar toda contaminación a gran escala de suelo y agua.
Si el producto ha penetrado en el curso de agua o alcantarillado avisar a las autoridades locales.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

El método de eliminación final estará de acuerdo con la normativa local vigente. En ausencia de tal legislación, consultar a las autoridades locales

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No es un preparado peligroso según los criterios de reglamentación sobre Transporte

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PÍCTOGRAMA

No esta sujeto a las normas de identificación

FRASES DE RIESGO: R

No aplicable.

FRASES DE SEGURIDAD: S

S₂: Mantengase fuera del alcance de los niños

S₄₅: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o envase.

16.OTRAS INFORMACIONES

FREG. PERFUMDO MANZANA

Aplicaciones: Multiusos.

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido realizada de acuerdo con el Real Decreto 255/2003.

NOTA: Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, en base a la información facilitada por nuestros suministradores de materias primas.
Esta información se refiere solamente al preparado arriba indicado y puede no ser válida para dicho producto utilizado en combinación con otros, o en cualquier proceso.
No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos