



FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

FICHA TECNICA ACTIVADOR DE COLOR 2L La Tuna

Revisión: 7

Fecha última revisión: 01/03/2016



DESCRIPCIÓN	Activador de color - protege los colores
DOSIFICACIÓN Y/O MODO DE EMPLEO	Lavado a máquina: Añadir 2 tapones (100 ml) de Activador de Color La Tuna en la cubeta del detergente (nunca en el de la lejía). A continuación verter el detergente de la forma habitual. Lavado a mano: Añadir junto al detergente, 1 tapón (50 ml) de Activador de Color La Tuna por cada 5L de agua. Aclarar abundantemente. No dejar actuar más de 20 minutos. Manchas difíciles: Aplicar Activador de Color La Tuna directamente sobre las manchas difíciles. Lavar inmediatamente después junto con el detergente, a mano o a máquina.
COMPOSICIÓN	Inferior al 5%: Tensioactivos aniónicos. Igual o superior al 5% pero inferior al 15%: Blanqueantes oxigenados. Otros: Perfume.
PROPIEDADES	Densidad: 1,029 ± 0,02 g/ml pH: 4 ± 1 Aspecto: Líquido ligero Color: Rosa Olor: Floral
CÓDIGO EAN	8411494000834

Motivo de la última revisión: Actualización de formato.

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS
Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

FICHA SEGURIDAD ACTIVADOR DE COLOR LA TUNA

Revisión: 10

Fecha de Revisión: 30/05/2014

SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.

1.1. Identificador del producto:

- **Nombre Químico:** ACTIVADOR DE COLOR.
- **Nombre Comercial:** ACTIVADOR DE COLOR.
- **Nº Fórmula:** O/P001<>0401001
- **Formato:** 2000 ml. Fabricado den HDPE.
- **Marca:** LA TUNA

1.2. Usos pertinentes de la mezcla y usos desaconsejados:

Usos.

Previsto para el uso del público en general e institucional. Complemento del lavado textil.

Usos desaconsejados.

No se dispone de información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de seguridad:

FABRICANTE:

- Nombre: Industrias LA TUNA S.L.
- Domicilio: Duero, 37. P.I. Las Acacias.
- Municipio/C.P.: 28840 MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)
- Tel. /Fax. 916 680 891 / 916 681 141
- Email: latuna@latuna.es

1.4. Teléfono de urgencias:

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)
Teléfono + 34 91 562 04 20.

Información en español (24h/365 días) Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

2.1. Clasificación de la mezcla.

Clasificación de la mezcla conforme al Reglamento (EU) N° 1272/2008.

Clasificación: Irritante ocular, cat. 2 (Eye Irrit. 2)

Palabra de advertencia: Atención.

Indicación de peligro: H319 Provoca irritación ocular grave.

(Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R e indicaciones de peligro mencionadas).

Clasificación de la mezcla conforme a la Directiva 1999/45/CE.

Clasificación: Xi; Irritante

Frases R: R36/38; Irrita los ojos y la piel.

(Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R e indicaciones de peligro mencionadas).

2.2. Elementos de la Etiqueta.

Clasificación de la mezcla conforme al Reglamento (EU) N° 1272/2008.

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.



Pictograma del SGA:

Palabra de advertencia: Atención

Indicación de Peligro (H): H319

Consejos de Prudencia (P): P264, P305+351+P338, P337+313, P101, P102, P103

2.3 Otros peligros.

La mezcla no cumple con los criterios para ser identificada como PBT o mPmB.

SECCIÓN 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

3.2. Mezclas.

Componentes peligrosos:

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según la Directiva 67/548/CEE	Clasificación según Reglamento 1272/2008
Hidrogen Peroxide	Nº CAS: 7722-84-1 Nº EC: 231-765-0 Nº REACH: 01-2119485845-22	< 8%	O, C, Xn: R5, R8, R35, R20/22	Líquidos comburentes Cat 1. H271 Corrosivos cutáneos Cat 1. H314 Toxicidad Aguda Cat. 4 oral. H302 Toxicidad Aguda Cat. 4 Inhalación. H332 Toxicidad específica en determinados órganos- exposición única Cat.3 Inhalación. H335 Toxicidad acuática crónica Cat.3 H412

Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R e indicaciones de peligro mencionadas.

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS.

4.1. Descripción de los primeros auxilios.

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

Vías de exposición	Primeros auxilios
En caso de ingestión:	No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Limpiar. Acudir al Servicio Médico inmediatamente.
En caso de inhalación	Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en caso de que los síntomas persistan.
En caso de contacto cutáneo:	Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel. Sin embargo, se recomienda en contacto con la piel quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico.
En caso de contacto ocular:	Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

4.2. Principales síntomas y efectos agudos y retardados.

Vías de exposición	Síntomas y lesiones posibles
En caso de ingestión:	Irritación grave. Síntomas: Náuseas, Dolor abdominal, Vómitos, Diarrea, Riesgo de bronco-neumonía química por aspiración del producto en las vías respiratorias.

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS
Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

En caso de inhalación	Puede causar irritación.
En caso de contacto cutáneo:	El contacto prolongado puede causar una irritación.
En caso de contacto ocular:	Grave irritación de los ojos. Riesgo de lesiones oculares. Síntomas: Rojez, Rasgadura, Hinchamiento del tejido

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

"La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica Tfno (24 horas) 91 562 04 20".

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1. Medios de Extinción.

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.

Medios de extinción apropiados	Extintores de agua y agua pulverizada.
Medios de extinción no apropiados	No se conocen.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla.

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción (CO₂, CO,...) que pueden resultar altamente tóxicos y consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

En caso de incendio cercano, alejar los envases expuestos. Enfriar los recipientes rociándolos con agua.

El oxígeno liberado durante la descomposición térmica puede favorecer la combustión.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo de acuerdo con la norma europea UNE-EN 469. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones.

Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

Evite la dispersión del material derramado. Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores. Utilizar equipos de protección personal. Asegurar una ventilación adecuada.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.	Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Consérvese lejos de Productos incompatibles. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/cara (ver sección 8)
Para el personal de emergencia.	Evacuar el personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Utilícese equipo de protección individual. Úsense guantes adecuados para la manipulación de productos químicos y

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

protección para los ojos/cara.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente, sin embargo, evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Alejar a las personas de la zona afectada.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza.

Contener y absorber con un material inerte: tierra, arcilla, arena. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles.

Después de limpiar, eliminar las trazas con agua.

6.4. Referencia a otras secciones.

Ver sección 8 y 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

7.1. Precauciones para la manipulación segura.

Tener éste y todos los demás productos de limpieza deben permanecer fuera del alcance de los niños. Se recomienda utilizar guantes adecuados para la manipulación de productos químicos y no mezclar con otros productos.

Deberá evitarse comer, beber y fumar en los lugares donde se manipula, almacena y trata este producto.

Las personas que manipulan este producto deberán lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de comer, beber o fumar. No ingerir.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Precauciones generales:

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados y únicamente en los recipientes de origen, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar lejos de la humedad y del calor para preservar la calidad del producto. Protegerlo contra la luz. Almacenar entre 10 °C y 25°C. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Productos incompatibles; Véase sección 10.

Materiales incompatibles; En los metales que no sean el aluminio 99,5 % y/o acero inoxidable 304L / 316L, debe hacerse prueba de compatibilidad. En materiales plásticos distintos del HDPE, PVC, PVDF, PTFE, realizar pruebas de compatibilidad.

7.3. Usos específicos finales.

Uso doméstico e institucional. Agente de lavado, de aplicación puro o diluido según las necesidades y ámbitos de aplicación.

Leer atentamente las instrucciones de uso de la etiqueta.

Ver sección 1, punto 1.2.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL.

8.1 Parámetros de control.

Valores límites ambientales de exposición profesional.

Nombre sustancia	VLA-ED (España)	Base Jurídica
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	1ppm // 1.4mg/m ³	Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 2014

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO(DNEL);

NOMBRE SUSTANCIA	Tipo exposición	Efectos sistémicos.				Efectos locales			
		Trabajador		Consumidor		Trabajador		Consumidor	
		Larga duración	Corta duración	Larga duración	Corta duración	Larga duración	Corta duración	Larga duración	Corta duración
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Inhalación	No se dispone de datos	No se dispone de datos	0.21mg/m ³	No se dispone de datos	1.4 mg/m ³	3mg/m ³	0.21 mg/m ³	1.93 mg/m ³
	Dérmico	No se dispone de datos	No se dispone de datos	No relevante	No relevante	No se dispone de datos	No se dispone de datos	No se dispone de datos	No se dispone de datos
	Oral	No se dispone de datos			No se dispone de datos	No se dispone de datos			

CONCENTRACION PREVISTA SIN EFECTO (PNEC);

NOMBRE SUSTANCIA	
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Agua dulce: 0.0126 mg/l Agua de mar: 0.0126 mg/l Uso intermitente/emisores: 0.0138 mg/l Planta de depuración de aguas residuales: 4.66 mg/l Sedimento de agua dulce: 0.047 mg/kg Sedimento marino: 0.047 mg/kg Suelo: 0.0023 mg/kg Alimento: No relevante

8.2. Controles de la exposición.

Medidas de protección general. Disponer de la suficiente ventilación y/o extracción en los lugares de trabajo. Observar las precauciones en el manejo de productos químicos de limpieza.

Equipos de protección personal.

Protección de ojos/ rostro: en caso de riesgo de salpicaduras o contacto utilizar gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.

Protección de la piel: Se recomienda el uso de guantes (nitrilo, pvc, caucho, etc...) para manipulaciones ya que al contacto con el producto pueden aparecer manchas blanquecinas que con un abundante aclarado con agua tenderán a desaparecer.

Protección respiratoria: Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones superiores a los límites de exposición, deberán usarse mascarillas apropiadas certificadas.

Controles de exposición medioambiental: evitar su vertido directo al medio ambiente.

8.3. Controles de la exposición medioambiental.

Evitar su vertido directo al medio ambiente. Ver sección 6.

SECCIÓN 9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

- ✓ **Aspecto:** Líquido viscoso rosa.
- ✓ **Olor:** Floral.
- ✓ **Umbral olfativo:** No se dispone de información.

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

- ✓ **ph.:** 3-5.5 al 100%
- ✓ **Punto de fusión/punto de congelación:** No aplica/ -33 °C (H2O2 35%)
- ✓ **Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:** 108 °C (H2O2 35%)
- ✓ **Punto de inflamación:** No inflamable.
- ✓ **Tasa de evaporación:** No se dispone de información.
- ✓ **Inflamabilidad (sólido, gas):** No inflamable.
- ✓ **Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:** No se dispone de información.
- ✓ **Presión de vapor:** 1 mbar (H2O2 50%)
- ✓ **Densidad de vapor:** 1 (H2O2 50%)
- ✓ **Densidad relativa:** 1,026 kg/l $\pm$ 0.03 (20°C).
- ✓ **Solubilidad(es):** es completamente miscible en agua.
- ✓ **Coefficiente de reparto n-octanol/agua:** log Pow: -1.57. Método: valor calculado. (H2O2 35%)
- ✓ **Temperatura de auto-inflamación:** El producto no es inflamable.
- ✓ **Temperatura de descomposición:** $\geq$ 60°C, Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA/SADT). (H2O2 35%)
- ✓ **Viscosidad:** 30 $\pm$ 15 cp (R2 100rpm) Viscosímetro Brookfield.
- ✓ **Propiedades Explosivas:** No explosivo.
- ✓ **Propiedades Comburentes:** No comburente.

9.2. Otros datos.

Ninguna que afecte a la seguridad del producto.

SECCIÓN 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad.

Se descompone al calentar. Potencial peligro exotérmico.

10.2 Estabilidad química

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.
Sección 7.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Bajo las condiciones de almacenamiento, manipulación y uso (Sección 7), no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.
El fuego o calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

No requerida en condiciones de uso normales.
Evitar contaminaciones. Para evitar descomposición térmica, no calentar.

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos, bases, metales, sales de metales pesados, sales metálicas en polvo, agentes reductores, materiales orgánicos, materiales inflamables.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Oxígeno.

SECCIÓN 11.- INFORMACION TOXICOLOGICA.

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades toxicológicas.

11.1.1. Toxicidad aguda:

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Toxicidad aguda		Especie	Método
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	DL50 Oral	>5000 mg/kg (H2O2 10%)	Rata	OECD TG401
	DL 50 Cutánea	>2000 mg/kg (H2O2 35%)	Rata	
	CL 50 Inhalación (4h)	>0.17 mg/l (H2O2 50%)	Rata	

11.1.2. Corrosión o irritación cutáneas:

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto	Especie	Método
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	No irrita la piel (H2O2 10 %)	Conejo	----

11.1.3. Lesiones o irritación ocular graves:

Según los datos disponibles de las sustancias, la mezcla se clasifica como irritante para los ojos.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto	Especie	Método
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Grave irritación de los ojos (H2O2 10 %)	Conejo	----

11.1.4. Sensibilización respiratoria o cutánea:

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto	Especie	Método
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	No produce sensibilización en animales de laboratorio.	Conejillo de indias	----

11.1.5. Mutagenicidad

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto		Método
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Genotoxicidad in vitro	Las pruebas in vitro han mostrado efectos mutágenos.	----
	Genotoxicidad in vivo	Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos.	----

11.1.6. Carcinogenicidad

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Oral, Exposición prolongada, ratón, Órganos diana: Duodeno, efectos carcinógenos Cutáneo, Exposición prolongada, ratón, Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto carcinógeno.

11.1.7. Toxicidad para la reproducción

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto	Especie	Método
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	La sustancia es totalmente biotransformada (metabolizada). El estudio es científicamente injustificado		

11.1.8. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)- exposición única:

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS
Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Inhalación, ratones, 665 mg/m3, Observaciones: RD 50, Irrita las vías respiratorias., H2O2 50 %

11.1.9. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)- exposición repetida:

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto	Especie	Método
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Oral, 90 días, ratón, Sistema gastrointestinal, 300 ppm, LOAEL Oral, 90 días, ratón, 100 ppm, NOAEL Inhalación, 28 días, rata, Sistema respiratorio, 10 ppm, LOAEL, vapor Inhalación, 28 días, rata, 2 ppm, NOAEL, vapor		

11.1.10. Peligro de aspiración:

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Efecto	Especie	Método
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Basándose en los datos disponibles no cumple los criterios de clasificación.		

11.2 Información adicional

Sin datos disponibles

SECCIÓN 12.- INFORMACIONES ECOLOGICAS.

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

12.1 Toxicidad

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple con los criterios de clasificación.

NOMBRE SUSTANCIA	Toxicidad aguda			Toxicidad crónica	
	Especie	Toxicidad	Ensayo	Toxicidad	Ensayo
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Peces; <i>Pimephales promelas</i>	CL50 (96h): 16.4 mg/l (sustancia pura)	...	NOEC (96h): 4.3 mg/l (sustancia pura)	
	Dafnias y otros invertebrados acuáticos; <i>Dafnia pulex</i>	CE 50(48h): 2.4 mg/l agua dulce	Ensayo semiestático (sustancia pura)	NOEC: 1 mg/l agua dulce	Ensayo semiestático (sustancia pura)
	Plantas acuáticas; <i>Skeketonema costatum</i>	CE 50(72h): 2.6 mg/l (coeficiente de crecimiento)	(sustancia pura)	NOEC (72h): 0.63 mg/l (sustancia pura)	

12.2 Persistencia y degradabilidad

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

NOMBRE SUSTANCIA	Persistencia y degradabilidad
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	<u>Degradación abiótica:</u> - Aire, fotooxidación indirecta, t ½ 24h. Condiciones: sensibilizador: radical OH - Agua, oxidoreducción, t ½ 120h. Condiciones: catálisis mineral y enzimática, agua dulce, agua salada. - Suelo, oxidoreducción, t ½ 12h. Condiciones: catálisis mineral y enzimática. <u>Biodegradación:</u> - Aeróbico, t 1/2 , < 2 min. Condiciones: barros de depuración biológica. Fácilmente biodegradable.

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS
Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

	- Aeróbico, t ½, entre 0.3-5 d. Condiciones: agua dulce. Fácilmente biodegradable. - Anaeróbico. Condiciones, suelo/sedimentos. No aplicable. - Aeróbico, t ½, 12 h. Condiciones: suelo. Fácilmente biodegradable.
--	--

12.3 Potencial de bioacumulación

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

NOMBRE SUSTANCIA	Bioacumulación
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Log Pow : -1.57. No debe bioacumularse.

12.4 Movilidad en el suelo

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

NOMBRE SUSTANCIA	Movilidad en el suelo
Hidrogen Peroxide Nº CAS: 7722-84-1	Agua: solubilidad y movilidad importantes. Suelo/sedimentos: log KOC: 0.2 evaporación y adsorción no significativas. Aire, volatilidad: Constante de Henry (H) = 0.75 kPa*m³/mol (20°C) No significativo.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

La evaluación de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB.

12.6 Otros efectos adversos

Ninguno conocido.

SECCIÓN 13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Se debe evitar o minimizar la eliminación de desechos siempre que sea posible. Elimínense los residuos con todas las precauciones posibles. La eliminación de este producto, sus soluciones o derivados deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medioambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Consultar al gestor de residuos autorizados las operaciones de valorización y eliminación conforme a la Directiva 2008/98/CE.

Los residuos no deberían eliminarse a través de las redes de alcantarillado.

El envase de este producto se encuentra acogido al Sistema Integral de Gestión de Residuos de Ecoembes. Depositar el envase en el contenedor amarillo para su posterior reciclado.

SECCIÓN 14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Producto no clasificado como peligroso para el transporte de mercancías peligrosas, según la reglamentación del ADR/RID, IMDG, IATA.

No precisa condiciones especiales de transporte.

14.1. Número ONU.

No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.

No aplicable

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS
Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte.

No aplicable

14.4. Grupo de embalaje.

No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente.

No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios.

No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC.

No aplicable

SECCIÓN 15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS.

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

- Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril (BOE del 01/05/01) sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Reglamento (CE) N° 648/2004 del Parlamento Europeo y Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes y modificaciones. De acuerdo al reglamento el producto cumple con lo siguiente:
Los tensioactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n°648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.
- **Etiquetado del contenido;**
Contiene entre otros ingredientes; Igual o superior al 5% pero inferior al 15% de blanqueantes oxigenados (peróxido de hidrógeno). Inferior al 5% tensioactivos aniónicos. Contiene igualmente: Perfume.
- **Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (RD 770/1999);**
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
- Ley 11/1997 Envases y residuos de envase y modificaciones.

15.2. Evaluación de la seguridad química.

El proveedor no ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta mezcla.

SECCION 16.- OTRAS INFORMACIONES

16.1. Objeto de la revisión.

Revisión 10. Aplicación del artículo 61 apartado 2, del Reglamento (EU) N° 1272/2008.

Ficha de Datos de Seguridad elaborada según Reglamento (UE) N° 453/2010 de la Comisión de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

16.2 Abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de seguridad.

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas.

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

STOT: Specific Target Organs Toxicity (Toxicidad específica de órganos diana)

NOEC: No Observed Effect Concentration (toxicology) (Concentración sin efecto observado).

PBT: Persistentes, bioacumulables y tóxicas.

mPmB: Muy persistentes y muy bioacumulativas.

PNEC: Concentración prevista sin efecto (Predicted No Effect Concentration)

DNEL: Nivel obtenido sin efecto (Derived No-Effect Level)

16.3 Principales referencias bibliográficas.

Los datos en esta ficha son una guía para el usuario y están basados en informaciones bibliográficas, información aportada por los proveedores y experiencias propias. Esta información se basa en los conocimientos de que disponemos hasta el momento.

Principales fuentes bibliográficas:

<http://esis.jrc.ec.europa.eu/>

<http://www.echa.europa.eu/>

16.4 Lista de Frases R y S. Códigos de indicaciones de Peligro y pictogramas.

Pictogramas;

Xi: Irritante

Frases R:

R5: Peligro de explosión en caso de calentamiento.

R8: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión.

R35: Provoca quemaduras graves.

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

Indicaciones de Peligro:

H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia:

P264: Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.

P305+351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

16.5 Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores.

La información proporcionada en esta Ficha de Seguridad, es la más correcta de que

INDUSTRIAS LA TUNA S.L.

Nº IDENT. FISCAL: B-28337038

C/ Duero, 37 – Pol. Ind. Mejorada del Campo

28840 MEJORADA DEL CAMPO – Madrid

Teléfono: 91 668 08 91* - Fax: 91 668 11 41

E-mail: latuna@latuna.es

www.latuna.es



FABRICACIÓN Y VENTA DE LEJÍAS
Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

*Según el Reglamento (UE) N°453/2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.*

disponemos a la fecha de su revisión. La información suministrada, esta concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad.

La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

Esta ficha de seguridad contiene sólo datos relevantes para la seguridad y no reemplaza una información sobre el producto o especificación del producto.