PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento para Respuesta a Emergencia en Oficinas Generales

PXL-SAD-GLRP-PTO-056

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 21 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	8
5	Desarrollo.	9
6	Diagrama de flujo.	12
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	12
8	Archivo y conservación de documentos.	12
9	Anexos.	12
10	Control de revisión.	20

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Que el personal de las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP, cuenten con un procedimiento de acción, en caso de ocurrir durante su jornada de trabajo un incendio por corto circuito en el sistema eléctrico, de tal manera que las actividades descritas en el mismo se tomen como una guía para la atención a la emergencia.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este procedimiento es de aplicación general y observancia obligatoria en todas las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

El presente documento aplica para todo el personal de oficinas generales de las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones:

3.1 **Accidente.** Evento o combinación de eventos no deseados, inesperados e instantáneos, que tienen consecuencias tales como lesiones o muerte al personal, daños a terceros en sus bienes o sus personas, daños al medio ambiente, daños a las instalaciones o alteración a la actividad normal del proceso.

3.2 **Activación de la Respuesta a Emergencias.** Es la cadena de comunicaciones y acciones que se originan desde el momento que se detecta la situación de emergencia y se da aviso al área designada, quién comunica a los niveles superiores para atender y activar el Plan de Respuesta a Emergencias.

3.3 **Análisis de Riesgos.** Conjunto de técnicas que consisten en la identificación, análisis y evaluación sistemática de la probabilidad de ocurrencia de daños asociados con fallas en los sistemas de control, los sistemas mecánicos, factores humanos y fallas en los sistemas de administración, con la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias a los empleados, población en general, medio ambiente, producción y/o las instalaciones.

3.4 **Brigadas de Emergencias:** Son los grupos de personas designadas y preparadas con propósitos específicos para atender coordinadamente las diferentes situaciones de emergencia y forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), de acuerdo al escenario que se presente como manifestación de la emergencia, por ejemplo, brigadas de contra incendio, brigadas médicas, etc.

3.5 **Centro de Operación de Emergencias (COE).** Lugar físico en el interior de las instalaciones o Centros de Trabajo y fuera de los perímetros de riesgo de estos y mencionados en el Plan de Respuesta a Emergencias, donde se debe desarrollar la logística de atención y combate de emergencias.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.6 **Centros de Trabajo.** Es una instalación o conjunto de instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios que cuenta con la estructura organizativa que le permite funcionar como un lugar independiente de trabajo, encontrándose registrado en el Catálogo de Codificación Única de Centros de Trabajo y Departamentos.

3.7 **Circuito de Auxilio. -** Es el conjunto de centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y de Instituciones del Sector Público o Privado, que, por su situación geográfica, y por sus facilidades de transporte terrestre, aéreo o marítimo, así como, por su disponibilidad de Recursos Humanos y Materiales, pueden brindar auxilio inmediato a un centro de trabajo o equipos de Pemex-Refinación en donde se haya declarado una emergencia.

3.8 **Clasificación de la Emergencia.** Es el resultado de la aplicación de una metodología de análisis de riesgo, mediante la cual se ponderan las consecuencias de la emergencia y su probabilidad de ocurrencia los impactos desde los puntos de vista social, ambiental y económico son los aspectos considerados para clasificar las emergencias, de acuerdo con un nivel previamente asignado.

3.9 **DO_POPS:** Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras

3.10 **Emergencia.** Situación derivada de un accidente / incidente que puede resultar en efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que, por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus efectos.

3.11 **Evento.** Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.

3.12 **Emergencia:** Situación derivada de un accidente / incidente que puede resultar en efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que, por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus efectos.

3.13 **Fuga:** Escape de Producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.

3.14 **Flujo de Información**. - Lineamientos a seguir para notificar a las instancias superiores involucradas.

3.15 **GLRP:** Gerencia de Logística Regional Pacífico.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.16 **Hoja de información de emergencias. -** Datos y acciones requeridas para casos de incidente o accidente de Unidades de Transporte destinados al traslado de productos refinados del petróleo.

3.17 **Incidente:** Evento no deseado, inesperado e instantáneo que pudo traer consecuencias al personal, a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas, al medio ambiente, a las instalaciones o alteración de la actividad normal del proceso.

3.18 **Instalación.** Conjunto de estructuras, equipos de proceso y servicios auxiliares, dispuestos para un proceso productivo específico; las instalaciones forman parte de los Centros de Trabajo.

3.19 **Máxima Autoridad del Centro de Trabajo:** Responsable del área operativa en donde se desarrollan diversas actividades de la industria petrolera tales como: Refinerías, Complejos Petroquímicos, Complejo Procesador de Gas, Terminal de Distribución de Gas Licuado, Activo de Exploración o Explotación (Pozos, baterías de separación, polvorines), Sector de Ductos, Embarcación, Terminal Marítima, Agencia de Ventas, Hospital, Centro Administrativo, etc.

3.20 **Plan de Respuesta a Emergencias (PRE)**: Documento resultante del proceso de planeación que define los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la Institución.

3.21 **Plan de Emergencias Externo (PLANEX).** Es la parte del Plan de Respuesta a Emergencias que se refiere a la serie de instrucciones de ejecución inmediata y aplicación local, regional o nacional, que deben realizarse para inhibir o mitigar las consecuencias hacia el exterior de una instalación o Centro de Trabajo, cuando en su interior ocurre una emergencia y se considera que el entorno puede resultar afectado. Dichas instrucciones están predeterminadas y concertadas por los Centros de Trabajo con las autoridades externas y organizaciones privadas correspondientes.

3.22 **Plan de Emergencias Interno (PLANEI).** Sección del Plan de Respuesta a Emergencias que se refiere a la serie de instrucciones y acciones de ejecución inmediata a realizarse internamente en la instalación, con la finalidad de inhibir o mitigar las consecuencias que puede provocar el accidente o la situación de Emergencia.

3.23 **Riesgo:** Es la probabilidad de que ocurra un daño a instalaciones, al personal, a terceros o al medio ambiente.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.24 **Sistema de Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SISPANET).** Sistema informático que permite captar, ordenar, procesar, reportar y analizar información proveniente de los Centros de Trabajo en lo referente a estados operacionales, incidentes, accidentes, protección ambiental y atención y manejo de emergencias.

3.25 **Simulacro de Respuesta a Emergencia (Contraincendio):** Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.26 **SSPA:** Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

3.27 **SASP:** Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos

3.28 **TAD:** Terminal de Almacenamiento y Despacho.

3.29 **Unidad de Respuesta a Emergencias (URE).** Es la organización de los Centros de Trabajo formada por personal de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la cual tiene como finalidad responder con acciones y funciones específicas a la atención de las emergencias que ocurran al interior de los Centros de Trabajo o en sus instalaciones.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4. Marco de referencia.

4.1 COMERI 145. Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 COMERI 146. Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 "GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias", PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, Diciembre 2020.

4.4 "PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias" PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, Septiembre de 2020.

4.5 "PTO para Realizar Simulacros Operacionales", PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.6 Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.

4.7 Plan de Respuesta a Emergencia Especifico TAD´s GLRP.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Desarrollo.

Responsable	Actividades	Registro
	5.1 Emergencia por Incendio	
Trabajador de Pemex o Externo	**5.1** Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Trabajador de Pemex	**5.2** Iniciar ataque del incendio con extintor de PQS más cercano si la magnitud del fuego lo permite.	Bitácora
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	**5.3** Aplica Paro de Emergencia. Se suspenden todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto al Tanque de forma coordinada. • Despacho de producto (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Reporte SIMCOT / SICCI
URE	**5.4** Activar el Plan de Respuesta a Emergencia	Bitácora
Operador SIMCOT SICCI ó Ayte. Man. C.I.	**5.5** Permanecer alerta en cobertizo Contraincendio	Bitácora
Brigadas de Respuesta a Emergencia / URE	**5.6** Concentrarse en los sitios de reunión establecidos.	Bitácora
Brigada de Evacuación	**5.7** Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación"	PXL-SAD-GLRP-PTO-062
Brigada de Materiales Peligrosos	**5.8** Acordonar el área de riesgo aplicando el "Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Áreas de Riesgos".	PXL-GDSSSTPA-PCS-07
Vigilante	**5.9** Controlar el acceso y salida de personas y vehículos	Bitácora
Op. Espec. Electricista	**5.10** Desenergizar desde Subestación Eléctrica, área de oficinas si es el caso, de lo contrario desenergizar la Subestación Eléctrica ó desde la acometida CFE.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Brigada Prev. y Combate de Incendios.	**5.11** Forzar extinción del incendio con extintores portátiles de CO2 y P.Q.S, tipo ABC.	Bitácora
Brigada Prev. y Combate de Incendios.	**5.12** Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 11/2" para extinguir el incendio y protección del personal (en caso necesario).	Bitácora
Brigada de Búsqueda y Rescate	**5.13** Efectuar reconocimiento, búsqueda y rescate en el lugar del evento. Existen lesionados: Si - Pasa a la actividad 5.14 No – Pasa a la actividad 5.18	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	**5.14** Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	**5.15** Prestar protección y apoyo a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	**5.16** Rescatar personal lesionado de la zona caliente y entregarlo a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Bitácora
Brigada Primeros Auxilios	**5.17** Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos.	Bitácora
Brigada de Búsqueda y Rescate	**5.18** Reconocimiento nuevamente del lugar del evento para declarar finalizada la emergencia.	Bitácora
Superintendente	**5.19** Declarar fin de la Emergencia	Comunicado

Fin de Procedimiento

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

6 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

7 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.


8 Anexos.

NO.	Titulo
1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F01.
2	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02.
3	Cuestionario de evaluación del entendimiento del Instructivo. F03.
4	Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F01.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____Fecha _____



"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02.

PEMEX® LOGISTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacífico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Oficinas Generales**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**5.1 Incendio por Corto Circuito en oficinas generales**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	No Aplica	Dirección de la Fuga:	No Aplica
Estado Físico:	No Aplica	Tiempo de Fuga:	No Aplica
Temperatura Diseño:	No Aplica	Velocidad del Viento:	No Aplica
Presión Diseño:	No Aplica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	No Aplica	Temperatura Ambiente:	28 °C
Diámetro Orificio de Fuga:	No Aplica	Humedad:	Xx%
VELOCIDAD DE DESCARGA:	No Aplica		
ELEVACIÓN PUNTO DE FUGA:	No Aplica	Modelo Empleado:	No Aplica

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		TOXICIDAD		SOBRE PRESIÓN	
	DISTANCIA	UMBRAL	DISTANCIA	UMBRAL	DISTANCIA	UMBRAL
ZONA DE ALTO RIESGO:	0 m		0 m		0 m	
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO:	0 m		0 m		0 m	
ZONA DE SEGURIDAD:	0 m		0 m		0 m	
AFECTACIONES A TRABAJADORES:	No hay afectación					
AFECTACIONES A INSTALACIONES:	Sistema Eléctrico Alumbrado del SITE, Falso Plafón, Cancelería, Cristales.					
AFECTACIONES A TERCEROS:	No hay afectación					
AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE:	No hay afectación					

2. Atención de la Emergencia|

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA,	xxx	Superintendente	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

	CCAE)			
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplica Paro de Emergencia. Se suspenden todas las operaciones de la TAD	Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	Evaluar
2	Activar el Plan de Respuesta a Emergencia	URE	Evaluar
3	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Brigadas de Respuesta a Emergencia	Evaluar
4	Acordonar el área de riesgo	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
5	Desenergizar desde Subestación Eléctrica área de oficinas si es el caso	Op. Espec. Electricista	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Iniciar ataque del incendio con extintor de PQS más cercano si la magnitud del fuego lo permite	Trabajador de Pemex	Evaluar
2	Permanecer alerta en cobertizo Contraincendio	Operador SIMCOT SICCI	Evaluar
3	Forzar extinción del incendio con extintores portátiles de CO2 y P.Q.S, tipo ABC	Brigada de prevención y combate de Incendios	Evaluar
4	Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 11/2" para extinguir el incendio y protección del personal (en caso necesario).	Brigada de prevención y combate de Incendios	Evaluar
5	Prestar protección y apoyo a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Brigada de prevención y combate de Incendios	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
	No Requerido		Evaluar

2.5. Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigada de Primeros Auxilios	Evaluar

2.6. Actividades de vigilancia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Controlar el acceso y salida de personas y vehículos	Vigilante	Evaluar

2.7. Actividades de Evacuación

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evacuar el personal Interno y Externo.	Brigada de Evacuación	Evaluar

2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1	Reconocimiento, búsqueda y rescate en el lugar del evento.	Brigada de Búsqueda y Rescate	Evaluar
2	Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Brigada de Búsqueda y Rescate	Evaluar
4	Rescatar personal lesionado de la zona caliente y entregarlo a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Brigada de Búsqueda y Rescate	Evaluar

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido		

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	FSSPA	1
2	Jefe y/o Ing. de Operación	1
3	Operador Camión Contraincendio	1
4	Brigada C.I.	6
5	Brigada Materiales Peligrosos HAZMAT	4
6	Brigada Primeros Auxilios	4
7	Brigada de Búsqueda y Rescate	4
8	Brigada de Evacuación	4

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 Kit	FSSPA
2	Extintores	4 Piezas	FSSPA
3	Mangueras contraincendio y accesorios CI	1 Kit	FSSPA
4	Camioneta Pick up	1	FSSPA
5	Camión Contraincendio	1	Op. Camión Mec. C.I.
6	Camilla	1	Brigada de Primeros Auxilios

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Croquis

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Cuestionario de evaluación de entendimiento F03.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-056 F-03 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA EN OFICINAS GENERALES

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Que el personal de las Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GARP, cuenten con un procedimiento de acción, en caso de ocurrir durante su jornada de trabajo.

b) Establecer las actividades para la sofocación de fuego por corto circuito.

c) Dar una respuesta rápida para la atención de emergencias en oficinas generales.

2 ¿Qué actividad se realiza al declarar el fin de la Emergencia?

a) Se recogen las maniobras de emergencia y se efectúa limpieza del área.

b) Reconocimiento nuevamente del lugar del evento.

c) Se restablece energía eléctrica.

3 ¿Cuál es la actividad durante la Emergencia del Operario Especialista Electricista?

a) Desconectar equipos eléctricos.

b) Utiliza extintor de CO2 para sofocar incendio

c) Procede a desenergizar Subestación Eléctrica.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

A) ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) EVENTO	(c) Evento o combinación de eventos no deseados, inesperados e instantáneos, que tienen consecuencias tales como lesiones o muerte al personal.
b) RIESGO	(d) Conjunto de estructuras, equipos de proceso y servicios auxiliares, dispuestos para un proceso productivo específico.
c) ACCIDENTE	(b) Es la probabilidad de que ocurra un daño a instalaciones, al personal, a terceros o al medio ambiente.
d) INSTALACION	(a) Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador: _____ Firma del evaluador: _____ Firma del jefe de área: _____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Oficinas Generales	Fecha: _____

Atención de la Emergencia

1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

3. Actividades Contra Incendio:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

4. Actividades de Protección Ambiental:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Oficinas Generales (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

9 Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 21 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 20	1	21/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"