PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento para Respuesta a Emergencia por Artefacto Explosivo

PXL-SAD-GLRP-PTO-057

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 22 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	7
5	Desarrollo.	8
6	Diagrama de flujo.	11
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	11
8	Archivo y conservación de documentos.	11
9	Anexos.	11
10	Control de revisión.	23

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Establecer las acciones a realizar antes, durante y después de una emergencia por fenómenos socio-organizativos en el centro de trabajo, con el propósito de que se actúe con oportunidad y se minimicen los daños al personal, a las instalaciones, a terceros y al medio ambiente.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este procedimiento es de aplicación general y observancia obligatoria en todas las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

El presente documento aplica en los Centros de Trabajo de la GLRP, en las emergencias causadas por fenómenos socio-organizativos que puedan afectar la integridad física de los trabajadores o de las instalaciones y cubre las acciones a seguir antes, durante y después recibir la Amenaza de Artefacto Explosivo.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones:

3.1 Amenaza de Bomba. Información o alerta detectada que refiera la existencia de un artefacto peligroso, como una bomba, el cual ha sido o será colocado dentro o fuera de la instalación o áreas de servicio.

3.2 Brigadas de Emergencias: Son los grupos de personas designadas y preparadas con propósitos específicos para atender coordinadamente las diferentes situaciones de emergencia y forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), de acuerdo con el escenario que se presente como manifestación de la emergencia, por ejemplo, brigadas de contra incendio, brigadas médicas, etc.

3.3 Circuito de Auxilio. Es el conjunto de centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y de Instituciones del Sector Público o Privado, que, por su situación geográfica, y por sus facilidades de transporte terrestre, aéreo o marítimo, así como, por su disponibilidad de Recursos Humanos y Materiales, pueden brindar auxilio inmediato a un centro de trabajo o equipos de Pemex-Refinación en donde se haya declarado una emergencia.

3.4 DO_POPS: Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras

3.5 Emergencia. Situación derivada de un accidente / incidente que puede resultar en efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que, por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus efectos.

3.6 Evento. Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.7 Flujo de Información. Lineamientos que seguir para notificar a las instancias superiores involucradas.

3.8 Hoja de Información de Emergencias: Datos y acciones requeridas para casos de incidente o accidente de Unidades de Transporte destinados al traslado de productos refinados del petróleo.

3.9 GRAME: Grupo Regional de Atención en el Manejo de Emergencias.

3.10 GLRP: Gerencia de Logística Regional Pacífico.

3.11 Incidente: Evento no deseado, inesperado e instantáneo que pudo traer consecuencias al personal, a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas, al medio ambiente, a las instalaciones o alteración de la actividad normal del proceso.

3.12 Máxima Autoridad del Centro de Trabajo: Responsable del área operativa en donde se desarrollan diversas actividades de la industria petrolera tales como: Refinerías, Complejos Petroquímicos, Complejo Procesador de Gas, Terminal de Distribución de Gas Licuado, Activo de Exploración o Explotación (Pozos, baterías de separación, polvorines), Sector de Ductos, Embarcación, Terminal Marítima, Agencia de Ventas, Hospital, Centro Administrativo, etc.

3.13 Nivel de Emergencia: Es aquel nivel asignado a una emergencia determinado en función de sus consecuencias y se caracteriza por el costo social, ambiental y económico que tiene para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

3.14 Plan de Respuesta a Emergencias (PRE). Documento resultante del proceso de planeación que define los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la Institución.

3.15 Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra un daño a instalaciones, al personal, a terceros o al medio ambiente.

3.16 Simulacro de Respuesta a Emergencia (Contraincendio): Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.17 SSPA: Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.18 SASP: Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.

3.19 Terrorismo: Empleo de actividades intimidatorias contra personas e instituciones con el fin de provocar pánico, desorden y afectar la vida común."

3.20 TAD: Terminal de Almacenamiento y Despacho.

4. Marco de referencia.

4.1 **COMERI 145.** Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 **COMERI 146.** Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 "GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias", PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, Diciembre 2020.

4.4 "PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias" PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, Septiembre de 2020.

4.5 "PTO para Realizar Simulacros Operacionales", PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.6 Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.

4.7 Plan de Respuesta a Emergencia Especifico TAD´s GLRP.

5 Desarrollo.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
5.1 Antes de la Amenaza de Bomba		
Trabajador de Pemex o Externo	5.1.1 Establecer las medidas necesarias para controlar el acceso a las instalaciones. El propio personal puede auxiliar en la detección de actitudes sospechosas. Medidas preventivas ante la amenaza de la existencia de un artefacto explosivo.	Anexo 2
5.2 Durante la Amenaza de Bomba		
Trabajador de Pemex o Externo	5.2.1 Recibir la amenaza de bomba: a. Por teléfono, b. Personal, c. Por escrito En caso de que la amenaza sea una llamada telefónica o personal, quien recibe ésta debe tratar de obtener, preguntando, la mayor cantidad posible de información acerca del artefacto explosivo. (Formato de Registro de Amenaza de Bomba)	Anexo 3
Trabajador de Pemex o Externo	5.2.2 Informar y entregar de inmediato a la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo o Línea de Mando, Formato de Registro de Amenaza de Bomba.	Comunicado / Anexo 3
Superintendente	5.2.3 Informar telefónicamente del incidente a la Gerencia de Almacenamiento y Reparto, así como a la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Gerencia de Servicios de Seguridad Física GSSF y dependencias de apoyo externo (Protección Civil, Policía Municipal, SEDENA, SEMAR).	Anexo 1
Superintendente	5.2.4 Informar al Grupo Técnico sobre la Amenaza de Bomba.	Comunicado
Superintendente/ Grupo Técnico	5.2.5 Informar al personal de Pemex y Externo sobre la amenaza de Bomba.	Anexo 1
Superintendente / Brigada de Evacuación	5.2.6 Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el “Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación” en caso de haber detectado un objeto sospechoso en su área, reportar de inmediato al encargado de la emergencia. Nota:	PXL-SAD-GLRP-PTO-062

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividades	Registro
	Una decisión de evacuación precipitada contribuye al primer logro terrorista porque: Paraliza la actividad del lugar afectado. Mal generada puede causar pánico Proporciona publicidad a la persona que amenaza	
	5.3 Búsqueda de Artefacto	
Trabajador de Pemex o Externo	5.3.1 Efectuar una revisión visual rápida de su área de trabajo para detectar objetos extraños no usuales antes de realizar a la Evacuación. • Informar de inmediato a su jefe o a cualquier jefatura de área Nota: el objetivo de la búsqueda es localizar el artefacto o material, sospechoso sin tocarlo o moverlo.	Bitácora
Superintendente/ Grupo Técnico / SEDENA / SEMAR	5.3.2 Organizar grupos de Búsqueda y <u>espera al personal especialista (SEDENA/SEMAR) para en conjunto realizar la búsqueda por zonas</u> (Lista de Verificación en caso de amenaza de artefacto Explosivo).	Anexo 4
Grupo Técnico / SEDENA / SEMAR	5.3.3 Realizar la búsqueda con el personal especialista Considerando lo siguiente: • Si detecta un artefacto fuera de lo común No lo toque ni se acerque. • Desconecte y no utilice aparatos electrónicos, ya que pueden activar el mecanismo de ignición. • Desconfié de maletas y portafolios abandonados o de bultos y objetos cuya presencia no le sea familiar • Procure no accionar puertas, ventanas, chapas ya que algunos mecanismos de encendido se activan al mover objetos.	Anexo 4
Jefes de área/ SEDENA/SEMAR	5.3.4 Revisar las áreas de oficinas, ductos, Áreas de Recibo y Medición, Almacenamiento, Casa de Bombas, Llenaderas de AT´S, entre otros.	Anexo 4
Jefes de área/ SEDENA/SEMAR	5.3.5 Localizar el artefacto o material, sospechoso <u>Nota.</u> <u>No tocar ni mover, la función de remoción o desactivación corresponde al personal entrenado.</u>	Anexo 4

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
	5.4 Después de la Emergencia	
Superintendente/ Jefes de Área	5.4.1 Elaborar comunicado con la siguiente información: • Nombre de la Instalación, • Naturaleza del incidente, • Cómo fue recibida la amenaza, • Descripción de cualquier paquete sospechoso, • Tipo de bomba (si se encontró), • Lugar donde el paquete sospechoso o maleta fue supuestamente colocada, • Detalles de inspección de instalaciones • Personal que se encuentra en la instalación	Comunicado
Superintendente	5.4.2 Declarar fin de la Emergencia	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

5 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

6 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

7 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.

8 Anexos.

NO.	Titulo
1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F01.
2	Medidas preventivas ante la amenaza de la existencia de un artefacto explosivo. F02.
3	Formato de Registro de Amenaza de Bomba. F03
4	Lista de verificación en caso de Amenaza de Artefacto Explosivo. F04.
5	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F05.
6	Cuestionario de evaluación del entendimiento del Instructivo. F06.
7	Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F07.

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F01.


Terminal de Almacenamiento y Despacho _____Fecha _____

Comunicación de la Emergencia en Campo

↓

Área de SSPA / Operación
Telmex- 01 xx xx xx xx x
Micro- 8xx xx xxx

"Este documento es pa roducirse para su distribución ext



"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Medidas Preventivas ante la Amenaza de la Existencia de un Artefacto Explosivo. F02.

Establecer las medidas necesarias para controlar el acceso a las instalaciones. Lo anterior no es siempre posible o se dificulta, por ser la instalación abierta a todo el público (en algunos casos) las 24 horas; sin embargo, el propio personal puede auxiliar en la detección de actitudes sospechosas.

En algunos casos, en las áreas de recepción se pueden establecer procedimientos sencillos o especializados de identificación a las personas que pretender entrar a la instalación, por medio de la confirmación con las áreas visitadas o de identificación computarizada y la revisión minuciosa de sus objetos personales y de vehículos.

La seguridad de una instalación no recae solamente en el área de seguridad, sino que se hace necesario involucrar al personal que labora en la misma, o que circunstancialmente se encuentre de visita.

Es necesario instruir al personal que opera el conmutador, o que simplemente tiene un teléfono, para que en el caso de recibir una llamada pueda obtener la mayor información posible (ya que como lo anotamos anteriormente, la persona o personas que hacen la llamada, desean minimizar los daños). En este caso es recomendable prolongar la llamada el mayor tiempo posible.

Es conveniente en todos los casos instruir también al personal, para que escuche los ruidos de fondo, el tono de voz, el acento, etc. y que a la brevedad posible lo informe a su jefe inmediato, para que a su vez lo haga con el personal encargado de la seguridad.

Es necesario establecer la política de la empresa para este tipo de situaciones por parte de la Dirección, ya que esto será determinante para la decisión de evacuar en los casos de amenaza de bomba, pero esto dependerá del tipo de instalación, el nivel de riesgo, el número de personal, etc.

Tres alternativas:

Ignorar la llamada.- Esto puede dar como resultado algunos problemas, ya que siempre existirá la posibilidad de que la persona que llama pueda llegar a causar algún tipo de daño, al sentirse ignorada.

Evacuar inmediatamente.- Esta acción implica una interrupción a las funciones, con un posible impacto económico y en algunos casos hasta daños a las personas. Esto tiene una tendencia a incrementar el número de llamadas.

Rastreo y búsqueda del posible artefacto explosivo.- La búsqueda, después de una llamada de amenaza, puede resultar la solución más adecuada, puesto que no interrumpe las funciones de la instalación y no pone en peligro en forma inmediata al personal. En todos los casos, la búsqueda debe basarse en una técnica y apoyada en el personal que labora en el área amenazada, ya que conocen tanto al personal como al equipamiento, por lo que pueden detectar una situación anómala o sospechosa.

Anexo 3. Formato de Registro de Amenaza de Bomba

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Al Recibir Amenaza de Bomba por Teléfono:	
Preguntas	**Texto de la Amenaza**
¿A qué hora explotará la bomba?	
¿Donde está colocado el artefacto?	
¡Qué aspecto tiene? ¿Qué tamaño?	
¿Qué tipo de bomba es?	
¿Cómo va a explotar?	
¿Puso usted la bomba?	Datos
¿Por qué?	Hora Duración de la llamada
¿Son varias bombas?	Fecha
¿Cuál es su dirección?	Sexo de la persona Edad
¿Cuál es su nombre?	Número del teléfono de la llamada.

La voz era:		**Ruidos de Fondo:**	
O Calmada	O Nasal	O Altavoces	O Música
O Enojada	O Tartamuda	O Voces	O Ruidos locales
O Excitada	O Ronca	O Maquinaria de fábrica	O Máquinas de oficina
O Pausada	O Grave	O Ruidos de animales	O Ruidos callejeros
O Apresurada	O Estridente	O Motor	O Ruidos distantes
O Baja	O Rasposa	O Caseros	O Inexistentes
O Alta	O Penetrante		
O Hilarante	O Quebrada		
O Llorosa	O Disfrazada	Lenguaje de la Amenaza	
O Clara	O Con acento	O Educado	O Incoherente
O Rápida o atropellada	O Susurrante	O Obsceno	O Grabación
O Conocida	O	O Irracional	O Leído
¿A quién se le parece?		O Ebrio	O Espontáneo

Notifique de Inmediato la Llamada

Número Tel. (EXT. xxxx o xxxxx)
¿Quién informa? (alternos: EXT. xxxxxx)
¿Quién recibió la llamada? Hora:_____

Anexo 4. Lista de Verificación en caso de Amenaza de Artefacto Explosivo. F04.

Niveles de Búsqueda del artefacto

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Primer Nivel:	Desde el piso hasta la cintura	Debajo de escritorios, sillas, mesas muebles, Recipientes de desecho, debajo de cortinas
Segundo Nivel:	De la cintura hasta la cabeza	Encima de escritorios, libreros, archiveros, teléfonos, floreros, libros, marcos de puertas y ventanas
Tercer Nivel:	De la cabeza hasta el techo	Arriba de armarios, libreros, plafones, lámparas, ventanas de aire acondicionado, accesorios eléctricos.

Después de realizar la búsqueda en una zona:
Cerrar la puerta, colocar marca con cinta adhesiva, poner nombre del equipo que realizo la búsqueda, informar al coordinador el resultado de la búsqueda.

Edificios Administrativos	**Si**	**No**
1. Escritorios de trabajo		
Archiveros		
Libreros		
2. Baños		
Espejo y demás de compartimientos (lavamanos, toallas, papel, etc.)		
Atrás y debajo del inodoro, Botiquín de Primeros Auxilios, Botes de Basura		
Remover toda la basura y material sólido visible		
Talleres y Almacenes	**Si**	**No**
1.- Escritorios		
2.- Cajas de Herramientas		
3.- Estantes		
Equipo Vehicular	**Si**	**No**
1.-Camionetas		
Cabina		
Caja, Asientos		
2.-**Vehiculos personal Externo (Contratistas, Proveedores)**		
Cabina		
Caja, Asientos,		
Remolques		
3.- Auto tanques de Reparto		
Cabina		
Asientos,		
Remolque		
Tonel		

Anexo 5. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F05.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**5.2 Durante Amenaza de Artefacto Explosivo**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	No Aplica	Dirección de La Fuga:	No Aplica
Estado Físico:	No Aplica	Tiempo de Fuga:	No Aplica
Temperatura Diseño:	No Aplica	Velocidad del Viento:	No Aplica
Presión Diseño:	No Aplica	Estabilidad:	No Aplica
Inventario:	No Aplica	Temperatura Ambiente:	No Aplica
Diámetro Orificio de Fuga:	No Aplica	Humedad:	No Aplica
Velocidad de Descarga:	No Aplica		No Aplica
Elevación Punto de Fuga:	No Aplica	Modelo Empleado:	No Aplica

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	
Zona de Amortiguamiento:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	
Zona de Seguridad:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	No hay afectaciones
Afectaciones a Terceros:	No hay afectaciones
Afectaciones al Medio Ambiente	No hay afectaciones

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo De Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
	Aviso a Autoridades Internas y Externas(GLRP, FSSPA, CCAE, SEDENA)	xxx	Superintendente	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, GDSSSTPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Organizar grupos de Búsqueda y espera al personal especialista (SEDENA/SEMAR) para en conjunto realizar la búsqueda por zonas (Lista de Verificación en caso de amenaza de artefacto Explosivo).	Superintendente/ Grupo Técnico / SEDENA / SEMAR	Evaluar
3	Realizar la búsqueda con el personal especialista Considerando lo siguiente: •Si detecta un artefacto fuera de lo común No lo toque ni se acerque. •Desconecte y no utilice aparatos electrónicos, ya que pueden activar el mecanismo de ignición. •Desconfié de maletas y portafolios abandonados o de bultos y objetos cuya presencia no le sea familiar •Procure no accionar puertas, ventanas, chapas ya que algunos mecanismos de encendido se activan al mover objetos	Grupo Técnico / SEDENA / SEMAR	
4	Revisar las áreas de oficinas, ductos, Áreas de Recibo y Medición, Almacenamiento, Casa de Bombas, Llenaderas de AT´S, entre otros	Jefes de área/ SEDENA/SEMAR	Evaluar
5	Localizar el artefacto o material, sospechoso	Jefes de área/ SEDENA/SEMAR	Evaluar
6	Elaborar comunicado con la siguiente información: •Nombre de la Instalación, •Naturaleza del incidente, •Cómo fue recibida la amenaza, •Descripción de cualquier paquete sospechoso, •Tipo de bomba (si se encontró), •Lugar donde el paquete sospechoso o maleta fue supuestamente colocada, •Detalles de inspección de instalaciones •Personal que se encuentra en la instalación	Superintendente/ Jefes de Área	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Permanecer atento y alerta en el lugar del evento hasta el fin de la emergencia.	FSSPA / Ayte. Man. C.I., Operador Equipo Mecánico C.I, Brigada C.I, Bomberos Municipales	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Permanecer atento y alerta en el lugar del evento hasta el fin de la emergencia.	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

2.5.Activiades de Servicio Médico

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Permanecer atento y alerta en el lugar del evento hasta el fin de la emergencia.	Brigada de Primeros Auxilios	
2.6. Actividades de Vigilancia			
1	Permanece en el área atento y alerta en espera de instrucciones del Comando Estratégico (Superintendente) para permitir el acceso o salida de personal y vehículos.	Vigilante	

2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación" en caso de haber detectado un objeto sospechoso en su área, reportar de inmediato al encargado de la emergencia.	Superintendente / Brigada de Evacuación	Evaluar
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Efectuar una revisión visual rápida de su área de trabajo para detectar objetos extraños no usuales antes de realizar a la Evacuación. •Informar de inmediato a su jefe o a cualquier jefatura de área	Trabajador de Pemex o Externo	Evaluar
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Permanecer atento y alerta en el lugar del evento hasta el fin de la emergencia.	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Actividad	Responsable
1	FSSPA	1
2	Jefe y/o Ing. de Operación	1
3	Operador Camión Contraincendio	1
4	Brigada C.I.	3
5	Brigada Materiales Peligrosos HAZMAT	4
6	Brigada Primeros Auxilios	3

3.2. Recursos Materiales

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Señalamientos (Cintas para Barricada, Conos, Caballete, etc.)	Requerido	Personal de Pemex/SEDENA/SEMAR, Protección Civil.

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia:

Croquis de Localización

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 6. Cuestionario de evaluación de entendimiento F06.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-057 F-06 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA POR ARTEFACTO EXPLOSIVO

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia originada por Amenaza de artefacto Explosivo.

b) Establecer las actividades para la operación segura evacuación de la Instalación.

c) para la atención de emergencias por colocación de artefacto toxico.

2 ¿Definición de Emergencia?

a) Situación no esperada que pone en riesgo la integridad de las Instalaciones.

b) Situación anormal que puede ser controlada mediante medidas de seguridad adicionales.

c) Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3 ¿A quien se debe dar aviso de inmediato al recibir la comunicación personal, llamada telefónica o escrito de amenaza de artefacto Explosivo?

a) SEDENA

b) Superintendente

c) Personal Contraincendio / Vigilante.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

A) ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) TERRORISMO	(c) Información o alerta detectada que refiera la existencia de un artefacto peligroso, como una bomba, el cual ha sido o será colocado dentro o fuera de la instalación o áreas de servicio.
b) RIESGO	(d) Es el conjunto de centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y de Instituciones del Sector Público o Privado, que por su situación geográfica.
c) AMENAZA DE BOMBA	(b) Es la probabilidad de que ocurra un daño a instalaciones, al personal, a terceros o al medio ambiente.
d) CIRCUITO DE AUXILIO	(a) Empleo de actividades intimidatorias contra personas e instituciones con el fin de provocar pánico, desorden y afectar la vida común.”

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador: _____ Firma del evaluador: _____ Firma del jefe de área: _____

Anexo 7. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F07.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Terminal de Almacenamiento y Despacho	Fecha: _____

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Atención de la Emergencia

1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

3. Actividades Contra Incendio:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

4. Actividades de Protección Ambiental:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Terminal de Almacenamiento y Despacho (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

9 Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Fecha de próxima revisión: 22 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 23	1	22/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"