PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento Técnico Operativo para Respuesta a Emergencia por Huracán.

PXL-SAD-GLRP-PTO-060

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

M. en C. Nora Édith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operación de Terminales

Autoriza

Ing. Erick Omar Ramírez Cuervo
Gerente de Logística Regional Pacifico.

Zapopan, Jalisco, 17 de julio de 2021

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"


NIVEL DE RIESGO

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



Grupo de trabajo.

Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Ing. Erick Omar Ramírez Cuervo.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. en C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
6. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
7. Lic. Soledad del Carmen Sánchez Graciano	SRDSSSTPA Pacífico

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	6
5	Desarrollo.	7
6	Diagrama de flujo.	12
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	16
8	Archivo y conservación de documentos.	16
9	Anexos.	16
10	Control de revisión.	29

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Establecer las acciones a realizar para atender emergencias derivadas por la temporada de lluvias y huracanes, antes, durante y después en los centros de trabajo de la Región Pacífico GLRP, con el propósito de que se actúe con oportunidad y se minimicen los daños al personal, a las instalaciones, a la comunidad y al medio ambiente.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

2.1 Este Procedimiento para Respuesta a Emergencias es de aplicación obligatoria en los centros de trabajo de la GLRP.

2.2 El presente documento describe las características generales del centro de trabajo y del entorno en el que se ubica, los riesgos potenciales inherentes a su propia actividad industrial y a los que está expuesto por fenómenos naturales; así mismo, detalla los mecanismos de respuesta que deben activarse en caso de lluvias y huracanes (Plan de Emergencia Interno PLANEI).

3. Definiciones y abreviaturas.

3.1 **DO_POPS.** Disciplina Operativa Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

3.2 **ELSSPA**. Equipo de Liderazgo de SSPA.

3.3 **ETLM.** Equipo de Trabajo de la línea de Mando.

3.4 **Emergencia**. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3.5 **Fenómeno Hidrometeorológico.** Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados;

3.6 **FSSPA.** Función de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

3.7 **GLRP.** Gerencia Logística Regional Pacífico.

3.8 **GRAME.** Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias

3.9 **Grupo Técnico**. grupo integrado por el Superintendente, Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operación y Función SSPA (en donde se cuente con esta).

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.10 **Huracán.** Fenómeno de Baja Presión que tiene vientos mayores de 119 Km/h, como condición para que sea Huracán, llegando a alcanzar velocidades de hasta 320 Km/h. Tiene un gran poder destructor.
Puede describirse como un gigantesco remolino en forma de embudo, puede alcanzar un diámetro de cerca de 1,000 km y una altura de 10 km. También puede producir vientos con velocidades superiores a los 200 km/hora, con ráfagas de hasta 400 km/hora; trayendo consigo fuertes lluvias.

3.11 **MACT.** Máxima Autoridad del Centro de Trabajo.

3.12 **Simulacro.** Representación de una emergencia en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia, e identificar las áreas de oportunidad que pudieran poner en riesgo la atención de la emergencia.

3.13 **SSPA.** Seguridad, Salud y Protección Ambiental

3.14 **SASP.** Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos

3.15 **TAD.** Terminal de Almacenamiento y Despacho

3.16 **Unidad de Respuesta a Emergencias (URE).** Es la organización interna de la instalación o centro de trabajo formada por trabajadores y que tiene la finalidad de responder con acciones y responsabilidades específicas a una emergencia en su instalación o centro de trabajo.

4. Marco de referencia.

- **PXL-GDSSSTPA-GTO-001** Guía técnica operativa para elaborar y actualizar documentos técnicos y operativos.
- **COMERI 145** Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.
- **COMERI 146** Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.
- **Plan de Respuesta a Emergencia** Específico TAD's GLRP.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5. Desarrollo

Responsable	Actividades	Registro
	5.1 Antes de un Huracán	
Superintendente TAD	5.1.1 Notificar a la GLRP y SRDSSSTPA Pacífico, de las acciones a realizar por amenaza de fenómeno hidrometeorológico.	Comunicado
Grupo Técnico	5.1.2 Realizar recorrido por las instalaciones para identificar, y en su caso resguardar, sujetar materiales y equipos que puedan ser proyectados o arrastrados por los vientos.	Bitácora
Obreros, y Ayudantes de Patio	5.1.3 Realizar limpieza y retirar objetos que pudieran obstruir los registros, rejillas, coladeras y bocas de tormenta.	Bitácora
Jefe de Operación	5.1.4 Verificar el estado de las rutas de reparto local con base a los reportes de CCAE, Protección Civil, avisos de radio y/o televisión, para asegurar la integridad del personal y de los equipos auto tanque durante el reparto.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.1.5 Desconectar de la energía eléctrica los equipos eléctricos, electrónicos, así como resguardar los expedientes documentales ubicados en área administrativa, laboratorio de pruebas, almacén de materiales e instalaciones industriales, cubrirlos con bolsas de plástico en las áreas susceptibles de inundación de la instalación.	Bitácora
Personal de Mantenimiento / Todos	5.1.6 Proteger puertas y ventanales de cristal con bandas de cinta masking - tape y/o adhesiva en forma de X o asterisco (*) En caso de contar con elementos y herramientas para el tapiado. Colocar barreras con costales de arena, en áreas que sean susceptibles de inundación dando prioridad a las áreas eléctricas.	Bitácora
Ayudante de Maniobras y C/I.	5.1.7 Asegurar que las válvulas a pie de dique en TV's correspondientes a drenaje mixto (pluvial/aceitoso) se encuentren cerradas al 100%	Bitácora
Auxiliar de Operaciones / Ayte. de Patio.	5.1.8 Asegurar garzas en llenaderas y contenedores de productos ubicados en área de patín de calibración.	Bitácora
Ayte. Maniobras y Op CI.	5.1.9 Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
MACT y/o Jefe de Operación	5.1.10 Suspender actividades de llenado y descarga de auto tanques, operaciones Ducto y Buque tanques (Bombeo y Recibo); verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas, llenaderas y descargaderas. En base a condiciones de riesgo hidrometeorológico locales que afectan las operaciones de los procesos.	Bitácora
Grupo Técnico	5.1.11 Designar lugar para resguardo seguro del personal que permanecerá en la instalación durante el huracán, (Fenómeno hidrometeorológico).	Bitácora
FSSPA / Jefe de Mantenimiento	5.1.12 Asegurar que en vigilancia y en los puntos definidos por el ETLM, exista un directorio telefónico de emergencia actualizado.	Bitácora
MACT / FSSPA	5.1.13 Mantener comunicación directa y continua con Autoridades de Protección Civil Local para obtener información estimada de la fecha, hora e intensidad del huracán, (Fenómeno hidrometeorológico).	Bitácora Comunicado
Grupo Técnico / FSSPA	5.1.14 Contar con un radio AM/FM de baterías, una linterna de mano, baterías de repuesto, radios portátiles bandas UHF y VHF, lámpara de emergencia con baterías cargadas al 100% en buen estado físico y funcional, un botiquín con dotación de material de curación completa e instructivo de Primeros Auxilios y agua potable embotellada como mínimo, así como lo establecido en el Procedimiento de Atención a Emergencia.	Bitácora
Vigilante	5.1.15 Mantener cerrados en forma segura lo portones peatonales y vehiculares y controlar el acceso a las instalaciones.	Bitácora
Jefe Operación	5.1.16 Apagar el servidor de la red para uso de correo electrónico y deshabilitar el servidor para el servicio del SIIC/SIMCOT.	Bitácora
Almacenista	5.1.17 Asegurar estantería y verificar que no exista material pesado o de cristal que pudiera caer, conservar los pasillos limpios y libres de materiales.	Bitácora
Probador analítico	5.1.18 Verificar que los reactivos químicos y sustancias contaminantes en el laboratorio de ensayos se encuentren en recipientes irrompibles, perfectamente cerrados y resguardarlos en un lugar seguro. Asegurar el cierre y sujeción de los cilindros de oxígeno, argón y gas LP.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Contratistas	5.1.19 Suspender labores, apagar equipos eléctricos, cerrar y sujetar los cilindros de oxígeno y acetileno, resguardar equipos y materiales, así como sus casetas o instalaciones provisionales y evacuar las instalaciones en forma ordenada.	Bitácora
Personal del área eléctrica / Mantenimiento del CT	5.1.20 Desenergizar equipos de bombeo, UCL's y VOE's desde los CCM's, aplicando el procedimiento etiqueta candado. Realizar el Apagado y desconexión de los equipos que están a las UPS.	Bitácora
Auxiliar de Operación	5.1.21 Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc., desde los tableros locales y CCM.	Bitácora
MACT	5.1.22 Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento de Respuesta a Emergencias para Evacuación", basado en información proporcionada por Protección Civil Local en relación con la fecha y hora en que se pronostica que el huracán impactará a las instalaciones. 5.1.23	
5.2 Durante el Huracán		
Vigilante / Ayte. Maniobras y Op. CI / Operador SIMCOT SICCI	5.2.1 Conservar la calma y permanecer en el lugar designado siempre alerta sobre el desarrollo del huracán hasta que las condiciones de seguridad sean adecuadas para salir. **Nota.** 1. Permanecer en sitio a fin de evitar lesiones por los materiales proyectados por los fuertes vientos. 2. Mantener todos los equipos eléctricos desconectados. 3. Tener presente que el ojo del huracán crea una calma que puede durar hasta una hora y después vuelve la fuerza destructora con vientos en sentido contrario.	Bitácora
Vigilante / Ayte. Maniobras y Op. CI / Operador SIMCOT SICCI	5.2.2 Mantener el radio portátil AM/FM, UHF y VHF encendido para obtener información sobre el desarrollo del huracán.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
	5.3 Después de un Huracán	
Grupo Técnico / Brigadas de Emergencia	5.3.1 Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de afectación y/o anomalía. Nota. En el área de tanques y trincheras, verificar que el agua dentro no contenga producto, antes de abrir las válvulas del drenaje pluvial, en caso de contener producto verificar su procedencia y aplicar Procedimiento Técnico Operativo para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento", y revisión de trincheras.	Bitácora
Superintendente TAD / FSSPA	5.3.2 Notifica a la GLRP y a la SRDSSSTPAP de los daños sufridos por huracán.	Comunicado
Brigada de Materiales Peligrosos	5.3.3 Aplicar Procedimiento Técnico Operativo para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento" (en caso necesario).	
Brigada de Primeros Auxilios	5.3.4 Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlo(s) y esperar la llegada de los servicios médicos en caso de presentarse un lesionado, Solicitando en su caso los servicios médicos internos (SMPT) y/o externos para atender la emergencia en el centro de trabajo.	Bitácora
Ayudante de Maniobras / Operaciones Contraincendio o quien designen (personal acreditado)	5.3.5 Realizar monitoreo de explosividad en registros y rejillas del sistema de drenaje pluvial y aceitoso.	Bitácora
Jefe de Operación / Chofer Repartidor	5.3.6 Mantener las unidades y al personal de reparto disponible y solicitar un informe general a Protección Civil sobre el estado general de las calles, para en caso necesario desviar las rutas de reparto.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.3.7 Apoyar en los trabajos para el desazolve, en rejillas pluviales, registros, canales y colectores para el retiro del agua estancada en forma ordenada.	Bitácora
MACT y Grupo de revisión de Seguridad y Pre-arranque	5.3.8 Coordinar la ejecución de los trabajos necesarios para el reinicio de las operaciones. Mediante la aplicación del procedimiento PXL-GDSSSTPA-PTO-008 pre arranque y arranque seguro de equipos e instalaciones	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
MACT	5.3.9 Declarar fin de la Emergencia; aviso GLRP y SRDSSSTPAP del reinicio de operaciones	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

6. Diagrama.

Trabajador de Pemex o Externo	Actividad
INICIO 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 A	**Inicia actividades** **Antes del Huracán** 5.1.1 Notificar a la SRDSSSTPA Pacífico, de las acciones a realizar por amenaza de fenómeno hidrometeorológico. 5.1.2 Realizar recorrido por las instalaciones para identificar, y en su caso resguardar, sujetar materiales y equipos que puedan ser proyectados o arrastrados por los vientos. 5.1.3 Realizar limpieza y retirar objetos que pudieran obstruir los registros, rejillas, coladeras y bocas de tormenta. 5.1.4 Verificar el estado de las rutas de reparto local con base a los reportes de CCAE, Protección Civil, avisos de radio y/o televisión, para asegurar la integridad del personal y de los equipos de reparto. el auto tanque durante el reparto. 5.1.5 Desconectar de la energía eléctrica los equipos eléctricos, electrónicos, así como resguardar los expedientes documentales ubicados en área administrativa, laboratorio de pruebas, almacén de materiales e instalaciones industriales, cubrirlos con bolsas de plástico en las áreas susceptibles de inundación de la instalación. 5.1.6 Proteger puertas y ventanales de cristal con bandas de cinta masking - tape y/o adhesiva en forma de X o asterisco (*) En caso de contar con elementos y herramientas para el tapiado. Colocar barreras con costales de arena, en áreas que sean susceptibles de inundación dando prioridad a las áreas eléctricas. 5.1.7 Asegurar que las válvulas a pie de dique en TV's correspondientes a drenaje mixto (pluvial/aceitoso) se encuentren cerradas al 100%. 5.1.8 Asegurar garzas en llenaderas y contenedores de productos ubicados en área de patín de calibración.


"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Trabajador de Pemex o Externo	Actividad
A	
5.1.9	5.1.9 Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.
5.1.10	5.1.10 Suspender actividades de llenado y descarga de auto tanques, operaciones Ducto y Buque tanques (Bombeo y Recibo); verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas, llenaderas y descargaderas. En base a condiciones de riesgo hidrometeorológico locales que afectan las operaciones de los procesos.
5.1.11	5.1.11 Designar lugar para resguardo seguro del personal que permanecerá en la instalación durante el huracán.
5.1.12	5.1.12 Asegurar que en vigilancia y en los puntos definidos por el ETLM, exista un directorio telefónico de emergencia actualizado.
5.1.13	5.1.13 Mantener comunicación directa y continua con Autoridades de Protección Civil Local para obtener información estimada de la fecha, hora e intensidad del huracán.
5.1.14	5.1.14 Contar con un radio AM/FM de baterías, una linterna de mano, baterías de repuesto, radios portátiles bandas UHF y VHF, lámpara de emergencia con baterías cargadas al 100% en buen estado físico y funcional, un botiquín con dotación de material de curación completa e instructivo de Primeros Auxilios y agua potable embotellada como mínimo, así como lo establecido en el Procedimiento de Atención a Emergencia.
5.1.15	5.1.15 Mantener cerrados en forma segura lo portones peatonales y vehiculares y controlar el acceso a las instalaciones.
5.1.16	5.1.16 Apagar el servidor de la red para uso de correo electrónico y deshabilitar el servidor para el servicio del SIIC/SIMCOT.
5.1.17	5.1.17 Asegurar estantería y verificar que no exista material pesado o de cristal que pudiera caer, conservar los pasillos limpios y libres de materiales.
5.1.18	5.1.18 Verificar que los reactivos químicos y sustancias contaminantes en el laboratorio de ensayos se encuentren en recipientes irrompibles, perfectamente cerrados y resguardarlos en un lugar seguro. Asegurar el cierre y sujeción de los cilindros de oxígeno, argón y gas LP.
B	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Trabajador de Pemex o Externo	Actividad
B	
5.1.19	5.1.19 Suspender labores, apagar equipos eléctricos, cerrar y sujetar los cilindros de oxígeno y acetileno, resguardar equipos y materiales, así como sus casetas o instalaciones provisionales y evacuar las instalaciones en forma ordenada.
5.1.20	5.1.20 Desenergizar equipos de bombeo, UCL's y VOE's desde los CCM's, aplicando el procedimiento etiqueta candado. Realizar el Apagado y desconexión de los equipos que están a las UPS.
5.1.21	5.1.21 Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc., desde los tableros locales y CCM.
5.1.22	5.1.22 Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento de Respuesta a Emergencias para Evacuación", basado en información proporcionada por Protección Civil Local en relación con la fecha y hora en que se pronostica que el huracán impactará a las instalaciones.
5.2.1	5.2.1 Conservar la calma y permanecer en el lugar designado siempre alerta sobre el desarrollo del huracán hasta que las condiciones de seguridad sean adecuadas para salir. Nota. 1. Permanecer en sitio a fin de evitar lesiones por los materiales proyectados por los fuertes vientos. 2. Mantener todos los equipos eléctricos desconectados. Tener presente que el ojo del huracán crea una calma que puede durar hasta una hora y después vuelve la fuerza destructora con vientos en sentido contrario.
5.2.2	5.2.2 Mantener el radio portátil AM/FM, UHF y VHF encendido para obtener información sobre el desarrollo del huracán.
C	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Trabajador de Pemex o Externo	Actividad
	**5.3 Después del Huracán** 5.3.1 Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de afectación y/o anomalía. Nota. En el área de tanques y trincheras, verificar que el agua dentro no contenga producto, antes de abrir las válvulas del drenaje pluvial, en caso de contener producto verificar su procedencia y aplicar Procedimiento Técnico Operativo para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento", y revisión de trincheras. 5.3.2 Notifica a la GLRP y a la SRDSSSTPAP de los daños sufridos por huracán. 5.3.3 Aplicar Procedimiento Técnico Operativo para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento" (en caso necesario). 5.3.4 Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlo(s) y esperar la llegada de los servicios médicos en caso de presentarse un lesionado. Solicitando en su caso los servicios médicos internos (SMPT) y/o externos para atender la emergencia en el centro de trabajo. 5.3.5 Realizar monitoreo de explosividad en registros y rejillas del sistema de drenaje pluvial y aceitoso 5.3.6 Mantener las unidades y al personal de reparto disponible y solicitar un informe general a Protección Civil sobre el estado general de las calles, para en caso necesario desviar las rutas de reparto 5.3.7 Apoyar en los trabajos para el desazolve, en rejillas pluviales, registros, canales y colectores para el retiro del agua estancada en forma ordenada. 5.3.8 Coordinar la ejecución de los trabajos necesarios para el reinicio de las operaciones. Mediante la aplicación del procedimiento PXL-GDSSSTPA-PTO-008 pre arranque y arranque seguro de equipos e instalaciones 5.3.9 Declarar fin de la Emergencia. aviso GLRP y SRDSSSTPAP del reinicio de operaciones **Termina procedimiento**

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

7. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

8. Archivo y conservación de documentos

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.

9. ANEXOS.


No.	Título
Anexo 1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line.
Anexo 2	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia.
Anexo 3	Evaluación del Entendimiento del Procedimiento.
Anexo 4	Evaluación de Cumplimiento de Procedimiento.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____

Fecha _____



"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia

PEMEX LOGÍSTICA	Gerencia de Logística Regional Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho_____ Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**5.1 Antes de un Huracán**

1. Datos Generales
1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias
N/A
1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias
N/A

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
N/A				

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Realiza Recorrido en la Instalación para Identificar Resguardar Materiales y Equipos que Puedan ser Proyectados o Arrastrados por los Vientos	Grupo Técnico	Evaluar
2	Retiran Basura que Pueda Obstruir los Registros, Rejillas y Coladeras y Resguardan en Almacén de Materiales los Recipientes de Basura Vacíos.	Obreros, y Ayudantes de Patio	Evaluar
3	Verificar el estado de las rutas de reparto local en base a los reportes de Protección Civil, avisos de radio y/o televisión, asegurando la integridad del personal y el auto tanque durante el reparto.	Jefe de Operación	Evaluar
4	Desconectar de la Energía Eléctrica, Cubrirlos con Bolsas de Plástico y no Colocarlos en el Piso, los Equipos Eléctricos y Electrónicos Ubicados en Área Administrativa, Laboratorio de Pruebas, Almacén de Materiales e Instalaciones Industriales.	Todo Personal	Evaluar
5	Proteger puertas y ventanales de cristal con bandas de cinta masking-tape y hojas de triplay aseguradas con tornillería.	Personal de Mantenimiento	Evaluar
6	Retirar equipos eléctricos, electrónicos, máquinas de escribir y papelería de ventanas.	Personal de Oficina	Evaluar
7	Asegurar que las Válvulas Tipo Bandera y Convencionales a Pie de Dique en TV's Correspondientes a Drenaje Mixto (pluvial/aceitoso) Cerradas al 100%.	Ayudante de Maniobras y C/I.	Evaluar
8	Asegurar Garzas en Llenaderas, Contenedores de Productos Ubicados en Área de Patín de Calibración, Compresor de Aire e Hidrochem Firmemente Aseguradas con Cabo de Seda de ¾"Ø como Mínimo en Buenas condiciones.	Auxiliar de Operaciones / Ayte. de Patio.	Evaluar
9	Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, asegurar la integridad de compresor de aire, mangueras, equipo hidrochem y EPP, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.	Ayte. Maniobras y Op CI.	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

10	Suspender actividades de llenado y descarga de auto tanques, operaciones Ducto y Buque tanques (Bombeo y Recibo); verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas, llenaderas y descargaderas	Jefe de Operación	Evaluar
11	Designar Lugar para Resguardo Seguro del Personal que Permanecerá en la Instalación Durante el Huracán	Grupo Técnico	Evaluar
12	Asegurar el inventario en tanques de agua contra incendio y depósito de combustible para consumo de los motores de combustión interna de las bombas contraincendio se encuentren al 100%. Nota. De ser posible mantener los Tanques con el mayor nivel posible de Producto / Agua C/Incendio.	Ayte. Maniobras y Op CI. / Op. SIMCOT SICCI / Jefe de SIPA	Evaluar
13	Suspender en tiempo y forma las operaciones de Vaporizado de Tanques, a efecto de evitar daños en la integridad de éstos por causa de los cambios de presión y temperatura (efecto "vacío").	Jefe de Operación / Mantto y SIPA. Personal de Mantto	Evaluar
14	Asegurar que en vigilancia y en los puntos definidos por el ELSSPA, exista un directorio telefónico de emergencia actualizado.	Jefe de SIPA	Evaluar
15	Mantener comunicación directa y en forma con Autoridades de Protección Civil para obtener información estimada de la fecha, hora e intensidad del huracán.	Superintendente/ Jefe de SIPA	Evaluar
16	Contar con un radio AM/FM de baterías, una linterna de mano, baterías de repuesto, radios portátiles bandas UHF y VHF, lámpara de emergencia con baterías cargadas al 100% en buen estado físico y funcional, un botiquín con dotación de material de curación completa e instructivo de Primeros Auxilios y agua potable embotellada como mínimo, así como lo establecido en el Procedimiento de Atención a Emergencia	Ayte. Maniobras y Op CI. / Op. SIMCOT SICCI / Jefe de SIPA	Evaluar
17	Mantener cerrados en forma segura lo portones peatonales y vehiculares y controlar el acceso a las instalaciones.	Vigilante	Evaluar
18	Resguardar en bolsas de plástico y en un lugar seguro la papelería y documentación importante que indiquen los Jefes de Área.	Obreros y Oficinistas	Evaluar
19	Realizar Pruebas de Funcionamiento de la Planta de Emergencia y Mantener Lleno el Tanque de Consumo de Combustible.	Jefe de Operación y Jefe de Mantenimiento	Evaluar
20	Realizar prueba de funcionamiento del motor de combustión interna de la bomba contra incendio y verificar que el tanque de consumo de combustible se encuentre lleno.	Ayudante de Maniobras y C/I	Evaluar
21	Apagar el servidor de la red para uso de correo electrónico y deshabilitar el servidor UNIX para el servicio del SIIC.	Jefe Operación	Evaluar
22	Asegurar estantería y verificar que no exista material pesado o de cristal que pudiera caer, conservar los pasillos limpios y libres de materiales	Almacenista	Evaluar
23	Verificar que los Reactivos Químicos y Sustancias Contaminantes en el Laboratorio de Ensayos se Encuentren en Recipientes Irrompibles, Perfectamente Cerrados y Resguardarlos en un Lugar Seguro.	Probador Analítico	Evaluar
24	Suspender sus labores, apagan sus equipos eléctricos, cierran los cilindros de oxígeno y acetileno, resguardar equipos y materiales y evacuan las instalaciones en forma ordenada.	Contratistas	Evaluar
25	Desenergizar equipos de bombeo, UCL's y VOE's desde los CCM's.	Bombero "C"	Evaluar
26	Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc, desde los tableros locales y CCM.	Auxiliar de Operación	Evaluar
27	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo al "Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación", basado en información proporcionada por Protección Civil en relación a la fecha y hora en que se pronostica que el huracán impactará a las instalaciones.	Superintendente	Evaluar
2.3. Actividades Contra Incendio			
N/A			
2.4. Actividades de Protección Ambiental			

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

N/A
2.5.Actividades de Servicio Médico
N/A

2.6. Actividades de Vigilancia
N/A
2.7. Actividades de Evacuación
N/A
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate
N/A
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos
N/A

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Vigilante	1
2	Jefe y/o Ing. de SIPA	1
3	Auxiliar de Operación	1
4	Ayudante de Patio	1
5	Jefe y/o Ing. de Operación	1
6	Jefe de Mantenimiento	1
7	Superintendente	1
8	Almacenista	1
9	Probador Analítico	1
10	Contratista	1

3.2. Recursos Materiales

N/A

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA	Gerencia de Logística Regional Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho _____ Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**Durante el Huracán**

1. Datos Generales
1.1. Datos Empleados Para Estimar Consecuencias
N/A
1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias
N/A

2. Atención de la Emergencia
2.1. Notificación de la Emergencia
N/A
2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia
N/A
2.3. Actividades Contra Incendio
N/A
2.4. Actividades de Protección Ambiental
N/A
2.5.Actividades de Servicio Médico
N/A

2.6. Actividades de Vigilancia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Conservar la calma y permanecer en el lugar designad o en el punto 8.1.9, siempre alerta sobre el desarrollo del huracán hasta que las condiciones de seguridad sean adecuadas para salir. Nota. 1.Permanecer en sitio a fin de evitar lesiones por los materiales proyectados por los fuertes vientos. 2.Mantener to dos los equipos eléctricos desconectados. 3.Tener presente que el ojo del huracán crea una calma que puede durar hasta una hora y después vuelve la fuerza destructora con vientos en sentido contrario.	Vigilante / Ayte. Maniobras y Op. CI / Operador SIMCOT SICCI	
2	Mantener el Radio Portátil AM/FM, UHF y VHF Encendido para Obtener Información sobre el Desarrollo del Huracán.	Vigilante / Ayte. Maniobras y Op. CI / Operador SIMCOT SICCI	

2.7. Actividades de Evacuación
N/A
2.8. Actividades de Búsqueda y Re scate
N/A
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

N/A

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia		
3.1. Recursos Humanos		
No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Vigilante y	1
2	Ayudante de Maniobras y Operaciones Contraincendio	1
3	Operador SIMCOT SICCI	1
3.2. Recursos Materiales		
N/A		

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia
Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacífico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**Después de un Huracán**

1. Datos Generales
1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias
N/A
1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias
N/A

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Notifica a la GARP de los Daños Sufridos por Huracán	xxx	Superintendente	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de anomalía. Nota. En el área de tanques verificar que el agua dentro de diques no contenga producto, antes de abrir las válvulas del drenaje pluvial, en caso de contener producto verificar su procedencia y aplicar Procedimiento para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento".	Grupo Técnico / Brigadas de Emergencia	Evaluar
2	Mantener las Unidades y al Personal de Reparto Disponible y Solicitar un Informe General a Protección Civil sobre el Estado General de las Calles, para en Caso Necesario Desviar las Rutas de Reparto.	Jefe de Operación	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Realizar Monitoreo de Explosividad en Registros y Rejillas del Sistema de Drenaje Pluvial y Aceitoso	Ayte. Man. C.I.	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

N/A

2.5.Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigada de Primeros Auxilios	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2.6. Actividades de Vigilancia

N/A

2.7. Actividades de Evacuación

N/A

2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate

N/A

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplica procedimiento para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento" (en caso necesario).	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Superintendente	1
2	Brigada de Primeros Auxilios	
3	Ayudante de Maniobras y Operaciones Contraincendio	1
4	Jefe y/o Ing. de Operación	1
5	Jefe de Mantenimiento	1
6	Superintendente	1
7	Brigada de Prevención y Combate de Incendios	1

3.2. Recursos Materiales

N/A

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Evaluación del Entendimiento del Procedimiento.

PEMEX LOGÍSTICA	SUBDIRECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO GERENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO CENTRO DE TRABAJO:	PXL-SAD-GLRP-PTO- FORMATO 6

Cuestionario de evaluación de conocimientos

Nombre del trabajador: _____ **Ficha:** _____
Categoria: _____ **Departamento:** _____
Evaluador: _____ **Situación contractual:** _____

Sección 1.- Subraye una respuesta correcta al siguiente enunciado (valor 2 puntos)

Cual es el objetivo de este procedimiento:

A) Dar una Respuesta Oportuna, Adecuada y Coordinada a una Situación de Emergencia por Huracán.

B) Dar una Respuesta Oportuna, Adecuada y Coordinada a una Situación de Emergencia por Sismo.

C) Dar una Respuesta Oportuna, Adecuada y Coordinada a una Situación de Emergencia por Inundación.

Sección 2 Relaciona los siguientes enunciados con la inicial correspondiente a una X (valor 5 puntos)

a) Definición de Emergencia	( )	Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados
b) Definición de Simulacro	( )	Es la organización interna de la instalación o centro de trabajo formada por trabajadores y que tiene la finalidad de responder con acciones y responsabilidades específicas a una emergencia en su instalación o centro de trabajo.
c) Fenómeno Hidrometeorológico	( )	Representación de una emergencia en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia, e identificar las áreas de oportunidad que pudieran poner en riesgo la atención de la emergencia.
d) Unidad de Respuesta a Emergencias	( )	Grupo integrado por el Superintendente y Jefes de Mantenimiento y de Operación, Función
e) Grupo Técnico	( )	Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

Sección 3.- Conteste si es falso o verdadero las siguientes oraciones (Valor 3 puntos)

1.- El Probador analítico debe verificar que los reactivos químicos y sustancias contaminantes en el laboratorio de ensayos se encuentren en recipientes irrompibles, perfectamente cerrados y resguardarlos en un lugar seguro. Asegurar el cierre y sujeción de los cilindros de oxígeno, argón y gas LP.
( ) Verdadero ( ) Falso

2.- La máxima Autoridad del CT debe Realizar monitoreo de explosividad en registros y rejillas del sistema de drenaje pluvial y aceitoso.
( ) Verdadero ( ) Falso

3.- Quien declara el fin de la Emergencia; aviso GLRP y SRDSSSTPAP del reinicio de operaciones es el Jefe de Mantenimiento.
( ) Verdadero ( ) Falso

% Calificación _____ ¿Requiere nuevamente comunicación? ( )SI ( )NO

Firma del trabajador | Nombre y firma del evaluador | Nombre y firma del jefe de área del trabajador

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Evaluación del cumplimiento del procedimiento.

PEMEX LOGÍSTICA	Gerencia de Logística Regional Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho _____ Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento	
Área	Terminal de Almacenamiento y Despacho	Fecha _____

Atención de la Emergencia							
1. Notificación de la Emergencia							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
3. Actividades Contra Incendio							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
4. Actividades de Protección Ambiental							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
5.Actividades de Servicio Médico							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacífico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho (Continuación)**	Fecha: _____

6. Actividades de Vigilancia							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

7. Actividades de Evacuación							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

10. Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la Subgerencia de Operación y la SRDSSSTPA Pacífico vía correo electrónico o a las oficinas ubicada en Avenida Aviación No. 999, Edificio GLRP, Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan Jalisco, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 17 de julio de 2024

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1-27	1	16/07/2021	Se revisa la sección 5 de manera normativa, operativa y técnica a todo el documento.	Jose Luis Flores Serafín



"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"