CÓD. RESULTADO:

#### **CONTROL DE ENTREVISTAS**

CONTROL	. DE ENTREVISTAS						CÓD. RESULTADO:	CÓD. VISITANTE
VISITA	FECHA	HORA INICIO	CÓDIGO RESULTADO	SECCIÓNES (si es inco	ompleta o recuperacion)	CÓD. VISITANTE	Realizado1	Indista1
1							Rechazo2	Supervisor2
3							Morador Ausente3	Control de calidad3
4							Incompleta4 Recuperacion5	Tecnico4
'							Recuperación5	
	NDIVIDUAL		SECCIÓN 1: INFORMACION SOBRE LOS				Tan a contract to	
PARA LOS M	HIEMBROS PANEL Y LOS HIJOS	DE PANEL DE 0-21 ANOS	La persona del hogar que cuida a es (seccion1, p9):	ala mayor parte del tiempo	8. ¿En que año dejo de viv	rir el papá de con el(ella)?	15. ¿La mama de es mie	mbro de este hogar?
	INFORMACION PARA IDENTIF	ICACION DEL NIÑO	<u> </u>			(año)		
Número de	formulario (hogar):		Nombre				Si( )1 => <b>P23</b>	
			CP El informante idóneo p	ara esta boleta es esta persona	meses?	dinero en los últimos 12	16. ¿Por qué razón la mama	á de no vive con el(ella)?
HOGAR ID:	/	/ CP: //		•			Murió	( ) 1
			1. ¿LA ENTREVISTA SE REALIZA CON	I ESTA PERSONA?	Sí(		Se separó pero está en la	comunidad ( ) 2
Nombre y A	pellido del niño:		Si ()1 No ()2		10. ¿El papá le ha enviado en los últimos 12 meses?	bienes, comida o regalos	Se separó pero está en el 1	nunicipio ( ) 3
			1A. →¿Cual es la relacion	que tiene con ?			Se separó pero está en el p	país ( ) 4
			Relacion	=> P4	Si(		Migró a otro departamento.	( ) 5 => P18
Sexo: Homb	ore ( )1 Muje	r ( )2	2. ¿POR QUE NO?		<pre>11. ¿El papá ha visto o ha 12 meses?</pre>	visitado a en los últimos	Migró a otro país	( ) 6
			-Porque migró	( )1			Otro. ¿Cuál?	( ) 7
Fecha naci	miento:(día)/(m	es)/(año)	-Porque murió		Sí(			( ) 8 => sección 2
			-Porque temporalmente se fue de	hogar ( )3	12. ¿Cada cuánto el papá o en persona o por teléfono?	le habla con el(ella), ya sea	17. ¿En qué año murió la ma	ımá de?
Edad:	_añosmeses		-Otro. ¿Cuál?	( ) 4	en persona o por tererono.			(año) => P24
			3. MIEMBRO DEL HOGAR (> 15 años)		Diario	( )1		
Educación	cumplida: grado/año	nivel	ENTREVISTA :	(HOMBIE)	Varias veces por semana	( ) 2	18. ¿En qué año dejó de vi	vir la mamá de con el(ella)?
	<del></del> -		CP:		Una vez por semana	( )3		(año)
Miembro pr	e-impreso: Si ( )1	No ( )2	3A. ¿Cual es la relación que t	lene con ?	Varias veces por mes	( ) 4		<del></del>
- Departamer	ito:	//	Relación		Una vez al mes	( )5		dinero en los últimos 12
			4.¿El papá dees miembro de es	ste hogar ?	Cada 2-3 meses	( )6	meses?	
Municipio:		/ / /	Si( )1	No( )2 => P6	Varias veces al año	( )7	Sí	) 1 No() 2
					A menos una vez por año	( )8	20. ¿La mamá le ha enviado	bienes, comida o regalos en
Comunidad:		/ / / /	5.¿Cuántas horas por semana pasa	a con el papá ?	Menos que una vez por año.	( )9	los últimos 12 meses?	
			horas/se	mana => <b>P13</b>	Nunca	( )10	Sí(	) 1 No ( ) 2
Número de	Vivienda: Direcc	ión de la Vivienda:	11		13 ¿Cuántos años tiene el	papá de?	-	visitado a en los últimos 12
			6. ¿Por qué razón el papá de	no vive con el (ella)?		(años)	meses?	
			Murió	( ) 1		(3.132 /	Sí(	) 1 No( ) 2
Nombre Jef	e del Hogar:		Nunca vivió con el(ella)			estudio del papá y el último	22 ¿Cada cuánto la mamá de	habla con el(ella), ya sea en
			Se separó pero está en la comuni		grado o año que aprobó?		persona o por teléfono?	
Indista		//	Se separó pero está en el munici		GRADO / AÑO	NIVEL		(código: ver P12)
			Se separó pero está en el país.				23. ¿Cuántos años tiene la	mamá de?
Supervisor		/ / /	Migró a otro departamento		Códig	o de Nivel:		(año)
	·		Migró a otro país		Ninguno	.0 Técnico Básico5		(\displaystartain)
Digitador	1:/ / / Digitad	or 2:/ / /	Otro. ¿Cuál?			.1 Técnico Medio6		estudio de la mamá y el último
Digitadul	1.,, Digitad	VI 2.//	No sabe quien es el padre			.2 Técnico Superior7	grado o año que aprobó?	
			7. ¿En qué año murió el papá de	?	<del> </del>	.3 Universitario8	GRADO / AÑO	NIVEL (código de P14)
Dara ness	onas de 15-21 años: pase a	sección 3		(año) => P14	Secundaria		GRADO / ANO	NIVEE (Codigo de P14)
- ~ - bersc	we is it allos. Pase a		i ·		DCCumuatta	• •	1	

SECCIÓN 2: PRÁCTICAS, PARTO Y LACTANCIA: PARA	GUARDIÁN DE 0-14 AÑOS	SECCIÓN 3: ALIMENTACION: 0-21 AÑOS	SECCIÓN 4: PRUEBA DE MEN	MORIA DE NOMBRES: 3-1	14 AÑOS		
1. ¿ Usted o alguién del hogar le cuenta	8. ¿ Alguna vez ha asistido (o esta	1. En los últimos 7 días, ¿cuántos días	Instrucciones: Lea las inst	rucciones específicas p	para cada lámina.	Suspenda	. la
cuentos o le canta a ?	asistiendo) a otro programa de estimulación	tomó :	prueba si el niño tiene 7 ó				
	temprana, a algún pre-escolar?		niño tiene 20 ó menos corre		•		
Sí( )1		a. Leche de polvo/vaca días	finalizar la prueba antes de cada error.	e llegar a los items 21	1,45 ò 72. Se corr	rige desp	ués de
No ( ) 2	No()1 =>p10	b. Leche de soyadías	cada elidi.				
	Si, el pre-escolar formal()2	c. Jugo o fresco días					
2. ¿ Alguien le <b>lee</b> cuentos, historias o	Si, en el pre-escolar comunitario()3	d. Gaseosas días	Código: Incorrecto0 C	orrecto1			
libros a que no sean parte de las tareas	Si, otro. Cual?()4	e. Café días					
escolares?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PARTE I	PARTE II		PARTE II	CT.
Si( )1	9. ¿ Por cuánto tiempo ha asistido ?	Excluir comida en la escuela	0 1	0 1		0 1	-
No()2 => <b>P5</b>	J. ¿ FOI Cuanto ciempo na asistido .	2. En los últimos 7 días, ¿cuántos días					Lambu
NO ( ) 2 -> F3	-7	comió :				0) (1)	
0 Bu las (15) mar 7 dias (0) (15) a la	añosmeses		2 (0) (1) Jatrón			0) (1)	Rontés
3. En los últimos 7 días, ¿Cuántos días le han leído a cuentos o libros?		a. Frutas?días	3 (0) (1) Safi			0) (1)	Dirco
man leido a cuencos o libios:	10. ¿ Tuvo complicaciones durante las labores	b. Pan dulce o pan simple?días	4 (0) (1) Rontés			0) (1)	Cufé
	del parto de?	c. Tortillas?días	5 (0) (1) Safi		redor 50 (	0) (1)	Valdán
días	Sí( )1	d. Arroz?días	6 (0) (1) Jatrón	27 (0) (1) V	aldán 51 (	0) (1)	Tredor
	No ( ) 2	e. Fríjol?días	7 (0) (1) Valdán	28 (0) (1) R	ontés 52 (	0) (1)	Jatrón
4. ¿ En promedio cuántas horas a la semana le		f. Papas?días	8 (0) (1) Jatrón	29 (0) (1) 0:	ma 53 (	0) (1)	Elidus
leen a cuentos, historias u otros	11. ¿ El niño nació a los 9 meses?	g. Tomate?días	9 (0) (1) Rontés	30 (0) (1) J.	atrón 54 (	0) (1)	Oma
libros para niños?		h. Cebolla?días	10 (0) (1) Safi	31 (0) (1) D	irco 55 (	0) (1)	Mopi
-	Si( )1 => <b>P13</b>	i. Hojas de chayote, lechuga, etc? días	11 (0) (1) Dirco	32 (0) (1) V	aldán 56 (	0) (1)	Rontés
horas min (por semana)	No()2	j. Otros vegetales (pipian,ayote,	12 (0) (1) Rontés	33 (0) (1) E	lidus 57 (	0) (1)	Lambu
		chayote, chiltoma, zanahoria)? días	13 (0) (1) Safi			0) (1)	Valdán
5. ¿Ha participado en el programa PAININ	12. ¿ A los cuántos meses nació?	k. Galletas saladitas? días	14 (0) (1) Valdán			0) (1)	Oma
(Amor) en los últimos 12 meses?	12. C II 100 Guangos moses maste.	1. Huevos? días	15 (0) (1) Jatrón			0) (1)	Dirco
	magaa	m. Queso/cuajada? días	16 (0) (1) Tredor			0) (1)	Elidus
210	meses						
No ( ) 1	13. ¿ Cuántos niños nacidos vivos tenía la mamá	n. Caramelos o helados?días	17 (0) (1) Rontés			0) (1)	Cufé
Si, en el CICO()2	antes del nacimiento de?		18 (0) (1) Valdán			0) (1)	Tredor
Si, en la casa()3	ances der nacrmiento de	p. Sopa rápida(Maggi)?días	19 (0) (1) Safi			0) (1)	Nardi
Si, con madre voluntaria()4 => P7		q. Meneítos, tortillitas, etc.?días	20 (0) (1) Jatrón			0) (1)	Oma
Si, otro. Cuál?()5	número	r. Soya?días	21 (0) (1) Dirco	42 (0) (1) D	irco 66 (	0) (1)	Dirco
ŕ		Excluir comida en la escuela		43 (0) (1) V	aldán 67 (	0) (1)	Tredor
6. ¿ Alguna vez, ha participado en	14. ¿ Cuántos años tenia cuando su mamá tuvo		Ítems suma	44 (0) (1) T	redor 68 (	0) (1)	Lambu
programa PAININ (Amor)?	su próximo hijo?	3 tiene problema de vista?	1 al correctas	45 (0) (1) S	afi 69 (	0) (1)	Valdán
			21		70 (	0) (1)	Cufé
No()1 => P8	años	Sí( )1 No( )2 => prox. sección		Ítems suma	71 (	0) (1)	Elidus
Si, en el CICO()2			Suspende si tiene 7 o	22 al corr	ectas 72 (	0) (1)	Mopi
Si, en la casa()3	15. ¿ Por cuánto tiempo dió o está dando la	4 tiene lentes para mejorar la vista?	menos correctas	45			
Si, con madre voluntaria( )4	mamá a únicamente pecho, sin ningún otro				Ítems		suma
Si, otro. Cuál? ()5	alimento ni siquiera agua?	Si()1 No()2		SUMA DE	46 al		correctas
( , ,	nunca se le			RTE I+II	72		
7. ¿ Por cuánto tiempo ha participado en el	Cantidad dio	INSTRUCCIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS					
programa de PAININ(Amor)?	U.T	No olvides la edad de la persona y realiza	Suspende si	tiene Tier	mpo final:	hora	min
		las pruebas que correspondan a su edad.	20 o menos				
años meses	U.T. : días: (1); semanas: (2); meses: (3);	Recuerda realizar las pruebas/preguntas en un lugar donde no haya otras personas	correctas		¿LA ATENCIO	ON DE	DURANTE
	nunca dió lactancia exclusiva (4); nunca dió	un lugar donde no naya otras personas presente. Diga:			LA PRUEBA I		POINTIL
	pecho (5); Le está dando todavía (6);	Queremos hacer unas pruebas. Estas pruebas	_	TERMINIO ( ) DECLUAZO			
	Si tiene 5 años o más, pasa a sección 3	nos ayudan a determinar el nivel de	I '	ERMINO.() RECHAZO			
		desarrollo de los niños/jovenes aquí en la			Bastante dad		
	16. En los últimos 7 días, ¿cuántos días tomó	región. Las pruebas no son pruebas de			a la distracció	n( ) 2	
	leche de pecho?	inteligencia. Y ninguna persona puede pasar	NO se puede indicar de nin	•	Muy dado		
	días	todas las diferentes partes.	mismos muñecos van a apa	arecer en una otra pruel	<b>ba</b> a la distracció	n( )3	

#### SECCIÓN 6: PRUEBA DE MEMORIA DE NUMEROS SECCIÓN 5: DESAROLLO COGNITIVO: "TVIP": PARA 3-21 AÑOS PARA 3 -21 AÑOS ITEMS DE PRACTICA TEMS DE PRACTICA Instrucciones: Puntaie: Empieza con la parte I. Si el suieto tiene prueba 1 correcta, pasa a la próxima linea, si Serie 1 Ponga la placa de práctica A frente del niño y explica la prueba: Serie 3 Serie 4 2: prueba 1 Serie 2 no haga prueba 2. Pase a parte II después de es correcto: Quiero que mires algunas láminas conmigo 2 fallas en la misma linea. Mire todas las láminas en esta página muñeca (4) tenedor(1) mesa (2) perro (3) 1: prueba 2 peine (3) media (4) boca (1) PARTF I Voy a decir una palabra. Luego guiero que ponga hombre (2) es correcto columpiar (3) beber (4) andar (1) subir (2) su dedo en la lámina de la palabra que vo diga. Ahora vamos a ver que tal juegas con Primero, vamos a probar algunas palabras. números. 0: ninguno Escucha deci 2.... de los 2 es Ahora deci 6...... correcto Nivel básico: Si antes de llegar al ítem 9, no tiene 8 ítems correctos, realice Ahora repite: Puntos de inicio: 1-2 grado ítem 1 PALABRAS DEL TEST los ítems anteriores, hasta que las 8 ítems de numeración más Prueba 1 Prueba 2 3-5 grado ítem 26 baja sean correcto 6 grado, 1-2 año ítem 38 a 5-8 Ahora ponga las placas con números frente del niño y pregunte una por una: Pon tu dedo en: 6-9-2 5-8-3 3-4 año ítem 50 Nivel máximo: Se para la prueba cuando haya 6 incorrectos en los últimos 8 ítem 77 3-8-1-4 6-1-8-5 5 año y mas 9-4-1-8-3 d **4-1-6-9-2** Palabra Palabra Clave Respuesta Error Palabra Clave Respuesta Error Palabra Clave Respuesta Error Palabra Clave Respuesta Error 8-5-2-9-4-6 1 barco. $\bigcirc$ 29 tronco.....(2) $\bigcirc$ 57 carrete..... carroña.. . (3) 113 paralelogramo... 5-2-9-6-1-4 . (1) 2 lámpara..... 30 líquido.....(4) 58 transparente... brúiula.. (2) 114 copioso... (2) 8-6-3-5-2-9-1 5-3-8-2-1-9-6 Δ 31 grupo.....(3) 87 115 inducir... 1-8-4-5-9-7-6-3 2-9-7-6-3-1-5-4 3 vaca..... (1) 59 cosechar... esférico.. (2) (3) Ω 32 músico.....(2) Ω Ω 4 vela.....(2) 60 discusión..... 88 116 atónito...... (3) 5-3-8-7-1-2-4-6-9 4-2-6-9-1-7-8-3-5 $\bigcirc$ $\Box$ 5 trompeta.... 33 ceremonia..... 61 cooperación... paralelo.. 117 transeúnte . (2) Si el niño tiene 3 o más puntos en parte I, continúe con parte II 6 rodilla..... 34 culebra..... 62 barandal...... 118 emisión... sumergir... (3) despues de finalizar parte I. Si tiene menos que 3 puntos, pasa 35 bebida..... $\Diamond$ 63 sorprendido.... 91 119 obelisco... 7 iaula... a próxima sección $\bigcirc$ 8 ambulancia...... 36 médico..... 64 gotear..... (2) 92 frágil...... 120 ciénaga. (3) 37 aislamiento 65 embudo..... 93 121 ambulante.. (2) PARTE II 9 leer..... (4) instruir.... Δ 10 flecha..... (2) 38 mecánico..... 66 tallo..... 94 arqueólogo. 122 cóncavo... (3) En parte II, pase a próxima sección después 2 fallas en la Ω 11 cuello (3) 39 premiar.....(3) 67 isla consumir Ω 123 incisivo (1) misma linea $\Diamond$ $\Box$ 12 mueble.. (3) 40 dentista 68 ángulo..... 96 incandescente. 124 elipse. 125 deciduo.. Ahora quiero que repitas los siguientes 13 abeia..... . (3) 41 hombro..... 69 desilusión..... arrogante. números. Esta vez quiero que los digas al 42 sobre.....(2) 70 carpintero...... utensilio 14 hora..... revés. Por ejemplo, si yo digo 3, 5 tu dices Ò 99 ira..... 15 medir..... 43 joyas.....(1) 71 archivar... 5, 3. Entiendes? Qué dirías si yo digo 3, 5 100 cítrico 16 ballena..... 44 humano.....(2) 72 mercantil ? (si lo hace bien continúe, si no explica). ¿LA ATENCION DE ... DURANTE LA Δ 101 lubricar. PRUEBA FUE: Ahora repite estos números al revés: 17 roto..... 45 artista.....(1) 73 cuarteto..... Ω Ω 18 acariciar 46 recoger..... 74 marco Ω 102 eslabón (4) Apropiado.....( )1 $\Diamond$ 103 morada.. Prueba 1 Puntaie 19 accidente... 47 construcción..... 75 binocular... Prueba 2 (2) Bastante dado a la distracción...( )2 48 dirigir 76 iudicial. 104 anfibio a **9-6** 4-1 20 canguro ...... Muy dado a la distracción .......( )3 .. (4) 49 arbusto.....(1) 77 roer... 105 prodigio..... 1-8-3 2-5-8 21 codo..... 106 jubilosa.. 6-1-8-3 .... (3) 50 bosque..... 78 morsa.. 5-2-4-9 22 río..... 23 águila.....(2) 51 agricultura.....(4) 79 confiar... 107 aparición ... 1-6-3-8-5 6-9-5-2-8 108 ascender.. .... (4) 52 raíz..... 80 terna.. 4-9-6-2-1-5 3-8-1-6-2-9 24 romper..... Ω Ω 109 fragmento... Ω 4-5-7-9-2-8-1 25 pintor (3) 53 nutritivo 81 contemplar 8-5-9-2-3-4-6 $\bigcirc$ $\Box$ 110 perpendicular.. 54 par..... 82 ave..... 26 vacío..... 6-9-1-7-3-2-5-8 3-1-7-9-5-4-8-2 111 atuendo ...... 27 pelar..... 55 secretaria..... 83 portátil. 112 córnea...... 28 uniforme.... (4) 56 iluminación..... (4) 84 clasificar.... (2) TERMINO..() RECHAZO..() TERMINO..() RECHAZO..()

#### SECCION 7: PRUEBA DE DENVER. PARTE A: PERSONAL-SOCIAL: PARA NINOS DE 0 a 6 ANOS (0 a 83 meses)

EDAD	TEMA	INSTRUCCIÓN	Observación (en mayúsculas) o pregunta (en minúsculas)	Pase	No	Rech	No	obser	Resp
						azo	aplic	va.	_
1-4 meses	1. Mirar la cara	Sujete al niño o póngalo boca arriba y mírelo desde aproxidamente 12 pulgadas de la cara.	EL NIÑO VERDADERAMENTE LE MIRA A USTED?						
l-5 meses	2. Responder con una Sonrisa	Con el niño boca arriba, sonría y hable con el(ella). No le haga cosquillas, ni le toque la cara.	EL NIÑO RESPONDE CON UNA SONRISA?						
L-6 meses	3. Sonreir Espontáneamente	Durante la prueba, mire si el niño le sonríe a Ud. o al guardián sin estimulación alguna, ni por	¿El niño sonríe a una persona alguna vez primero, o sea, antes de que alguien le sonría,	.е					
		toque ni por sonido. Si no ve esto pregúntele:	hable o le toque?  Solamente pase si el niño inicia la interacción social						l
1-11 meses	4. Mirarse la mano	Durante la prueba, note si el niño se fija en una de sus propios manos por unos segundos por lo menos, en vez de echar una mirada rápida. Si no se ve durante la prueba, pregúntele:	¿El niño alguna vez se fija en sus propias manos?						
4-12 meses	5. Alcanzar un juguete	Ponga un juguete del cual el niño parece disfrutar fuera de su alcance (no muy lejos).	EL NIÑO INTENTO AGARRARLO POR ALCANZAR EL BRAZO O CUERPO HACIA EL?			П			
5-13 meses	6. Darse de Comer		¿El niño verdaderamente se da de comer una galleta o cualquier comida de manos?						_
7-15 meses	7. Hacer tortillitas (Dar	Sin tocarle los brazos ni las manos al niño, muestre el juego "hacer tortillitas" por dar	¿ El niño a veces hace tortillitas en la casa?						
	palmadas)	palmadas, y pídale al niño que haga tortillitas con Ud. Si el niño no lo hace, dígale al guardián que lo intente. Si el niño todavía no lo hace, pregúntele:	El objetivo es la interacción con otra persona						l
7-15 meses	8. Indicar sus deseos	Durante la prueba, note si el niño le deja saber a Ud. o al guardián que el/ella desea algo, sin que llore. Si no se ve, pregúntele:	¿El niño normalmente indica sus deseos de que manera?						
7-17 meses	9. Saludar "Adiós"	Póngase frente al niño y dígale "adiós" mientras que Ud. salude con la mano. Si no responde, pregúntele:	¿El niño saluda, dice adiós con la mano (por levantarse el brazo o por agitar la mano o dedos)?						
9-17 meses	10. Jugar Pelota con Ud.	Haga rodar una pelota hacia el niño e intente provocar que el niño la haga rodar o la tire. Es posible que Ud. tenga que hacerlo varias veces.	EL NIÑO HACE RODAR O TIRA LA PELOTA A PROPOSITO HACIA UD.			П			
9-19 meses	11. Imitar Actividades (caseras)		¿El niño imita las actividades caseras como dar de comer a las gallinas, barrer, hacer tortilla, lavar, etc.?					—	_
								ŀ	ı
9-23 meses	12. Beber de una Taza		¿El niño puede sujetar una taza o vaso regular y beber de ella sin ayuda, dejando caer me de la mitad del liquido?	ios					I
13-27 meses	13. Ayudar en casa		¿El niño ayuda en casa por cumplir quehaceres sencillos como guardar los juguetes en su sitio, tirar basura en el cubo, o buscar algo para un guardián cuando se pide?						
13-27 meses	14. Usar Cuchara/Tenedor		¿El niño usa una cuchara o un tenedor para comer, dejando caer poco?					—	
14-32 meses	15. Quitarse la Ropa		¿El niño puede quitarse alguna prenda de la ropa?						
15-36 meses	16. Dar de comer a muñeca	Ponga la muñeca y un biberón de juguete delante del niño. Digale que "le de de comer al bebe" y/o que "le de la pacha al bebe".	EL NIÑO TRATAR DE METER EL BIBERON EN LA BOCA DE LA MUNECA			П			
16-36 meses	17. Ponerse la Ropa		¿El niño puede ponerse alguna prenda?						
16-40 meses	18. Cepillarse los dientes con ayuda		¿El niño se cepillo los dientes con ayuda?						
19-53 meses	19. Levarse y secarse manos		¿El niño puede lavarse y secarse las manos sin ayuda, aparte que usted le de una pana con agua o abre la llave que esta fuera del alcance?			П			
27-58 meses	20. Nombrar un amigo	Pregúntele al niño como se llaman algunos amigos suyos.	EL NIÑO DA EL NOMBRE DE POR LO MENOS UN AMIGO						
27-59 meses	21. Ponerse una camiseta		¿El niño puede ponerse una camiseta o suéter sin ayuda?						
32-62 meses	22. Vestirse sin ayuda		¿El niño puede vestirse sin ayuda alguna?						
32 meses y mas	23. Jugar juegos/Naipes		¿El niño realiza juegos sencillos o naipes?						
			El niño debe realmente jugar y entender el juego						
32 meses y mas	24. Cepillarse los Dientes sin Ayuda		¿El niño se cepilla los dientes sin ayuda o supervisión algunas veces, incluso poner la pasta en el cepillo y cepillar todos los dientes con movimientos de aquí para allá en las encías?						 
36 meses o mas	25. Preparar comida		¿El niño puede preparar un plato de comida sin ayuda?						

#### SECCION 7: PRUEBA DE DENVER. PARTE B: LENGUAJE: PARA NINOS DE 0 A 6 ANOS (0 a 83 meses)

EDAD	TEMA	INSTRUCCIÓN	Observación (en mayúsculas) o pregunta (en minúsculas)	Pase	No R	ech	or.	obse
					-	azo ar	1 4 -	rva
-3 meses	1. Responder a una Campana	Guarde la campana para que el niño no la vea (al lado y un poco detrás de su oreja).  Toque suavemente. 2 veces.	EL NIÑO RESPONDE EN CUALQUIER MANERA					
-4 meses	2. Vocalizar	Escuche para sonidos aparte de llorar (ej. "uh", "eh"). Si no se oyen, pregunte:	El niño hace pequeños sonidos como "uh" o "eh"?					
-5 meses	3. "Ooo"/"Aah"	Escuche para sonidos de vocales, como "ooo" o "aah". Si no se oyen, pregunte:	El niño hace sonidos de vocales como "ooo" o "aah"?					
-6 meses	4. Reirse	Escuche si el niño se ríe en voz alta. Si no se oyen, pregunte:	El niño a veces ríe en voz alta?					
-7 meses	5. Chillar	Escuche si el niño hace chillidos contentos y de tono agudo. Si no se oyen, pregunte:	El niño hace chillidos contentos?					
-8 meses	6. Volver hacia el Sonajero	Póngase detrás del niño mientras que el mira hacia el guardián. Meta un bloque en la taza y guárdela con la mano encima. Estando cuidadoso de guardar silencio con la taza mientras se esta moviendo, traiga la taza a 6-12 pulgadas del oído del niño pero fuera de su visión. Agite la taza tranquilamente. Repita con el otro oído.	EL NIÑO RESPONDE POR VOLVER LA CABEZA AL SONIDO LOS DOS LADOS					
-9 meses	7. Volver hacia la Voz	Mientras que el niño mira hacia el guardián, acérquese al niño desde atrás hasta a 6-12 pulgadas de un oído. Coloque la mano entra la boca de Ud. y el niño. Susurre el nombre del niño varias veces. Repita con el otro oído.	EL NIÑO SE VUELVE A LA DIRECCION DE SU VOZ EN LOS DOS LADOS					
-10 meses	8. Sílabas Sencillas	Escuche si el niño usa sílabas sencillas que consisten de una consonante y una vocal, ej. "ba", "da", "ga" o "ma". Si no se oyen, pregunte:	El niño a veces usa sílabas sencillas, como "ba", "da", "ga",?					
-12 meses	9. Imitar Sonidos del Lenguaje	Repita un sonido varias veces (ej., un chasquido de la lengua o el sonido del beso) para ver si el niño le imita a Ud. Si el niño no responde, pregunte:	El niño a veces repite un sonido varias veces, es decir, imita sonidos de un adulto?					
-13 meses	10. Papá/Mamá, no especificados	Escuche si el niño dice "Papá" o "Mamá". Si no se oye, pregunte:	El niño dice "Papá" o "Mamá"?					
-15 meses	11. Silabas Combinadas	Escuche si el niño repite la misma sílaba 3 veces o más, ej. "dadada", "gagaga". Si no se oye, pregunte:	El niño repite la misma sílaba 3 veces o mas, ej. "dadada"?		1			
-16 meses	12. Balbucear	Escuche si el niño balbucea en una "conversación" inentendible a si mismo, usando distintos tonos y pausas. Si no se oye, pregunte:	El niño balbucea en una conversación inentendible, en la cual los sonidos de la voz varían y pocas o ningunas palabras se entienden?					
-18 meses	13. Papa/Mama, especificados	Escuche si el niño dice "Papá" al padre o "Mamá" a la madre. Si no se oye, pregunte:	El niño dice "Papá" al padre, o "Mamá" a la madre?		1			
0-28 meses	14. Una Palabra	Recuerda: no se acepta nombres de miembros de la familia o animales de casa	Cuántas palabras dice el niño, aparte de "Mamá" y "Papá", y cuáles son? 1 palabra					
			2 palabras					
	16. 3 Palabras		3 palabras					
	17. 6 Palabras		6 palabras					_
8-29 meses	18. Indicar 2 dibujos	Primero, hace P20. Si el niño puede nombrar 1 o más dibujos, indícalo en p20 y p24. Si no puede nombrar 4 dibujos, muéstrele al niño los dibujos. Dígale "Indica el pájaro - hombre-perro-gato - caballo". Nota también en P22.	EL NIÑO INDICA A MENOS 2 DIBUJOS CORRECTAMENTE					
8-31 meses	19. Combinar Palabras	Escuche si el niño combina por lo menos 2 palabras para formar una frase que indica una acción. Si no se oye, pregúntele:	El niño combina por lo menos 2 palabras? Cuáles?  Pase si el niño combina por lo menos 2 palabras para formar una frase que					
8-35 meses	20. Nombrar 1 Dibujo	Muéstrele al niño los dibujos. Indique el gato, el pájaro, el caballo, el perro y el hombre uno tras otro y pregunte "Qué es?". Nota también en p24.	indica una acción   EL NIÑO NOMBRA A MENOS 1 DIBUJO CORRECTAMENTE					

#### SECCION 7: PRUEBA DE DENVER. PARTE B: LENGUAJE: PARA NINOS NINOS DE 0 A 6 ANOS (0 a 83 meses)

				_	Resulta	ıdo
EDAD	TEMA	INSTRUCCIÓN	Observación (en mayúsculas) o pregunta (en minúsculas)	Pase	140	Rech
18-36 meses	21. Partes del Cuerpo	Muéstrele al niño la muñeca. Dígale: Indica la nariz, ojos, orejas, boca, manos, pies, barriga, pelo de la muñeca", nombrándolos uno tras otro.	EL NIÑO INDICA CORRECTAMENTE 6 PARTES POR LO MENOS			
18-38 meses	22. Indicar 4 dibujos	Ver instrucción en P18 y llena p18 también.	EL NIÑO INDICA 4 DIBUJOS CORRECTAMENTE			1
18-43 meses	23. Habla medio-entendible	Durante la prueba, note la entendibilidad de su habla. Nota también en P32.	EL NIÑO HABLA MEDIO ENTENDIBLE			1
23-44	24. Nombrar 4 Dibujos	Ver instrucción en P20 y llena p20 también. Si nombre 4 dibujos, llena "pase" en P18, P20 y P22.	EL NIÑO NOMBRA AL MENOS 4 DIBUJOS CORRECTAMENTE			
24-45 meses	25. Saber 2 Acciones	Muéstrele al niño los dibujos. Dígale que le indique el dibujo que corresponda a cada pregunta "Cuál vuela?", "Cuál dice miau", "Cuál habla", "Cuál ladra", "Cuál relincha". Nota en P31 también.	EL NIÑO IDENTIFICA A MENOS 2 DIBUJOS CORRECTAMENTE			
29-47 meses	26. Saber 2 Adjetivos	Realice estas preguntas al niño, una tras otra: "Qué haces cuando tenes frio? Qué haces cuando tenes sueño? Qué haces cuando tenes hambre?" Llena P36 también.	EL NIÑO SABE 2 ADJETIVOS			
29-49 meses	27. Nombrar 1 color	Ponga cubos de colores rojo, azul, amarillo y verde en la mesa delante del niño. Indique un cubo y pregúntele "De qué color es?" Después de su respuesta, cambia la posición de los cubos y repita para los 4 colores. Llena P34 también.	EL NIÑO NOMBRA 1 COLOR			
33-50 meses	28. Uso de 2 objetos	Realice estas preguntas al niño,, una tras otra. "Para qué se usa una taza?" Para qué se usa una silla?, "Para qué se usa un lápiz?". Llena P30 también.	EL NIÑO DA 2 RESPUESTAS CORRECTAS			
33-51 meses	29. Contar 1 cubo	Ponga 8 cubos en la mesa delante del niño. Ponga un papel al lado de ellos. Dígale al niño "Pon un cubo encima del papel". Cuando el niño termina, pregúntele "Cuántos cubos hay en el papel?"	EL NIÑO PONE UN CUBO Y DICE QUE HAY UNO EN EL PAPEL			
33-56 meses	30. Uso de 3 objetos	Ver instrucción en P28 y llena P28 también.	EL NIÑO DA 3 RESPUESTAS CORRECTAS			
33-57 meses	31. Saber 4 Acciones	Ver instrucción en P25 y llena P25 también.	EL NIÑO IDENTIFICA A MENOS 4 DIBUJOS CORRECTAMENTE			
33-63 meses	32. Habla todo-entendible		EL NIÑO HABLA TODO ENTENDIBLE			
33-64 meses	33. Entender 4 Preposiciones	Con el niño de pie, dele un cubo. Dele las instrucciones siguientes, una tras otra: "Pon un cubo encima del papel", "Pon un cubo debajo de la mesa" "Pon el cubo delante de mi", "Pon el cubo detrás de mi"	EL NIÑO HACE LOS 4 TRABAJOS CORRECTAMENTE			
33-65 meses	34. Nombrar 4 colores	Ver instrucción en P27 y llena P27 también.	EL NIÑO NOMBRA 4 COLORES			
39-67 meses	35. Definir 5 Palabras	Este seguro de que el niño le escucha a Ud. Y dígale: "Voy a decir una palabra y quiero que me digas que es": Pregunte una palabra a la vez: Qué es una pelota-rio-pupitre-casa-banano-cortina-cerco-techo?. Llena P39 también	EL NIÑO DEFINE 5 o 6 PALABRAS EN TERMINOS DE 1)USO; 2)FORMA; 3)DE QUE ES; 4)CATEGORIA GENERAL			
43 meses y mas	36. Saber 3 Adjetivos	Ver instrucción en P26 y llena P26 también.	EL NIÑO SABE 3 ADJETIVOS			
43 meses y mas	37. Contar 5 cubos	Ponga 8 cubos en la mesa delante del niño. Ponga un papel al lado de ellos. Dígale al niño "Pon cinco cubos encima del papel" Cuando el niño termina, pregúntele "Cuántos cubos hay en el papel?"	EL NIÑO PONE CINCO CUBOS Y DICE QUE HAY CINCO EN EL PAPEL			
43 meses y mas	38. Contrarios - 2	Diga cada frase que sigue lentamente y con claridad, una tras otra, y espere que el niño llene el blanco verbal. "Si un caballo es grande, un ratón es"  "Si un fuego esta caliente, el hielo esta"  "Si el sol brilla durante el día, la luna brilla durante"	EL NIÑO CUMPLE DOS FRASES CORRECTAMENTE			
43 meses y mas	39. Definir 7 Palabras	Ver instrucción en P35 y llena P35 también.	EL NIÑO DEFINE 7 PALABRAS EN TERMINOS DE 1)USO; 2)FORMA; 3)DE QUE ES; 4)CATEGORIA GENER	AL		

#### SECCION 7: PRUEBA DE DENVER. PARTE C: MOTOR FINE: PARA NINOS DE 0 A 6 ANOS (0 a 83 meses)

			<b>1</b>	1	Resu	ltado		Mét	todo
EDAD	TEMA	INSTRUCCIÓN	Observación (en mayúsculas) o pregunta (en minúsculas)	Pase	No Pase	Rech azo	aplic a	obser va.	Resp
1-4 meses	1. Seguir Hasta la Línea Mediana	Con el niño boca arriba, cuelga el estambre rojo arriba de la cara del niño a una altura en la cual se enfoca en él (normalmente a 8 pulgadas). Agite el estambre para atraer su atención y muévalo lentamente varias veces en un arco de un lado de su cuerpo a otro. Se puede parar el movimiento del estambre para atraer su atención	EL NIÑO SIGUE EL ESTAMBRE A LA LINEA MEDIANA DEL ARCO CON LOS OJOS SOLAMENTE, O CON LA CABEZA Y LOS OJOS						
1-4 meses	2. Seguir pasado la línea mediana	de nuevo y luego seguirlo.	EL NIÑO SIGUE EL ESTAMBRE PASADA LA LINEA MEDIANA DEL ARCO CON LOS OJOS SOLAMENTE, O CON LA CABEZA Y LOS OJOS						
3-5 meses	3. Agarrar un Sonajero	Mientras el niño está boca arriba o sujetado por el guardián, toque los dorsos o las puntas del los dedos del niño con el mango del sonajero.	EL NIÑO AGARRA EL SONAJERO POR VARIOS SEGUNDOS						
3-5 meses	4. Manos Juntas	Durante la prueba, con el niño boca arriba (no acunado en los brazos del guardián), note si las manos se juntan a la línea mediana arriba del pecho o a la boca.	LOS MANOS SE JUNTA A LA LINEA MEDIANA ARRIBA DEL PECHO O A LA BOCA						
3-7 meses	5. Seguir 180 Grados	Ver P1-2	EL NIÑO SIGUE EL ESTAMBRE CON LA CABEZA Y OJOS ATRAVES DE UN ARCO COMPLETO DESDE UN LADO DEL CUERPO A OTRO						
3-7 meses	6. Mirar una Rosquillita	Con el niño sentado en las rodillas del guardián en la mesa, ponga una rosquillita directamente delante del niño en un papel blanco. Puede indicar o tocar la rosquillita con el dedo. Cuidado para que el niño no come la rosquillita!	EL NIÑO MIRA LA ROSQUILLA SIN DUDA						
5-7 meses	7. Alcanzar	Con el niño sentado en las rodillas del guardián para que los codos del niño estén al nivel de la superficie de la mesa y con sus manos en ella, ponga un objeto como el sonajero o el estambre rojo al alcance fácil, y anímele a agarrarlo.							
5-9 meses	8. Buscar el Hilo	Con el niño sentado en las rodillas del guardián, sujete arriba de el(la) el estambre rojo y intente atraer su atención. Cuando el niño lo mire, déjelo caer para que caiga fuera de la vista. No mueva la mano o el brazo de Ud. excepto para soltar el estambre. Repite si la respuesta del niño no está clara.	EL NIÑO DEFINITIVAMENTE BUSCA EL ESTAMBRE POR MIRAR PARA ABAJO O HACIA EL SUELO						
6-10 meses	9. Rastrillar un Rosquillita	Con el niño sentado en las rodillas del guardián para que los codos estén al nivel de la superficie de la mesa, deje caer una rosquillita directamente delante de el a su alcance fácil. Puede indicar la rosquillita con el dedo para atraer la atención del niño.	MANO ENTERA						
6-10 meses	10. Pasar un Cubo	Note si el niño pasa un cubo de una mano o otro. Para animarle, dele un cubo; luego muéstrele otro cubo a la misma mano.	El niño pasa un cubo de una mano a otra sin usar el cuerpo, la boca o la mesa						
6-13 meses	11. Agarrar 2 Cubos	Ponga 2 cubos en la mesa delante del niño. Animele a levantar los cubos, pero no se los de.	EL NIÑO LEVANTA LOS 2 CUBOS Y AGARRA UNO EN CADA MANO A LA VEZ						
7-16 meses	12. Apretón: Gordo-Dedo	Deje caer una rosquillita directamente delante de él a su fácil alcance. Puede indicar la rosquillita con el dedo para atraer la atención del niño.	EL NIÑO LEVANTA LA ROSQUILLITA POR JUNTAR CUALQUIER PARTE DEL GORDO Y UNO O VARIOS DEDOS						
7-19 meses	13. Golpear 2 cubos con las Manos	Ponga un cubo en cada una de las manos del niño y anímele a golpearlos. Puede demostrarlo.	El niño ya golpea objetos pequeños de esta manera?						
10-20 meses	14. Meter un Cubo en una Taza	Ponga 3 cubos y la taza en la mesa delante del niño. Anímele a poner los cubos en la taza por demostración y palabras.	EL NIÑO METE POR LOS MENOS UN CUBO EN LA TAZA Y LO DEJA CAER						

#### SECCION 7: PRUEBA DE DENVER. PARTE C: MOTOR FINE: PARA NINOS DE 0 A 6 ANOS (0 a 83 meses)

					esulta	do
EDAD	TEMA	INSTRUCCIÓN	Observación (en mayúsculas) o pregunta (en minúsculas)	Pase	No Pase	Rech zo
12-23 meses	15. Garabatear	Ponga un papel blanco y un lápiz delante del niño. No le muestre como garabatear.	EL NIÑO GARABATEA A PROPOSITO			
13-30 meses	16. Botar una Rosquillita, Demostrado	Muéstrele al niño varias veces como se bota una rosquillita de la botella. Luego, dígale que la quite (no use la palabra "botar").	EL NIÑO TIRA LA ROSQUILLITA DE LA BOTELLA			
14-43 meses	17. Torre de 2 cubos 18. 4 cubos	Ponga todos los cubos delante de él en la mesa. Anímele a amontonarlos por demostración. Puede ayudar si Ud. se los da uno tras otro. Se puede hacer tres pruebas. Llena p21 también.	EL NIÑO PONE UN CUBO ENCIMA DE OTRO EL NIÑO AMONTONA 4 CUBOS			
	19. 6 cubos		EL NIÑO AMONTONA 6 CUBOS			
24-48 meses	20. Imitar una línea vertical	Ponga un lápiz y un papel en blanco delante de él y dígale que dibuje líneas iguales a las de Ud. Demuestre como se dibuja líneas verticales hacia el niño. Se puede hacer 3 pruebas.	EL NIÑO PASA SI HACE AL MENOS 1 LINEA, POR LO MENOS DE 2 PULGADAS, Y NO VARIANDO DE LA LINEA VERTICAL DE Ud. POR MAS DE 30 GRADOS			
24-54 meses	21. Torre de 8 cubos	Ver P17-19	EL NIÑO AMONTONA 8 CUBOS			
31-56 meses	22. Menearse el dedo gordo	Demuestre como hacer un puño con el dedo gordo hacia arriba. Meneé solamente el dedo gordo	EL NIÑO MUEVE EL DEDO GORDO SIN MOVER LOS OTROS DEDOS			
35-63 meses	23. Copiar círculo	Con lápiz y papel blanco, muéstrele el círculo en la tarjeta de la prueba. Sin nombrarlo ni mostrarlo como hacerlo, dígale que dibuje uno como el dibujo. 3 pruebas.	PASE CUALQUIER FORMA QUE SE APROXIME A UN CIRCULO (CASI) CERRADO			
35-65 meses	24. Dibujar una persona (3p)	Con lápiz y papel blanco. Dígale que dibuje una persona.	LA PERSONA TIENE 3 PARTES?			
35-66 meses	25. Copiar +	Con lápiz y papel blanco. Muéstrele la cruz en la tarjeta de la prueba, y sin mostrarle como se dibuja, dígale que dibuje una como el dibujo en la tarjeta	EL NIÑO DIBUJA 2 LINEAS QUE CRUZAN POR LO MENOS CERCA DEL PUNTO MEDIANO			
35 meses y mas	26. Escoger la Línea Mas Larga	Muéstrele al niño las líneas paralelas en la tarjeta, estando seguro de que se presentan verticalmente, y pregúntele "Qué línea es más larga?". Después voltée la tarjeta y pregúntesela de nuevo. Voltée otra vez y repita la pregunta 3 veces mas, volteando la tarjeta cada vez.	EL NIÑO ESCOGE LA LINEA MAS LARGA 3 DE 3 O 5 DE 6 VECES			
48 meses y mas	27. Copiar demostrado	Primero hace P29. Si lo logra, pone "pase" en P27 y P29. Si no lo logra, muéstrele como se dibuja un cuadrado, dibujando 2 lados paralelos primero y luego los otros lados. 3 demostraciones.	EL NINO DIBUJA UNA FIGURA CON LINEAS RECTAS Y 4 RINCONES CUADRADOS?			
48 meses y mas	28. Dibujar una persona (6p)	Ver P24	LA PERSONA TIENE 6 PARTES?			
48 meses y mas	29. Copiar	Con lápiz y papel blanco, muéstrele el cuadrado en la tarjeta. Sin nombrarlo o mostrarlo como hacerlo, dígale que haga uno como el dibujo de la tarjeta. 3 oportunidades.	EL NINO DIBUJA UNA FIGURA CON LINEAS RECTAS Y 4 RINCONES CUADRADOS?			

#### SECCIÓN 7: PRUEBA DE DENVER. PARTE D: MOTOR GRANDE: PARA NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS (0 a 83 meses)

				Rest	ultado		Mét	
EDAD	TEMA	INSTRUCCIÓN	Observación (en mayúsculas) o pregunta (en minúsculas)	1	Rech azo	No aplic	obse rva	Resp
1-3 meses	1. Movimientos iguales	Con el niño boca arriba, vigile la actividad de los brazos y piernas.	EL NIÑO MUEVE LOS BRAZOS Y PIERNAS IGUALMENTE					
1-3 meses	2.Levantarse la Cabeza	Con el niño boca abajo en una superficie plana, ve si el niño levanta la cabeza por lo menos momentáneamente para que la barbilla este fuera de la superficie sin estar volteando a un lado u otro. Si no se puede observar, pregunte:	EL NINO LEVANTA SU CABEZA POR LO MENOS MOMENTANIAMENTE					
1-4 meses	3. Cabeza Levantada 45 grados	Con el niño boca abajo en una superficie plana, observe si el niño levanta la cabeza para que la cara haga un ángulo de aproximadamente 45 grados por varios segundos.	EL NIÑO LEVANTA SU CABEZA PARA QUE LA CARA HAGA UN ANGULO DE 45 GRADOS?					
2-4 meses	4. Cabeza Levantada 90 grados	Con el niño boca abajo en una superficie plana, observe si el niño levanta la cabeza para que la cara haga un ángulo de aproximadamente 90 grados por varios segundos.	EL NIÑO LEVANTA SU CABEZA PARA QUE LA CARA HAGA UN ANGULO DE 90 GRADOS?					
2-5 meses	5. Sentarse, Cabeza firme	Cuidando para que el niño no se caiga, sujete el niño en una postura sentada.	EL NIÑO MANTIENE LA CABEZA VERTICAL Y FIRME, SIN VACILACION A MENOS POR UNOS SEGUNDOS					
2-6 meses	6. Sostenerse con ayuda en sus propias Piernas	Sujete al niño y póngalo de pie sobre la mesa. Lentamente suéltelo con el apoyo de Ud. para que el peso del niño esté en sus propias piernas y pies.	EL NIÑO SE APOYA EN LAS PIERNAS POR VARIOS SEGUNDOS O SE EMPUJA CON LOS PIES Y PIERNAS CONTRA LA MESA?					
3-6 meses	7. Pecho Arriba, Apoyo de los Brazos	Con el niño boca abajo en una superficie plana, observe si el niño levanta la cabeza y pecho de la superficie usando el apoyo de sus brazos extendidos para que mire hacia delante.	EL NIÑO LEVANTA LA CABEZA Y PECHO					
3-8 meses	8. Voltearse	Note si el niño se voltea de la espalda al estómago o del estómago a la espalda. Si no lo ve, pregunte:	El niño se ha volteado completamente, de la espalda al estómago o del estómago a la espalda, dos veces por lo menos?					
3-9 meses	9. Sentar el niño levantándolo, con dominio de la cabeza	El niño debe estar acostado boca arriba. Agárrele las manos y muñecas y levántelo suavemente hasta sentarlo. Si la cabeza se retrasa inmediatamente, no continúe!	LA CABEZA DEL NIÑO NO SE RETRASA DE NINGUNA MANERA MIENTRAS UD. LE LEVANTA. EL NIÑO TAMBIEN SE LEVANTA CON UD., UTILIZANDO LOS MUSCULOS DE LOS HOMBROS Y CUELLO.					
6-9 meses	10. Sentarse sin apoyo	Sujete el niño en una postura sentada. Cuidando para que el niño no se caiga, suéltelo lentamente.	EL NIÑO SE SIENTA SOLO POR 5 SEGUNDOS O MAS					
7-11 meses	11. De pie, Apoyándose en algo	Pone el niño de pie al lado de un objeto solido	EL NINO ESTA DE PIE APOYANDOSE EN UN OBJETO SOLIDO 5 SEGUNDOS O MAS					
8-13 meses	12. Ponerse de Pie	El niño debe estar sentado en el suelo al lado de una silla o mesa baja. Coloque un juguete en la silla o en la mesa para animarle a ponerse de pie.	EL NIÑO SE PONE DE PIE					
8-14 meses	13. Sentarse (desde Otra Postura)	El niño debe estar boca arriba o boca abajo, o gateando, o de pie y apoyándose en algo; Anímele a sentarse. Si Ud. No lo ve, pregunte:	El niño puede sentarse de otra postura sin ayuda?					
10-16 meses	14. Quedarse de Pie dos seg	Ponga el niño para que esté de pie en el suelo, apoyado en algún soporte. Cuando tenga equilibrio, intente quitar el soporte.	EL NIÑO SE QUEDA DE PIE SIN APOYO POR 2 SEGUNDOS O MAS?					
	15. Quedarse de Pie diez seg		EL NIÑO SE QUEDA DE PIE SIN APOYO POR 10 SEGUNDOS O MAS?					

#### SECCION 7: PRUEBA DE DENVER. PARTE D: MOTOR GRANDE: PARA NINOS DE 0 A 6 ANOS (0 a 83 meses)

EDAD	TEMA	INSTRUCCIÓN	Observación (en mayúsculas) o pregunta (en minúsculas)	l	esulta			odo
EDAD	TEMA	INSTRUCCION	Observacion (en mayusculas) o pregunta (en minusculas)		o Res	h No o apli	obse c rva	Kes
12-19 meses	16. Agacharse y Recoger	Mientras el niño está de pie en el suelo fuera de todo apoyo, coloque un juguete o pelota en el suelo y anímele a agarrarlo.	EL NIÑO SE AGACHA PARA RECOGER EL OBJETO Y SE VUELVE DE PIE SIN APOYARSE O SENTARSE.					
12-21 meses	17. Caminar Bien		EL NIÑO TIENE BUEN EQUILIBRIO, SE CAE RARAS VECES, Y NO VACILA DE UN LADO A OTRO CUANDO CAMINA.					
13-23 meses	18. Caminar para atrás	Anímele al niño a caminar para atrás por demostración, o note si el niño lo hace durante la prueba. Si Ud. No ve esto, pregunte:	El niño da algunos pasos para atrás sin sentarse?					
14-28 meses	19. Correr	Anímele al niño a correr, posiblemente por tirándolo una pelota que puede perseguir.	EL NIÑO CORRE CON FLUIDEZ Y SIN CAERSE NI TROPEZAR					
15-35 meses	20. Subir gradas	Observe si el niño puede subir una grada de pie. El puede usar la pared o barandilla para apoyo, pero no puede apoyarse en nadie. Si no ve esto, pregunte:	Cómo sube una escalera?  Nota código: 1: Sube escalera gateando; 2: Sube escalera con ayuda; 3: usando la pared o barandilla; 4: sin ayuda.					
16-37 meses	21. (Dar una Patada a una) Pelota Hacia Delante	Coloque la pelota aproximadamente 6 pulgadas delante del niño (quién debe estar de pie). Dígale que le de una patada. Ud. Puede mostrarle como se hace.	EL NIÑO DA UNA PATADA HACIA DELANTE SIN APOYARSE DE ALGO?					
18-40 meses	22. Saltar	Dígale al niño que salte. Ud. puede demostrarlo.	EL NIÑO SALTA, CON AMBOS PIES SALIENDO DEL SUELO A LA VEZ.					
18-47 meses	23. Tirar la Pelota de Sobremano	Dele al niño la pelota y póngase por lo menos a un metro de el/ella.  Dígale que se la tira a Ud. usando un tiro de sobremano. Puede  demostrarlo. 3 oportunidades.	EL NIÑO TIRA LA PELOTA DENTRO DEL ALCANCE DEL BRAZO DE Ud., USANDO UN TIRO DE SOBREMANO					
30-50 meses	24. Salto de Longitud	Muéstrele al niño como se hace un salto de longitud desde una postura de estar de pie por encima de la anchura de un papel (8 1/2"). Dígale que lo haga. 3 oportunidades.						
30-60 meses	25. Equilibrio - Cada Pie 1 segundo 26. Eq. cada pie 2 segundo	El niño debe estar lejos de todo apoyo. Muéstrele como se hace equilibrios en un pie. Dígale que lo haga, dándole 3 oportunidades. Repítalo con el otro pie.	EL NIÑO HACE EQUILIBRIO EN CADA PIE POR 1 SEGUNDO EL NIÑO HACE EQUILIBRIO EN CADA PIE POR 2 SEGUNDOS					
39-64 meses	27. Saltar con un pie	Con el niño fuera de apoyo, dígale que salte con un pie. Puede demostrarlo.	EL NIÑO SALTA CON UN PIE 2 VECES SEGUIDAS O MAS				H	
39 meses y mas	28. Eq. cada pie 3 segundo		EL NIÑO HACE EQUILIBRIO EN CADA PIE POR 3 SEGUNDOS					
	29. Eq. cada pie 4 segundo	Ver P25.	EL NIÑO HACE EQUILIBRIO EN CADA PIE POR 4 SEGUNDOS					
	30. Eq. cada pie 5 segundo		EL NIÑO HACE EQUILIBRIO EN CADA PIE POR 5 SEGUNDOS					
52 meses y mas	31. Caminar de Talón a Dedo del Pie (Andar Talón/Dedo)	Haga una demostración de como se camina en una línea recta, colocando el talón de un pie delante de y tocando el dedo del otro pie, por 8 pasos.  Dígale al niño que lo haga. Demostrar varias veces.	EL NIÑO PUEDE ANDAR EN UNA LINEA RECTA POR 4 PASOS O MAS					
52 meses y mas	32: Eq. cada pie 6 segundo	Ver P25.	EL NIÑO HACE EQUILIBRIO EN CADA PIE POR 6 SEGUNDOS					

SECCION 8:	PRUEBA RAVE	EN: 7-21 ANO	os					SECCION 9: PRUEBA FLUIDEZ DE LECTURA:	SECCION 10: PRUEBA DE TACHAR:
1 Diagram	0.00.1100.000.00		naión Marra	بانا محده اناسم	م ام ما ما	n nágina lak		PARA 15-21 AÑOS - 3 minutos	PARA 7-14 AÑOS- 3 minutos
página A1).			·	ibrir este libro	·			Lea las instrucciones especifícas en la contraportada del Raven	Lea las instrucciones especifícas en la contraportada del Raven
		•	-	te dibujo le fa os tuquitos es	•			Ejercicios de práctica terminados:	Ejercicios de práctica correctos al primer intento
y el dibujo diseño dife diseño que 4. Ahora, p	arriba). El seg rente que el c el dibujo ( <b>seí</b>	gundo no tiend dibujo (señale fiale el tuquito en el tuquito	e ningún dise tuquito 3 y l o 6 y el dibujo	seño que el di ño ( <b>señale tuo</b> <b>uego dibujo</b> ). o), pero le falt a este dibujo (	<b>quito 2</b> ). El ter El sexto tuqui a una parte ( <b>s</b>	rcero tambiér ito tiene el mi señale el tuqu	itene un ismo ito 6).	Ejercicios de práctica correctos después de explicación resp.  C N D S E S F N	Ejercicios de práctica correctos después de explicación
5. <b>Pase a pa</b> hace falta u	á <b>gina A2 y di</b> g in tuquito. Ud	ga: "En las pró I. Va a señalar	el tuquito qu	s de este cuac ue completa e empo. Señale	l dibujo. Mira	bien cada tud		Total  Duración de prueba:  minutossegundos	Duración de prueba: minutossegundos
Set A		Set A <sub>B</sub>		Set B			Cantidad	Oraciones terminadas:	Hileras terminadas:
Número	Resp.	Número	Resp.	Número	Resp.		de ítemes		
A1		A <sub>B</sub> 1		B1			con	1 1 1 1	
A2		A <sub>R</sub> 2		В2			explicación		
A3		A <sub>B</sub> 3		В3				Oraciones con respuesta correcta:	Hileras con respuesta correcta:
A4		$A_{\scriptscriptstyle B}4$		В4					
A5		A <sub>B</sub> 5		B5					
A6		A <sub>B</sub> 6		B6 B7					
A7 A8		A <sub>B</sub> 7		В8				Cada oración que se haya saltado	Cada hilera que se haya saltado se
A0 A9		A <sub>B</sub> 8		В9		Al llegar a	una	se considera incorrecta.	considera incorrecta.
A9 A10		A <sub>B</sub> 9		B10		pregunta		¿LA ATENCION DE DURANTE LA	¿LA ATENCION DE DURANTE LA
A10 A11		A <sub>B</sub> 10		B10		sombrada	- 1	PRUEBA FUE:	PRUEBA FUE:
A11		A <sub>B</sub> 11		B12		Tomase su	tiempo		
		A <sub>B</sub> 12						Apropiado()1	Apropiado()1
¿LA ATENCIO Apropiado Bastante dad		( )1	KUEBA FUE:					Bastante dado a la distracción( )2 Muy dado a la distracción( )3	Bastante dado a la distracción( )2 Muy dado a la distracción( )3
Muy dado a la		` '		TERMINO(	) RECHAZ	O( )		TERMINO( ) RECHAZO( )	TERMINO( ) RECHAZO( )

# SECCIÓN 11: PRUEBA DE MATEMÁTICAS 7-21 AÑOS INSTRUCCIONES GENERALES Mantenga en posición vertical el Folleto de pruebas, abierto en la primera página de los ítems de matemática, de tal manera que el sujeto no pueda analizar los ítems y diga: 1. Voy a pedirle que trabaje con unos ejercicios de matemáticas. Comience aquí (Deslice el dedo por la primera línea). 2. Las operaciones deben de hacerse de izquierda a derecha y fila por fila. Cuando termine una línea, siga con la siguiente (señale). 3. Fijese bien en los signos de las operaciones: algunas son sumas, restas, y multiplicaciones (señale los signos). 4. Trabaja con todas las operaciones hasta terminar la página. Luego continúe en la parte de arriba de la siguiente pagina (señale la segunda página). Tiene mas operaciones que puede responder. No necesariamente va a poder hacerlas todas. Puede saltar las que le parezca difícil, v avanzar todas las que pueda. Va hacer las operaciones que pueda en 3 minutos (regresa a la primera página). 5. Si comete un error, bórralo. Si termina antes, debe avisarme para poder parar el cronómetro. Sique adelante. Si después de un minuto la persona no ha comenzado o contesta 3 ítems o menos, se suspenderá la prueba y se anotará "1 minuto" en el casillero de tiempo y se anotará el número total de respuestas correctas. Duración de prueba: minutos segundos Operaciones terminadas: Operaciones con respuesta correcta: Cada operación que se haya saltado se considera incorrecta. LA ATENCION DE ... DURANTE LA PRUEBA FUE: Apropiado.....( )1 Bastante dado a la distracción...( )2

Muy dado a la distracción......()3

TERMINO..( ) RECHAZO..( )

## SECCIÓN 12: PRUEBA DE ORTOGRAFÍA: 15-21 AÑOS

Instrucciones: Lea las instrucciones especificas para cada lámina.

Puntos de inicio: 1 grado ítem 1 2-3 grado ítem 7 4-6 grado ítem 12 secundaria ítem 20

universidad ítem 28

Nivel básico: Si antes de llegar al ítem 7 encuentras un error, realice las ítems anteriores, hasta que las 6 ítems de numeración mas baja son correcto

Nivel máximo: Se para la prueba cuando haya 6 incorrectos consecutivos

Código: Incorrecto...0 Correcto..1

_				
	1	(0)	(1)	marca
	2	(0)	(1)	garabato
	3	(0)	(1)	línea
1	4	(0)	(1)	cuadrado
	5	(0)	(1)	В
	6	(0)	(1)	S
	7	(0)	(1)	A, a
	8	(0)	(1)	U, u
	9	(0)	(1)	T, t
	10	(0)	(1)	W, w
	11	(0)	(1)	L, 1
	12	(0)	(1)	10
	13	(0)	(1)	uno
	14	(0)	(1)	es
	15	(0)	(1)	tres
	16	(0)	(1)	por
	17	(0)	(1)	los
	18	(0)	(1)	entre
	19	(0)	(1)	mayo
	20	(0)	(1)	ropa
	21	(0)	(1)	pastel
	22	(0)	(1)	estrella
	23	(0)	(1)	sala
	24	(0)	(1)	queso
	25	(0)	(1)	abuelo
	26	(0)	(1)	calendario
	27	(0)	(1)	sorpresa

28 29	(0)	(1)	visto
29			11000
	(0)	(1)	estaba
30	(0)	(1)	invierno
31	(0)	(1)	cuestionario
32	(0)	(1)	error
33	(0)	(1)	gracioso
34	(0)	(1)	lección
35	(0)	(1)	vez
36	(0)	(1)	embutido
37	(0)	(1)	acongojado
38	(0)	(1)	sábado
39	(0)	(1)	sinónimo
40	(0)	(1)	saqué
41	(0)	(1)	inexorable
42	(0)	(1)	anónima
43	(0)	(1)	gimnasio
44	(0)	(1)	del
45	(0)	(1)	ahondar
46	(0)	(1)	Dra.
47	(0)	(1)	guirnaldas
48	(0)	(1)	camaradería
49	(0)	(1)	giroscópica
50	(0)	(1)	incisivo
51	(0)	(1)	al
52	(0)	(1)	arzobispado
53	(0)	(1)	quingentésimo
54	(0)	(1)	rehusó
55	(0)	(1)	concienzudo
56	(0)	(1)	Excmo.
57	(0)	(1)	Astron.
58	(0)	(1)	Amér. Merid.
	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	32 (0) 33 (0) 34 (0) 35 (0) 36 (0) 37 (0) 38 (0) 40 (0) 41 (0) 42 (0) 43 (0) 44 (0) 45 (0) 46 (0) 47 (0) 48 (0) 50 (0) 51 (0) 52 (0) 53 (0) 54 (0) 55 (0) 56 (0) 57 (0)	32 (0) (1) 33 (0) (1) 34 (0) (1) 35 (0) (1) 36 (0) (1) 37 (0) (1) 38 (0) (1) 39 (0) (1) 40 (0) (1) 41 (0) (1) 42 (0) (1) 43 (0) (1) 44 (0) (1) 45 (0) (1) 46 (0) (1) 47 (0) (1) 48 (0) (1) 49 (0) (1) 50 (0) (1) 51 (0) (1) 52 (0) (1) 53 (0) (1) 54 (0) (1) 55 (0) (1) 56 (0) (1) 57 (0) (1)

### ¿LA ATENCION DE ... DURANTE LA PRUEBA FUE:

Apropiado.....( )1 Bastante dado a la distracción...( )2

Muy dado a la distracción......( )3

TERMINO..( ) RECHAZO..( )

#### SECCIÓN 13: PRUEBA DE LETRAS Y PALABRAS: 7-21 AÑOS

Instrucción: Lea las instrucciones específicas para cada lámina.

Puntos de inicio 1-2 grado: item 1

> 3-4 grado: item 28 secundaria: ítem 44 5-6 grado: ítem 36 universidad: ítem 52

Nivel básico: Si después de hacer los primeros 6 ítems, no tiene 6 ítems correctos, termine la pagina y después realice la(s) pagina(s) anterior(es) por pagina completa, hasta que las 6 ítems de numeración mas baja son correcto.

Nivel máximo: Se para la prueba cuando hava 6 ceros consecutivos en las últimas 6 preguntas y se haya completado cada uno de los ítems de la página del test

Código: Incorrecto(	Correcto
---------------------	----------

ına	uет	test					
				digo: Incorr	ecto	_	•
1	(0	)	(1)	L		39	I
2	(0	)	(1)	A		40	I
3	(0	)	(1)	0		41	l
4	(0	)	(1)	i		42	l
5	(0	)	(1)	S		43	
6	(0	)	(1)	В	•	44	l
7	(0	)	(1)	p	,	45	
8	(0	)	(1)	R		46	
9	(0	)	(1)	N		47	
10	(0	)	(1)	Ū		48	
11	(0	)	(1)	de		49	
12	(0	)	(1)	es		50	
13	(0	)	(1)	vez		51	
14	(0	)	(1)	pan	•	52	
15	(0	)	(1)	uno	,	53	1
16	(0	)	(1)	por		54	
17	(0	)	(1)	ver		55	
18	(0	)	(1)	van		56	1
19	(0	)	(1)	niño		57	1
20	(0	)	(1)	ir		58	
21	(0	)	(1)	usar		59	
22	(0	)	(1)	mejor		60	1
23	(0	)	(1)	jueves		61	
24	(0	)	(1)	parte		62	
25	(0	)	(1)	joven		63	1
26	(0	)	(1)	decir		64	1
27	(0	)	(1)	cual		65	1
28	(0	)	(1)	historia		66	1
29	(0	)	(1)	tenía		67	
30	(0	)	(1)	llevar		68	
31	(0	)	(1)	quemar		69	
32	(0	)	(1)	página		70	١
33	(0	)	(1)	guardar		71	١
34	(0	)	(1)	cubierta		72	١
35	(0	)	(1)	respuesta		73	١
36	(0	)	(1)	ciudad		74	١
37	(0	)	(1)	aparato		75	١
38	(0	)	(1)	interrogar		76	١

	39	(0)	(1)	interesado
	40	(0)	(1)	derretir
	41	(0)	(1)	autoridad
	42	(0)	(1)	práctica
	43	(0)	(1)	silueta
	44	(0)	(1)	vejez
r	45	(0)	(1)	majadero
	46	(0)	(1)	desalmado
	47	(0)	(1)	insuficiente
	48	(0)	(1)	precipitar
	49	(0)	(1)	astronomía
	50	(0)	(1)	esencial
	51	(0)	(1)	acrílico
	52	(0)	(1)	melodioso
y	53	(0)	(1)	audiencia
	54	(0)	(1)	municipalidad
	55	(0)	(1)	caudaloso
	56	(0)	(1)	cromosoma
	57	(0)	(1)	termostato
	58	(0)	(1)	irregularidad
	59	(0)	(1)	perjuicio
	60	(0)	(1)	almohadón
	61	(0)	(1)	subsidiario
	62	(0)	(1)	desairadamente
	63	(0)	(1)	apóstrofe
	64	(0)	(1)	almibarado
	65	(0)	(1)	deliberadamente
	66	(0)	(1)	calabacear
	67	(0)	(1)	triquiñosis
	68	(0)	(1)	psicosis
	69	(0)	(1)	conjeturador
	70	(0)	(1)	eufemismo
	71	(0)	(1)	galapaguera
	72	(0)	(1)	justipreciación
	73	(0)	(1)	zaramagullón
	74	(0)	(1)	ignominia
	75	(0)	(1)	resquebrajadizo
	76	(0)	(1)	vitivinicultura

(1) interesado

TERMINO..() RECHAZO..()

SECC	IÓN	14: MEI	MORIA	LARGO P	LAZO: 7-14			SECCIÓ	N 15:	PRUEBA DE	PIAT: 15-2	1 AÑO	8	SECCIÓN 16: TODOS MIEMBROS 0-21 AÑOS			
					específicas	Punto	os de inicio	1-2 grado:	ítem	1					1. ¿LA ATENCION DE DURANTE LA	A UI TIMA PRUFRA	FUE.
			_	_	ende después			3-4 grado:	ítem		1-2 año:		ítem 31		Apropiado( )1		
de ítem 12, en caso que los primeros 12 son incorrectos. Si no, continúe hasta 36.						5-6 grado:			3-5 año y m	nas:	ítem 36		Bastante dado a la distracción( )2		refiere a sección 7		
RECUERDA: NO PUEDE CORREGIR EL NIÑO.				Nivel	l básico:								Muy dado a la distracción( )3		e refiere a sección 14		
									_	r al ítem 6 e que las 5 ít						Para 15-21 años	se refiere a sección 15
Ti	emp	o inici	al: _	hora _	min			411021207	1145 64	que 145 5 10	comb de manie				2. ¿LA ULTIMA PRUEBA SE TERMINO?		C: l l
				Nivel	L máximo:	Se para la j	prueba	cuando haya	5 incorrect	os en	los últimos 7	7			Si es hombre de		
	lr	correcto	Correcto												TERMINO( )	RECHAZO( )	
	1	(0)	(1)	Valdán	Parte A		Clave Resp.	Error		Clave Resp.	Error		Clave Resp.	Error			a sección 18
2	2	(0)	(1)	Cufé		1	(4)	$\bigcirc$	34	(2)	$\nabla$	67	(3)	$\bigcirc$	ANTH	HROPOMETRIA	
	3	(0)	(1)	Nardi		2	(1)		35	(2)	$\stackrel{\wedge}{\mathcal{A}}$	68	(3)		Instrucción: diga: Queremos t		
4	4	(0)	(1)	Dirco		3	(4)	<u>Δ</u>	36	(3)		69	(2)	Δ	estas medidas son iguales a l	as que les toma	an en el Centro o
Ĺ	5	(0)	(1)	Safi		4	(3)	$\nabla$	37	(1)	$\circ$	70	(1)	$\nabla$	Puesto de Salud.		
(	б	(0)	(1)	Lambu		5	(3)	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	38	(4)		71	(2)	$\stackrel{\wedge}{\Sigma}$	3. ¿Usted está de acuerdo en	que le tomemos	estas medidas?
,	7	(0)	(1)	Jatrón		6	(4)	$\Diamond$	39	(4)	Δ	72	(1)	$\Diamond$	Sí( )	1 No	o( )2 => <b>P9</b>
8	3	(0)	(1)	Elidus		7	(3)		40	(1)	$\Diamond$	73	(3)				
(	9	(0)	(1)	Tredor		8	(3)		41	(1)	☆	74	(1)		4. Peso:		
1	0	(0)	(1)	Rontés		9	(2)	Δ	42	(2)	$\Diamond$	75	(4)	Δ	Kilogramos		
1	1	(0)	(1)	Mopi		10	(2)	$\Diamond$	43	(1)		76	(3)	$\Diamond$			
1	2	(0)	(1)	Oma		11	(1)	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	44	(3)		77	(4)	$\stackrel{\leftarrow}{\Sigma}$	5. La medida de estatura que	se realizo fue:	:
1	3	(0)	(1)	Rontés	Parte B	12	(3)	$\Diamond$	45	(2)	Δ	78	(4)	$\Diamond$	T(de pies) ( )1	(para niños	de 2 años y más)
1	4	(0)	(1)	Mopi		13	(2)	Ó	46	(3)	$\Diamond$	79	(1)	Ó	L(acostado) ( )2	(para niños	menores de 2 años)
1	5	(0)	(1)	Safi		14	(1)		47	(3)	Ś	80	(3)				
1	6	(0)	(1)	Oma		15	(2)	$\overline{\Delta}$	48	(4)	$\delta$	81	(2)	$\overline{\Delta}$	6. Estatura		
1	7	(0)	(1)	Valdán		16	(1)	$\Diamond$	49	(2)	Ó	82	(4)	$\Diamond$	CMS		
1	8	(0)	(1)	Jatrón		17	(4)	7,7	<b>P</b> 50	(3)	Ī	83	(1)	5.7			
1	9	(0)	(1)	Elidus		18	(4)	$\bigcirc$	51	(3)	$\overline{\Delta}$	84	(1)	Ô	7. Realizó las medidas:		
2	0	(0)	(1)	Nardi		19	(2)	$\mathcal{C}$	52	(1)	$\nabla$	85	(4)	$\mathcal{C}$	Sí (	) 1	No ()2 => <b>p9</b>
2	1	(0)	(1)	Cufé		20	(1)	T Ď	53	(2)	\$	86	(3)	ΙĎ			
2	2	(0)	(1)	Dirco		21	(2)	$\overline{\Delta}$	54	(4)	$\hat{\mathcal{S}}$	87	(2)	$\overline{\Delta}$	8. ¿ Las medidas se realizaro	n completas?	
2	3	(0)	(1)	Tredor		22	(3)	$\overline{\nabla}$	55	(1)	Ó	88	(1)	$\nabla$	Sí (	)1 => P10	No ( )2
2	4	(0)	(1)	Lambu		23	(2)	₹	56	(3)	Ť	89	(4)	<u> </u>			
2	5	(0)	(1)	Jatrón	Parte C	24	(4)	$\frac{1}{2}$	57	(3)	$\overline{\Lambda}$	90	(3)	8	9. ¿ Por qué? (código)		
2	6	(0)	(1)	Nardi		25	(4)	$\mathcal{C}$	58	(1)	$\overline{\nabla}$	91	(1)	$\mathcal{C}$	Enfermo1 Ausente	3 No t	Jbicado5
2	7	(0)	(1)	Tredor		26	(3)	t ň l	59	(1)	₹.	92	(4)	Ĭ	Rechazo2 Inaccesible	e4 Otro	o. Cual? 6
2	8	(0)	(1)	Safi	7	27	(4)		60	(3)	Ŝ	93	(2)	$\overline{\Lambda}$			
2	9	(0)	(1)	Lambu	7	28	(1)	$\overline{\nabla}$	61	(4)	<del>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </del>	94	(2)	7	10. FECHA MEDICIÓN:		
3	0	(0)	(1)	Rontés		29	(2)	<del>\</del> <del>\</del> \ \ <del>\</del> \ <del>\</del> \ \ \ <del>\</del> \ \ \ <del>\</del> \ \ \ \	62	(2)	Ĭ	95	(3)	₹⁄>	día/mes	5/ allO	ara los de 7-21 años,
3	1	(0)	(1)	Cufé	7	30	(3)		63	(2)	$\overline{}$	96	(1)	8		P	ase a próxima sección
3	2	(0)	(1)	Valdán	_	31	(2)		64	(4)	$\nabla$	97	(2)	$\vdash$	Recuerda de elogiar el niño para o	bservación	
3	_	(0)	(1)	Dirco	┪	32	(3)	<del>                                     </del>	65	(3)	<del>,</del>	98	(2)	Ιĭ	11. TIENE LA CICATRIZ DE LA V	ACUNA CONTRA TI	JBERCULOSIS (BCG)?
3		(0)	(1)	Oma	┪	33	(4)	<del>│                                    </del>	66	(1)	$\frac{1}{2}$	99	(4)		(revise el brazo izquierda)		,, -
3	_	(0)	(1)	Elidus	┪							100	(1)	$\nabla$	Sí ()1 No tiene (	) 2 No pa	odria observar( )3
	6	(0)	(1)	Mopi									. ,	. V	11	1	
															I 8.		

SECCIÓN 17 A: RELACIÓN PADRE-HIJO: PARA GUARDIÁN DE NIÑOS 7-14 AÑOS	SECCIÓN 17 B. RELACIÓNES Y COMPORTAMIENTO: PARA GUARDIÁN DE NIÑOS 3-14 AÑOS	s		SECCIÓN 17 C. PARA GUARDIÁN DE NIÑOS 0-14 AÑOS
1. ¿Con qué frecuencia platica Ud. con … sobre lo que hizo durante el día:  Muchas veces( )1 Pocas veces( )2 Nunca( )3	Instrucción: Le voy a leer una lista de frases que describen a Piense como es Para cada frase, dígame, si su hijo se comp	1. ¿Qué hace Ud. cuando		
	algunas veces, o nunca.	se pone "malcriado"?		
<ol> <li>¿Con qué frecuencia platica Ud. con … sobre lo que aprendió durante el día:</li> </ol>				múltiple códigos
Muchas veces( )1 Pocas veces( )2 Nunca( )3		Muchas Algu veces vec		Ignorarlo( ) 1
3. ¿Con qué frecuencia platica Ud. con … sobre algún problema			<u> </u>	
que le ocurrió (ya sea con amigos, en la escuela,):	1. Le importa lo que sienten las demás personas (incluyendo la familia)	부 누	╡	Pegarle( ) 2
	2. No puede estar quieto/a por mucho tiempo	<u> </u>	<u> </u>	Amenaza con pegarle ) 3
Muchas veces( )1 Pocas veces( )2 Nunca( )3	3. Padece de dolores de cabeza, estómago, o vómitos			Regañarlo( ) 4
4. ¿En su opinión, como se puede prevenir enfermedades?	4. Comparte con otros sus cosas, chucherías, lápices, etc.			Burlarse de él ( ) 5
códigos múltiples	5. Cuando se enoja, se enoja tanto que pierde el control			Conversar para explicarle que no está
-aseo personal( ) 1 -tratamiento de agua( ) 5	6. Prefiere jugar solo/a			bien lo que hace() 6
-aseo de la casa( ) 2 -cocer bien los alimentos( ) 6	7. Es obediente			Ofrecerle un premio si se porta bien( ) 7
-alimentación( ) 3 -no sé( ) 7	8. Se siente preocupado por cualquier cosa que pueda pasar			Pastorearlo (darlo pacha, pecho, o comida).( ) 8
-protección contra ETS.( ) 4 -otro. ¿Cuál?( ) 8	9. Ayuda si alguien está enfermo, enojado, o herido			Hago lo que el niño dice para que no llore.( ) 9
5. ¿Con qué frecuencia platica Ud. con sobre como prevenir	10. Está todo el tiempo moviéndose			Lo pone a estudiar
enfermedades o sobre la alimentación:	11. Puede contar con al menos un/a buen/a amigo/a			No dan o permiten lo que quiere( ) 11
Muchas veces( )1 Pocas veces( )2 Nunca( )3	12. Pelea con otros, le gusta mandar a lo demás			Otro. ¿Cuál?( ) 12
6. ¿Por qué es importante estudiar? códigos múltiples	-			,
-conseguir buen trabajo( ) 1 -no se( ) 6	14. Cae bien a los otros niño/as			2 ;Qué da más resultado cuando
-ser alguien( ) 2 -no es importante( ) 7	15. Le cuesta poner atención en algo			se pone "malcriado"?
-saber leer( ) 3 -mejor vida( ) 8	16. Fácilmente pierde la confianza en si mismo/a	$\overline{\sqcap}$	<del></del>	(ver código de P1)
-casarse mejor( ) 4 -otro.;Cuál?	-	$\overline{\vdash}$		、
-poder salir de la comunidad( ) 5( ) 9	17. Trata bien a los niños/as más pequeños/as (de la familia o los vecinos)	FF	<del></del>	3. ¿LA INFORMANTE TODAVÍA TIENE QUE
	18. Es mentiroso/a	<del>                                     </del>	= =	RESPONDER A LAS PREGUNTAS PARA OTRO NIÑO
7.¿Con qué frecuencia platica Ud. con … sobre la importancia de la educación:	19. Los otros niños se meten o se burlan de el/ella	+ +	<del>                                     </del>	
Muchas veces( )1 Pocas veces( )2 Nunca( )3	20. Ayuda a otras personas	<u> </u>	<del>                                     </del>	EN EL HOGAR o PARA ELLA MISMA?
	21. Piensa las cosas antes de hacerlas		<u> </u>	Si( )1→ Pase a Sección 19
Pase a sección 17B si es menor de 10 años	22. Agarra cosas ajena de la casa, de la escuela o de otros sitios			No ( ) 2
8. ¿Con qué frecuencia platica Ud. con …sobre métodos para	23. Se lleva mejor con adultos que con otros niños			♥ Si guardian es varón: Pase a Sección 19
evitar embarazos no deseados:	24. Tiene muchos miedos, se asusta fácilmente			Si guardian es mujer: Pase a Sección 18B, P24
Muchas veces( )1 Pocas veces( )2 Nunca( )3	25. Pone mucha atención a las cosas que hace			

SECCIÓN 18A. RELACIÓN PADRES-HIJOS: PARA MIEMBROS DE 15-2	1 AÑOS	
1. ¿Vive Ud. con su papá, o tiene comunicación con él? Sí ( ) 1 No( ) 2	11. ¿Para Ud., por qué es importante estudiar?  códigos múltiples	24. ¿Qué tanto platica con su mamá [o respuesta P3,P4] sobre cual es la mejor edad para juntarse o casarse o unirse:
2. ¿Vive Ud. con su mamá, o tiene comunicación con ella ?	-conseguir buen trabajo( ) 1 -no se( ) 6 -ser alguien( ) 2 -no es importante( ) 7 -saber leer	Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4  25. ;Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4
Sí ( ) 1 => P5 No( ) 2  3. ¿Vive Ud. con otra persona que le crió, o tiene comunicación con esta persona?  Sí ( ) 1 .Quien? No( ) 2	-casarse mejor	Si todavia vive con papá y mamá [o resp. P3, P4] pase a P28 26. ¿Cuándo todavía vivía con su mamá [o respuesta P3,P4], qué tanto platicaba con ella sobre cual es la mejor edad para juntarse o
	sobre la importancia que tiene el estudio:  Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Casarse o unirse:  Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4
4. ¿Tiene Ud. algún (otra) familiar en quien confía?	13. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	27. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4
Sí ( ) 1 ¿Quien? No ( ) 2 nombre relación	Si todavia vive con papá y mamá [o resp. P3, P4] pase a P16  14. ¿Cuándo todavía vivía con su mamá [o respuesta P3, P4], qué tanto platicaba con ella sobre la importancia que tiene el estudio:	28. ¿Cuántos hijos le gustaría tener?(número)  29. ¿Qué tanto platica Ud. con su mamá [o respuesta P3,P4] sobre el número de hijos que le gustaría tener:
Instrucción general:	Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4
Si P1=2 indica N.A. para los preguntas sobre el papá; Si P3 y P4 = 2, indica N.A. en las preguntas sobre mamá	15. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	30. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4
5. ¿Qué tanto platica Ud. con su mamá [o respuesta P3, P4] sobre lo que le pasa durante el día:	16. ¿Qué tanto platica Ud. con su mamá [o respuesta P3,P4] sobre las cosas que pasan entre Ud. y sus amigo/as:	31 ¿Qué hace su mamá [o respuesta P3,P4] cuando Ud. no le hace caso?  códigos múltiples  Ignorarlo
Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Pegarle( ) 2
6. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	17. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Amenaza con pegarle( ) 3 Regañarlo
7. ¿En su opinión, como se puede prevenir enfermedades?  códigos múltiples	18. ¿Tiene o ha tenido compañero/a o novio/a? Sí ( ) 1 No ( ) 2 => P21	Burlarse de él ( ) 5 Conversar para explicarle que no está bien lo que hace ( ) 6
-aseo personal	19. ¿Con qué frequencia platica(ba) Ud. con su mamá [o respuesta P3,P4] sobre las cosas que pasan (o pasaron) entre Ud. y su compañero/a o novio/a:	Ofrecerle un premio si se porta bien( ) 7 Pastorearlo (darlo comida)( ) 8 Hace lo que digo para que no me moleste( ) 9
-protección contra ETS.( ) 4 -otro. ¿Cuál?( ) 8  8. ¿Qué tanto platica Ud. con su mamá [o respuesta P3,P4] sobre como se puede prevenir enfermedades y como alimentarse mejor:	Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4  20. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Lo pone a estudiar
Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	21. ¿Platica Ud. con su mamá [o respuesta P3,P4] para desahogarse:	32. ¿Qué hace su papa cuando Ud. no le hace caso?
9. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4  22. ¿Platica Ud. con su papá para desahogarse:	Si todavía vive con papa y mama [o resp. P3, P4] pase a sección B 33 ¿Cuándo todavía vivía con su mamá [o respuesta P3,P4], que hizo ella cuando no le hizo Ud. caso?
10. ¿Hasta que nivel desea (hubiera deseado) estudiar?	Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4  23. Para Ud., ¿Cuál es la mejor edad para juntarse?	
grado/añonivel (código Secc. 1, P14)	edad	34. ¿Y su papa:

SECCIÓN 18 B. SALUD REPRODUCTIVA: PARA MIEMBROS DE 1	5-21 AÑOS y guardian (si es mujer) de niños 0-14 años		
PARA MIEMBROS DE 15-21 AÑOS	14. ¿Por qué no usa métodos modernos?	23. Alguna vez, participó en algún taller sobre otro tema	30. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo su primera
1. ¿Ha tenido hijos?	-No le gusta/no quiere( )1 -No tiene pareja( )7	organizado como parte de la RED?	relación sexual [si ha tenido]?
Si( )1 No( )2 => P5 si es mujer; P7 hombre	-No tiene dinero( )2 -Quiere tener hijos( )8	Si( )1 No ( )2	años
2. ¿Cuántos? número	-No lo puede conseguir en -Iglesia no lo permite( )9	Si es hombre pase a P30	( ) No ha tenido =>P33 si es mujer
	la comunidad( )3 -Compañero no lo permite( )10		=> P36 si es hombre
3. ¿Cuántos años tenía cuando nació su primer hijo?	-El Centro/Puesto no da.( )4 -Usa metodos naturales( )11	24. ¿Conoce Ud. la prueba PAP (Papanicolao)?	31. ¿Cada vez que tiene alguna relación sexual, se
años => si es hombre, pase a P7	-Esterilización()5 -Otro, ¿Cuál?()12	Si ( )1 No( )2 =>P30	protege para evitar embarazos?
4. ¿Había tenido otro embarazo antes de su primer hijo?	-No ha tenido su	25. Alguna vez, le han hecho algun exámen de PAP?	Si( )1 No ( )2 => P33 si es mujer
Si( )1 => P6 No( )2 => P7	primera menstruación( )6	Si ( )1 No( )2 =>P29	=> P36 si es hombre
5. ¿Alguna vez, ha estado embarazada?	15 31 mm on the total difficult description	26 ¿Hace cuánto se lo hizo la última vez?	32. ¿Cómo? (múltiples códigos)
Si( )1 No( )2 => P7	15. Alguna vez, ¿ha tenido dificultades para conseguir métodos cuando los queria?	añosmeses	- Compañero/a se protege ) :
6. ¿Cuántos años tenía cuando salió embarazada la primera vez? años	Si( ) 1		- Pastilla de la PMS )2
and	No( ) 2	27. ¿Donde?	- metodos naturales
7. ¿Que debe usar para evitar embarazos no deseados (para no tener hijos)? (códigos múltiples)	Nunca he necesitado( ) 3	-Puesto de salud( )1 -Clínica privada( )7	(coito interrumpido, ritmo)( )3
(codigos mulciples)		-Centro de salud( )2 -Casa de partera( )8	- Métodos modernos preventivos (pastilla,
Métodos naturales( )1	16. ¿El hogar donde vivía fue beneficiado por la Red de Protección Social?	-Hospital(MINSA)( )3 -Casa del paciente( )9	inyecc., condones, esterilizacion()
Métodos modernos como pastilla & inyecciones.( )2	Si( )1 No( )2 => P21	-Policlínica(INSS).( )4 -Clínica ONG( )10	- Metodos popular(Limon, bañarse después,) ( )5
Métodos modernos como condones		-Hospital privado( )5 -Otro,;cuál? ( )11	- Otro. Cual? ( )6
Esterilización( )4	17. ¿Alguna vez, recibío Ud. métodos de planificación (como	-Lugar de trabajo( )6	si es hombre => p36
No sé()5	pastillas, inyecciones, condones,) de los proveedores/doctores de la RED?	28. ¿Con quién se controló Ud. ?	-
Otro. Cuál?( )6	Si()1 No()2 => P19	-Ginecólogo(a)/ médico - hombre( ) 1	33. ¿Cuántos años tenía Ud. cuando le bajó por primera vez la regla o menstruación?
	18. ¿Después de que la RED dejó de dar las ayudas (el bono	-Ginecólogo(a)/ médico - mujer( ) 2	años
8. ¿Qué tanto platica Ud. con su mamá [o respuesta P3, P4 de Secc. 18A] sobre las maneras para evitar tener hijos:	alimenticio), recibío métodos de planificación (como	-Enfermero ) 3	( ) No le ha bajado => P36
Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	<pre>pastillas, inyecciones, condones,) de los proveedores/doctores del programa?</pre>	-Enfermera( ) 4	34 Antes de que le bajara la regla, ¿había hablado
9. ; Y con su papá:	Si( )1 No( )2	-Enfermero auxiliar	con su mamá [o respuesta P3, P4 de Secc. 18A] sobre esto?
Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Si( )1 No( )2	-Enfermera auxiliar() 6	Si()1 No ()2
Si vive con papá y mamá [o resp. P3, P4 de sec18A] => P12	19. Alguna vez, participó en algún taller donde le daban	-Otro,¿cuál?( ) 7	S1 ( )1 NO ( )2
10. ¿Cuándo todavia vivía con su mamá [o respuesta 3,4],	consejos sobre las maneras para evitar tener hijos organizado como parte de la Red?	-otio,¿cuai:( ) /	35. Cuándo le bajó la regla, ¿habló con su mamá [o respuesta P3, P4 de Secc. 18A] sobre esto?
¿ con que frequencia platicaba Ud. con ella sobre maneras para evitar tener hijos:		29. ¿Para qué sirve la prueba PAP?	<b>7</b>
Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	Si( )1 No ( )2 => P21	códigos múltiples	Si( )1 No ( )2
	20. ¿Después de que la RED dejó de dar las ayudas (el bono	-Prevención/deteción de cancer() 1	36. Ahora para finalizar esta parte, me gustaria
	alimenticio), participó en algún taller sobre ese mismo		saber ¿Cómo se sintió hablando sobre estos temas?  -En confianza( )1 -Tranquilo/a( )4
11. ¿Y con su papá: Muchas veces.( )1 Pocas veces.( )2 Nunca.( )3 NA.( )4	tema, organizado como parte de la Red?	-Detección de embarazos( ) 2	-Con pena()2 -Timida/o()5
	Si()1 No ()2 21. ¿Alguna vez, ha participado en algún taller donde le	-Para evitar ETS ( ) 3	-Normal()3 - Otro, Cual? ()6
12. ¿Alguna vez, ha usado Ud. métodos modernos (como	daban consejos sobre las maneras para evitar tener hijos que		
pastillas, inyecciones, condones,) para evitar embarazos	Pase a P23 si P16=1	-No sé( ) 5	37. OBSERVACIÓN: La informante era:
no deseado? Si ( )1 No( )2 => P14	Si( )1 No ( )2 => Pase a P24 si P16=2 Pase a P30 si es baron	-Otro. ¿Cuál? ( ) 6	muy tímido/con pena ( ) 1
		-	un poco tímido/con algo de pena ( ) 2
13. ¿Hace cuánto los usó por primera vez?	22. ¿Hace cuánto?  Pase a P24 si P16=2		sin timidez/pena
añosmeses <b>=&gt; P15</b>	mesesaños? Pase a P30 si es baron		REFERIR A TODA LA SECCIÓN
			Pase a sección 19 si es madre/guardián de 0-14

SECCIÓN 18 PARTE C: Sección: Relaciones y comportamiento: PARA MIEMBROS	SECCIÓN 18 PARTE C: Sección: Relaciones y comportamiento: PARA MIEMBROS DE 15-21 AÑOS									
Instrucción: "Le voy a leer una lista de frases que pueden describir a Para cada frase, dígame, si siempre es así , algunas veces, o nunca."	los jóvenes. P	iense como e	es Ud.							
Con qué frecuencia :	Siempre	Algunas veces	Nunca							
	Ė	Veces	Nullea							
1. Le importa lo que sienten las demás personas (incluyendo la familia		<u> </u>	<u> —</u>							
2. No puede estar quieto/a por mucho tiempo										
3. Padece de dolores de cabeza, estómago, o vómitos										
4. Comparte con otros sus cosas, chucherías, lápices, etc.										
5. Cuando se enoja, se enojas tanto que pierde el control										
6. Le gusta estar sin la compañía de nadie. Prefiere apartarse										
7. Es obediente										
8. Se siente preocupado(a) por cualquier cosa que pueda pasar										
9. Ayuda si alguien está enfermo, enojado, o herido										
10. Está todo el tiempo moviéndose										
11. Puede contar con al menos un/a buen/a amigo/a										
12. Pelea con otros, le gusta mandar a lo demás										
13. Se siente sin ánimo, triste, o con ganas de llorar										
14. Cae bien a las otras personas de su edad										
15. Le cuesta poner atención en algo										
16. Fácilmente pierde la confianza en si mismo/a										
17. Trata bien a los niños/as más pequeños/as (de la familia y los veci	nos)									
18. Le dicen que es mentiroso(a)										
19. Otra gente de su edad se burla de Usted										
20. Ayuda a otras personas										
21. Piensa las cosas antes de hacerlas										
22. Agarra cosas ajena de la casa, de la escuela o de otros sitios										
23. Se lleva mejor con personas mayores que con otros de su edad										
24. Tiene muchos miedos, se asusta fácilmente										
25. Pone mucha atención a las cosas que hace										

		Pág. 17
SEC	CIÓN 18 PARTE D: ESTADO DE ÁNIMO: PARA MIEMBROS DE 15-21 AÑOS	
los	<b>trucciones: "</b> Ahora quisiera hablar sobre como se sintió Ud. durante los últimos días. Piense p últimos 7 días. Le voy a hacer varias preguntas sobre su estado de ánimo. En cada pregunta, d s Ud. se sintió así durante los últimos 7 días."	
ofre	las preguntas tal como están escritas. Si la informante se muestra confundida, repita la preg ezca explicaciones. Si tiene dificultad, insista: "Dígame la respuesta que más se acerca a cóm gúrese que la informante entiende que se refieren a los últimos 7 días	
Dura	ante los últimos 7 días:	DÍAS
	¿Cuántos días estuvo usted molesta por cosas que normalmente no le molestan?	
2	¿Cuántos días no sintió ganas de comer?	
3	¿Cuántos días no pudo dejar de sentirse triste, aún con la ayuda de la familia o amigos?	
4	¿Cuántos días sintió que valía poco?	
5	¿Cuántos días diría usted que tuvo dificultades para concentrarse en lo que estaba haciendo aún sin tener a nadie que la estuviera interrumpiendo?	
6	¿Cuántos días diría usted que sus pensamientos fueron negativos?	
7	¿Cuántos días diría usted que sintió que todo lo que hacía era un sacrificio?	
8	¿Cuántos días diría usted que tenia esperanza sobre el futuro?	
9	¿Cuántos días pensó usted que su vida ha sido un fracaso?	
10	¿Cuántos días sintió usted miedo?	
11	¿Cuántos días no durmió lo suficiente?	
12	¿Cuántos días diría usted que estuvo satisfecha con su vida?	
13	¿Cuántos días habló menos de lo usual?	
14	¿Cuántos días diría Usted que se sintió sola?	
15	¿Cuántos días sintió que la gente no era amigable?	
16	¿Cuántos días estuvo alegre?	
17	¿Cuántos días pasó ratos llorando?	
18	¿Cuántos días se sintió triste?	
19	¿Cuántos días sintió que usted no le cae bien a la gente?	
20	¿Cuántos días no tenía ganas de hacer nada?	
21	¿Cuántos días sintió que está saliendo adelante?	

¿Cuantos días estaba pensando en la manera en la que puede avanzar en el futuro?

SECCIÓN 19: OBSERVACIÓN DE AMBIENTE Y DEL NIÑO Y	RESU	LTADO	S: REGISTRO POR OBSERVACION: 0-14 AÑOS																					
Parte A: Relaciones familiares:	Sí	No	Parte B: Relaciones familiares:OBSERVACION INTERACION HIJO-MADRE/PADRE/GUARDIAN	Si	No	Parte C: Higiene del niño																		
OBSERVACION DEL GUARDIAN	L			L				Sí	No															
1. ¿El guardián muestra algunas respuestas emocionales positivas cuando la indista alaba a? (la indista debe elogiar al	1	2	1. ¿ Estuvo … despierto durante la entrevista y podría observar interacción entre … y su guardián?	1	2	1. ¿ tiene la cara sucia?		1	2															
niño)			Si es no, pase a par	rte C		2. ¿ tiene el pelo sucio?		1	2															
2. ¿El guardián utiliza una estructura gramatical adecuada, esto incluye frases	1	2	2. ¿ El guardián dirigió espontáneamente palabras o sonidos de afecto a en por lo menos dos ocasiones?	1	2	3. ¿ tiene las manos sucias?		<u> </u>																
completas y largas?			3. En por lo menos una ocasión ;El quardián respondió verbalmente ante			4 tiene la ropa sucia?		1	2															
3. ¿El guardián utilizaba algún término de cariño y/o diminutivo para el nombre,	1	2	sonidos y palabras de afecto hechas por hacia el?	1	2	To give the factor of the factor.		1	2															
cuando hablaba acerca de al menos <b>dos veces</b> durante la visita?			4. ¿ El guardián gritó a …?	1	2	5. ¿ tiene puesto calzado?		1	2															
4. ¿El guardián se refiró a de manera derrogativa?	1	2	5. ¿ El guardián expresó fastidio u hostilidad hacia?	1	2	Parte D: Comportamiento del niño dura:	nte las pruebas																	
			6. ¿ El guardián le pegó a durante la entrevista?	1	2	1. ¿ ESTABA INICIALMENTE TIMIDO?	4. INTERÉS E Alerta	N SU ALREDE																
5. En por lo menos dos ocasiones, ¿El guardián espontáneamente alababa a …?	1	2				Si ( )1 No ( )2		desinteresa																
6. ¿Cuándo el guardián habla con o			7. ¿ El guardián regañó o criticó a … durante la entrevista?	1	2	2. ¿ TENÍA COMPORTAMIENTO TÍPICO?	Gravement	e desintere	sado.( )3															
sobre transmite sentimientos positivos hacia el(ella)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	. 2	2	1 2	. 2	. 2	. 2	1 2	2	8. ¿ El guardián prohibió hacer algo a por mas de tres ocasiones?	1	2	]	5. INTREPIDE		
1		<u> </u>	Si es entre 7-14 años, pase a par	te C	<u> </u>	Sí ( )1 No ( )2	Nada																	
			9. En por lo menos una ocasión, ¿ El guardián enseñó a algo sobre un objeto o persona?	1	1	3. ¿CÓMO ESTABA LA COOPERACIÓN?	Extrema																	
			10. ¿ El guardián acarició o besó a por lo menos una vez?	1	2	Siempre cooperó()1 Normalmente cooperó()2	6. ¿ ESTA PERSONAS?	BA DISTRAID	O POR OTRAS															
			11. ¿ La forma de hablar del guardián es clara, audible y bien articulada?	1	2	Raras veces cooperó()3	Sí ( )	1 No.	. ( )2															

#### CONTROL FINAL SI EL SUJETO NO HIZO (PARTE DE) LAS PRUEBAS POR DISCAPACIDAD, NOTA LA DISCAPACIDAD: LOS DIBUJOS DEL DENVER CON EL NOMBRE, HOGARID Y EL CP ESTAN ENGRAPADOS A ESTA EL FOLLETO DE RESPUESTAS CON LA PRIMERA PAGINA HORA DE VISITA N° FECHA TERMINAR LLENADA ESTA ADJUNTADO CON CLIP A LA BOLETA? Falta miembro superior.....( )1 Sordo.....( )5 Falta miembro Mudo......()6 inferior......()2 Sí.. ( )1 Sí.. ( )1 No puede caminar.( )3 Retardo mental.....( )7 No.. ( )2 No.. ( )2 Ciego......( )4 Otro, ¿cuál?\_\_\_ ( )8