

Guía de columnas — Compras / Cruce CPA Vision

Automation Costos · PRGX

Soriana pagó a cada proveedor según el costo de su sistema (SAP). El cruce trae lo que el proveedor realmente facturó en sus CFDI (facturas electrónicas, descargadas de CPA Vision) y llena las columnas EDI vacías del Compras. Luego el recálculo compara ambos costos y calcula la diferencia a reclamar.

Origen de cada columna (código de color)

● **Copiada del CFDI (CPA Vision)** ● **Del propio Compras** ● **Calculada**

Cómo está organizado el archivo

Hoja	Qué contiene
Compras 2020, Compras 2021, ...	Una hoja por año, según la fecha de recibo. Si un año pasa el tope de filas de Excel se continúa en 'Compras 2020 (2)': nunca se trunca en silencio
Pendientes_EDI	Los renglones que quedaron con campos EDI vacíos, para completar a mano o con una descarga de CPA Vision. Si no hay, lo dice explícitamente

En proveedores muy grandes el Compras se parte en un archivo por año (Compras_<proveedor>_2020.xlsx, _2021.xlsx...), cada uno con su propio Pendientes_EDI. El corte se hace en límites de año, así que una nota de entrada nunca queda partida entre dos archivos y ningún cálculo cambia. La Validación, en cambio, es SIEMPRE un solo archivo.

1. Llave del cruce (cómo se emparejan Compras y CPA Vision)

Concepto	En Compras	En CPA Vision	Nota
Proveedor	cnpj (RFC)	RFC (partición)	El RFC se detecta solo, desde el propio Compras
Código de barras	codbarra	noidentificacion	Se leen solo dígitos, sin ceros iniciales; NO se usa la columna upc
Número de factura	invnbr	Serie + Folio	invnbr trae la serie pegada y con formato irregular; se normaliza

El cruce se hace en DOS PASADAS, porque invnbr viene capturado de forma inconsistente (conviven FN-21226, FN21226 y -21226 en el mismo proveedor):

Pasada	Llave	Cómo se normaliza	Ejemplo
1ª — principal	código de barras + Serie+Folio	Mayúsculas, se quita todo lo que no sea letra o número (la serie SE CONSERVA)	FN-21226 → FN21226
2ª — respaldo	código de barras + Folio	Solo los dígitos, sin ceros a la izquierda. Se aplica ÚNICAMENTE a los renglones que no cruzaron en la 1ª	FN-21226 → 21226

El respaldo es más laxo (ignora la serie), por eso va en segundo lugar y solo sobre lo que quedó sin cruzar. El riesgo de falso positivo queda acotado porque la búsqueda ya va restringida por RFC y por código de barras.

2. Dos reglas de seguridad del cruce

Regla	Qué significa
Solo rellena celdas VACÍAS	Si el Compras ya traía un dato en una columna EDI, el cruce NO lo pisa.
Los CFDI en conflicto se DESCARTAN	Si una misma llave apunta a varios conceptos del CFDI con valores DISTINTOS, no se elige ninguno: se deja vacío y se reporta en el conteo 'CFDI en conflicto'. Preferimos no llenar a llenar mal. (Las líneas repetidas con valores idénticos sí se colapsan en una: dan igual.)

3. Columnas que se COPIAN del CFDI (CPA Vision)

Se copian tal cual, solo en las celdas que venían vacías en Compras.

Columna en Compras	Viene de (CPA Vision)	Qué es
canfac_edi	Cantidad	Cantidad facturada por el proveedor
ctonto_edi	Valor Unitario	Costo unitario que el proveedor facturó
poriva_edi	TASA IVA	Porcentaje de IVA (0.16, 0.08, 0...)
impiva_edi	IVA	Importe de IVA del renglón (en pesos)
priepps_edi	TASA IEPS	Porcentaje de IEPS
imiepps_edi	IEPS	Importe de IEPS del renglón (en pesos)
totfactura	Total	Total de TODA la factura (se repite en cada renglón)
uuuid	UUID	Folio fiscal único del CFDI (SAT)

4. Columna que se toma del propio Compras

Columna	Se toma de	Qué es
factem_edi	fact_empaq	Factor de empaque: unidades por caja. Ya viene en Compras, NO del CFDI

5. Columnas EDI que se CALCULAN

Columna	Fórmula	Ejemplo
ctobto_edi	$ctonto_edi \times factem_edi$	$11 \times 20 = 220$ (costo por caja)
impart_edi	$ctobto_edi \times canfac_edi \times (1 + poriva_edi)$	$220 \times 320 \times 1 = 70,400$

Solo se calculan donde la celda estaba vacía Y hay insumo (ctonto_edi con dato): así no se inventan ceros en renglones que no cruzaron.

6. Columnas de CONTROL (doble validación, no son del entregable)

Los importes de impuesto se COPIAN del CFDI, no se despejan del total. Se midió sobre 66 millones de renglones: las columnas IVA e IEPS de CPA Vision coinciden al 100% con el importe del impuesto, mientras que despejarlos desde el Total solo acierta en el 0.9%. La causa es que la mayoría de las facturas de Soriana mezclan artículos gravados y a tasa 0 (alimentos), y dividir el Total completo entre 1.16 asume que todo está gravado. La fórmula se conserva únicamente como control:

Columna de control	Fórmula	Para qué sirve
impiva_edi_formula	$totfactura \div (1 + poriva_edi) \times poriva_edi$	Se compara contra impiva_edi (el valor bueno, copiado del CFDI). Si difieren más de 2 centavos se reporta.
imieps_edi_formula	$totfactura \div (1 + prieps_edi) \times prieps_edi$	Igual, contra imieps_edi. Es normal que difieran: confirma que copiar era lo correcto.

7. Columnas de AUDITORÍA

Aquí se compara lo que Soriana pagó (ctouni, su sistema) contra lo que el proveedor facturó (ctonto_edi, del CFDI). Regla conservadora: solo corrige a la baja.

IMPORTANTE — qué significa 'cruzó con CPA': que el renglón TRAE dato del CFDI (uuid o ctonto_edi presentes), no que el valor sea distinto de cero. Un CFDI puede traer IVA o IEPS = 0 legítimamente (producto exento) y ese 0 debe respetarse.

Columna	Cálculo	Significado
cto_aud	Si cruzó CPA y $ctonto_edi > 0$ y $ctouni \rightarrow ctonto_edi$; si no $\rightarrow ctouni$	Costo auditado: el menor entre lo pagado y lo facturado (nunca 0)
iva_aud	Si cruzó CPA $\rightarrow poriva_edi$ (aunque sea 0); si no $\rightarrow iva_t007s$ (tasa SAP)	Tasa de IVA que se aplica al cálculo
ieps_aud	Si cruzó CPA $\rightarrow prieps_edi$	Tasa de IEPS que se aplica

	(aunque sea 0); si no → ieps_t007s (tasa SAP)	
imp_aud	$\text{cto_aud} \times \text{can_rec} \times (1 + \text{iva_aud}) \times (1 + \text{ieps_aud})$	Importe auditado con impuestos, por renglón
debio_pagar_ne	Suma de imp_aud por FOLIO (nota de entrada)	Lo que Soriana DEBIÓ pagar por esa nota de entrada
tot_pagado_ne	Máximo de paynetamt por FOLIO	Lo que Soriana pagó por esa nota (máx, no suma: viene repetido)
dif_det_ne	$\text{tot_pagado_ne} - \text{debio_pagar_ne}$	Diferencia a nivel nota de entrada. Positiva = se pagó de más = a cobrar
debio_pagar_inv	Suma de imp_aud por FACTURA (vndnbr strnbr invnbr)	Lo que se debió pagar, agrupado por factura
tot_pagado_inv	Máximo de paynetamt por FACTURA	Lo pagado a nivel factura
dif_det_inv	$\text{tot_pagado_inv} - \text{debio_pagar_inv}$	Diferencia a nivel factura

Nota sobre los dos niveles: hay dos cortes del mismo dato. 'NE' agrupa por nota de entrada (folio = tienda + nota); 'inv' agrupa por factura. El 'pagado' usa MÁXIMO y no suma porque el monto viene repetido en cada renglón del grupo.