


Creando, Recibiendo y Actuando Push Notifications

El servidor está hecho con NodeJS,


- Se probó con un dispositivo virtual y con un dispositivo físico.
- Se tiene ambos dispositivos registrados en en Firebase.
- Además se implementó la subida de like mediante la REST de Instagram, así como la persistencia de los mismo en Firebase.

A continuación capturas de pantalla:

1. Notificación en Dispositivo Físico.



2. Notificación en Dispositivo Virtual.



3. Dispositivos Registrados Firebase:

```
mis-mascotas-1d9ba
├── likes-medias
└── registrar-usuario
    ├── -Kqv-9hgnWSelyNAJHkf
    │   ├── id_dispositivo: "dwoFafyjiIs:APA91bHNXaciZy0hEMd741wXRgMwFXi0ouF..."
    │   └── id_usuario_instagram: "oscarqpe"
    └── -KqxpCmr--iKkGucKDqW
        ├── id_dispositivo: "c6tvDYemnW8:APA91bGLpgcTU0CsJ_oJ_7Er6r6oj-J9Lgb..."
        └── id_usuario_instagram: "perritotobi"
```

4. Persistencia de Likes en Firebase:

mis-mascotas-1d9ba

likes-medias

-KquyfRz9VxYckj8uAXR

id_dispositivo: "dwoFafyjiIs:APA91bHNXaciZy0hEMd741wXRgMwFXi0ouF..."

id_foto_instagram: "1565689910495643460_3132130397"

id_usuario_instagram: "oscarqpe"

+ -Kquzu_sCpGa9IPbqZ9W

+ -KquzxnWRM5mPs_dg10u

+ -Kqv--J1_7VMu-c4ty6I

+ -Kqv2QVLvbsCzQ9x959C

+ -KqxDoIhqG8xrTIMJSIF

+ -KqxERAZtkAAdifNKsQw

+ -KqxO0oIPAhSbRFD325I

+ -KqxO1KFatImRK1WncU0

+ -KqxPXvtxfFST5NSb1tI