

3D

Impresión 3D para planta

Fixtures, refacciones y prototipos funcionales en plazos cortos y sin costo de molde.

PARA

Mantenimiento, ingeniería de manufactura, calidad y desarrollo de producto en plantas industriales.

VOLUMEN

De una pieza única a corridas cortas y medianas.

TECNOLOGÍAS

FDM · SLA · SLS bajo pedido

SI NO TIENE MODELO 3D

Lo diseñamos o lo obtenemos de su pieza física.

TRITIC	DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	HOJA
	Impresión 3D para planta	TRT-PRE-I3D-01	2.0	2026-10	01/05


01 Dónde ayuda en planta

La impresión 3D construye la pieza capa por capa a partir de un modelo digital. Sin molde ni herramental, una pieza única cuesta lo mismo que la número diez.



HERRAMENTAL Fixtures y dispositivos

Soportes, guías y nidos para ensamble e inspección. Con insertos roscados de latón cuando se necesita apretar y aflojar.



MANTENIMIENTO Refacciones

Piezas descontinuadas o con entrega larga, reproducidas a partir de una muestra.



DESARROLLO Prototipos funcionales

Validan forma y ajuste antes de invertir en maquinado o molde. Aquí, junto a su versión final en aluminio.



PRODUCCIÓN Corridas cortas

Decenas o cientos de piezas en menos tiempo y a menor costo que la inyección de plástico.

EN TODO EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

1 Desarrollo Conceptos, prototipos y piezas muestra.	2 Prelanzamiento Herramental y producción inicial.	3 Producción Optimización de procesos y corridas cortas.	4 Ciclo de vida Refacciones y mejoras del producto.
--	--	--	---

■ EN PLANTA

Una pieza que tarda semanas en llegar puede detener una línea. Si existe una muestra o un plano, muchas veces podemos tenerla impresa y probada mientras llega la definitiva.

02 Materiales

Elegimos el material por la condición de uso: carga, temperatura, flexibilidad y contacto con humedad o químicos.

Tabla 2.1 — Materiales disponibles y uso típico en planta

Tecnología	Material	Temp. de servicio (°C)	Flexible	Costo	Uso típico en planta
FDM	PLA	-20-60	No	\$	Prototipos de forma, plantillas y piezas de baja exigencia
FDM	PETG	-20-80	No	\$	Soportes, guardas y piezas funcionales de uso general
FDM	TPU	-20-70	Sí	\$\$	Topes, amortiguadores y protecciones
FDM	PLA-CF*	-20-60	No	\$\$\$	Fixtures y plantillas que requieren rigidez
FDM	ASA*	-40-95	Semi	\$\$\$	Piezas expuestas a intemperie y rayos UV
FDM	Nylon*	-40-95	Semi	\$\$\$\$	Engranajes, piezas de desgaste y componentes funcionales
SLA	Estándar	-20-60	No	\$\$	Detalle fino y prototipos visuales
SLA	Tough*	-20-70	No	\$\$\$	Clips y ensambles a presión
SLA	Flex*	-20-50	Sí	\$\$\$	Piezas tipo hule y sellos de prueba

* Material bajo pedido. Temperaturas orientativas; dependen de la carga y del diseño de la pieza. Fila resaltada: punto de partida habitual para piezas funcionales.

TECNOLOGÍAS

FDM · filamento

Piezas funcionales y de mayor tamaño al menor costo. La opción más común para fixtures y refacciones.

SLA · resina

Detalle fino y superficie lisa. Ideal para piezas pequeñas, prototipos visuales y ensambles precisos.

SLS · polvo, bajo pedido

Nylon sin soportes: geometrías complejas y series de piezas funcionales.

Extras y acabados

Insertos roscados de latón

Ensamblajes multipieza

Piezas combinadas con aluminio

Validación dimensional

■ ¿NO SABE QUÉ MATERIAL?

Díganos para qué es la pieza, qué carga soporta, a qué temperatura trabaja y si toca aceite, agua o químicos. Nosotros proponemos el material.

03 Cómo cotizar

Hay tres puntos de partida. Cualquiera de ellos sirve para empezar.

A

Tengo el modelo 3D

Archivo STEP o STL

Cantidad requerida

Material, si ya lo tiene definido

> contacto@tritic3d.com

B

Tengo la pieza o un plano

Foto con referencia de medida

Plano o croquis, si existe

Para qué se usa la pieza

> [La modelamos por ingeniería inversa](#)

C

Tengo una duda

Material y resistencia

Acabado y tolerancias

Si conviene imprimir o maquinar

> [WhatsApp 614 551 6027](#)

Cuando la impresión 3D no es la respuesta

Si la pieza necesita metal, no forzamos una impresión. En Tritic también maquinamos en CNC, soldamos, cortamos con plasma, trabajamos lámina y plásticos, y fabricamos estructuras completas: carros, racks y estaciones de trabajo.

VER TAMBIÉN

Presentación de servicios
TRT-PRE-COM-01

SIGUIENTE PASO

Envíenos su archivo o una foto de la pieza por
WhatsApp al **614 551 6027**

o escribanos a contacto@tritic3d.com · tritic3d.com



DIRECTOR GENERAL

Ing. Oscar Talavera

639 399 5814

oscar.talavera@tritic3d.com

GERENTE DE OPERACIONES

Ing. Ramón Carrasco

639 465 6871

ramon.carrasco@tritic3d.com

TRITIC

WhatsApp 614 551 6027

contacto@tritic3d.com

tritic3d.com

LinkedIn /tritic3d · Instagram @tritic3d