

AFRICAMIONS

LA QUALITÉ NOUS CONNECTE

Camions et véhicules industriels neufs ou rénovés pour l'Afrique francophone

Opérée par Chongqing Chuanyu Ji International Trade Co., Ltd.



WHATSAPP

+86 187 1634 2426

EMAIL

contact@africamions.com

SITE WEB

www.africamions.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

AFRICAMIONS, opéré par Chongqing Chuanyu Ji International Trade Co., Ltd., est spécialisé dans la rénovation d'une large gamme de véhicules commerciaux, y compris les camions bennes, tracteurs et citernes. En tirant parti de notre expertise technique et de notre vaste expérience, nous livrons des solutions haute performance et durables, adaptées à vos besoins spécifiques.

2 000

Surface (m²)

1 500

Volume de ventes

80+

Personnel

LA QUALITÉ NOUS CONNECTE

Vous recherchez des camions d'occasion fiables ? Chaque véhicule sur notre site est méticuleusement rénové pour garantir des performances optimales. Parcourez les photos et vidéos HD pour voir les détails de chaque camion.

Nous offrons également des options personnalisées — que ce soit des bennes, tracteurs ou malaxeurs. Choisissez parmi des marques de confiance comme SINOTRUK HOWO, SHAANXI AUTO, SANY et XCMG.

GARANTIE QUALITÉ

Nous croyons fermement que la qualité du produit est la pierre angulaire du développement à long terme. Chaque véhicule commercial livré au client subit des tests et audits rigoureux.

AFRICAMIONS a mis en place un centre de production et de rénovation complet avec des processus stricts : nettoyage, inspection du châssis, rénovation du moteur et de la transmission, assemblage de la cabine, vérification des circuits, et remplacement des flexibles et pneus.



CULTURE D'ENTREPRISE

LA QUALITÉ NOUS CONNECTE

VISION

Fournir des véhicules commerciaux d'occasion de haute qualité pour la croissance logistique mondiale.

MISSION

Offrir des solutions de transport de fret premium en créant des partenariats durables et une valeur exceptionnelle.

VALEURS

Fournir des véhicules commerciaux d'occasion de haute qualité pour la croissance logistique en Afrique francophone.

TABLE DES MATIÈRES

● Profil de l'entreprise	02
● Culture d'entreprise	03
● Rénovation véhicules commerciaux	04
● SINOTRUK HOWO Benne 6X4	05
● SINOTRUK HOWO Benne 8X4	06
● SINOTRUK HOWO Tracteur 6X4	07
● SINOTRUK HOWO Tracteur 4X2	08
● SINOTRUK NX Benne 6X4	09
● SINOTRUK NX Benne 8X4	10
● SINOTRUK NX Tracteur 6X4	11
● SINOTRUK NX Tracteur 4X2	12
● SINOTRUK HOWO Malaxeur 12m ³ (6X4)	13
● SINOTRUK HOWO Malaxeur 12m ³ (8X4)	14
● SINOTRUK HOWO Arroseuse 20m ³	15
● SINOTRUK HOWO Fourgon 6X4	16
● SINOTRUK HOWO Plateau Ridelles 6X4	17
● SINOTRUK HOWO TX Tracteur 6X4	18
● SINOTRUK HOWO TX Benne 6X4	19
● SINOTRUK HOWO TX Benne 8X4	20
● SINOTRUK HOWO TX Citerne 8X4	21
● SHACMAN F3000 Tracteur	22
● SHACMAN F3000 Benne 6X4	23
● SHACMAN F3000 Benne 8X4	24
● Semi-remorques	25
● Services personnalisés	26

RÉNOVATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX

PROCESSUS DE PRÉPARATION EN 8 ÉTAPES

01 DÉMONTAGE

Inspection préliminaire du véhicule, y compris inspection visuelle et dommages internes.

02 NETTOYAGE

Classer les composants démontés selon le matériau. Nettoyer soigneusement avec différents agents de nettoyage.

03 TRAITEMENT ANTIROUILLE

Vérifier l'état de rouille de la carrosserie et du châssis, et éliminer soigneusement la rouille.

04 MAINTENANCE DU CHÂSSIS

Vérifier le châssis du véhicule, y compris la réparation des zones problématiques.

05 TÔLERIE

Assurer la planéité de la surface de la carrosserie pour les bosses, rayures et autres imperfections.

06 PEINTURE

Avant peinture, effectuer un sablage pour améliorer l'adhérence et la protection antiroille de la surface.

07 ASSEMBLAGE

Réinstaller le moteur et la boîte de vitesses rénovés sur le châssis, fixer et connecter.

08 HABILLAGE

Sélectionner la superstructure appropriée selon les besoins du client et peindre l'ensemble du véhicule.

01

SINOTRUK HOWO CAMION BENNE 6X4**PRÉSENTATION**

Le camion benne SINOTRUK HOWO 6x4 est une solution fiable pour le transport lourd. Conçu avec un groupe motopropulseur 6x4 durable et un châssis robuste, il assure d'excellentes performances dans des conditions routières complexes.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur puissant avec couple élevé à bas régime pour une capacité de charge exceptionnelle.
- Cabine ergonomique spacieuse pour réduire la fatigue du conducteur.
- Composants renforcés pour la construction, les mines et la logistique.
- Choix de confiance utilisé par les entreprises de transport du monde entier.

**PARAMÈTRES TECHNIQUES**

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	6X4
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	5800×2 496×3 450 mm
Dimensions	8 600×2 496×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers de construction
- Opérations minières
- Logistique longue distance

02

SINOTRUK HOWO CAMION BENNE 8X4**PRÉSENTATION**

Le camion benne SINOTRUK HOWO 8x4 est une solution fiable pour le transport lourd. Conçu avec un groupe motopropulseur 8x4 durable et un châssis robuste, il assure d'excellentes performances dans des conditions routières complexes.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur puissant avec couple élevé à bas régime pour une capacité de charge exceptionnelle.
- Cabine ergonomique spacieuse pour réduire la fatigue du conducteur.
- Composants renforcés pour la construction, les mines et la logistique.
- Choix de confiance utilisé par les entreprises de transport du monde entier.



www.trucksinfrance.com

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	8X4
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	7600×2300×1800 mm
Dimensions	10 500×2 550×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers de construction
- Opérations minières
- Logistique longue distance

AFRICAMIONS

03

SINOTRUK HOWO TRACTEUR 6X4



PRÉSENTATION

Le tracteur SINOTRUK HOWO 6x4 est optimisé pour le transport logistique lourd, conçu pour les trajets moyens et longs. Avec une excellente puissance et capacité de charge, sa configuration 6x4 assure des performances fiables.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur haute performance et systèmes de transmission avancés.
- Cabine spacieuse ergonomique pour réduire la fatigue sur les longs trajets.
- Châssis et suspension renforcés pour les charges lourdes.
- Applications polyvalentes : conteneurs, logistique, matériaux d'ingénierie.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	6X4
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Dimensions	6 800×2 496×3 563 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Transport de conteneurs
- Grands projets d'ingénierie
- Logistique longue distance
- Transport d'énergie



04

SINOTRUK HOWO TRACTEUR 4X2



PRÉSENTATION

Le tracteur SINOTRUK HOWO 4x2 est un véhicule logistique léger conçu pour les livraisons urbaines et le transport à courte et moyenne distance. Sa configuration 4x2 offre une économie et une flexibilité exceptionnelles.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur à haute efficacité pour une consommation réduite.
- Design compact idéal pour les routes urbaines.
- Structure légère avec de faibles coûts de maintenance.
- Large applicabilité : logistique urbaine, livraison express, construction légère.



www.trucksinotruk.com

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	4X2
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Dimensions	6 500×2 496×3 563 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Logistique urbaine
- Livraison express
- Transport chaîne du froid
- Matériaux de construction légers

AFRICAMIONS

05

SINOTRUK NX CAMION BENNE 6X4



PRÉSENTATION

Le camion benne Sinotruk NX 6x4 est un véhicule d'ingénierie haute performance spécialement conçu pour le transport lourd. Il offre performance puissante, capacité de charge exceptionnelle et durabilité fiable.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur haute performance pour charges lourdes et terrains complexes.
- Structure de carrosserie et suspension renforcées.
- Adaptabilité flexible : construction, mines, déchets, projets ruraux.
- Faible consommation combinée à une haute fiabilité.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO NX
Type de conduite	6X4
Cabine	NX
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III / EURO IV / EURO V
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	5800×2 496×3 450 mm
Dimensions	8 600×2 496×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers de construction
- Transport minier
- Projets d'ingénierie
- Élimination des déchets
- Transport rural



06

SINOTRUK NX CAMION BENNE 8X4**PRÉSENTATION**

Le camion benne Sinotruk NX 8x4 est fabriqué pour le transport de déchets urbains, sable et graviers. Équipé de systèmes de transmission haut de gamme MAN Power et Weichai.

CARACTÉRISTIQUES

- Système de transmission 8x4 offrant traction et stabilité excellentes.
- Cabine semi H77L spacieuse avec climatisation et siège à absorption de chocs.
- Châssis double couche avec essieu avant VGD75 et essieu arrière double étage.
- Équipements de sécurité : ABS, système de freinage EBS, caméra de recul.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO NX
Type de conduite	8X4
Cabine	NX
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III / EURO IV / EURO V
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	7600×2300×1500 mm
Dimensions	10 600×2 496×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers de construction
- Transport minier
- Projets d'ingénierie
- Élimination des déchets



07

SINOTRUK NX TRACTEUR 6X4



PRÉSENTATION

Le tracteur HOWO NX 6x4 est un véhicule commercial haute performance conçu pour le transport lourd. Avec un moteur puissant et un système de remorquage avancé, il est largement utilisé en logistique et mines.

CARACTÉRISTIQUES

- Groupe motopropulseur efficace pour le remorquage lourd.
- Configuration 6x4 offrant capacité de remorquage exceptionnelle.
- Idéal pour le transport en vrac et les matériaux de construction.
- Système de puissance optimisé et design économique en carburant.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO NX
Type de conduite	6X4
Cabine	NX
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III / EURO IV / EURO V
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Dimensions	6 800×2 496×3 563 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Fret longue distance
- Transport minier
- Projets de construction
- Transport de conteneurs



08

SINOTRUK NX TRACTEUR 4X2



PRÉSENTATION

Le tracteur Haohan NX 4x2 est un véhicule commercial haute performance spécialement conçu pour le transport lourd. Équipé d'un moteur puissant et d'une technologie de remorquage avancée.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur efficace fournissant une puissance exceptionnelle.
- Configuration 4x2 assurant la stabilité sur diverses routes.
- Groupe motopropulseur optimisé pour des coûts opérationnels réduits.
- Cabine ergonomique avec systèmes d'assistance à la conduite modernes.



PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO NX
Type de conduite	4X2
Cabine	NX
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III / EURO IV / EURO V
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Dimensions	6 500×2 496×3 563 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Fret longue distance
- Transport de conteneurs
- Marchandises lourdes
- Logistique transfrontalière

09

SINOTRUK HOWO MALAXEUR 12m³ 6X4**PRÉSENTATION**

Le malaxeur Sinotruk Howo 12m³ 6x4 est un véhicule de transport de béton efficace et stable, spécialement conçu pour l'industrie de la construction.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur robuste offrant capacités de remorquage et de conduite élevées.
- Cuve de 12m³ transportant et mélangeant efficacement le béton.
- Configuration 6x4 offrant capacité de remorquage et stabilité exceptionnelles.
- Matériaux de qualité et procédés de fabrication avancés.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	6X4
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	7500×2 600×2 870 mm
Dimensions	9 600×2 600×3 980 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Projets municipaux
- Développement immobilier
- Construction d'infrastructures
- Construction industrielle



10

SINOTRUK HOWO MALAXEUR 12m³ 8X4**PRÉSENTATION**

Le malaxeur Sinotruk Howo 12m³ 8x4 est conçu pour le transport et le malaxage intensif de béton, largement utilisé dans les grands chantiers de construction et d'infrastructure.

CARACTÉRISTIQUES

- Système de transmission 8x4 offrant traction et stabilité excellentes.
- Cuve de 12m³ maintenant la consistance du béton pendant le transport.
- Haute capacité de charge pour le transport de béton à grande échelle.
- Matériaux de haute qualité assurant un fonctionnement stable à long terme.

**PARAMÈTRES TECHNIQUES**

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	8X4
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	7500×2 600×2 870 mm
Dimensions	10 300×2 600×3 980 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Grands projets de construction
- Projets municipaux
- Construction d'infrastructures

11

SINOTRUK HOWO ARROSEUSE 20m³**PRÉSENTATION**

L'arroseuse Sinotruk Howo 20m³ est un véhicule d'assainissement efficace et polyvalent, largement utilisé pour la suppression de poussière sur les routes urbaines, chantiers et parcs industriels.

CARACTÉRISTIQUES

- Citerne de 20m³ pour une grande quantité d'eau.
- Pompe à eau haute performance avec buses à angles et distances variés.
- Moteur robuste adapté à diverses conditions routières.
- Design multifonctionnel : suppression de poussière, nettoyage, irrigation.

**PARAMÈTRES TECHNIQUES**

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	6X4
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	7500×2 600×2 870 mm
Dimensions	9 600×2 600×3 980 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyage de routes urbaines
- Suppression de poussière sur chantiers
- Irrigation de parcs et espaces verts

12

SINOTRUK HOWO FOURGON 6X4**PRÉSENTATION**

Le fourgon Sinotruk Howo 6.3m est un véhicule commercial hautement efficace conçu pour le transport de marchandises, avec un compartiment cargo fermé offrant une meilleure protection.

CARACTÉRISTIQUES

- Compartiment fermé : protection contre intempéries, poussière et autres facteurs.
- Moteur haute efficacité offrant traction et stabilité élevées.
- Capacité de 6.3m pour diverses marchandises en transport longue distance.
- Idéal pour la logistique, la distribution et le transport en vrac.


www.trucksinfrance.com
PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	6X4
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	6300×2 496×3 450 mm
Dimensions	9 850×2 496×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Transport longue distance
- Distribution urbaine
- Chaîne du froid
- Marchandises haute valeur

AFRICAMIONS

13

SINOTRUK HOWO PLATEAU RIDELLES 6X4



PRÉSENTATION

Le camion plateau ridelles Sinotruk Howo 7.3m 6x4 est conçu pour le transport de marchandises, avec un design à ridelles offrant une sécurité supplémentaire pour le chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Système de transmission 6x4 offrant excellente traction et stabilité.
- Plateau de 7.3 mètres pour une grande quantité de marchandises.
- Plateau équipé de garde-corps augmentant la sécurité du chargement.
- Idéal pour marchandises en vrac, produits agricoles et matériaux de construction.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - 7
Type de conduite	6X4
Cabine	HW76
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	7300×2 496×3 450 mm
Dimensions	9 850×2 496×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Fret longue distance
- Produits agricoles
- Matériaux de construction
- Déménagement



www.trucksinfrance.com

14

SINOTRUK HOWO TX TRACTEUR 6X4



PRÉSENTATION

Le tracteur SINOTRUK HOWO TX 6x4 est optimisé pour le transport logistique lourd, conçu pour les trajets moyens et longs avec une excellente puissance et capacité de charge.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteurs et transmissions haute performance.
- Cabine spacieuse ergonomique pour les longs trajets.
- Châssis et suspension renforcés pour les charges lourdes.
- Applications polyvalentes : conteneurs, logistique, matériaux d'ingénierie.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO - TX
Type de conduite	6X4
Cabine	TX-7
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III / EURO IV / EURO V
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Dimensions	6 800×2 496×3 563 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Transport de conteneurs
- Grands projets d'ingénierie
- Logistique longue distance
- Transport d'énergie



15

SINOTRUK HOWO TX CAMION BENNE 6X4



PRÉSENTATION

Le camion benne SINOTRUK HOWO TX 6x4 est une solution fiable pour le transport lourd. Conçu avec un groupe motopropulseur 6x4 durable et un châssis robuste.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute puissance et couple élevé à bas régime.
- Cabine ergonomique spacieuse et confortable.
- Composants renforcés pour la construction, les mines et la logistique.
- Utilisé par les entreprises de transport du monde entier.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO TX
Type de conduite	6X4
Cabine	TX-F
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III / EURO IV / EURO V
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	5800×2300×1500 mm
Dimensions	9 320×2 550×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers de construction
- Opérations minières
- Logistique longue distance



16

SINOTRUK HOWO TX CAMION BENNE 8X4**PRÉSENTATION**

Le camion benne SINOTRUK HOWO TX 8x4 est une solution fiable pour le transport lourd avec un groupe motopropulseur 8x4 durable et un châssis robuste.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute puissance et couple élevé à bas régime.
- Cabine ergonomique spacieuse et confortable.
- Composants renforcés pour la construction, les mines et la logistique.
- Utilisé par les entreprises de transport du monde entier.

**PARAMÈTRES TECHNIQUES**

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO TX
Type de conduite	8X4
Cabine	TX-F
Puissance	336 / 371 / 375 / 380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III / EURO IV / EURO V
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	6500×2300×1500 mm
Dimensions	10 730×2 550×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers de construction
- Opérations minières
- Logistique longue distance

17

SINOTRUK HOWO TX CITERNE 8X4



PRÉSENTATION

La citerne HOWO TX est un véhicule puissant, sûr et fiable. Dotée d'un moteur Weichai/MAN avec boîte de vitesses haute efficacité, elle offre une conduite stable et confortable.

CARACTÉRISTIQUES

- Citerne en acier haute résistance, résistante à la corrosion, durée de vie > 10 ans.
- Cloisons anti-vague optimisées améliorant la stabilité de conduite.
- Sécurité renforcée : AEBS, ESC, alerte collision, alerte de franchissement de voie.
- Garde au sol de 300mm et accessoires de sécurité aux normes européennes.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SINOTRUK HOWO TX
Type de conduite	8X4
Cabine	TX-F
Puissance	380 / 400 / 420 / 430 CV
Moteur	Moteur Sinotruk / Moteur Weichai
Transmission	HW19710/HW19712
Normes d'émission	EURO II / EURO III / EURO IV / EURO V
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	9000×2450×1650 mm
Dimensions	11 900×2 550×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Stations-service
- Construction et mines
- Ports et logistique
- Agriculture et pêche



www.trucksinfrance.com

18

SHACMAN F3000 TRACTEUR



PRÉSENTATION

Le tracteur Shacman F3000 est alimenté par un moteur Weichai/Cummins, offrant jusqu'à 430 CV avec une excellente économie de carburant. Son châssis et sa suspension renforcés s'adaptent aux routes difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur puissant Weichai avec boîte FAST haute efficacité.
- Châssis et suspension renforcés pour une capacité de charge élevée.
- Équipements de sécurité : ABS, ralentiisseur, alerte de franchissement de voie.
- Cabine spacieuse et ergonomique pour un confort optimal.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SHACMAN F3000
Type de conduite	6X4
Cabine	MAN F3000
Puissance	380 / 400 / 430 CV
Moteur	Moteur Weichai
Transmission	FAST 12JSD 200T-B
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Dimensions	6 820x2 500x3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Logistique longue distance
- Transport portuaire
- Opérations minières
- Transport d'équipements lourds



www.trucks-trucks.com

19

SHACMAN F3000 CAMION BENNE 6X4



PRÉSENTATION

Le camion benne Shacman F3000 est alimenté par un moteur Weichai/Cummins offrant jusqu'à 430 CV pour des conditions de travail difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur puissant pour diverses conditions de travail.
- Benne hydraulique assurant un fonctionnement facile et efficace.
- Suspension pneumatique et ABS pour une conduite sûre.
- Cabine spacieuse conçue pour de longues heures d'opération.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SHACMAN F3000
Type de conduite	6X4
Cabine	MAN F3000
Puissance	380 / 400 / 430 CV
Moteur	Moteur Weichai
Transmission	FAST 12JSD 200T-B
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	5 600×2 300×1 500 mm
Dimensions	8 550×2 500×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers de construction
- Opérations minières
- Élimination des déchets
- Projets routiers



20

SHACMAN F3000 CAMION BENNE 8X4



PRÉSENTATION

Le camion benne Shacman F3000 8x4 offre jusqu'à 430 CV pour des conditions de travail difficiles avec un châssis renforcé et une excellente économie de carburant.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur puissant pour diverses conditions de travail.
- Benne hydraulique assurant un fonctionnement facile.
- Suspension pneumatique et ABS pour une conduite sûre.
- Cabine spacieuse conçue pour de longues heures d'opération.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Marque	SHACMAN F3000
Type de conduite	8X4
Cabine	MAN F3000
Puissance	380 / 400 / 430 CV
Moteur	Moteur Weichai
Transmission	FAST 12JSD 200T-B
Normes d'émission	EURO II / EURO III
Pneumatiques	12.00R20/12R22.5S
Taille cargo	7 600×2 300×1 500 mm
Dimensions	10 350×2 500×3 450 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers de construction
- Opérations minières
- Élimination des déchets
- Projets routiers



SEMI-REMORQUES

PORTE-VOITURES

Transport de véhicules



PLATEAU SURBAISSE

Charges surdimensionnées



PORTE-CONTENEURS

Logistique portuaire



SEMI-REMORQUE FERMÉE

Fret sécurisé



BENNE ARRIÈRE

Construction et mines



CITERNE

Transport de liquides



SERVICES PERSONNALISÉS

**01**

COULEUR D'APPARENCE

Les couleurs personnalisées peuvent être choisies selon les besoins du client, avec plusieurs solutions de peinture.

02

SÉLECTION DE PUISSANCE

Plusieurs options de puissance sont disponibles (290, 336, 371 CV, etc.) pour répondre aux différents besoins.

03

TAILLE DE CONTENEUR

Personnalisation de la longueur, largeur, hauteur du conteneur et installation de dispositifs spéciaux.

04

SERVICES ADDITIONNELS

Différents standards de rénovation. Support technique, assistance avant et après-vente, logistique et dédouanement internationaux.