Lastenheft Kundenportal und Zahlungsverkehr
Eigenschaft Wert
Dokumentkennung LH-KPZ-2026
Version 1.4
Stand 07.11.2026
Auftraggeber Fachbereich Digitale Kanäle
Klassifizierung Intern

1 Einleitung und Zielsetzung
Dieses Dokument beschreibt die fachlichen und technischen Anforderungen der Bank an ein neues Kundenportal mit integriertem Zahlungsverkehr.

1.1 Ausgangslage

1.1.1 Fachlicher Hintergrund

1.1.1.1 Ist-Situation
Kunden erledigen Zahlungen heute in zwei getrennten Anwendungen. Das Portal wird von rund 1,2 Millionen Privat- und 85.000 Firmenkunden genutzt. Schadenmeldungen werden bislang telefonisch aufgenommen und manuell erfasst.
ZVS-2000 wird bis Ende 2027 durch die neue Plattform abgelöst.
Das Vorhaben wird im Jira-Projekt KRED geführt; der übergeordnete Epic trägt die Kennung KRED-29.

1.1.1.2 Zielbild
Die neue Plattform bündelt Konten, Zahlungen, Karten, Kredite und Versicherungen in einem Kanal. Die Zahlungsfunktionen (REQ-FA-066 bis REQ-FA-075) bilden den Kern, die Anforderungen an Sicherheit (NFA-SEC-001 und folgende) gelten für alle Funktionen.

1.2 Zweck und Geltungsbereich

1.2.1 Zweck des Dokuments

1.2.1.1 Aufbau der Anforderungen
Jede Anforderung trägt eine eindeutige Kennung, etwa REQ-FA-001, einen Titel, eine Priorität und gegebenenfalls Abnahmekriterien. Die Kennungen sind über die Lebensdauer des Dokuments stabil.
Präfix Bereich
REQ-FA Funktionale Anforderungen
NFA-PERF, NFA-AVL, NFA-OPS Leistung, Verfügbarkeit und Betrieb
NFA-SEC, NFA-DSG, NFA-REG Sicherheit, Datenschutz und Regulatorik
NFA-UX Bedienbarkeit und Barrierefreiheit
SCH-IF Schnittstellen
MIG_DAT, MIG_ROL, ABN, BET-SLA Migration, Abnahme und Betrieb

1.2.1.2 Prioritäten
Die Priorität einer Anforderung ist Muss, Soll oder Kann. In der Schnittstellenspezifikation werden die englischen Begriffe Must, Should und Could verwendet.

1.3 Begriffe und Referenzen

1.3.1 Glossar

1.3.1.1 Fachbegriffe
Begriff Bedeutung
SEPA Single Euro Payments Area, der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum
IBAN International Bank Account Number, die internationale Kontonummer
PSD2 Zweite Zahlungsdiensterichtlinie der Europäischen Union
SCA Starke Kundenauthentifizierung mit mindestens zwei unabhängigen Faktoren
TIPS TARGET Instant Payment Settlement, der europäische Abwicklungsdienst für Echtzeitzahlungen
Kernbanksystem Führendes System für Konten, Buchungen und Salden der Bank
Bevollmächtigter Person, die im Namen eines Kunden über Konten verfügen darf
Mandant Organisationseinheit mit eigenem Datenbestand und eigenen Rollen
Prüfprotokoll Revisionssichere Aufzeichnung fachlicher und sicherheitsrelevanter Ereignisse
Wertstellung Datum, ab dem eine Buchung für die Zinsberechnung gilt
Echtzeitüberweisung Überweisung, die innerhalb von zehn Sekunden gutgeschrieben wird
Auftraggeber Kunde, der einen Zahlungsauftrag erteilt

1.3.2 Normen und Referenzen

1.3.2.1 Normative Referenzen
- ISO/IEC 27001:2022 Informationssicherheits-Managementsysteme
- ISO-20022 Nachrichtenstandard für den Zahlungsverkehr
- DIN EN ISO 9241-210 Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme
- PCI-DSS-4.0 Datensicherheitsstandard der Zahlungskartenbranche
- RFC 7519 JSON Web Token
- TLS-1.3 nach RFC 8446
- SHA-256 nach FIPS 180-4
- WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines

1.4 Rahmenbedingungen

1.4.1 Organisation und Projekt

1.4.1.1 Beteiligte
Rolle Name Verantwortung
Product Owner Fachbereich Digitale Kanäle Priorisierung und fachliche Abnahme
Architektur IT-Architektur Technische Konzeption
Datenschutz Datenschutzbeauftragter Datenschutzrechtliche Bewertung
Betrieb IT-Betrieb Betrieb und Überwachung

1.4.1.2 Zeitplan
Der Pilotbetrieb beginnt im ersten Quartal 2027, die Umstellung aller Kunden ist bis zum dritten Quartal 2027 vorgesehen.

1.5 Überblick der wichtigsten Anforderungen

1.5.1 Kernfunktionen

1.5.1.1 Anforderungen mit höchster Priorität im Überblick
Die folgende Übersicht nennt die Kernanforderungen vorab. Ihre ausführliche Beschreibung steht in den Kapiteln 3 bis 6.
ID Titel Priorität
REQ-FA-003 E-Mail-Bestätigung Muss
REQ-FA-021 Sitzungsübersicht Muss
REQ-FA-041 Zustellnachweis Muss

REQ-FA-062 Statusanzeige der Prüfung Muss
REQ-FA-083 Betrugsprüfung in Echtzeit Muss
REQ-FA-096 Sperre für Lastschriften Muss
REQ-FA-112 Meldepflichten nach AWV Muss
REQ-FA-124 Vertrauenswürdige Empfänger Muss
REQ-FA-136 Eigene Kontobezeichnung Muss
REQ-FA-154 Barrierefreier Kontoauszug Muss
REQ-FA-176 Einkommensnachweis Muss
REQ-FA-200 Plausibilitätsprüfung Muss

2 Gesamtsystem
Das Kapitel ordnet das Portal in die Systemlandschaft der Bank ein.

2.1 Systemkontext

2.1.1 Beteiligte Systeme

2.1.1.1 Innere und äußere Systeme
Das Portal greift auf das Kernbanksystem, das Archivsystem und die Zahlungsverkehrsnetze zu. Externe Dienstleister liefern Auskünfte, Identitätsprüfung und Versand.
Komponente Beschreibung
Kundenportal Web-Anwendung und mobile App für Privat- und Firmenkunden
Zahlungsverkehrssystem Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Zahlungsaufträgen
Versicherungsmodul Verträge, Policen und Schadenmeldungen
Kernbanksystem Führendes System für Konten und Buchungen

2.1.2 Nutzergruppen

2.1.2.1 Rollen im Portal
- Privatkunden mit einem oder mehreren Konten
- Firmenkunden mit Zeichnungsberechtigten
- Bevollmächtigte und Betreuer
- Mitarbeiter der Kundenbetreuung mit eingeschränkter Sicht

3 Funktionale Anforderungen

3.1 Kundenportal

3.1.1 Registrierung und Anmeldung

3.1.1.1 Registrierung

REQ-FA-001 Selbstregistrierung für Bestandskunden
Das Kundenportal kann die Selbstregistrierung für Bestandskunden über Kundennummer und Aktivierungscode ermöglichen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe NFA-DSG-004). Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Kann
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.8.
- Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen

Version.

REQ-FA-002 Registrierung von Neukunden
Das Kundenportal soll die Online-Registrierung von Neukunden einschließlich Legitimationsprüfung unterstützen.
Priorität: Soll
Status: Freigegeben
Abhängigkeiten: REQ-FA-052, SCH-IF-002
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

REQ-FA-003 E-Mail-Bestätigung
Das Kundenportal muss die angegebene E-Mail-Adresse durch einen Bestätigungslink mit begrenzter Gültigkeit verifizieren. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe SCH-IF-011).
Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 4 Sekunden abgeschlossen.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.5.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

REQ-FA-004 Mobilnummer & SMS-Verifikation
Das Kundenportal soll die Mobilnummer des Kunden per Einmalcode bestätigen, bevor sie für Freigaben genutzt wird.
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-800.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
Priorität: Soll

REQ-FA-005 Aktivierungsbrief
Das Kundenportal soll bei Bestandskunden ohne hinterlegte Kontaktdaten einen Aktivierungsbrief auf dem Postweg auslösen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 8 Sekunden abgeschlossen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-077.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

REQ-FA-006 Vergabe des Benutzernamens
Das Kundenportal soll die freie Wahl eines eindeutigen Benutzernamens mit Verfügbarkeitsprüfung anbieten.
Priorität: Soll

REQ-FA-007 Passwortrichtlinie bei Registrierung
Das Kundenportal muss die Passwortrichtlinie der Bank bereits bei der Vergabe sichtbar prüfen und erläutern. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt;

Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-055).
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

REQ-FA-008 Abbruch und Wiederaufnahme
Das Kundenportal soll einen abgebrochenen Registrierungsvorgang für 14 Tage speichern und fortsetzbar machen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

3.1.1.2 Anmeldung und Authentifizierung

REQ-FA-009 Anmeldung mit Benutzername und Passwort
Das Kundenportal soll die Anmeldung mit Benutzername und Passwort als Wissensfaktor bereitstellen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 6 Sekunden abgeschlossen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
2. Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
3. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-227.

REQ-FA-010 Zweiter Faktor per Authenticator-App
Das Kundenportal kann als zweiten Faktor eine Authenticator-App mit zeitbasierten Einmalcodes unterstützen. Die Regelung gilt in Verbindung mit MIG_ROL-005. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
4. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
5. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
6. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

REQ-FA-011 Zweiter Faktor per Push-Freigabe
Das Kundenportal muss eine Push-Freigabe in der Banking-App als zweiten Faktor anbieten.

Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.1.
3. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
4. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
5. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

REQ-FA-012 Biometrische Anmeldung
Das Kundenportal soll die biometrische Anmeldung auf mobilen Endgeräten über die Betriebssystemfunktionen ermöglichen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-188. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Soll
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026

REQ-FA-013 Sperre nach Fehlversuchen
Das Kundenportal muss den Zugang nach fünf aufeinanderfolgenden Fehlversuchen vorübergehend sperren.
Priorität: Muss
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

REQ-FA-014 Passwort zurücksetzen
Das Kundenportal muss das Zurücksetzen des Passworts über einen verifizierten Zweitkanal ermöglichen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.9.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-025.
4. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

REQ-FA-015 Starke Kundenauthentifizierung
Das Kundenportal soll die starke Kundenauthentifizierung nach PSD2 für alle zahlungsrelevanten Zugriffe erzwingen.
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-222.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.4.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
4. Die Funktion „Starke Kundenauthentifizierung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.
Priorität: Soll

REQ-FA-016 Anmeldung über Bank-ID
Das Kundenportal muss die Anmeldung über eine zertifizierte Bank-ID als Alternative zum Passwort zulassen. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-PERF-011.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abhängigkeiten: REQ-FA-085, REQ-FA-135
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-AVL-004.
3. Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

REQ-FA-017 Geräteverwaltung
Das Kundenportal muss dem Kunden die Liste seiner vertrauten Geräte anzeigen und das Entfernen einzelner Geräte erlauben. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
3. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-068.
4. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.3.
5. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
6. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3

3.1.1.3 Sitzungsverwaltung
REQ-FA-018: Automatische Abmeldung
Das Kundenportal soll eine Sitzung nach 10 Minuten ohne Aktivität automatisch beenden. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-080).
Prio: Soll
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-625.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
REQ-FA-019: Warnung vor Sitzungsende
Das Kundenportal muss den Kunden 60 Sekunden vor dem Sitzungsende mit der Möglichkeit zur Verlängerung warnen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-SEC-013 beschrieben. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-021).
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-621.
Prio: Muss
Status: Freigegeben
REQ-FA-020: Parallele Sitzungen
Das Kundenportal muss gleichzeitige Sitzungen eines Kunden auf höchstens drei Geräte begrenzen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-041 beschrieben.

Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Abnahmekriterien:
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
Prio: Muss
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
REQ-FA-021: Sitzungsübersicht
Das Kundenportal muss dem Kunden alle aktiven Sitzungen mit Gerät, Ort und Beginn anzeigen.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Prio: Muss
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
REQ-FA-022: Fernabmeldung
Das Kundenportal soll die Beendigung einzelner Sitzungen aus der Sitzungsübersicht ermöglichen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-144). Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Prio: Soll
Abhängigkeiten: REQ-FA-052, SCH-IF-031
REQ-FA-023: Wiederanmeldung am Ziel
Das Kundenportal kann nach einer Wiederanmeldung zur zuletzt aufgerufenen Seite zurückführen, sofern diese keine Eingaben enthielt. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-004 beschrieben. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-056.
Prio: Kann
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
REQ-FA-024: Abmeldung bei Kennwortänderung
Das Kundenportal soll bei einer Passwortänderung alle anderen Sitzungen des Kunden beenden. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Prio: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.1.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-196.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
REQ-FA-025: Sichere Sitzungskennung
Das Kundenportal soll die Sitzungskennung ausschließlich in einem als „Secure“ und „HttpOnly“ markierten Cookie führen.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe

NFA-PERF-002).
Abnahmekriterien:
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
Prio: Soll

3.1.2 Profil und Einstellungen

3.1.2.1 Stammdaten

REQ-FA-026 Anzeige der Stammdaten
Das Kundenportal muss dem Kunden seine Stammdaten einschließlich Adresse und Kontaktwegen übersichtlich anzeigen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.5.
Priorität: Muss
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2

REQ-FA-027 Adressänderung
Das Kundenportal kann die Änderung der Postanschrift mit Nachweisupload und Prüfung durch die Kundenbetreuung ermöglichen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 7 Sekunden abgeschlossen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-114 beschrieben.
Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-052.
Priorität: Kann
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
3. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
4. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-028 Änderung der E-Mail-Adresse
Das Kundenportal muss eine neue E-Mail-Adresse erst nach Bestätigung beider Adressen übernehmen.
Priorität: Muss
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

REQ-FA-029 Namensänderung

Das Kundenportal muss die Namensänderung nach Heirat oder Scheidung über einen Nachweisprozess abbilden.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.

REQ-FA-030 Steuerliche Ansässigkeit
Das Kundenportal muss die steuerliche Ansässigkeit und die Steuer-ID des Kunden erfassen und plausibilisieren.
Priorität: Muss
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Status: Zur Prüfung
Abhängigkeiten: REQ-FA-054, REQ-FA-133
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.6.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

REQ-FA-031 Zweitwohnsitz
Das Kundenportal soll einen abweichenden Zweitwohnsitz als zusätzliche Adresse mit Verwendungszweck speichern. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 8 Sekunden abgeschlossen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Zweitwohnsitz“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Soll

REQ-FA-032 Änderungshistorie der Stammdaten
Das Kundenportal soll alle Änderungen der Stammdaten mit Zeitpunkt und Kanal nachvollziehbar dokumentieren. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 3 Sekunden abgeschlossen.
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Priorität: Soll

REQ-FA-033 Datenabgleich mit dem Kernbanksystem
Das Kundenportal muss Stammdatenänderungen innerhalb von fünf Minuten an das Kernbanksystem übermitteln. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

3.1.2.2 Benachrichtigungen

REQ-FA-034 Benachrichtigung bei Kontobewegung
Das Kundenportal soll den Kunden über jede Kontobewegung oberhalb eines frei wählbaren Schwellwerts benachrichtigen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 9 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Soll

REQ-FA-035 Benachrichtigung über Push-Mitteilung
Das Kundenportal kann Benachrichtigungen als Push-Mitteilung an die Banking-App zustellen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Kann

REQ-FA-036 Benachrichtigung per E-Mail
Das Kundenportal muss Benachrichtigungen wahlweise per E-Mail ohne vertrauliche Details versenden. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Muss

REQ-FA-037 Benachrichtigung per SMS
Das Kundenportal soll kritische Hinweise auf Wunsch zusätzlich per SMS zustellen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in ABN-45.1 beschrieben.
Priorität: Soll

REQ-FA-038 Ruhezeiten
Das Kundenportal muss für nicht dringende Benachrichtigungen Ruhezeiten des Kunden beachten. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 6 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Muss

REQ-FA-039 Kanalpräferenz je Ereignis
Das Kundenportal kann die Kanalwahl für jede Ereignisart getrennt speichern. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-DSG-004 beschrieben.
Priorität: Kann

REQ-FA-040 Sicherheitsrelevante Pflichtbenachrichtigung
Das Kundenportal muss sicherheitsrelevante Hinweise unabhängig von den Einstellungen des Kunden zustellen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss

REQ-FA-041 Zustellnachweis
Das Kundenportal muss den Zustellstatus jeder Benachrichtigung protokollieren. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 6 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Muss

3.1.2.3 Einwilligungen und Datenschutzeinstellungen

[REQ-FA-042] Verwaltung der Einwilligungen [Kann]
Das Kundenportal kann dem Kunden die Einsicht in alle erteilten Einwilligungen mit Datum und Zweck ermöglichen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Abnahmekriterien:

1. Die Funktion „Verwaltung der Einwilligungen“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.1.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
4. Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

[REQ-FA-043] Widerruf einer Einwilligung [Soll]
Das Kundenportal soll den Widerruf jeder Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft in höchstens zwei Schritten erlauben. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-DSG-007.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

[REQ-FA-044] Einwilligung zu Werbung [Muss]
Das Kundenportal muss Einwilligungen zur werblichen Ansprache je Kanal getrennt erfassen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

[REQ-FA-045] Einwilligung zur Datenweitergabe [Soll]
Das Kundenportal soll die Weitergabe von Daten an Dritte nur nach ausdrücklicher Einwilligung freischalten. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-DSG-005.
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
4. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-135.
5. Die Funktion „Einwilligung zur Datenweitergabe“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
6. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.1.

[REQ-FA-046] Datenauskunft [Kann]
Das Kundenportal kann dem Kunden eine Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten als Download bereitstellen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-650.

[REQ-FA-047] Datenübertragbarkeit [Muss]

Das Kundenportal muss die Daten des Kunden in einem maschinenlesbaren Format exportieren.
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
2. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
4. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

[REQ-FA-048] Löschantrag [Muss]
Das Kundenportal muss einen Löschantrag erfassen und an den Datenschutzbeauftragten weiterleiten. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-130.
3. Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

[REQ-FA-049] Cookie-Einstellungen [Soll]
Das Kundenportal soll nicht notwendige Cookies erst nach Zustimmung des Nutzers setzen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-721.
2. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
4. Die Funktion „Cookie-Einstellungen“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.

3.1.3 Postfach und Dokumente

3.1.3.1 Elektronisches Postfach

REQ-FA-050 Eingang neuer Dokumente
Das elektronische Postfach soll neue Dokumente der Bank mit Eingangsdatum und Ungelesen-Kennzeichen anzeigen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Soll
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-051 Filter und Suche im Postfach
Das elektronische Postfach muss die Suche nach Absender, Betreff, Zeitraum und Dokumenttyp bereitstellen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische

Fehlercodes angezeigt. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 4 Sekunden abgeschlossen.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-103).
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-AVL-001.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

REQ-FA-052 Archivierung
Das elektronische Postfach kann Dokumente für mindestens zehn Jahre unveränderbar vorhalten. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.0.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

REQ-FA-053 Papierversand abbestellen
Das elektronische Postfach muss den Wechsel vom Papierversand zum elektronischen Postfach je Dokumentart ermöglichen.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-745.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-054 Weiterleitung per E-Mail
Das elektronische Postfach soll ein Dokument auf Wunsch verschlüsselt an eine hinterlegte Adresse weiterleiten.
Priorität: Soll
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abnahmekriterien:
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Funktion „Weiterleitung per E-Mail“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

REQ-FA-055 Lesebestätigung
Das elektronische Postfach soll den Zeitpunkt des ersten Öffnens eines rechtlich relevanten Dokuments festhalten. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 3 Sekunden

abgeschlossen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-312.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.3.

REQ-FA-056 Sammeldownload
Das elektronische Postfach kann den Download mehrerer Dokumente als ZIP-Datei mit Inhaltsverzeichnis erlauben.
Priorität: Kann
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-172.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-057 Postfach-Benachrichtigung
Das elektronische Postfach kann bei jedem neuen Dokument eine Benachrichtigung nach den Einstellungen des Kunden auslösen.
Abnahmekriterien:
- Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
- Die Funktion „Postfach-Benachrichtigung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit SCH-IF-027.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
Priorität: Kann
Status: Zur Prüfung
Abhängigkeiten: NFA-UX-002, REQ-FA-061

3.1.3.2 Dokumentenablage und Upload
REQ-FA-058: Upload von Nachweisen
Das Kundenportal muss den Upload von Nachweisen im Format PDF, JPEG und PNG bis 15 MB je Datei unterstützen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe NFA-SEC-013).
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abhängigkeiten: NFA-SEC-013, REQ-FA-201
Abnahmekriterien:
1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
4. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
REQ-FA-059: Virenprüfung hochgeladener Dateien
Das Kundenportal soll jede hochgeladene Datei vor der Speicherung auf Schadcode prüfen.

Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-543.

REQ-FA-060: Zuordnung zum Vorgang
Das Kundenportal muss hochgeladene Dokumente eindeutig einem Vorgang oder Antrag zuordnen.
Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.1.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-865.

REQ-FA-061: Mobile Dokumentenaufnahme
Das Kundenportal muss die Aufnahme eines Dokuments mit der Kamera des Endgeräts einschließlich Kantenerkennung ermöglichen.
Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Mobile Dokumentenaufnahme“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-196.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
4. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-637.
5. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

REQ-FA-062: Statusanzeige der Prüfung
Das Kundenportal muss den Prüfstatus eines hochgeladenen Dokuments anzeigen.
Priorität: Muss
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2
Abhängigkeiten: NFA-AVL-006, NFA-SEC-025
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
4. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-063: Nachforderung von Unterlagen
Das Kundenportal muss fehlende Unterlagen mit Frist und Begründung beim Kunden anfordern.
Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Muss
Abhängigkeiten: REQ-FA-048, REQ-FA-059
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-814.
3. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-064: Löschen eigener Uploads
Das Kundenportal muss dem Kunden das Löschen eigener Uploads bis zur Bearbeitung durch die Bank erlauben.
Priorität: Muss
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.0.
REQ-FA-065: Vorschau von Dokumenten
Das Kundenportal muss PDF- und Bilddateien ohne vorherigen Download in einer Vorschau darstellen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-013). Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 4 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Muss

3.2 Zahlungsverkehr

3.2.1 SEPA-Zahlungen

3.2.1.1 SEPA-Überweisung

REQ-FA-066 Erfassung einer SEPA-Überweisung
Das Zahlungsverkehrssystem soll die Erfassung einer SEPA-Überweisung mit IBAN, Empfängername, Betrag und Verwendungszweck ermöglichen. Regel 1: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 2: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.4 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 3: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 4: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.3 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 5: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.8 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 6: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 7: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.0 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 8: Bei einem Auftrag eines Firmenkunden wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 9: Bei einem Auftrag in Fremdwährung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.2 im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Soll
Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-058.
- Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

REQ-FA-067 IBAN-Prüfung
Das Zahlungsverkehrssystem soll die IBAN des Empfängers vor Auftragserteilung auf Format und Prüfziffer validieren. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.

Priorität: Soll
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

REQ-FA-068 Empfängerüberprüfung
Das Zahlungsverkehrssystem kann vor der Freigabe einen Abgleich von IBAN und Empfängername nach dem Verfahren „Verification of Payee“ durchführen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-040. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Kann
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Jira: KRED-252
Abnahmekriterien:
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

REQ-FA-069 Terminüberweisung
Das Zahlungsverkehrssystem kann die Vorgabe eines Ausführungstermins bis zu 365 Tage in der Zukunft erlauben. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Kann
Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.1.

REQ-FA-070 Vorlagen für Überweisungen
Das Zahlungsverkehrssystem muss häufig genutzte Überweisungen als Vorlage speichern und wiederverwenden. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-090).
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abnahmekriterien:
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

REQ-FA-071 Empfängerverwaltung
Das Zahlungsverkehrssystem soll Zahlungsempfänger mit Bezeichnung und IBAN im Adressbuch verwalten. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-082 beschrieben.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-157.

REQ-FA-072 Auftragsbestätigung
Das Zahlungsverkehrssystem kann nach Erteilung eine Bestätigung mit Referenznummer und

Ausführungsdatum anzeigen.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

REQ-FA-073 Stornierung vor Ausführung
Das Zahlungsverkehrssystem muss die Stornierung eines noch nicht ausgeführten Auftrags erlauben. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-074 Prüfung der Kontodeckung
Das Zahlungsverkehrssystem muss die Verfügbarkeit von Guthaben oder Dispositionsrahmen vor Ausführung prüfen.
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-075 Zahlungsnachweis
Das Zahlungsverkehrssystem soll einen Zahlungsnachweis als PDF mit allen Auftragsdaten erzeugen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-193). Die Regelung gilt in Verbindung mit BET-SLA-005.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

3.2.1.2 Echtzeitüberweisung (SCT Inst)

REQ-FA-076 Echtzeitüberweisung beauftragen
Das Zahlungsverkehrssystem kann Echtzeitüberweisungen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr annehmen.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Die Funktion „Echtzeitüberweisung beauftragen“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
4. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-087.

REQ-FA-077 Ausführungszeit der Echtzeitüberweisung
Das Zahlungsverkehrssystem kann eine Echtzeitüberweisung innerhalb von zehn Sekunden zustellen oder ablehnen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Abnahmekriterien:

1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Die Funktion „Ausführungszeit der Echtzeitüberweisung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.3.
Priorität: Kann
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5

REQ-FA-078 Betragsgrenze für Echtzeitüberweisungen
Das Zahlungsverkehrssystem soll ein kundenindividuelles Tageslimit für Echtzeitüberweisungen berücksichtigen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-PERF-001.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.9.
4. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
5. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

REQ-FA-079 Empfängerbank nicht erreichbar
Das Zahlungsverkehrssystem kann bei fehlender Erreichbarkeit der Empfängerbank den Auftrag sofort ablehnen und den Kunden informieren.
Priorität: Kann
Abhängigkeiten: NFA-DSG-007, SCH-IF-018
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
4. Die Funktion „Empfängerbank nicht erreichbar“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.

REQ-FA-080 Rückmeldung an den Kunden
Das Zahlungsverkehrssystem soll dem Kunden das Ergebnis der Echtzeitüberweisung unmittelbar anzeigen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-AVL-005.
Priorität: Soll
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-123.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
4. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
5. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-163.
6. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

REQ-FA-081 Reservierung des Betrags
Das Zahlungsverkehrssystem muss den Betrag ab Auftragserteilung bis zur Zustellung reservieren. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll

festgehalten. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 9 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Muss
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

REQ-FA-082 Wechsel von Standard auf Echtzeit
Das Zahlungsverkehrssystem muss dem Kunden bei geeigneten Aufträgen die Ausführung in Echtzeit vorschlagen. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-DSG-003.
Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
3. Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Abhängigkeiten: NFA-SEC-006, REQ-FA-005

REQ-FA-083 Betrugsprüfung in Echtzeit
Das Zahlungsverkehrssystem muss jeden Auftrag vor der Zustellung durch die Betrugserkennung bewerten. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-UX-005.
2. Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.5.

3.2.1.3 Dauerauftrag
REQ-FA-084: Dauerauftrag einrichten
Das Zahlungsverkehrssystem muss die Einrichtung eines Dauerauftrags mit Intervall, Starttermin und optionalem Endtermin ermöglichen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 4 Sekunden abgeschlossen.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
REQ-FA-085: Dauerauftrag ändern
Das Zahlungsverkehrssystem kann die Änderung von Betrag und Empfänger bis einen Bankarbeitstag vor der nächsten Ausführung erlauben. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 6 Sekunden abgeschlossen.

Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-096.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-086: Dauerauftrag aussetzen

Das Zahlungsverkehrssystem muss das befristete Aussetzen eines Dauerauftrags ohne Löschung unterstützen.

Priorität: Muss
Abhängigkeiten: REQ-FA-045, REQ-FA-168
Abnahmekriterien:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-670.
- Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-087: Dauerauftrag löschen

Das Zahlungsverkehrssystem muss das Löschen eines Dauerauftrags mit Bestätigung durch zweiten Faktor verlangen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.

Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

Priorität: Muss

REQ-FA-088: Ausführung am Monatsende

Das Zahlungsverkehrssystem muss Daueraufträge zum Monatsletzten korrekt auch in kürzeren Monaten ausführen.

Priorität: Muss
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
Jira: KRED-49
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Funktion „Ausführung am Monatsende“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.1.

REQ-FA-089: Ausführung an Nichtbankarbeitstagen

Das Zahlungsverkehrssystem kann auf einen Nicht-Bankarbeitstag fallende Termine auf den folgenden Bankarbeitstag verschieben. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.

Priorität: Kann
Jira: KRED-285
Abnahmekriterien:

- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Die Funktion „Ausführung an Nichtbankarbeitstagen“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

REQ-FA-090: Übersicht der Daueraufträge
Das Zahlungsverkehrssystem muss alle Daueraufträge mit nächstem Ausführungstermin tabellarisch anzeigen.
Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Funktion „Übersicht der Daueraufträge“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

REQ-FA-091: Mangelnde Deckung bei Dauerauftrag
Das Zahlungsverkehrssystem kann bei fehlender Deckung den Dauerauftrag nach den Vorgaben der Bank erneut versuchen und den Kunden informieren.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

3.2.1.4 SEPA-Lastschrift

REQ-FA-092 Erteilung eines SEPA-Mandats
Das Zahlungsverkehrssystem muss SEPA-Lastschriftmandate des Kunden elektronisch erfassen und ablegen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Muss

REQ-FA-093 Widerruf eines Mandats
Das Zahlungsverkehrssystem muss den Widerruf eines Mandats im Portal mit sofortiger Wirkung entgegennehmen. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-UX-010.
Priorität: Muss

REQ-FA-094 Rückgabe einer Lastschrift
Das Zahlungsverkehrssystem muss die Rückgabe einer Lastschrift innerhalb von acht Wochen nach Belastung ermöglichen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss

REQ-FA-095 Mandatsübersicht
Das Zahlungsverkehrssystem soll alle aktiven und widerrufenen Mandate mit Gläubiger-ID anzeigen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-PERF-005 beschrieben.

Priorität: Soll

REQ-FA-096 Sperre für Lastschriften
Das Zahlungsverkehrssystem muss Lastschriften generell oder für einzelne Gläubiger sperren lassen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss

REQ-FA-097 Vorabankündigung (Pre-Notification)
Das Zahlungsverkehrssystem kann die Pre-Notification des Gläubigers im Postfach des Kunden anzeigen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe BET-SLA-007).
Priorität: Kann

REQ-FA-098 Lastschrifteinreichung für Firmenkunden
Das Zahlungsverkehrssystem kann Firmenkunden die Einreichung von Lastschriftdateien im Format pain.008 ermöglichen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Kann

REQ-FA-099 Prüfung der Gläubiger-Identifikationsnummer
Das Zahlungsverkehrssystem kann die Gläubiger-Identifikationsnummer auf Format und Prüfziffer validieren. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 2 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Kann

3.2.2 Sammel- und Auslandszahlungen

3.2.2.1 Sammelaufträge und Dateiimport

REQ-FA-100 Import von Zahlungsdateien
Das Zahlungsverkehrssystem muss den Import von Sammelaufträgen im Format pain.001 bis zu 10.000 Positionen verarbeiten. Regel 1: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 2: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.4 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 3: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 4: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 5: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 6: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.0 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 7: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 8: Bei einem Auftrag eines Firmenkunden wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 9: Bei einem Auftrag in Fremdwährung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.4 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 10: Bei einer Rückfrage der Sachbearbeitung wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 11: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.5 im Prüfprotokoll

festgehalten. Regel 12: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 13: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 14: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 15: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.3 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 16: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.4 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 17: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.0 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 18: Bei einem Auftrag eines Firmenkunden wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 19: Bei einem Auftrag in Fremdwährung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.2 im Prüfprotokoll festgehalten.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.7.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

REQ-FA-101 Fehlerbericht beim Import
Das Zahlungsverkehrssystem muss fehlerhafte Positionen einer Datei mit Zeilennummer und Grund ausweisen, ohne gültige Positionen zu blockieren.
Priorität: Muss
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-102 Sammelbelastung
Das Zahlungsverkehrssystem muss einen Sammelauftrag wahlweise als Einzel- oder Sammelbelastung buchen.
Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss
Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.8.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

REQ-FA-103 Vier-Augen-Prinzip für Sammelaufträge
Das Zahlungsverkehrssystem soll Sammelaufträge ab einem Gesamtbetrag von 50.000 Euro nur nach Freigabe durch einen zweiten Berechtigten ausführen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-106. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 8 Sekunden abgeschlossen.
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-017.

Priorität: Soll

REQ-FA-104 Teilfreigabe
Das Zahlungsverkehrssystem muss die Freigabe einzelner Positionen eines Sammelauftrags erlauben. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe SCH-IF-014). Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-189 beschrieben.
Priorität: Muss
Jira: KRED-325

REQ-FA-105 Duplikaterkennung
Das Zahlungsverkehrssystem muss bereits eingereichte Dateien anhand ihrer Nachrichten-ID erkennen und die erneute Einreichung abweisen.
Priorität: Muss
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Abnahmekriterien:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-310.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-119.

REQ-FA-106 Statusverfolgung je Position
Das Zahlungsverkehrssystem muss den Status jeder Position eines Sammelauftrags einzeln anzeigen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Muss
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.3.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Funktion „Statusverfolgung je Position“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.

REQ-FA-107 Rückmeldedatei
Das Zahlungsverkehrssystem muss nach der Verarbeitung eine Statusdatei im Format pain.002 bereitstellen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss
Jira: KRED-53
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Rückmeldedatei“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit MIG_DAT-007.

- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-108 Zeitfenster für Dateieinreichung
Das Zahlungsverkehrssystem kann die Annahmeschlüsse für Dateien je Zahlungsart im Portal anzeigen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-080).
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-148.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-SEC-024.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.5.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

3.2.2.2 Auslandszahlungen
REQ-FA-109: Auslandsüberweisung außerhalb SEPA
Das Zahlungsverkehrssystem soll Auslandsüberweisungen in Fremdwährung mit BIC und Empfängeradresse erfassen. Regel 1: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 2: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 3: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.4 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 4: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 5: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.3 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 6: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 7: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 8: Bei einem Auftrag eines Firmenkunden wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.8 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 9: Bei einem Auftrag in Fremdwährung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 10: Bei einer Rückfrage der Sachbearbeitung wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 11: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 12: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 13: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.3 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 14: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 15: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.8 im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Auslandsüberweisung außerhalb SEPA“ ist nach erfolgreicher Anmeldung

innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
Priorität: Soll
Abhängigkeiten: REQ-FA-006, REQ-FA-006
REQ-FA-110: Anzeige von Wechselkurs und Entgelten
Das Zahlungsverkehrssystem soll Wechselkurs, Entgelte und Gesamtbetrag vor der Freigabe transparent ausweisen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-032 beschrieben.
Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
3. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
REQ-FA-111: Kostenteilung
Das Zahlungsverkehrssystem muss die Entgeltregelung SHA, OUR und BEN auswählbar machen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Muss
Status: In Abstimmung
REQ-FA-112: Meldepflichten nach AWV
Das Zahlungsverkehrssystem muss Zahlungen über der Meldegrenze mit den erforderlichen Angaben für die Meldung an die Bundesbank versehen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
2. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-356.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
REQ-FA-113: Währungsliste
Das Zahlungsverkehrssystem muss die unterstützten Währungen mit Annahmeschluss und Valutierung anzeigen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-163.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.1.
REQ-FA-114: Devisenhandel zu Wunschkurs
Das Zahlungsverkehrssystem muss Aufträge zu einem vom Kunden festgelegten Limitkurs bis zu 30 Tage vormerken. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-171).
Priorität: Muss
Jira: KRED-350
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-436.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

REQ-FA-115: Nachverfolgung internationaler Zahlungen
Das Zahlungsverkehrssystem kann den Status einer Auslandszahlung über die SWIFT-Referenz nachverfolgbar machen. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-UX-012. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Nachverfolgung internationaler Zahlungen“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
Priorität: Kann
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
REQ-FA-116: Rückläufer bei Auslandszahlungen
Das Zahlungsverkehrssystem muss zurückgewiesene Auslandszahlungen mit Rückweisungsgrund und Gegenwert im Portal anzeigen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abhängigkeiten: NFA-PERF-016, REQ-FA-197
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-058.
3. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
4. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
5. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-435.
6. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

3.2.3 Freigabe und Limits

3.2.3.1 Freigabeworkflow

REQ-FA-117 Freigabe durch zweiten Faktor
Das Zahlungsverkehrssystem muss jede Zahlung durch eine Transaktionsfreigabe mit dynamischer Verknüpfung von Betrag und Empfänger bestätigen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-100.
- Die Funktion „Freigabe durch zweiten Faktor“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.

REQ-FA-118 Anzeige der Freigabedaten
Das Zahlungsverkehrssystem muss vor der Freigabe Betrag und Empfänger auf dem Freigabegerät unverändert darstellen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 4 Sekunden abgeschlossen.
Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-PERF-003.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.

Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.1.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

REQ-FA-119 Kollektivfreigabe
Das Zahlungsverkehrssystem muss bei Firmenkunden die Freigabe durch zwei Zeichnungsberechtigte mit Einzel- oder Gesamtvertretung abbilden. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-028.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-120 Freigabe-Eskalation
Das Zahlungsverkehrssystem muss nicht freigegebene Aufträge nach 24 Stunden an die Vertretung eskalieren.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abhängigkeiten: REQ-FA-098, SCH-IF-010
Abnahmekriterien:
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-121 Ablehnung mit Begründung
Das Zahlungsverkehrssystem muss die Ablehnung eines Auftrags durch den Freigeber mit Begründung erfassen.
Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-027.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-PERF-006.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

REQ-FA-122 Freigabehistorie
Das Zahlungsverkehrssystem kann die Freigabehistorie je Auftrag mit Benutzer und Zeitpunkt anzeigen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 9 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Freigabehistorie“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.4.

REQ-FA-123 Freigabe-Delegation
Das Zahlungsverkehrssystem kann die zeitlich befristete Delegation der Freigabeberechtigung ermöglichen.
Priorität: Kann
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5

Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-796.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-124 Vertrauenswürdige Empfänger
Das Zahlungsverkehrssystem muss für vom Kunden benannte Empfänger eine Befreiung von der starken Kundenauthentifizierung nach Maßgabe der PSD2 nutzen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Vertrauenswürdige Empfänger“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

3.2.3.2 Limits

[REQ-FA-125] Tageslimit je Kunde [Muss]
Das Zahlungsverkehrssystem muss ein Tageslimit je Kunde und Zahlungsart durchsetzen.
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.3.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
4. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

[REQ-FA-126] Änderung des Limits durch den Kunden [Muss]
Das Zahlungsverkehrssystem muss die Absenkung des Limits im Portal sofort und die Erhöhung nach zusätzlicher Authentifizierung wirksam werden lassen.
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

[REQ-FA-127] Limit je Bevollmächtigtem [Muss]
Das Zahlungsverkehrssystem muss für Bevollmächtigte eigene Limits unterhalb des Limits des Vollmachtgebers führen.
Abnahmekriterien:
1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
2. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-185.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.3.
4. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

[REQ-FA-128] Limitüberschreitung [Muss]
Das Zahlungsverkehrssystem muss bei Überschreitung des Limits den Auftrag ablehnen und die Restmenge anzeigen.
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.9.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Die Funktion „Limitüberschreitung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.

[REQ-FA-129] Temporäre Limiterhöhung [Muss]
Das Zahlungsverkehrssystem muss eine befristete Erhöhung des Limits für einen einzelnen Auftrag mit Freigabe durch die Bank erlauben. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

[REQ-FA-130] Anzeige des verfügbaren Limits [Muss]
Das Zahlungsverkehrssystem muss das noch verfügbare Limit vor jeder Auftragserfassung anzeigen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.3.
4. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

[REQ-FA-131] Monatslimit für Kartenzahlungen [Muss]
Das Zahlungsverkehrssystem muss Monatslimits für Kartenzahlungen getrennt von Überweisungslimits führen.
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.5.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
4. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

[REQ-FA-132] Limitprotokoll [Kann]
Das Zahlungsverkehrssystem kann jede Änderung eines Limits mit Benutzer, Kanal und Zeitpunkt revisionssicher protokollieren. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-SEC-032 beschrieben. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

4. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
5. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-040.

3.3 Konten, Karten und Kredite

3.3.1 Konten und Umsätze

3.3.1.1 Kontoübersicht

REQ-FA-133 Anzeige aller Konten
Das Kundenportal soll alle Konten, Depots und Kredite des Kunden in einer Übersicht zusammenfassen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-023 beschrieben. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-015).
Priorität: Soll
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

REQ-FA-134 Kontostand und Verfügbarer Betrag
Das Kundenportal kann Kontostand, gebuchten Saldo und verfügbaren Betrag getrennt ausweisen. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-AVL-003. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Kann
Abhängigkeiten: NFA-AVL-006, NFA-PERF-007
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Kontostand und Verfügbarer Betrag“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-135 Konten ausblenden
Das Kundenportal muss dem Kunden das Ausblenden einzelner Konten aus der Übersicht erlauben. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Muss
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-136 Eigene Kontobezeichnung
Das Kundenportal muss die Vergabe frei wählbarer Kontobezeichnungen ermöglichen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-140). Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

REQ-FA-137 Kontoreihenfolge
Das Kundenportal muss die Sortierung der Konten per Drag-and-drop anpassbar machen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Abnahmekriterien:
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
Priorität: Muss

REQ-FA-138 Konten anderer Banken
Das Kundenportal soll Konten anderer Institute über eine Kontoinformationsschnittstelle nach Einwilligung einbinden. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-OPS-004.
- Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

REQ-FA-139 Anzeige der IBAN mit Kopierfunktion
Das Kundenportal muss die IBAN eines Kontos formatiert anzeigen und mit einer Aktion in die Zwischenablage übernehmen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-096).
Abnahmekriterien:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-897.
- Die Funktion „Anzeige der IBAN mit Kopierfunktion“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
Priorität: Muss

REQ-FA-140 Darstellung für Gemeinschaftskonten
Das Kundenportal soll bei Gemeinschaftskonten alle Verfügungsberechtigten anzeigen.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Priorität: Soll
Abhängigkeiten: REQ-FA-061, SCH-IF-015
Abnahmekriterien:
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-693.

3.3.1.2 Umsätze und Kategorisierung
REQ-FA-141: Umsatzliste
Das Kundenportal muss die Umsätze eines Kontos mit Buchungsdatum, Wertstellung, Verwendungszweck und Betrag anzeigen.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-569.
REQ-FA-142: Umsatzsuche
Das Kundenportal soll die Volltextsuche in Verwendungszweck und Auftraggeber unterstützen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Soll
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
REQ-FA-143: Filter nach Zeitraum und Betrag
Das Kundenportal kann Umsätze nach Zeitraum, Betrag und Buchungsart filtern. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
Priorität: Kann
Abhängigkeiten: NFA-SEC-016, REQ-FA-046
REQ-FA-144: Automatische Kategorisierung
Das Kundenportal muss Umsätze anhand lernender Regeln einer Ausgabenkategorie zuordnen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-198).
Priorität: Muss
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
Abhängigkeiten: NFA-PERF-016, REQ-FA-116
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
REQ-FA-145: Manuelle Kategorienkorrektur
Das Kundenportal muss die Korrektur einer Kategorie durch den Kunden übernehmen und für gleichartige Umsätze vorschlagen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und

Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Muss
Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
4. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

REQ-FA-146: Vorgemerkte Umsätze
Das Kundenportal kann vorgemerkte Umsätze deutlich von gebuchten Umsätzen unterscheiden. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit SCH-IF-013.
2. Die Funktion „Vorgemerkte Umsätze“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.
3. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
4. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.7.
5. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
6. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-147: Umsatzdetails
Das Kundenportal soll zu jedem Umsatz alle Einzelheiten wie Mandatsreferenz und End-to-End-Referenz anzeigen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Umsatzdetails“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

REQ-FA-148: Belege zu Umsätzen
Das Kundenportal soll an einen Umsatz einen Beleg als Bild oder PDF anhängen lassen.
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Belege zu Umsätzen“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
2. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
4. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.1.
5. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Priorität: Soll
Abhängigkeiten: REQ-FA-122, REQ-FA-141

REQ-FA-149: Export von Umsätzen
Das Kundenportal muss Umsätze als CSV, CAMT.053 und PDF exportieren. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026

Abnahmekriterien:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-017.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
4. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-500.
5. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

3.3.1.3 Kontoauszüge

REQ-FA-150 Elektronischer Kontoauszug
Das Kundenportal kann Kontoauszüge monatlich oder auf Wunsch quartalsweise als PDF bereitstellen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Kann
Abhängigkeiten: BET-SLA-001, REQ-FA-055
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-151 Rechnungsabschluss
Das Kundenportal kann Rechnungsabschlüsse mit Zins- und Entgeltaufstellung im Postfach ablegen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe NFA-OPS-004).
Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.

REQ-FA-152 Nachträgliche Auszüge
Das Kundenportal muss Kontoauszüge der letzten zehn Jahre abrufbar halten.
Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in SCH-IF-020 beschrieben.
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3

REQ-FA-153 Einhaltung der Aufbewahrungsfristen
Das Kundenportal muss Kontoauszüge unveränderlich nach den handels- und steuerrechtlichen Fristen aufbewahren. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-276.

REQ-FA-154 Barrierefreier Kontoauszug
Das Kundenportal muss Kontoauszüge zusätzlich in einer barrierefreien Fassung bereitstellen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-175). Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe ABN-45.5).
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-022.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

REQ-FA-155 Duplikat anfordern
Das Kundenportal muss ein beglaubigtes Duplikat eines Kontoauszugs als gebührenpflichtigen Auftrag anbieten. Die Regelung gilt in Verbindung mit SCH-IF-023. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-SEC-030.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.5.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

REQ-FA-156 Versand an Steuerberater
Das Kundenportal soll die Freigabe von Kontoauszügen für einen Steuerberater mit befristetem Zugriff ermöglichen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe NFA-UX-013).
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.8.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-167.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
Priorität: Soll

3.3.2 Karten

3.3.2.1 Kartenverwaltung

REQ-FA-157 Kartenübersicht
Das Kundenportal kann alle Debit- und Kreditkarten mit Status, Ablaufdatum und letzten vier Ziffern anzeigen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im

Prüfprotokoll festgehalten.
Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-023.
4. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-792.

REQ-FA-158 Neue Karte beantragen
Das Kundenportal soll die Beantragung einer Zusatz- oder Ersatzkarte ermöglichen.
Priorität: Soll
Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-159 PIN-Anzeige
Das Kundenportal soll die PIN einer Karte einmalig und nur nach starker Authentifizierung anzeigen.
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit MIG_DAT-005.
3. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Soll

REQ-FA-160 Kartenlimits ändern
Das Kundenportal muss Limits für Bargeldabhebung und Kartenzahlung durch den Kunden anpassen lassen.
Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
4. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
5. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-161 Regionale Einsatzgebiete
Das Kundenportal muss den Einsatz der Karte für Regionen und Händlerkategorien ein- und ausschaltbar machen.
Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:

1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
Priorität: Muss

REQ-FA-162 Kontaktlose Zahlung abschalten
Das Kundenportal soll kontaktlose Zahlungen separat deaktivieren lassen.
Priorität: Soll
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
Abhängigkeiten: NFA-UX-015, REQ-FA-108
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

REQ-FA-163 Digitale Karte
Das Kundenportal kann die Provisionierung der Karte in mobile Wallets unterstützen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 3 Sekunden abgeschlossen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Kann
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-REG-001.
3. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-445.
4. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-164 Kartenumsätze in Echtzeit
Das Kundenportal muss Kartenumsätze innerhalb von 30 Sekunden als vorgemerkten Umsatz anzeigen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-PERF-010 beschrieben.
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
Priorität: Muss

3.3.2.2 Kartensperre und Missbrauch
REQ-FA-165: Sofortige Kartensperre
Das Kundenportal soll die sofortige Sperre einer Karte mit einer einzelnen Aktion ohne zweiten Faktor ermöglichen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-014.
Priorität: Soll
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abnahmekriterien:
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Die Funktion „Sofortige Kartensperre“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
REQ-FA-166: Aufhebung der Sperre

Das Kundenportal muss die Entsperrung einer vorübergehend gesperrten Karte nach Authentifizierung zulassen.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit SCH-IF-015.
REQ-FA-167: Endgültige Sperre bei Verlust
Das Kundenportal muss bei Verlust oder Diebstahl die endgültige Sperre mit Ausstellung einer Ersatzkarte auslösen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 2 Sekunden abgeschlossen.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Endgültige Sperre bei Verlust“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-SEC-006.
REQ-FA-168: Sperr-Notruf
Das Kundenportal muss die Sperrung zusätzlich über die zentrale Sperrnummer ermöglichen.
Priorität: Muss
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Funktion „Sperr-Notruf“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
REQ-FA-169: Meldung verdächtiger Umsätze
Das Kundenportal soll dem Kunden das Melden eines nicht autorisierten Umsatzes direkt am Umsatz erlauben. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Soll
Abhängigkeiten: REQ-FA-192, REQ-FA-205
Jira: KRED-95
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-752.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.2.
REQ-FA-170: Reklamationsprozess
Das Kundenportal muss für gemeldete Umsätze einen Reklamationsvorgang mit Statusverfolgung anlegen.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Reklamationsprozess“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2

Sekunden erreichbar.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.9.
REQ-FA-171: Benachrichtigung bei Kartenzahlung im Ausland
Das Kundenportal soll bei Kartenzahlungen außerhalb des Heimatlandes eine Benachrichtigung auslösen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
REQ-FA-172: Automatische Sperre bei Betrugsverdacht
Das Kundenportal kann eine Karte bei begründetem Betrugsverdacht vorübergehend sperren und den Kunden kontaktieren. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-100. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priorität: Kann
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

3.3.3 Kreditanfragen

3.3.3.1 Antragsstrecke

REQ-FA-173 Kreditrechner
Das Kundenportal kann einen Kreditrechner mit Laufzeit, Rate und Gesamtkosten bereitstellen.
Priorität: Kann
Abhängigkeiten: ABN-45.2, NFA-SEC-008
Jira: KRED-147
Abnahmekriterien:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-DSG-007.
2. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

REQ-FA-174 Antrag auf Ratenkredit
Das Kundenportal soll den Antrag auf einen Ratenkredit vollständig digital ermöglichen.
Regel 1: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.1 im Prüfprotokoll festgehalten.
Regel 2: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.0 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 3: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.0 im Prüfprotokoll festgehalten.
Regel 4: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 5: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.8 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 6: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 7: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 8: Bei einem Auftrag eines Firmenkunden wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der

Regelversion 1.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 9: Bei einem Auftrag in Fremdwährung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 10: Bei einer Rückfrage der Sachbearbeitung wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.4 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 11: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 12: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 13: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 14: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 15: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 16: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 17: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 18: Bei einem Auftrag eines Firmenkunden wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 19: Bei einem Auftrag in Fremdwährung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 20: Bei einer Rückfrage der Sachbearbeitung wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.8 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 21: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 22: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.9 im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Soll
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.0.
3. Die Funktion „Antrag auf Ratenkredit“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
4. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

REQ-FA-175 Vorbefüllung mit Bestandsdaten
Das Kundenportal kann bekannte Daten des Kunden aus dem Stamm vorbefüllen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-140.
Priorität: Kann
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
4. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

REQ-FA-176 Einkommensnachweis
Das Kundenportal muss Einkommensnachweise per Upload oder über eine Kontoeinsicht

entgegennehmen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Muss
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abhängigkeiten: NFA-PERF-014, REQ-FA-035

REQ-FA-177 Abschluss mit qualifizierter Signatur
Das Kundenportal kann den Kreditvertrag per qualifizierter elektronischer Signatur abschließen lassen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
2. Die Funktion „Abschluss mit qualifizierter Signatur“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
3. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-178 Widerrufsbelehrung
Das Kundenportal soll die Widerrufsbelehrung mit Frist und Adressaten vor Vertragsabschluss anzeigen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Die Funktion „Widerrufsbelehrung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
4. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
5. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
6. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Soll

REQ-FA-179 Vorvertragliche Information
Das Kundenportal kann die Europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite vor Abschluss bereitstellen.
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Die Funktion „Vorvertragliche Information“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Kann
Status: Zur Prüfung

REQ-FA-180 Speichern und Fortsetzen
Das Kundenportal soll einen unvollständigen Antrag 30 Tage vorhalten.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Soll

Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.4.
2. Die Funktion „Speichern und Fortsetzen“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.

3.3.3.2 Bonitätsprüfung und Entscheidung
REQ-FA-181: Abruf der Auskunftei
Die Kreditentscheidung kann mit Einwilligung des Kunden eine Bonitätsauskunft bei der Auskunftei abrufen.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.4.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-184.
- Die Funktion „Abruf der Auskunftei“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
REQ-FA-182: Scoring und Regelwerk
Die Kreditentscheidung soll die Entscheidung anhand eines versionierten Regelwerks und des Scorings treffen.
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Scoring und Regelwerk“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
Priorität: Soll
REQ-FA-183: Automatische Entscheidung
Die Kreditentscheidung muss Anträge innerhalb festgelegter Grenzen innerhalb von 60 Sekunden automatisch entscheiden.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
REQ-FA-184: Manuelle Prüfung
Die Kreditentscheidung soll Anträge außerhalb der Grenzen an die Kreditsachbearbeitung weiterleiten. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Soll
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Abnahmekriterien:
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen

Version.
REQ-FA-185: Begründung der Ablehnung
Die Kreditentscheidung muss dem Kunden die Ablehnung mit den maßgeblichen Gründen und dem Hinweis auf menschliche Überprüfung mitteilen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-486.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
REQ-FA-186: Haushaltsrechnung
Die Kreditentscheidung soll die Haushaltsrechnung des Kunden mit Einnahmen und Ausgaben berücksichtigen.
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-182.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
Priorität: Soll
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
REQ-FA-187: Sicherheiten
Die Kreditentscheidung soll Sicherheiten zu einem Kredit erfassen und ihren Wert bis zur Auszahlung prüfen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-051 beschrieben. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.1.
Priorität: Soll
Jira: KRED-250
REQ-FA-188: Auszahlungsfreigabe
Die Kreditentscheidung kann die Auszahlung erst nach Vorliegen aller Auszahlungsvoraussetzungen freigeben. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit ABN-45.7.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-352.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
Priorität: Kann
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2

3.4 Versicherungen und Schadenmeldung

3.4.1 Verträge und Policen

3.4.1.1 Vertragsübersicht

REQ-FA-189 Übersicht aller Verträge
Das Versicherungsmodul muss alle Versicherungsverträge des Kunden mit Sparte, Beitrag und Laufzeit anzeigen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-004).
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.

Priorität: Muss
Status: Freigegeben
Abhängigkeiten: NFA-UX-006, REQ-FA-054
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.9.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

REQ-FA-190 Vertragsdetails
Das Versicherungsmodul muss zu jedem Vertrag Leistungsumfang, Selbstbeteiligung und Zahlweise darstellen.
Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-179.
Priorität: Muss
Jira: KRED-56
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.6.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
4. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-194.
5. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
6. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

REQ-FA-191 Police als PDF
Das Versicherungsmodul muss die aktuelle Versicherungspolice als PDF bereitstellen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
4. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-788.

REQ-FA-192 Änderung der Zahlweise
Das Versicherungsmodul muss die Änderung der Beitragszahlweise zum nächsten Fälligkeitstermin ermöglichen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-054.

REQ-FA-193 Änderung der Bankverbindung
Das Versicherungsmodul muss die Änderung der Bankverbindung für den Beitragseinzug nach Authentifizierung zulassen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-097). Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in MIG_ROL-001 beschrieben.
Priorität: Muss

Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-073.

REQ-FA-194 Kündigung
Das Versicherungsmodul soll die Kündigung eines Vertrags in Textform mit Bestätigung im Postfach erfassen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Soll
Abhängigkeiten: REQ-FA-074, REQ-FA-113
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Kündigung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-187.
3. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
4. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

REQ-FA-195 Beitragsrechnung
Das Versicherungsmodul kann Beitragsrechnungen und Zahlungsstatus je Vertrag anzeigen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Kann
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4

REQ-FA-196 Bedingungswerk
Das Versicherungsmodul soll das jeweils gültige Bedingungswerk versioniert zum Abruf bereithalten. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Soll
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3

3.4.2 Schadenmeldung

3.4.2.1 Meldung und Bearbeitung

REQ-FA-197 Schadenmeldung erfassen
Das Versicherungsmodul kann die Meldung eines Schadens mit Datum, Ort, Hergang und Schadenhöhe erfassen. Regel 1: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.0 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 2: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.0 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 3: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.8 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 4: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 5: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 6: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.3 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 7: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit

dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.0 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 8: Bei einem Auftrag eines Firmenkunden wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 9: Bei einem Auftrag in Fremdwährung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 10: Bei einer Rückfrage der Sachbearbeitung wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.4 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 11: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.4 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 12: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.7 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 13: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 14: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.3 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 15: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 16: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.1 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 17: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 1.5 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 18: Bei einem Auftrag eines Firmenkunden wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.3 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 19: Bei einem Auftrag in Fremdwährung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 20: Bei einer Rückfrage der Sachbearbeitung wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.9 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 21: Bei einem Kunden mit Einzelverfügung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 22: Bei einem Auftrag über Gemeinschaftskonten wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 6.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 23: Bei einer Verfügung durch Bevollmächtigte wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 24: Bei einem Auftrag außerhalb der Annahmezeit wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 3.6 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 25: Bei einer abgelehnten Prüfung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 5.3 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 26: Bei einem Auftrag mit Terminvorgabe wird der Vorgang zur Sachbearbeitung geleitet und das Ergebnis mit der Regelversion 2.2 im Prüfprotokoll festgehalten. Regel 27: Bei einer Wiederholung nach Zeitüberschreitung wird der Vorgang mit dem Status „in Klärung“ gekennzeichnet und das Ergebnis mit der Regelversion 4.6 im Prüfprotokoll festgehalten.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Kann
Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

REQ-FA-198 Fotos und Belege
Das Versicherungsmodul soll bis zu 20 Fotos und Belege je Schadenfall entgegennehmen.

Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Soll
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abhängigkeiten: REQ-FA-071, REQ-FA-076
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-199 Auswahl des Vertrags
Das Versicherungsmodul muss den betroffenen Vertrag aus der Vertragsübersicht vorschlagen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Auswahl des Vertrags“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026

REQ-FA-200 Plausibilitätsprüfung
Das Versicherungsmodul muss Angaben auf Vollständigkeit und Widersprüche prüfen, bevor die Meldung abgeschlossen wird.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.9.

REQ-FA-201 Schadennummer
Das Versicherungsmodul soll nach Abschluss unverzüglich eine eindeutige Schadennummer vergeben und anzeigen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-065.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

REQ-FA-202 Statusverfolgung des Schadens
Das Versicherungsmodul muss den Bearbeitungsstand mit den Schritten Eingang, Prüfung, Regulierung und Abschluss darstellen.
Abnahmekriterien:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-295.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
Priorität: Muss

REQ-FA-203 Rückfragen des Sachbearbeiters
Das Versicherungsmodul soll Rückfragen der Sachbearbeitung im Portal beantwortbar machen. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-AVL-001. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.

Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-140.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

REQ-FA-204 Gutachtertermin
Das Versicherungsmodul muss einen Termin mit dem Gutachter im Portal vereinbaren und ändern lassen.
Priorität: Muss
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

REQ-FA-205 Auszahlung der Entschädigung
Das Versicherungsmodul soll die Auszahlung der Entschädigung auf das hinterlegte Konto anstoßen und im Portal bestätigen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.0.

REQ-FA-206 Betrugsindikatoren
Das Versicherungsmodul soll auffällige Schadenmeldungen nach festgelegten Regeln zur gesonderten Prüfung markieren. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Soll
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

4 Nichtfunktionale Anforderungen

4.1 Leistung und Skalierung

4.1.1 Antwortzeiten

4.1.1.1 Antwortzeiten im Normalbetrieb

NFA-PERF-001 Antwortzeit der Startseite
Das System muss die Startseite nach der Anmeldung im 95. Perzentil in höchstens 1,5 Sekunden vollständig darstellen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 8 Sekunden

abgeschlossen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-193.
Priorität: Muss
Jira: KRED-294
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Antwortzeit der Startseite“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
2. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.

NFA-PERF-002 Antwortzeit der Umsatzliste
Das System muss die Umsatzliste mit 50 Einträgen im 95. Perzentil in höchstens 800 Millisekunden ausliefern. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 3 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Muss
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
2. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

NFA-PERF-003 Antwortzeit der Auftragserfassung
Das System soll die Bestätigung eines Zahlungsauftrags im 99. Perzentil in höchstens 2 Sekunden liefern.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
2. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-774.
3. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
4. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

NFA-PERF-004 Antwortzeit der Suche
Das System soll Suchanfragen im Postfach im 95. Perzentil in höchstens 1 Sekunde beantworten. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 9 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

NFA-PERF-005 Zeit bis zur Interaktion (mobil)
Das System muss auf einem Mittelklasse-Smartphone im Mobilfunknetz den ersten bedienbaren Zustand in höchstens 3 Sekunden erreichen.
Priorität: Muss

NFA-PERF-006 Größe der Startseite
Das System kann die übertragene Datenmenge der Startseite auf höchstens 1,2 MB begrenzen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.

Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
3. Die Funktion „Größe der Startseite“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
4. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.0.
5. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
6. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-105.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Kann
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7

NFA-PERF-007 Dateiimport
Das System kann eine Zahlungsdatei mit 10.000 Positionen in höchstens 60 Sekunden einlesen und prüfen.
Priorität: Kann
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
Jira: KRED-162
Abnahmekriterien:
1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

NFA-PERF-008 Batch-Fenster
Das System soll alle nächtlichen Verarbeitungsläufe bis 05:00 Uhr abschließen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priorität: Soll
Jira: KRED-84
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
3. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-164.

4.1.2 Last und Kapazität

4.1.2.1 Lastprofile
NFA-PERF-009: Gleichzeitige Nutzer
Das System muss mindestens 25.000 gleichzeitig angemeldete Kunden bedienen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe SCH-IF-026).
Priorität: Muss
Abhängigkeiten: NFA-PERF-007, REQ-FA-163
Jira: KRED-40
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-PERF-013.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
NFA-PERF-010: Spitzenlast zum Monatsende
Das System soll am Monatsende bis zu 400 Zahlungsaufträge pro Sekunde annehmen.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe SCH-IF-013).

Priorität: Soll
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.7.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
NFA-PERF-011: Lastspitzen zu Gehaltseingang
Das System soll die Anzahl der Transaktionen am Gehaltstag um den Faktor drei gegenüber dem Mittel verkraften.
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
Priorität: Soll
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
NFA-PERF-012: Horizontale Skalierung
Das System muss bei steigender Last automatisch weitere Instanzen zuschalten. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 9 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Muss
Abhängigkeiten: ABN-45.5, REQ-FA-014
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
NFA-PERF-013: Rückbau bei sinkender Last
Das System muss ungenutzte Instanzen nach 15 Minuten geringer Auslastung wieder abbauen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
NFA-PERF-014: Datenwachstum
Das System kann ein jährliches Datenwachstum von 40 Prozent ohne Architekturänderung bewältigen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 5 Sekunden abgeschlossen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Funktion „Datenwachstum“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
NFA-PERF-015: Lasttest vor Freigabe

Das System muss vor jeder Hauptversion einen Lasttest mit 150 Prozent der erwarteten Spitzenlast bestehen.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abhängigkeiten: REQ-FA-030, REQ-FA-120
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-156.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
NFA-PERF-016: Begrenzung je Client
Das System soll Anfragen je Client auf 100 pro Minute begrenzen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Begrenzung je Client“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

4.2 Verfügbarkeit und Betrieb

4.2.1 Verfügbarkeit

4.2.1.1 Verfügbarkeitsziele

NFA-AVL-001 Verfügbarkeit des Portals
Das System muss eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent je Kalendermonat erreichen.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026

NFA-AVL-002 Verfügbarkeit des Zahlungsverkehrs
Das System kann die Annahme von Echtzeitüberweisungen mit 99,95 Prozent Verfügbarkeit betreiben.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Die Funktion „Verfügbarkeit des Zahlungsverkehrs“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
4. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.6.
5. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
6. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

NFA-AVL-003 Wartungsfenster
Das System muss geplante Wartungen auf höchstens vier Stunden pro Monat in der Nacht von Sonntag auf Montag beschränken. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss
Jira: KRED-382

Abnahmekriterien:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
4. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
5. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

NFA-AVL-004 Ankündigung von Wartungen
Das System kann geplante Wartungen mindestens fünf Werktage vorher im Portal ankündigen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe ABN-45.8).
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

NFA-AVL-005 Wiederanlaufzeit (RTO)
Das System soll nach einem Ausfall des Rechenzentrums den Betrieb innerhalb von 60 Minuten wiederherstellen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

NFA-AVL-006 Datenverlust (RPO)
Das System soll bei einem Ausfall höchstens fünf Minuten an bestätigten Transaktionen verlieren.
Priorität: Soll
Status: In Abstimmung

NFA-AVL-007 Georedundanz
Das System soll alle Dienste in zwei räumlich getrennten Rechenzentren betreiben. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Soll
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-268.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.0.
4. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
5. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit SCH-IF-010.

NFA-AVL-008 Degradierter Betrieb
Das System kann bei Ausfall nachgelagerter Systeme die Anzeige der Konten und Umsätze aus dem Zwischenspeicher fortsetzen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

2. Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
4. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit SCH-IF-025.
5. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
6. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

4.2.2 Betrieb und Überwachung

4.2.2.1 Monitoring und Alarmierung
NFA-OPS-001: Technisches Monitoring
Der Betrieb muss alle Dienste mit Metriken zu Latenz, Fehlerrate und Auslastung überwachen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Abnahmekriterien:
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
Prio: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
NFA-OPS-002: Fachliches Monitoring
Der Betrieb soll fachliche Kennzahlen wie die Zahl erfolgreicher Anmeldungen und Zahlungen minütlich erfassen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 4 Sekunden abgeschlossen.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Prio: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Fachliches Monitoring“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.8.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-348.
NFA-OPS-003: Alarmierung
Der Betrieb muss bei Überschreitung der Schwellwerte den Bereitschaftsdienst innerhalb von zwei Minuten alarmieren.
Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-073 beschrieben.
Prio: Muss
Jira: KRED-100
NFA-OPS-004: Zentrale Protokollierung
Der Betrieb soll alle Protokolle der Dienste zentral sammeln und 13 Monate vorhalten. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Prio: Soll
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abhängigkeiten: MIG_ROL-001, SCH-IF-030
Abnahmekriterien:
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-174.
NFA-OPS-005: Korrelations-ID

Der Betrieb muss jede Anfrage mit einer Korrelations-ID über alle beteiligten Dienste verfolgen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Prio: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.2.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-REG-005.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
NFA-OPS-006: Dashboards
Der Betrieb muss für Betrieb und Fachbereich getrennte Dashboards bereitstellen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.5.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
Prio: Muss
Jira: KRED-39
NFA-OPS-007: Störungsmanagement
Der Betrieb muss Störungen nach den Prioritäten 1 bis 4 mit definierten Reaktionszeiten behandeln. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-REG-005.
Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.2.
- Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-173.
Prio: Muss
NFA-OPS-008: Post-Mortem
Der Betrieb soll für jede Störung der Priorität 1 innerhalb von fünf Werktagen eine Nachbetrachtung erstellen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
Prio: Soll

4.3 Sicherheit

4.3.1 Zugriff und Verschlüsselung

4.3.1.1 Transport- und Datenverschlüsselung

NFA-SEC-001 Transportverschlüsselung
Das System muss alle externen Verbindungen ausschließlich mit TLS 1.2 oder höher absichern. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abhängigkeiten: REQ-FA-051, REQ-FA-149

NFA-SEC-002 Perfect Forward Secrecy
Das System soll nur Cipher-Suites mit Perfect Forward Secrecy zulassen.
Priorität: Soll
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2
Jira: KRED-267
Abnahmekriterien:
1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
2. Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
4. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
5. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-086.
6. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

NFA-SEC-003 Verschlüsselung gespeicherter Daten
Das System soll personenbezogene Daten im Ruhezustand mit AES-256 verschlüsseln.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.

NFA-SEC-004 Schlüsselverwaltung
Das System muss kryptographische Schlüssel in einem zertifizierten Hardware-Sicherheitsmodul erzeugen und speichern. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-036.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Muss
Jira: KRED-120

NFA-SEC-005 Schlüsselrotation
Das System muss Schlüssel mindestens jährlich und bei Verdacht auf Kompromittierung sofort wechseln.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Jira: KRED-226
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang

wird nicht ausgeführt.

NFA-SEC-006 Hashing von Passwörtern
Das System kann Passwörter nur mit einem adaptiven Hashverfahren und individuellem Salt speichern. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Kann
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

NFA-SEC-007 Zertifikatsverwaltung
Das System kann Zertifikate vor Ablauf automatisch erneuern und den Ablauf 30 Tage vorher überwachen.
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-641.
3. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
Priorität: Kann

NFA-SEC-008 Sichere HTTP-Header
Das System kann alle Antworten mit Sicherheits-Headern wie HSTS und Content-Security-Policy ausliefern. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-079).
Priorität: Kann
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
4. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
5. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
6. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.

4.3.1.2 Rollen und Berechtigungen
NFA-SEC-009: Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Das System soll den Zugriff auf Funktionen und Daten ausschließlich über Rollen steuern. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 3 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Soll
Abhängigkeiten: NFA-OPS-006, REQ-FA-080
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-731.

- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

NFA-SEC-010: Prinzip der minimalen Rechte

Das System muss jedem Benutzer und Dienst nur die für die Aufgabe notwendigen Rechte erteilen. Die Regelung gilt in Verbindung mit SCH-IF-025.

Priorität: Muss

Status: Zur Prüfung

Abnahmekriterien:

- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.6.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-546.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-142.

NFA-SEC-011: Funktionstrennung

Das System kann kritische Rollen wie Erfassung und Freigabe nie derselben Person zuweisen. Die Regelung gilt in Verbindung mit SCH-IF-036. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.

Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.

Priorität: Kann

Abnahmekriterien:

- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.7.

NFA-SEC-012: Rezertifizierung

Das System soll die Berechtigungen aller Mitarbeiter halbjährlich durch die Vorgesetzten bestätigen lassen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-116 beschrieben.

Priorität: Soll

Abnahmekriterien:

- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

NFA-SEC-013: Privilegierte Zugriffe

Das System soll administrative Zugriffe nur über eine Sitzungsaufzeichnung mit Vier-Augen-Prinzip gewähren.

Abnahmekriterien:

- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-836.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

Priorität: Soll

NFA-SEC-014: Entzug bei Austritt

Das System muss Berechtigungen ausscheidender Mitarbeiter am letzten Arbeitstag entziehen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.

Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.

Priorität: Muss

Abnahmekriterien:

- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

NFA-SEC-015: Dienstkonten

Das System soll technische Dienstkonten mit Besitzer, Zweck und Ablaufdatum führen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.

Priorität: Soll

NFA-SEC-016: Mandantentrennung

Das System kann Daten verschiedener Mandanten logisch trennen und Zugriffe über Mandantengrenzen verhindern. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-129.

Abnahmekriterien:

- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

Priorität: Kann

Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5

4.3.2 Schutz vor Angriffen

4.3.2.1 Anwendungssicherheit

NFA-SEC-017 Schutz vor Injection

Das System kann alle Eingaben serverseitig validieren und Datenbankzugriffe ausschließlich parametrisiert ausführen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.

Priorität: Kann

Status: Zur Prüfung

Jira: KRED-225

Abnahmekriterien:

1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
4. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
5. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

NFA-SEC-018 Schutz vor Cross-Site-Scripting

Das System muss Ausgaben kontextabhängig kodieren und eingebettete Skripte durch eine Content-Security-Policy unterbinden.

Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.

Priorität: Muss

Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2

Abhängigkeiten: NFA-SEC-021, REQ-FA-049

Abnahmekriterien:

1. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
2. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-473.
3. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

NFA-SEC-019 Schutz vor CSRF
Das System kann zustandsändernde Anfragen durch ein Token gegen Cross-Site-Request-Forgery absichern.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Priorität: Kann
Abhängigkeiten: BET-SLA-006, MIG_ROL-005
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-569.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

NFA-SEC-020 Ratenbegrenzung
Das System soll wiederholte Anmeldeversuche je Konto und Quelladresse begrenzen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-145 beschrieben.
Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Ratenbegrenzung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
4. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
Priorität: Soll
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7

NFA-SEC-021 Web Application Firewall
Das System muss alle öffentlichen Endpunkte hinter einer Web Application Firewall betreiben.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-068).
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
4. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

NFA-SEC-022 Schutz vor Bots
Das System kann automatisierte Zugriffe erkennen und mit angemessenen Mitteln abwehren, ohne Barrierefreiheit einzuschränken. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-155.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

NFA-SEC-023 Abwehr von DDoS
Das System muss volumetrische Angriffe durch einen vorgelagerten Schutzdienst abwehren.

Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.4.
3. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-524.
4. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
5. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

NFA-SEC-024 Schwachstellenmanagement
Das System muss kritische Schwachstellen in Komponenten innerhalb von sieben Tagen beheben. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-143).
Priorität: Muss
Jira: KRED-328

NFA-SEC-025 Penetrationstest
Das System kann vor jeder Hauptversion einen Penetrationstest durch eine unabhängige Stelle durchführen lassen.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

4.3.2.2 Protokollierung und Nachvollziehbarkeit
NFA-SEC-026: Sicherheitsrelevante Ereignisse
Das System muss Anmeldungen, Berechtigungsänderungen und Zahlungsfreigaben revisionssicher protokollieren. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-DSG-006 beschrieben. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Muss
Abhängigkeiten: BET-SLA-007, REQ-FA-021
Abnahmekriterien:
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-394.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-OPS-008.
NFA-SEC-027: Schutz der Protokolle
Das System kann Protokolle gegen nachträgliche Änderung und Löschung schützen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
Priorität: Kann
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
NFA-SEC-028: Keine Geheimnisse im Protokoll

Das System soll Passwörter, Einmalcodes und vollständige Kartennummern niemals in Protokolle schreiben. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 5 Sekunden abgeschlossen.
Abnahmekriterien:
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
Priorität: Soll
NFA-SEC-029: Zeitsynchronisation
Das System soll alle Systeme auf eine gemeinsame, abgesicherte Zeitquelle synchronisieren. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Soll
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
NFA-SEC-030: Auswertung durch das SIEM
Das System soll sicherheitsrelevante Ereignisse in Echtzeit an das zentrale SIEM übertragen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 8 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.7.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
NFA-SEC-031: Aufbewahrungsdauer
Das System soll Sicherheitsprotokolle mindestens 24 Monate vorhalten. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in SCH-IF-009 beschrieben. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Soll
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Jira: KRED-106
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-199.
NFA-SEC-032: Manipulationsnachweis
Das System kann die Integrität der Protokolle durch kryptographische Verkettung nachweisbar machen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-193 beschrieben. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Kann
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.8.

4.4 Datenschutz und Compliance

4.4.1 Datenschutz

4.4.1.1 Datenschutz durch Technikgestaltung

NFA-DSG-001 Datenminimierung
Das System muss nur diejenigen personenbezogenen Daten erheben, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026

NFA-DSG-002 Löschkonzept
Das System kann für jede Datenart eine Aufbewahrungsfrist hinterlegen und Daten nach Fristende automatisch löschen.
Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
4. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
5. Die Funktion „Löschkonzept“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
Priorität: Kann
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4

NFA-DSG-003 Pseudonymisierung in Testumgebungen
Das System muss in Test- und Entwicklungsumgebungen ausschließlich pseudonymisierte oder synthetische Daten verwenden. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 2 Sekunden abgeschlossen.
Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Muss
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-825.

NFA-DSG-004 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Das System muss zu jeder Verarbeitung Zweck, Rechtsgrundlage und Empfänger im Verzeichnis dokumentieren. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-188).
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-188.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

NFA-DSG-005 Auftragsverarbeitung
Das System soll Auftragsverarbeiter nur mit abgeschlossener Vereinbarung nach Artikel 28 DSGVO einsetzen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Soll
Abhängigkeiten: NFA-SEC-032, SCH-IF-003
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

NFA-DSG-006 Datenverarbeitung in der EU
Das System kann personenbezogene Daten ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union verarbeiten.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-123.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.1.
4. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
5. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
6. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

NFA-DSG-007 Meldung von Datenschutzverletzungen
Das System kann Datenschutzverletzungen innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde melden können. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe NFA-UX-014).
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.9.

NFA-DSG-008 Datenschutz-Folgenabschätzung
Das System muss vor Einführung neuer Verarbeitungen mit hohem Risiko eine Folgenabschätzung durchführen. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-UX-001. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

4.4.2 Regulatorik

4.4.2.1 Aufsichtsrechtliche Vorgaben
NFA-REG-001 Geldwäscheprävention
Das System muss Transaktionen nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes überwachen und

Verdachtsfälle melden. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Muss

NFA-REG-002 Kundenidentifizierung
Das System muss Kunden vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung nach dem Geldwäschegesetz identifizieren. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss

NFA-REG-003 Einhaltung von DORA
Das System kann die Anforderungen der Verordnung über die digitale operationale Resilienz für IKT-Risiken umsetzen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Kann

NFA-REG-004 BAIT und MaRisk
Das System muss die bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT in Dokumentation und Betrieb nachweisen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Muss

NFA-REG-005 Auslagerungssteuerung
Das System soll wesentliche Auslagerungen mit Prüf- und Kündigungsrechten vertraglich absichern. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Soll

NFA-REG-006 Meldung schwerwiegender Vorfälle
Das System soll schwerwiegende IKT-Vorfälle fristgerecht an die Aufsicht melden. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Soll

NFA-REG-007 Aufbewahrung nach HGB und AO
Das System muss buchungsrelevante Unterlagen für zehn Jahre aufbewahren. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss

NFA-REG-008 Transparenz nach Preisangabenverordnung
Das System muss Entgelte vor Auftragserteilung vollständig ausweisen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Muss

4.5 Bedienbarkeit und Barrierefreiheit

4.5.1 Barrierefreiheit

4.5.1.1 Zugänglichkeit

NFA-UX-001 WCAG-Konformität
Das Kundenportal soll die Erfolgskriterien der WCAG 2.1 Stufe AA erfüllen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:

1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

NFA-UX-002 Bedienung per Tastatur
Das Kundenportal soll alle Funktionen ohne Maus bedienbar machen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Bedienung per Tastatur“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.
Priorität: Soll

NFA-UX-003 Screenreader-Unterstützung
Das Kundenportal soll alle Bedienelemente mit sinnvollen Beschriftungen für Screenreader versehen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Soll
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-072.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.0.
4. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-364.

NFA-UX-004 Kontraste
Das Kundenportal muss ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5 zu 1 für Text einhalten. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

NFA-UX-005 Skalierbare Schrift
Das Kundenportal soll bei einer Vergrößerung der Schrift auf 200 Prozent ohne Verlust von Inhalten und Funktionen bedienbar bleiben.
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Soll
Abhängigkeiten: MIG_ROL-002, REQ-FA-143
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

NFA-UX-006 Einfache Sprache
Das Kundenportal muss wesentliche Informationen zusätzlich in einfacher Sprache anbieten. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.

Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Die Funktion „Einfache Sprache“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.

NFA-UX-007 Fehlermeldungen
Das Kundenportal kann Fehler nicht allein durch Farbe, sondern auch durch Text und Symbol kennzeichnen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-334.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-191.

NFA-UX-008 Zeitlimits
Das Kundenportal soll bei Zeitlimits die Verlängerung ohne Datenverlust ermöglichen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-561.
2. Die Funktion „Zeitlimits“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
3. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

4.5.2 Benutzerführung

4.5.2.1 Oberfläche und Sprache
NFA-UX-009: Responsives Layout
Das Kundenportal soll auf Bildschirmbreiten von 320 bis 2560 Pixeln ohne horizontales Scrollen nutzbar sein.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-546.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
NFA-UX-010: Mehrsprachigkeit
Das Kundenportal soll die Oberfläche in Deutsch, Englisch und Türkisch anbieten. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in ABN-45.3 beschrieben.
Priorität: Soll
Jira: KRED-39
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-143.
- Die Funktion „Mehrsprachigkeit“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
NFA-UX-011: Formatierung von Beträgen und Daten
Das Kundenportal kann Beträge und Datumsangaben nach der Spracheinstellung des Kunden formatieren. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem

Funktionsumfang zur Verfügung.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Kann
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-197.

NFA-UX-012: Konsistente Begriffe
Das Kundenportal muss für gleiche Sachverhalte durchgängig dieselben Begriffe aus dem Glossar verwenden. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abnahmekriterien:
- Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

NFA-UX-013: Hilfe im Kontext
Das Kundenportal soll an komplexen Eingaben eine kurze Erläuterung anbieten.
Priorität: Soll
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-316.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.4.

NFA-UX-014: Dunkler Modus
Das Kundenportal muss einen dunklen Darstellungsmodus anbieten.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

NFA-UX-015: Zuletzt verwendete Funktionen
Das Kundenportal soll die vom Kunden zuletzt genutzten Funktionen auf der Startseite verlinken. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe SCH-IF-036). Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.2.

NFA-UX-016: Rückmeldung bei Aktionen
Das Kundenportal muss jede Aktion innerhalb von 200 Millisekunden sichtbar bestätigen.
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.9.

Priorität: Muss

5 Schnittstellen

5.1 Innere Systeme

5.1.1 Kernbanksystem

5.1.1.1 Kontodaten und Buchungen

SCH-IF-001 Abfrage von Kontosalden
Die Schnittstelle zum Kernbanksystem kann Kontosalden synchron über eine REST-Schnittstelle in höchstens 300 Millisekunden liefern. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-014. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-031).
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priority: Could
Acceptance criteria:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
4. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
5. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

SCH-IF-002 Abruf von Umsätzen
Die Schnittstelle zum Kernbanksystem soll Umsätze seitenweise mit Cursor und stabiler Sortierung bereitstellen.
Priority: Should
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Acceptance criteria:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-558.
2. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
3. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
4. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

SCH-IF-003 Buchung von Zahlungsaufträgen
Die Schnittstelle zum Kernbanksystem soll Zahlungsaufträge idempotent anhand einer Auftrags-ID entgegennehmen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priority: Should
Acceptance criteria:
1. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit MIG_DAT-005.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
3. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

SCH-IF-004 Fehlercodes
Die Schnittstelle zum Kernbanksystem muss Fehler mit einem fachlichen Fehlercode und einer Korrelations-ID beantworten. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-097.
Priority: Must
Acceptance criteria:
1. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 3.1.

SCH-IF-005 Versionierung
Die Schnittstelle zum Kernbanksystem muss Änderungen an der Schnittstelle abwärtskompatibel über eine Versionsnummer im Pfad einführen.
Priority: Must

SCH-IF-006 Authentifizierung zwischen Diensten
Die Schnittstelle zum Kernbanksystem muss Aufrufe über gegenseitig authentifiziertes TLS absichern. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-198.
Priority: Must
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4

SCH-IF-007 Zeitüberschreitung
Die Schnittstelle zum Kernbanksystem muss Aufrufe nach spätestens drei Sekunden mit einem definierten Fehler abbrechen.
Priority: Must
Quelle: Betriebskonzept, Kapitel 5
Acceptance criteria:
1. Die Funktion „Zeitüberschreitung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

SCH-IF-008 Wiederholbarkeit
Die Schnittstelle zum Kernbanksystem soll bei vorübergehenden Fehlern Wiederholungen mit exponentiellem Backoff erlauben.
Priority: Should
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
Acceptance criteria:
1. Die Funktion „Wiederholbarkeit“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
4. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
5. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
6. Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

5.1.2 Dokumenten- und Archivsystem

5.1.2.1 Dokumentenablage
SCH-IF-009: Ablage von Dokumenten
Die Schnittstelle zum Archivsystem muss Dokumente mit Metadaten zu Kunde, Dokumentart und Aufbewahrungsfrist entgegennehmen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-156. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priority: Muss
Acceptance criteria:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Die Funktion „Ablage von Dokumenten“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.

SCH-IF-010: Abruf von Dokumenten
Die Schnittstelle zum Archivsystem muss Dokumente anhand der Dokumenten-ID in höchstens einer Sekunde ausliefern. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 4 Sekunden abgeschlossen.
Priority: Muss
Abhängigkeiten: NFA-OPS-003, NFA-PERF-011
Acceptance criteria:
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Funktion „Abruf von Dokumenten“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 4 Sekunden erreichbar.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-861.
SCH-IF-011: Revisionssichere Ablage
Die Schnittstelle zum Archivsystem soll abgelegte Dokumente unveränderbar speichern. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Acceptance criteria:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
Priority: Soll
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
SCH-IF-012: Löschung nach Fristablauf
Die Schnittstelle zum Archivsystem muss Dokumente nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist auf Anforderung löschen und die Löschung bestätigen. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 2 Sekunden abgeschlossen.
Priority: Muss
Acceptance criteria:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Funktion „Löschung nach Fristablauf“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.0.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
SCH-IF-013: Volltextindex
Die Schnittstelle zum Archivsystem soll eine Suche über Metadaten der Dokumente anbieten. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priority: Soll
Acceptance criteria:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.3.
- Die Funktion „Volltextindex“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

SCH-IF-014: Massenablage
Die Schnittstelle zum Archivsystem soll die Ablage von bis zu 5.000 Dokumenten pro Stunde unterstützen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priority: Soll
SCH-IF-015: Prüfsumme
Die Schnittstelle zum Archivsystem kann für jedes Dokument eine Prüfsumme mit SHA-256 ablegen und beim Abruf prüfen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priority: Kann
Acceptance criteria:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

5.2 Äußere Systeme

5.2.1 Zahlungsverkehrsnetze

5.2.1.1 SEPA und Zahlungsdienstleister
SCH-IF-016 Anbindung an das SEPA-Clearing
Die Schnittstelle zum Zahlungsverkehrsnetz muss Zahlungen im Format pain.001 und pacs.008 über das Clearing einreichen und empfangen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-048.
Priorität: Muss

SCH-IF-017 Anbindung an TIPS
Die Schnittstelle zum Zahlungsverkehrsnetz muss Echtzeitüberweisungen über den Zahlungsverkehrsdienst TIPS abwickeln. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 7 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Muss

SCH-IF-018 Empfang von Rückläufern
Die Schnittstelle zum Zahlungsverkehrsnetz soll Rückläufer im Format pacs.004 automatisch verarbeiten. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-151 beschrieben.
Priorität: Soll

SCH-IF-019 Statusmeldungen
Die Schnittstelle zum Zahlungsverkehrsnetz soll Statusmeldungen im Format pacs.002 dem Auftrag zuordnen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Priorität: Soll

SCH-IF-020 Kontoauszüge im Format CAMT
Die Schnittstelle zum Zahlungsverkehrsnetz muss Kontoinformationen im Format camt.052, camt.053 und camt.054 bereitstellen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss

SCH-IF-021 Prüfung der Nachrichtensignatur
Die Schnittstelle zum Zahlungsverkehrsnetz soll eingehende Nachrichten auf gültige Signatur

prüfen. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-028.
Priorität: Soll

SCH-IF-022 Notfallverfahren
Die Schnittstelle zum Zahlungsverkehrsnetz soll bei Ausfall des primären Anschlusses auf den Ersatzanschluss umschalten. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 6 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Soll

5.2.2 Drittanbieter und Open Banking

5.2.2.1 PSD2-Schnittstelle

SCH-IF-023 Kontoinformationsdienst
Die PSD2-Schnittstelle muss registrierten Drittanbietern mit Einwilligung des Kunden Kontoinformationen bereitstellen.
Priority: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Acceptance criteria:
- Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.6.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-332.

SCH-IF-024 Zahlungsauslösedienst
Die PSD2-Schnittstelle muss von Drittanbietern ausgelöste Zahlungen nach starker Kundenauthentifizierung ausführen.
Priority: Muss
Acceptance criteria:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit SCH-IF-005.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-750.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

SCH-IF-025 Prüfung des Zertifikats
Die PSD2-Schnittstelle muss Drittanbieter anhand eines qualifizierten Zertifikats nach eIDAS identifizieren. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Acceptance criteria:
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
Priority: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3

SCH-IF-026 Einwilligungsverwaltung
Die PSD2-Schnittstelle muss erteilte Einwilligungen für Drittanbieter mit Gültigkeit von 180 Tagen führen.
Priority: Muss
Acceptance criteria:
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-204.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

SCH-IF-027 Verfügbarkeit der Schnittstelle
Die PSD2-Schnittstelle muss für die Schnittstelle dieselbe Verfügbarkeit wie für das Portal sicherstellen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in MIG_ROL-001 beschrieben.
Priority: Muss
Status: Zur Prüfung
Acceptance criteria:
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-127.

SCH-IF-028 Testumgebung für Drittanbieter
Die PSD2-Schnittstelle muss eine Sandbox mit Beispieldaten bereitstellen.
Priority: Muss
Acceptance criteria:
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-865.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

SCH-IF-029 Statistik zur Nutzung
Die PSD2-Schnittstelle muss Verfügbarkeit und Antwortzeiten der Schnittstelle quartalsweise für die Aufsicht auswerten. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-PERF-006 beschrieben. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-055.
Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 5 Sekunden abgeschlossen.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priority: Muss
Abhängigkeiten: REQ-FA-013, REQ-FA-084
Acceptance criteria:
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit MIG_ROL-005.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.

SCH-IF-030 Notfallmechanismus
Die PSD2-Schnittstelle muss bei Ausfall der Schnittstelle einen Ersatzzugang für Drittanbieter bereitstellen.
Priority: Muss
Abhängigkeiten: NFA-UX-012, REQ-FA-201
Acceptance criteria:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-150.
- Die Funktion „Notfallmechanismus“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.

5.2.3 Weitere Dienste

5.2.3.1 Auskunftei, Identitätsprüfung und Versicherungspartner

SCH-IF-031: Bonitätsauskunft
Die Anbindung kann Auskünfte der Auskunftei verschlüsselt abrufen und mit dem Antrag verknüpfen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 2 Sekunden abgeschlossen.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priority: Kann
Abhängigkeiten: NFA-UX-014, SCH-IF-026
Acceptance criteria:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.6.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
4. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-728.
5. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
6. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
SCH-IF-032: Video-Identifikation
Die Anbindung muss eine zertifizierte Video-Identifikation in den Registrierungsprozess einbinden.
Priority: Muss
Acceptance criteria:
1. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
SCH-IF-033: Postdienst für Aktivierungsbriefe
Die Anbindung muss Briefe über einen Druck- und Versanddienstleister verschicken.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priority: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Acceptance criteria:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.1.
SCH-IF-034: SMS-Gateway
Die Anbindung muss Einmalcodes über zwei redundante SMS-Anbieter versenden. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe NFA-SEC-020).
Acceptance criteria:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priority: Muss
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2
SCH-IF-035: Anbindung der Versicherungspartner
Die Anbindung soll Schadenmeldungen über eine gesicherte Schnittstelle an den Versicherer übermitteln. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-SEC-031. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priority: Soll
Acceptance criteria:

1. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
2. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.5.
4. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

SCH-IF-036: Sanktionslisten-Dienst

Die Anbindung muss die aktuellen Sanktionslisten täglich automatisch aktualisieren. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-183 beschrieben.

Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.

Priority: Muss

Acceptance criteria:

1. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.4.
4. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
5. Die Funktion „Sanktionslisten-Dienst“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
6. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-877.

SCH-IF-037: Anbindung des Gutachterportals

Die Anbindung soll Gutachtertermine mit dem Gutachterportal abgleichen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.

Priority: Soll

Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7

Acceptance criteria:

1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

SCH-IF-038: Adressprüfung

Die Anbindung muss Postanschriften über einen Verzeichnisdienst validieren und vorschlagen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in BET-SLA-004 beschrieben. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.

Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.

Hinweis: Die fachliche Abstimmung mit der Rechtsabteilung ist noch ausstehend.

Priority: Muss

Abhängigkeiten: REQ-FA-119, REQ-FA-165

Acceptance criteria:

1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
4. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
5. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-PERF-014.

6 Betrieb, Migration und Abnahme

6.1 Migration

6.1.1 Datenmigration

6.1.1.1 Übernahme von Altdaten

MIG_DAT-001 Übernahme der Kundenstammdaten

Die Migration muss die Stammdaten aller aktiven Kunden verlustfrei aus dem Altsystem übernehmen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.3.
- Die Funktion „Übernahme der Kundenstammdaten“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Ein Test mit 500 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

MIG_DAT-002 Übernahme der Umsatzhistorie
Die Migration soll die Umsätze der letzten 36 Monate bei der Migration mitnehmen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-072 beschrieben.
Abnahmekriterien:
- Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
- Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-085.
Priorität: Soll
Quelle: Fachkonzept Zahlungsverkehr, Kapitel 4
Status: In Abstimmung
Abhängigkeiten: REQ-FA-121, REQ-FA-123

MIG_DAT-003 Übernahme von Daueraufträgen
Die Migration muss alle Daueraufträge und Vorlagen mit ihren Terminen übertragen.
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Funktion „Übernahme von Daueraufträgen“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 2 Sekunden erreichbar.
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3

MIG_DAT-004 Abgleich nach der Migration
Die Migration soll nach jedem Lauf die Summen und Anzahlen je Datenart gegen das Altsystem abstimmen. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Abgleich nach der Migration“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-870.

MIG_DAT-005 Wiederholbarkeit des Migrationslaufs
Die Migration muss den Migrationslauf beliebig oft wiederholbar ausführen.
Priorität: Muss

Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-UX-008.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.

MIG_DAT-006 Fehlerbehandlung der Migration
Die Migration kann nicht migrierbare Datensätze in einer Fehlerliste mit Grund ausweisen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-045 beschrieben.
Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.
Priorität: Kann

MIG_DAT-007 Rückfallplan
Die Migration kann im Fehlerfall innerhalb von vier Stunden zum Altsystem zurückkehren. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-077. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-322.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.0.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 1 Prozent.

MIG_DAT-008 Migration von Zustimmungen
Die Migration muss bestehende Einwilligungen mit Nachweis in das neue System übernehmen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe NFA-SEC-009). Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in REQ-FA-006 beschrieben.
Priorität: Muss
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Jira: KRED-119
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-013.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.4.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

6.1.2 Einführung

6.1.2.1 Stufenweiser Umstieg
MIG_ROL-001: Pilotkunden
Die Einführung kann in einer ersten Stufe mit höchstens 2.000 Pilotkunden starten. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen.

Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Kann
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion „Pilotkunden“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
2. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
3. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
MIG_ROL-002: Staffelung der Kunden
Die Einführung soll die weiteren Kunden in vier Wellen mit je einer Woche Abstand umstellen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-AVL-005 beschrieben. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 3 Sekunden abgeschlossen.
Priorität: Soll
Quelle: Fachkonzept Kundenportal, Kapitel 2
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
MIG_ROL-003: Parallelbetrieb
Die Einführung soll während der Einführung beide Portale mit einheitlichen Daten betreiben. Die Regelung gilt in Verbindung mit REQ-FA-153. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Soll
Status: Freigegeben
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 1000 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
2. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
3. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
MIG_ROL-004: Kommunikation an Kunden
Die Einführung soll Kunden vier Wochen vor ihrer Umstellung schriftlich und im Portal informieren.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
MIG_ROL-005: Schulung der Kundenbetreuung
Die Einführung muss alle Mitarbeiter der Kundenbetreuung vor Start ihrer Welle schulen. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt. Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Abnahmekriterien:
1. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
2. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
3. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.8.
4. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
5. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
6. Die Funktion „Schulung der Kundenbetreuung“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 3 Sekunden erreichbar.

Priorität: Muss
MIG_ROL-006: Abschaltung des Altsystems
Die Einführung muss das Altsystem erst nach 90 Tagen ohne Nutzung abschalten. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 7 Sekunden abgeschlossen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss
MIG_ROL-007: Hypercare
Die Einführung soll nach jeder Welle eine erhöhte Betriebsbereitschaft für vierzehn Tage vorsehen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen Textverwaltung.
Hinweis: Der Fachbereich bewertet die Anforderung als wettbewerbsrelevant.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.1.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
3. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.

6.2 Abnahme

6.2.1 Abnahmekriterien

6.2.1.1 Abnahme der Lieferung

ABN-45.1 Funktionsumfang
Der Auftragnehmer muss den im Lastenheft beschriebenen Funktionsumfang vollständig liefern. Die Regelung gilt in Verbindung mit NFA-PERF-012. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
- Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,1 Prozent.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-101.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-367.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 1.7.
Hinweis: Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Ausbaustufe des Portals.
Priorität: Muss
Jira: KRED-82

ABN-45.2 Testabdeckung
Der Auftragnehmer muss für jede Muss-Anforderung mindestens einen automatisierten Abnahmetest liefern. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-110).
Priorität: Muss
Status: Zur Prüfung
Abnahmekriterien:
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

ABN-45.3 Fehlerfreiheit
Der Auftragnehmer muss zur Abnahme keine offenen Fehler der Kategorien 1 und 2 aufweisen. Alle Texte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und stammen aus der zentralen

Textverwaltung.
Abnahmekriterien:
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-751.
- Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 4.3.
- Gegeben ein angemeldeter Kunde, wenn er den Vorgang abbricht, dann bleiben seine bisherigen Daten unverändert.
Priorität: Muss

ABN-45.4 Dokumentation
Der Auftragnehmer muss Betriebs-, Benutzer- und Schnittstellendokumentation in deutscher Sprache liefern. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 8 Sekunden abgeschlossen.
Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-203).
Hinweis: Für Firmenkunden gelten abweichende Rahmenwerte, die im Vertrag geregelt sind.
Priorität: Muss

ABN-45.5 Übergabe des Quelltextes
Der Auftragnehmer muss den vollständigen Quelltext einschließlich Build-Skripten übergeben. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 8 Sekunden abgeschlossen. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.
Priorität: Muss
Abhängigkeiten: NFA-SEC-002, REQ-FA-056
Abnahmekriterien:
- Die Funktion „Übergabe des Quelltextes“ ist nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb von 1 Sekunden erreichbar.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
- Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
- Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-889.
- Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten Sprache.

ABN-45.6 Nachweis der Lasttests
Der Auftragnehmer muss die Ergebnisse der Lasttests nach NFA-PERF vorlegen. Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe REQ-FA-126). Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in SCH-IF-023 beschrieben.
Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Abnahmekriterien:
- Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit NFA-DSG-003.
- Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
- Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
- Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
Priorität: Muss

ABN-45.7 Schulungsunterlagen
Der Auftragnehmer soll Schulungsunterlagen für Kunden und Mitarbeiter bereitstellen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Soll
Status: Zur Prüfung
Abhängigkeiten: REQ-FA-173, SCH-IF-022

ABN-45.8 Gewährleistung
Der Auftragnehmer soll für die Dauer von 24 Monaten ab Abnahme Fehler kostenfrei beheben.

Für Sonderfälle wie Vollmachten oder Gemeinschaftskonten gilt ergänzend (siehe NFA-REG-008).
Die Angaben stammen aus dem Kernbanksystem und werden nicht lokal dupliziert.
Hinweis: Die technische Machbarkeit wurde im Architekturboard bestätigt.
Priorität: Soll
Status: In Abstimmung
Abnahmekriterien:
- Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.

6.2.2 Support und Betrieb

6.2.2.1 Service-Level

BET-SLA-001 Servicezeiten
Der Betreiber muss den Support montags bis freitags von 07:00 bis 20:00 Uhr bereitstellen.
Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Muss
Abnahmekriterien:
1. Die Fachabteilung bestätigt die Funktion im Abnahmetest TC-250.
2. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.
3. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

BET-SLA-002 Reaktionszeit bei Störungen der Priorität 1
Der Betreiber muss bei Störungen der Priorität 1 innerhalb von 15 Minuten reagieren. Die Abgrenzung zu den Vorgaben des Kernbanksystems ist in NFA-REG-007 beschrieben.
Priorität: Muss
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Abnahmekriterien:
1. Ein Test mit 50 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.
2. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
3. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
4. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.
5. Der Vorgang lässt sich bei Ausfall der Verbindung ohne doppelte Ausführung wiederholen.

BET-SLA-003 Wiederherstellungszeit bei Priorität 1
Der Betreiber muss Störungen der Priorität 1 innerhalb von vier Stunden beheben.
Priorität: Muss
Quelle: Regulatorik-Katalog 2026, Abschnitt 7
Abnahmekriterien:
1. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
2. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
3. Ein Test mit 200 gleichzeitigen Nutzern ergibt eine Fehlerrate von höchstens 0,5 Prozent.

BET-SLA-004 Reaktionszeit bei Priorität 2
Der Betreiber muss bei Störungen der Priorität 2 innerhalb von zwei Stunden reagieren. Fehlerhafte Eingaben werden dem Nutzer verständlich und ohne technische Fehlercodes angezeigt.
Priorität: Muss
Abhängigkeiten: REQ-FA-009, SCH-IF-007
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Für den Betrag 1.234,56 € und das Datum 31.12.2026 gelten die Formate der gewählten

Sprache.
3. Gegeben ein Kunde ohne Berechtigung, wenn er die Funktion aufruft, dann wird der Zugriff abgelehnt und protokolliert.
4. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.

BET-SLA-005 Berichtswesen
Der Betreiber soll monatlich einen Bericht über Verfügbarkeit, Störungen und Antwortzeiten liefern.
Priorität: Soll
Abnahmekriterien:
1. Der Vorgang wird im Prüfprotokoll mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Ergebnis erfasst.
2. Die Anforderung ist in der Testumgebung mit synthetischen Daten nachgewiesen.
3. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweis, und der Vorgang wird nicht ausgeführt.

BET-SLA-006 Vertragsstrafe
Der Betreiber soll bei Unterschreitung der Verfügbarkeit eine Gutschrift nach Vertrag gewähren. Die Funktion steht in der mobilen App und im Browser mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung. Die Verarbeitung ist für den Kunden spätestens nach 5 Sekunden abgeschlossen. Jede Änderung wird mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Kanal im Prüfprotokoll festgehalten.
Priorität: Soll
Quelle: Sicherheitskonzept, Kapitel 3
Jira: KRED-105
Abnahmekriterien:
1. Die Funktion ist mit einem Screenreader ohne fremde Hilfe bedienbar.
2. Die Abnahme berücksichtigt die Wechselwirkung mit REQ-FA-119.

BET-SLA-007 Wartung und Aktualisierung
Der Betreiber muss sicherheitsrelevante Aktualisierungen innerhalb von 14 Tagen einspielen. Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen geführt; Fremdwährungen sind gesondert ausgewiesen. Die Regelung gilt in Verbindung mit SCH-IF-006.
Abnahmekriterien:
1. Die Bedienung funktioniert in Chrome, Firefox, Safari und Edge in der jeweils aktuellen Version.
2. Die Darstellung entspricht dem freigegebenen Entwurf in Version 2.4.
Priorität: Muss
Quelle: Workshop Fachbereich vom 14.03.2026
Abhängigkeiten: NFA-UX-007, REQ-FA-185

7 Anhang

7.1 Fehlercodes

7.1.1 Fehlercodes der Schnittstellen

7.1.1.1 Tabelle der Fehlercodes
Code Bedeutung
ERR-4001 Ungültige IBAN
ERR-4002 Betrag außerhalb des zulässigen Bereichs
ERR-4003 Verwendungszweck zu lang
ERR-4010 Empfängerüberprüfung nicht möglich
ERR-4031 Limit überschritten
ERR-4032 Konto gesperrt
ERR-4091 Doppelte Auftrags-ID

ERR-5001 Kernbanksystem nicht erreichbar
ERR-5002 Zeitüberschreitung beim Clearing
ERR-5030 Dienst vorübergehend nicht verfügbar

7.2 Rückverfolgbarkeit

7.2.1 Zuordnung zu Abnahmetests

7.2.1.1 Testfallzuordnung
Anforderungs-ID Testfall Status
REQ-FA-001 TC-100 Bestanden
REQ-FA-015 TC-101 Geplant
REQ-FA-029 TC-102 Geplant
REQ-FA-043 TC-103 Bestanden
REQ-FA-057 TC-104 Geplant
REQ-FA-071 TC-105 Geplant
REQ-FA-085 TC-106 Bestanden
REQ-FA-099 TC-107 Geplant
REQ-FA-113 TC-108 Geplant
REQ-FA-127 TC-109 Bestanden
REQ-FA-141 TC-110 Geplant
REQ-FA-155 TC-111 Geplant
REQ-FA-169 TC-112 Bestanden
REQ-FA-183 TC-113 Geplant
REQ-FA-197 TC-114 Geplant
NFA-PERF-005 TC-115 Bestanden
NFA-AVL-003 TC-116 Geplant
NFA-SEC-001 TC-117 Geplant
NFA-SEC-015 TC-118 Bestanden
NFA-SEC-029 TC-119 Geplant
NFA-REG-003 TC-120 Geplant
NFA-UX-009 TC-121 Bestanden
SCH-IF-007 TC-122 Geplant
SCH-IF-021 TC-123 Geplant
SCH-IF-035 TC-124 Bestanden
MIG_ROL-003 TC-125 Geplant
BET-SLA-002 TC-126 Geplant

7.3 Änderungshistorie

7.3.1 Versionen

7.3.1.1 Verlauf
Version Datum Autor Änderung
1.0 12.01.2026 Fachbereich Erste Fassung
1.2 03.05.2026 Fachbereich Ergänzung Zahlungsverkehr
1.4 07.11.2026 Fachbereich Ergänzung Schnittstellen und Migration