

PRESSKOPPLINGAR

4:2

4:2



HYDROSCAND PRESSKOPPLINGAR

PRODUKTGRUPP 420

Hydroscand presskopplingar är en CrossOver-koppling som passar både flätad och spirallindad slang. Kopplingarna är anpassade för ett stort antal medier som hydraulolja, lösningsmedel, gaser, högtryckstvättar m.m.

Alla presskopplingar tillverkas normalt i ett stycke med undantag av kompakta vinklar som är lödda.

Det finns tre typer av muttrar på Hydroscands presskopplingar, de känns igen genom att de har olika suffix i artikelnumret.

Artikelnumret saknar suffix
Kopplingen levereras med pressad mutter

Artikelnumret har suffix 1
Kopplingen levereras med stiftad mutter

Artikelnumret har suffix 2
Kopplingen levereras med solid mutter som hålls på plats med plastbricka.

Notera att arbetstrycket är reducerat för Deltaflex, Gammaflex och IsoBar 350.

Följande tryck rekommenderas:

Slangstorlek		WP
tum	mm	MPa
5/8"	16,0	40,0
3/4"	19,0	38,0
1"	25,0	32,0
1 1/4"	32,0	21,0
1 1/2"	38,0	18,5
2"	50,0	16,5

Arbetstryck i MPa

1 MPa = 10 Bar = 145 psi

Temperaturområde

NBR -40° C till +120° C

Viton -25° C till +200° C

För tuffa applikationer med Deltaflex, Gammaflex och IsoBar 350 rekommenderas presskopplingar från 47-serien.

Rätt utförd montering ger ett säkert förband. Följ monteringsanvisningarna på sidan 154.

INNEHÅLL

PRESSHYLSOR		SIDA
4200-07	Hylsa EN1SC	170
4200-11	Hylsa R1AT/DIN EN1SN, 2SC	170
4200-12	Hylsa EN2SN	170
4200-21	Hylsa 1SN	170
4200-22	Hylsa 2SN	170
4200-23	Hylsa 1SN/2SN/2SC	170
4200-19	Hylsa EN4SP/4SH	170
4200-20	Hylsa EN4SH	170
4200-26	Hylsa P.T.F.E/teflon slät	171
4200-14	Hylsa termoplast R7/R8	171
4200-30	Hylsa P.T.F.E/teflon	171
4200-40	Hylsa EN 854 R3	171

G-GÄNGADE KOPPLINGAR		SIDA
4201	G-gängad rak inv. 60° kona, pressad mutter	171
4201~1	G-gängad rak inv. 60° kona, stiftad mutter	172
4201~2	G-gängad rak inv. 60° kona, solid mutter	172
4311	G-gängad rak inv. 60° kona med O-ring	172
4311~1	G-gängad rak inv. 60° kona med O-ring	172
4209~1	G-gängad rak inv. Plantätning	172
4239	R-gängad rak utv. Konisk tätning	172
4202	G-gängad rak utv. 60° kona	173
4203	G-gängad 90° böj inv. 60° kona	173
4203~1	G-gängad 90° böj inv. 60° kona	173
4203~2	G-gängad 90° böj inv. 60° kona	174
4313~1	G-gängad 90° böj inv. 60° kona med O-ring	174
4207	G-gängad 90° smidd inv. 60° kona	174
4207~1	G-gängad 90° smidd inv. 60° kona	174
4204	G-gängad 45° böj inv. 60° kona	174
4204~1	G-gängad 45° böj inv. 60° kona	174
4204~2	G-gängad 45° böj inv. 60° kona	174
4204~7	G-gängad kort 45° böj inv. 60° kona	175
4314	G-gängad 45° böj inv. 60° kona med O-ring	175
4314~1	G-gängad 45° böj inv. 60° kona med O-ring	175
4206~1	G-gängad 45° kompakt inv. 60° kona	175

JIC-GÄNGADE KOPPLINGAR		SIDA
4213	JIC-gängad, rak inv 74° kona, pressad mutter	175
4213~1	JIC-gängad, rak inv 74° kona, stiftad mutter	176
4214	JIC-gängad, rak utv 74° kona	176
4216	JIC-gängad, 90° böj, inv 74° kona	177
4216~1	JIC-gängad, 90° böj, inv 74° kona	177
4218~1	JIC-gängad, 90° kompakt inv 74° kona	177
4217	JIC-gängad, 45° böj, inv 74° kona	177
4217~1	JIC-gängad, 45° böj, inv 74° kona	178
4217~7	JIC-gängad, 45° böj kort, inv. 74° kona	178

METRISKT GÄNGADE KOPPLINGAR**SIDA**

4270~2	M-gängad rak inv, 24° kona, DKLO	181
4271~2	M-gängad 90° böj, inv. 24° kona, DKLO	181
4272~2	M-gängad 45° böj, Inv. 24° kona, DKLO	181
4220	M-gängad rak, utv. 24° kona, SKL	182
4273~2	M-gängad rak inv. 24° kona, DKSO	182
4274~2	M-gängad 90° böj, Inv. 24° kona, DKSO	182
4275~2	M-gängad 45° böj, Inv. 24° kona, DKSO	182
4223	M-gängad rak utv, 24° kona SKS	183
4233~2	M-gängad rak inv, universalkona	188
4234~2	M-gängad 90° böj inv, universalkona	188
4235~2	M-gängad 45° böj inv, universalkona	188
4298	M-gängad rak inv. Plantätning	189

JAPANSK STANDARD**SIDA**

4284	M JI Komatsu 60° kona	188
4287	G JI Toyota 60° kona	188
4231	Kobelco M-gängad utvändig	188

TVÄTTKOPPLINGAR**SIDA**

4373	DKSO special Högtryckstvätt	189
4374	Handtagskoppling Högtryckstvätt	189
4374-11	Högtryckstvättkoppling SF med lager	189

RÖRSTUDSAR**SIDA**

4226	Rörstuds rak	183
4227	Rörstuds 90B	184
4228	Rörstuds 45B	184

BANJO**SIDA**

4280	Banjokropp för BSP-bult	185
4280-01	G-gängad bult för BSP-banjo	185
4281-01	G-gängad bult dubbel för BSP banjo	185
4282	Banjokropp för metrisk bult	185
4282-01	M-gängad bult för metrisk banjo	185

FLÄNSKOPPLINGAR**SIDA**

4243	Rak SAE J518 fläns Code 61	179
4244	90° SAE J518 fläns Code 61	179
4244~6	90° SAE J518 fläns Code 62, kort lödd	179
4248	45° SAE J518 fläns Code 61	179
4253	Rak SAE J518 fläns Code 62	180
4254	90° SAE J518 fläns Code 62	180
4258	45° SAE J518 fläns Code 62	180
4263	Supercat fläns rak	180
4264	Supercat fläns 90°	180
4268	Supercat fläns 45°	180

ÖVRIGA KOPPLINGAR**SIDA**

4215	SAE-O Unified-gängad, rak utv. För O-ring	178
4240	NPTF-gängad rak utv. 60° tätningsskona	178
4241	NPSM-gängad rak inv. 60° tätningsskona	178
4276	Sticko UF	187
4277	Slangskarv	187

ORFS-KOPPLINGAR**SIDA**

4290	ORFS rak inv, pressad mutter	186
4290~2	ORFS rak inv, solid mutter	186
4291	ORFS 90° böj inv, pressad mutter	186
4291~2	ORFS 90° böj inv, solid mutter	186
4291~7	ORFS kort 90° böj ISO 12151-1, pressad mutter	186
4292	ORFS 45° böj inv, pressad mutter	187
4292~2	ORFS 45° böj inv, solid mutter	187
4295	ORFS rak utv	187

FRANSK TYP**SIDA**

4221	Fransk typ M-gänga rak utv 24° kona, tumrör	188
4224~2	Fransk typ M-gänga IR	189

WEO KOPPLINGAR**SIDA**



3C14 710	Plug-in koppling Rak R1/R2-slang	189
3C14 712	Plug-in koppling 45° R1/R2-slang	189
3C14 714	Plug-in koppling 90° R1/R2-slang	189
3C14 748	Demonteringsring	190
3C14 749	Monteringsstopp	190


MONTERINGSANVISNING PRESSKOPPLINGAR

1. Kapa slangen vinkelrätt, kom ihåg att alla kopplingar har ett byggmått "A".
2. Om du använder skalhylsor skalas slangen till stålwiren. Skallängden "L" finns angivet i pressmåttstabellen. Var försiktig så att inte stålarmeringen skadas vid skalningen. Om du använder skalfria hylsor behöver du inte skala slangen. Rengör slanglängden från smuts och partiklar.
3. Trä på hylsan tills den bottenar. Olja stolpen och tryck in den tills den bottenar, tills ringen "B" ligger dikt mot slangen. Dra därefter ut hylsan mot ringen "C".
4. Pressa hylsan och kopplingen till angivet pressmått (se pressmåttstabellen). Kontrollera pressmättet utvändigt med ett skjutmått.
5. Kontrollera att pressningen frambringat korrekt invändig kol-laps (se pressmåttstabellen) med Hydrosunds pressmåttstolkar 9015-xx-xx.
GÅ-delen ska kunna föras in i kopplingen, som en försäkran om att man inte har pressat för mycket.
STOPP-delen ska inte kunna föras in, detta för att försäkra sig om att man inte har pressat för lite.
Hydrosunds tolkar 9015-xx-xx är utrustade med en sida för flätad slang (lättrad) och en sida för spirallindad slang (fyra streck).

OBS!

Det är viktigt att du använder slang och kopplingar som är avsedda för varandra. Hydrosunds slangar och kopplingar har testats för en perfekt passform.






4200-07 Hylsa EN1SC

Slangen skalas ej

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-07-04	EN1SC	1/4"
4200-07-05	EN1SC	5/16"
4200-07-06	EN1SC	3/8"
4200-07-08	EN1SC	1/2"
4200-07-10	EN1SC	5/8"
4200-07-12	EN1SC	3/4"
4200-07-16	EN1SC	1"




4200-11 Hylsa R1AT/DIN EN1SN, 2SC

Slangen skalas ej

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-11-03	EN1SN, 2SC	3/16"
4200-11-04	EN1SN, 2SC	1/4"
4200-11-05	EN1SN, 2SC	5/16"
4200-11-06	EN1SN, 2SC	3/8"
4200-11-08	EN1SN, 2SC	1/2"
4200-11-10	EN1SN, 2SC	5/8"
4200-11-12	EN1SN, 2SC	3/4"
4200-11-16	EN1SN, 2SC	1"
4200-11-20	EN1SN	1 1/4"
4200-11-24	EN1SN	1 1/2"
4200-11-32	EN1SN	2"




4200-12 Hylsa EN2SN

Slangen skalas ej

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-12-03	EN2SN	3/16"
4200-12-04	EN2SN	1/4"
4200-12-05	EN2SN	5/16"
4200-12-06	EN2SN	3/8"
4200-12-08	EN2SN	1/2"
4200-12-10	EN2SN	5/8"
4200-12-12	EN2SN	3/4"
4200-12-16	EN2SN	1"
4200-12-20	EN2SN	1 1/4"
4200-12-24	EN2SN	1 1/2"
4200-12-32	EN2SN	2"




4200-21 Hylsa 1SN

Slangen skalas

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-21-20	EN1SN	1 1/4"
4200-21-24	EN1SN	1 1/2"
4200-21-32	EN1SN	2"




4200-22 Hylsa 2SN

Slangen skalas

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-22-20	EN2SN	1 1/4"
4200-22-24	EN2SN	1 1/2"
4200-22-32	EN2SN	2"




4200-23 Hylsa 1SN/2SN/2SC

Slangen skalas

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-23-03	EN1SN/2SN/2SC	3/16"
4200-23-04	EN1SN/2SN/2SC	1/4"
4200-23-05	EN1SN/2SN/2SC	5/16"
4200-23-06	EN1SN/2SN/2SC	3/8"
4200-23-08	EN1SN/2SN/2SC	1/2"
4200-23-10	EN1SN/2SN/2SC	5/8"
4200-23-12	EN1SN/2SN/2SC	3/4"
4200-23-16	EN1SN/2SN/2SC	1"




4200-19 Hylsa EN4SP/4SH

Slangen skalas

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-19-04	EN4SP/Deltaflex	1/4"
4200-19-06	EN4SP/Deltaflex/IsoBar 350	3/8"
4200-19-08	EN4SP/Deltaflex /IsoBar 350	1/2"
4200-19-10	EN4SP/Deltaflex	5/8"
4200-19-12	EN4SP/4SH/Deltaflex./IsoBar 350	3/4"
4200-19-16	EN 4SP/ 4SH/ Deltaflex /IsoBar350	1"
4200-19-20	EN4SP	1 1/4"




4200-20 Hylsa EN4SH

Slangen skalas

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-20-20	EN4SH/Deltaflex /IsoBar 350	1 1/4"
4200-20-24	EN4SH/Deltaflex	1 1/2"
4200-20-32	EN4SH	2"



4200-26
Hylsa P.T.F.E/ slät
Slangen skalas ej

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-26-03	P.T.F.E. slät	3/16"
4200-26-04	P.T.F.E. slät	1/4"
4200-26-05	P.T.F.E. slät	5/16"
4200-26-06	P.T.F.E. slät	3/8"
4200-26-08	P.T.F.E. slät	1/2"
4200-26-10	P.T.F.E. slät	5/8"
4200-26-12	P.T.F.E. slät	3/4"
4200-26-16	P.T.F.E. slät	1"



4200-14
Hylsa R7/R8
Slangen skalas ej

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-14-03	Termoplast R7/R8	3/16"
4200-14-04	Termoplast R7/R8	1/4"
4200-14-05	Termoplast R7/R8	5/16"
4200-14-06	Termoplast R7/R8	3/8"
4200-14-08	Termoplast R7/R8	1/2"
4200-14-10	Termoplast R7/R8	5/8"
4200-14-12	Termoplast R7/R8	3/4"
4200-14-16	Termoplast R7	1"
4200-14-16R8	Termoplast R8	1"



4200-30
Hylsa P.T.F.E/teflon
Slangen skalas ej

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-30-04	P.T.F.E. veckad	1/4"
4200-30-06	P.T.F.E. veckad	3/8"
4200-30-08	P.T.F.E. veckad	1/2"
4200-30-10	P.T.F.E. veckad	5/8"
4200-30-12	P.T.F.E. veckad	3/4"
4200-30-16	P.T.F.E. veckad	1"
4200-30-20	P.T.F.E. veckad	1 1/4"
4200-30-24	P.T.F.E. veckad	1 1/2"
4200-30-32	P.T.F.E. veckad	2"



4200-40
Hylsa EN 854 R3
Slangen skalas ej

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Används med	Slang ID
4200-40-04	EN 854 R3	1/4"
4200-40-05	EN 854 R3	5/16"
4200-40-06	EN 854 R3	3/8"
4200-40-08	EN 854 R3	1/2"
4200-40-10	EN 854 R3	5/8"
4200-40-12	EN 854 R3	3/4"
4200-40-16	EN 854 R3	1"
4200-40-20	EN 854 R3	1 1/4"
4200-40-24	EN 854 R4	1 1/2"



4201
G-gängad
Rak inv.
60° tätningsskiva

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4201-02-03	G 1/8"	IR	3/16"	
4201-02-04	G 1/8"	IR	1/4"	
4201-04-03	G 1/4"	IR	3/16"	
4201-04-04	G 1/4"	IR	1/4"	
4201-04-05	G 1/4"	IR	5/16"	
4201-04-06	G 1/4"	IR	3/8"	
4201-06-04	G 3/8"	IR	1/4"	
4201-06-05	G 3/8"	IR	5/16"	
4201-06-06	G 3/8"	IR	3/8"	
4201-06-08	G 3/8"	IR	1/2"	
4201-08-04	G 1/2"	IR	1/4"	
4201-08-06	G 1/2"	IR	3/8"	
4201-08-065	G 1/2"	IR	3/8"	25 mm
4201-08-08	G 1/2"	IR	1/2"	
4201-08-085	G 1/2"	IR	1/2"	25 mm
4201-08-10	G 1/2"	IR	5/8"	
4201-08-12	G 1/2"	IR	3/4"	
4201-10-08	G 5/8"	IR	1/2"	
4201-10-10	G 5/8"	IR	5/8"	
4201-12-08	G 3/4"	IR	1/2"	
4201-12-10	G 3/4"	IR	5/8"	
4201-12-12	G 3/4"	IR	3/4"	
4201-12-16	G 3/4"	IR	1"	
4201-16-12	G 1"	IR	3/4"	
4201-16-16	G 1"	IR	1"	
4201-20-20	G 1 1/4"	IR	1 1/4"	
4201-24-24	G 1 1/2"	IR	1 1/2"	
4201-32-32	G 2"	IR	2"	
4201-48-48	G 3"	IR	3"	

**4201~1****G-gängad**

Rak inv.
60° tätningsskiva

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4201-02-03-1	G 1/8"	IR	3/16"	
4201-02-04-1	G 1/8"	IR	1/4"	
4201-04-03-1	G 1/4"	IR	3/16"	
4201-04-04-1	G 1/4"	IR	1/4"	
4201-04-05-1	G 1/4"	IR	5/16"	
4201-04-06-1	G 1/4"	IR	3/8"	
4201-06-04-1	G 3/8"	IR	1/4"	
4201-06-05-1	G 3/8"	IR	5/16"	
4201-06-06-1	G 3/8"	IR	3/8"	
4201-06-08-1	G 3/8"	IR	1/2"	
4201-08-06-1	G 1/2"	IR	3/8"	
4201-08-06-15	G 1/2"	IR	3/8"	25 mm
4201-08-08-1	G 1/2"	IR	1/2"	
4201-08-08-15	G 1/2"	IR	1/2"	25 mm
4201-08-10-1	G 1/2"	IR	5/8"	
4201-08-12-1	G 1/2"	IR	3/4"	
4201-10-08-1	G 5/8"	IR	1/2"	
4201-10-10-1	G 5/8"	IR	5/8"	
4201-12-08-1	G 3/4"	IR	1/2"	
4201-12-10-1	G 3/4"	IR	5/8"	
4201-12-12-1	G 3/4"	IR	3/4"	
4201-16-12-1	G 1"	IR	3/4"	
4201-16-16-1	G 1"	IR	1"	

**4201~2****G-gängad**

Rak inv.
60° tätningsskiva

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4201-04-04-2	G 1/4"	IR	1/4"	
4201-06-05-2	G 3/8"	IR	5/16"	
4201-06-06-2	G 3/8"	IR	3/8"	
4201-08-08-2	G 1/2"	IR	1/2"	
4201-08-08-25	G 1/2"	IR	1/2"	25 mm

**4311****G-gängad**

Rak inv.
60° tätningsskiva med O-ring

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4311-04-04	G 1/4"	O IR	1/4"
4311-06-06	G 3/8"	O IR	3/8"
4311-08-08	G 1/2"	O IR	1/2"
4311-10-10	G 5/8"	O IR	5/8"
4311-12-12	G 3/4"	O IR	3/4"
4311-16-16	G 1"	O IR	1"
4311-20-20	G 1 1/4"	O IR	1 1/4"
4311-24-24	G 1 1/2"	O IR	1 1/2"
4311-32-32	G 2"	O IR	2"

**4311~1****G-gängad**

Rak inv.
60° tätningsskiva med O-ring

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4311-12-12-1	G 3/4"	O IR	3/4"
4311-16-12-1	G 1"	O IR	3/4"
4311-20-16-1	G 1 1/4"	O IR	1"
4311-20-20-1	G 1 1/4"	O IR	1 1/4"
4311-24-20-1	G 1 1/2"	O IR	1 1/4"
4311-24-24-1	G 1 1/2"	O IR	1 1/2"
4311-32-32-1	G 2"	O IR	2"

**4209~1****G-gängad**

Rak inv.
Plantätning

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4209-04-04-1	G 1/4"	PL IR	1/4"
4209-06-04-1	G 3/8"	PL IR	1/4"
4209-06-06-1	G 3/8"	PL IR	3/8"
4209-08-05-1	G 1/2"	PL IR	5/16"
4209-08-06-1	G 1/2"	PL IR	3/8"
4209-08-08-1	G 1/2"	PL IR	1/2"
4209-12-08-1	G 3/4"	PL IR	1/2"
4209-12-12-1	G 3/4"	PL IR	3/4"
4209-16-12-1	G 1"	PL IR	3/4"
4209-16-16-1	G 1"	PL IR	1"
4209-20-20-1	G 1 1/4"	PL IR	1 1/4"

**4239****R-gängad**

Rak utv.
Konisk tätning

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4239-02-03	R 1/8"	UF	3/16"
4239-02-04	R 1/8"	UF	1/4"
4239-04-03	R 1/4"	UF	3/16"
4239-04-04	R 1/4"	UF	1/4"
4239-04-06	R 1/4"	UF	3/8"
4239-06-04	R 3/8"	UF	1/4"
4239-06-05	R 3/8"	UF	5/16"
4239-06-06	R 3/8"	UF	3/8"
4239-06-08	R 3/8"	UF	1/2"
4239-08-06	R 1/2"	UF	3/8"
4239-08-08	R 1/2"	UF	1/2"
4239-12-10	R 3/4"	UF	5/8"
4239-12-12	R 3/4"	UF	3/4"
4239-16-16	R 1"	UF	1"
4239-20-20	R 1 1/4"	UF	1 1/4"
4239-24-24	R 1 1/2"	UF	1 1/2"
4239-32-32	R 2"	UF	2"

**4202****G-gängad**

Rak utv.
60° tätningsskona

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4202-02-03	G 1/8"	UF	3/16"
4202-02-04	G 1/8"	UF	1/4"
4202-04-03	G 1/4"	UF	3/16"
4202-04-04	G 1/4"	UF	1/4"
4202-04-05	G 1/4"	UF	5/16"
4202-04-06	G 1/4"	UF	3/8"
4202-06-04	G 3/8"	UF	1/4"
4202-06-05	G 3/8"	UF	5/16"
4202-06-06	G 3/8"	UF	3/8"
4202-06-08	G 3/8"	UF	1/2"
4202-08-04	G 1/2"	UF	1/4"
4202-08-05	G 1/2"	UF	5/16"
4202-08-06	G 1/2"	UF	3/8"
4202-08-08	G 1/2"	UF	1/2"
4202-08-10	G 1/2"	UF	5/8"
4202-08-12	G 1/2"	UF	3/4"
4202-10-08	G 5/8"	UF	1/2"
4202-10-10	G 5/8"	UF	5/8"
4202-12-08	G 3/4"	UF	1/2"
4202-12-10	G 3/4"	UF	5/8"
4202-12-12	G 3/4"	UF	3/4"
4202-12-16	G 3/4"	UF	1"
4202-16-12	G 1"	UF	3/4"
4202-16-16	G 1"	UF	1"
4202-20-16	G 1 1/4"	UF	1"
4202-20-20	G 1 1/4"	UF	1 1/4"
4202-24-20	G 1 1/2"	UF	1 1/4"
4202-24-24	G 1 1/2"	UF	1 1/2"
4202-32-24	G 2"	UF	1 1/2"
4202-32-32	G 2"	UF	2"
4202-40-40	G 2 1/2"	UF	2 1/2"
4202-48-48	G 3"	UF	3"

**4203****G-gängad**

90° böj, inv.
60° tätningsskona

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4203-02-03	G 1/8"	90° IR	3/16"	
4203-02-04	G 1/8"	90° IR	1/4"	
4203-04-03	G 1/4"	90° IR	3/16"	
4203-04-04	G 1/4"	90° IR	1/4"	
4203-04-06	G 1/4"	90° IR	3/8"	
4203-06-04	G 3/8"	90° IR	1/4"	
4203-06-05	G 3/8"	90° IR	5/16"	
4203-06-06	G 3/8"	90° IR	3/8"	
4203-06-08	G 3/8"	90° IR	1/2"	
4203-08-06	G 1/2"	90° IR	3/8"	
4203-08-06-5	G 1/2"	90° IR	3/8"	25 mm
4203-08-08	G 1/2"	90° IR	1/2"	
4203-08-08-5	G 1/2"	90° IR	1/2"	25 mm
4203-08-10-5	G 1/2"	90° IR	5/8"	25 mm
4203-08-12-5	G 1/2"	90° IR	3/4"	25 mm
4203-10-08	G 5/8"	90° IR	1/2"	
4203-10-10	G 5/8"	90° IR	5/8"	
4203-12-08	G 3/4"	90° IR	1/2"	
4203-12-10	G 3/4"	90° IR	5/8"	
4203-12-12	G 3/4"	90° IR	3/4"	
4203-16-12	G 1"	90° IR	3/4"	
4203-16-16	G 1"	90° IR	1"	
4203-20-20	G 1 1/4"	90° IR	1 1/4"	
4203-24-24	G 1 1/2"	90° IR	1 1/2"	
4203-32-32	G 2"	90° IR	2"	

**4203~1****G-gängad**

90° böj, inv.
60° tätningsskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4203-02-03-1	G 1/8"	90° IR	3/16"	
4203-02-04-1	G 1/8"	90° IR	1/4"	
4203-04-03-1	G 1/4"	90° IR	3/16"	
4203-04-04-1	G 1/4"	90° IR	1/4"	
4203-04-06-1	G 1/4"	90° IR	3/8"	
4203-06-04-1	G 3/8"	90° IR	1/4"	
4203-06-06-1	G 3/8"	90° IR	3/8"	
4203-06-08-1	G 3/8"	90° IR	1/2"	
4203-08-06-1	G 1/2"	90° IR	3/8"	
4203-08-06-15	G 1/2"	90° IR	3/8"	25 mm
4203-08-08-1	G 1/2"	90° IR	1/2"	
4203-08-08-15	G 1/2"	90° IR	1/2"	25 mm
4203-10-08-1	G 5/8"	90° IR	1/2"	
4203-10-10-1	G 5/8"	90° IR	5/8"	
4203-12-08-1	G 3/4"	90° IR	1/2"	
4203-12-10-1	G 3/4"	90° IR	5/8"	
4203-12-12-1	G 3/4"	90° IR	3/4"	
4203-16-12-1	G 1"	90° IR	3/4"	
4203-16-16-1	G 1"	90° IR	1"	

**4203~2****G-gängad**90° böj, inv.
60° tätningsskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4203-04-04-2	G 1/4"	90° IR	1/4"	
4203-06-05-2	G 3/8"	90° IR	5/16"	
4203-06-06-2	G 3/8"	90° IR	3/8"	
4203-08-08-2	G 1/2"	90° IR	1/2"	
4203-08-08-25	G 1/2"	90° IR	1/2"	25 mm

**4313~1****G-gängad**90° böj, inv.
60° tätningsskona med O-ring


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4313-12-12-1	G 3/4"	O 90° IR	3/4"
4313-16-12-1	G 1"	O 90° IR	3/4"
4313-20-20-1	G 1 1/4"	O 90° IR	1 1/4"
4313-24-24-1	G 1 1/2"	O 90° IR	1 1/2"
4313-32-32-1	G 2"	O 90° IR	2"

**4207****G-gängad**90° smidd inv.
60° tätningsskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4207-04-04	G 1/4"	Smidd 90° IR	1/4"
4207-06-06	G 3/8"	Smidd 90° IR	3/8"
4207-08-06	G 3/8"	Smidd 90° IR	1/2"
4207-08-08	G 1/2"	Smidd 90° IR	1/2"
4207-12-12	G 3/4"	Smidd 90° IR	3/4"

**4207~1****G-gängad**90° smidd inv.
60° tätningsskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4207-04-04-1	G 1/4"	Smidd 90° IR	1/4"	
4207-06-04-1	G 3/8"	Smidd 90° IR	1/4"	
4207-06-06-1	G 3/8"	Smidd 90° IR	3/8"	
4207-08-06-1	G 1/2"	Smidd 90° IR	3/8"	
4207-08-08-1	G 1/2"	Smidd 90° IR	1/2"	
4207-08-08-15	G 1/2"	Smidd 90° IR	1/2"	25 mm
4207-12-12-1	G 3/4"	Smidd 90° IR	3/4"	
4207-16-16-1	G 1"	Smidd 90° IR	1"	

**4204****G-gängad**45° böj, inv.
60° tätningsskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4204-02-03	G 1/8"	45° IR	3/16"	
4204-02-04	G 1/8"	45° IR	1/4"	
4204-04-04	G 1/4"	45° IR	1/4"	
4204-06-04	G 3/8"	45° IR	1/4"	
4204-06-05	G 3/8"	45° IR	5/16"	
4204-06-06	G 3/8"	45° IR	3/8"	
4204-06-08	G 3/8"	45° IR	1/2"	
4204-08-06	G 1/2"	45° IR	3/8"	
4204-08-06-5	G 1/2"	45° IR	3/8"	25 mm
4204-08-08	G 1/2"	45° IR	1/2"	
4204-08-08-5	G 1/2"	45° IR	1/2"	25 mm
4204-10-08	G 5/8"	45° IR	1/2"	
4204-10-10	G 5/8"	45° IR	5/8"	
4204-12-08	G 3/4"	45° IR	1/2"	
4204-12-10	G 3/4"	45° IR	5/8"	
4204-12-12	G 3/4"	45° IR	3/4"	
4204-16-12	G 1"	45° IR	3/4"	
4204-16-16	G 1"	45° IR	1"	
4204-20-20	G 1 1/4"	45° IR	1 1/4"	
4204-24-24	G 1 1/2"	45° IR	1 1/2"	
4204-32-32	G 2"	45° IR	2"	

**4204~1****G-gängad**45° böj, inv.
60° tätningsskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4204-02-03-1	G 1/8"	45° IR	3/16"	
4204-02-04-1	G 1/8"	45° IR	1/4"	
4204-04-04-1	G 1/4"	45° IR	1/4"	
4204-04-06-1	G 1/4"	45° IR	3/8"	
4204-06-04-1	G 3/8"	45° IR	1/4"	
4204-06-06-1	G 3/8"	45° IR	3/8"	
4204-06-08-1	G 3/8"	45° IR	1/2"	
4204-08-06-1	G 1/2"	45° IR	3/8"	
4204-08-06-15	G 1/2"	45° IR	3/8"	25 mm
4204-08-08-1	G 1/2"	45° IR	1/2"	
4204-10-08-1	G 5/8"	45° IR	1/2"	
4204-10-10-1	G 5/8"	45° IR	5/8"	
4204-12-08-1	G 3/4"	45° IR	1/2"	
4204-12-10-1	G 3/4"	45° IR	5/8"	
4204-12-12-1	G 3/4"	45° IR	3/4"	
4204-16-12-1	G 1"	45° IR	3/4"	
4204-16-16-1	G 1"	45° IR	1"	

**4204~2****G-gängad**45° böj, inv.
60° tätningsskona

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Nyckelvidd
4204-04-04-2	G 1/4"	45° IR	1/4"	
4204-06-05-2	G 3/8"	45° IR	5/16"	
4204-06-06-2	G 3/8"	45° IR	3/8"	
4204-08-08-2	G 1/2"	45° IR	1/2"	
4204-08-08-25	G 1/2"	45° IR	1/2"	25 mm



4204~7
G-gängad kort
45° böj, inv.
60° tätningskona

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4204-04-04-7	G 1/4"	Kort 45° IR	1/4"
4204-06-06-7	G 3/8"	Kort 45° IR	3/8"
4204-08-08-7	G 1/2"	Kort 45° IR	1/2"
4204-12-12-7	G 3/4"	Kort 45° IR	3/4"
4204-16-16-7	G 1"	Kort 45° IR	1"



4314
G-gängad
45° böj, inv.
60° tätningskona med O-ring

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4314-04-04	G 1/4"	O 45° IR	1/4"
4314-06-06	G 3/8"	O 45° IR	3/8"
4314-08-08	G 1/2"	O 45° IR	1/2"
4314-12-12	G 3/4"	O 45° IR	3/4"
4314-16-16	G 1"	O 45° IR	1"
4314-20-20	G 1 1/4"	O 45° IR	1 1/4"
4314-24-24	G 1 1/2"	O 45° IR	1 1/2"
4314-32-32	G 2"	O 45° IR	2"



4314~1
G-gängad
45° böj, inv.
60° tätningskona med O-ring

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4314-20-20-1	G 1 1/4"	O 45° IR	1 1/4"
4314-24-24-1	G 1 1/2"	O 45° IR	1 1/2"
4314-32-32-1	G 2"	O 45° IR	2"



4206~1
G-gängad
45° kompakt inv.
60° tätningskona

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4206-04-04-1	G 1/4"	K 45° IR	1/4"
4206-06-06-1	G 3/8"	K 45° IR	3/8"
4206-08-06-1	G 1/2"	K 45° IR	3/8"
4206-08-08-1	G 1/2"	K 45° IR	1/2"
4206-10-10-1	G 5/8"	K 45° IR	5/8"
4206-12-12-1	G 3/4"	K 45° IR	3/4"
4206-16-16-1	G 1"	K 45° IR	1"



4213
JIC
Unified-gängad
Rak inv. 74° tätningskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4213-07-03	7/16"-20 UNF	JIC IR	3/16"
4213-07-04	7/16"-20 UNF	JIC IR	1/4"
4213-08-03	1/2"-20 UNF	JIC IR	3/16"
4213-08-04	1/2"-20 UNF	JIC IR	1/4"
4213-09-04	9/16"-18 UNF	JIC IR	1/4"
4213-09-05	9/16"-18 UNF	JIC IR	5/16"
4213-09-06	9/16"-18 UNF	JIC IR	3/8"
4213-09-08	9/16"-18 UNF	JIC IR	1/2"
4213-10-06	5/8"-18 UNF	JIC IR	3/8"
4213-12-05	3/4"-16 UNF	JIC IR	5/16"
4213-12-06	3/4"-16 UNF	JIC IR	3/8"
4213-12-08	3/4"-16 UNF	JIC IR	1/2"
4213-14-06	7/8"-14 UNF	JIC IR	3/8"
4213-14-08	7/8"-14 UNF	JIC IR	1/2"
4213-14-10	7/8"-14 UNF	JIC IR	5/8"
4213-17-08	1 1/16"-12 UN	JIC IR	1/2"
4213-17-10	1 1/16"-12 UN	JIC IR	5/8"
4213-17-12	1 1/16"-12 UN	JIC IR	3/4"
4213-17-16	1 1/16"-12 UN	JIC IR	1"
4213-19-12	1 3/16"-12 UN	JIC IR	3/4"
4213-21-12	1 5/16"-12 UN	JIC IR	3/4"
4213-21-16	1 5/16"-12 UN	JIC IR	1"
4213-26-16	1 5/8"-12 UN	JIC IR	1"
4213-26-20	1 5/8"-12 UN	JIC IR	1 1/4"
4213-30-20	1 7/8"-12 UN	JIC IR	1 1/4"
4213-30-24	1 7/8"-12 UN	JIC IR	1 1/2"
4213-40-32	2 1/2"-12 UN	JIC IR	2"

**4213~1****JIC**

Unified-gängad
Rak inv. 74° tätningskona

PRODUKTGRUPP 300

**4214****JIC**

Unified-gängad
Rak utv. 74° tätningskona

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4213-07-03-1	7/16"-20 UNF	JIC IR	3/16"
4213-07-04-1	7/16"-20 UNF	JIC IR	1/4"
4213-08-04-1	1/2"-20 UNF	JIC IR	1/4"
4213-08-05-1	1/2"-20 UNF	JIC IR	5/16"
4213-08-06-1	1/2"-20 UNF	JIC IR	3/8"
4213-09-04-1	9/16"-18 UNF	JIC IR	1/4"
4213-09-05-1	9/16"-18 UNF	JIC IR	5/16"
4213-09-06-1	9/16"-18 UNF	JIC IR	3/8"
4213-09-08-1	9/16"-18 UNF	JIC IR	1/2"
4213-12-06-1	3/4"-16 UNF	JIC IR	3/8"
4213-12-08-1	3/4"-16 UNF	JIC IR	1/2"
4213-14-06-1	7/8"-14 UNF	JIC IR	3/8"
4213-14-08-1	7/8"-14 UNF	JIC IR	1/2"
4213-14-10-1	7/8"-14 UNF	JIC IR	5/8"
4213-17-08-1	1 1/16"-12 UN	JIC IR	1/2"
4213-17-10-1	1 1/16"-12 UN	JIC IR	5/8"
4213-17-12-1	1 1/16"-12 UN	JIC IR	3/4"
4213-17-16-1	1 1/16"-12 UN	JIC IR	1"
4213-19-12-1	1 3/16"-12 UN	JIC IR	3/4"
4213-21-12-1	1 5/16"-12 UN	JIC IR	3/4"
4213-21-16-1	1 5/16"-12 UN	JIC IR	1"
4213-26-16-1	1 5/8"-12 UN	JIC IR	1"
4213-26-20-1	1 5/8"-12 UN	JIC IR	1 1/4"
4213-30-20-1	1 7/8"-12 UN	JIC IR	1 1/4"
4213-30-24-1	1 7/8"-12 UN	JIC IR	1 1/2"
4213-40-32-1	2 1/2"-12 UN	JIC IR	2"

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4214-07-03	7/16"-20 UNF	JIC UF	3/16"
4214-07-04	7/16"-20 UNF	JIC UF	1/4"
4214-08-04	1/2"-20 UNF	JIC UF	1/4"
4214-08-06	1/2"-20 UNF	JIC UF	3/8"
4214-09-04	9/16"-18 UNF	JIC UF	1/4"
4214-09-05	9/16"-18 UNF	JIC UF	5/16"
4214-09-06	9/16"-18 UNF	JIC UF	3/8"
4214-12-05	3/4"-16 UNF	JIC UF	5/16"
4214-12-06	3/4"-16 UNF	JIC UF	3/8"
4214-12-08	3/4"-16 UNF	JIC UF	1/2"
4214-14-06	7/8"-14 UNF	JIC UF	3/8"
4214-14-08	7/8"-14 UNF	JIC UF	1/2"
4214-14-10	7/8"-14 UNF	JIC UF	5/8"
4214-14-12	7/8"-14 UNF	JIC UF	3/4"
4214-17-08	1 1/16"-12 UN	JIC UF	1/2"
4214-17-10	1 1/16"-12 UN	JIC UF	5/8"
4214-17-12	1 1/16"-12 UN	JIC UF	3/4"
4214-17-16	1 1/16"-12 UN	JIC UF	1"
4214-19-12	1 3/16"-12 UN	JIC UF	3/4"
4214-21-12	1 5/16"-12 UN	JIC UF	3/4"
4214-21-16	1 5/16"-12 UN	JIC UF	1"
4214-26-16	1 5/8"-12 UN	JIC UF	1"
4214-26-20	1 5/8"-12 UN	JIC UF	1 1/4"
4214-30-24	1 7/8"-12 UN	JIC UF	1 1/2"
4214-40-32	2 1/2"-12 UN	JIC UF	2"

4:2


SlangExpress

Störst i Sverige på mobil slangservice

Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00


Dygnet runt, 7 dagar i veckan!


4216
JIC

 Unified-gångad
90° böj, inv. 74° tätningsskåna

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gånga	Typ	Slang ID
4216-07-03	7/16"-20 UNF	JIC 90° IR	3/16"
4216-07-04	7/16"-20 UNF	JIC 90° IR	1/4"
4216-08-04	1/2"-20 UNF	JIC 90° IR	1/4"
4216-08-05	1/2"-20 UNF	JIC 90° IR	5/16"
4216-09-04	9/16"-18 UNF	JIC 90° IR	1/4"
4216-09-05	9/16"-18 UNF	JIC 90° IR	5/16"
4216-09-06	9/16"-18 UNF	JIC 90° IR	3/8"
4216-09-08	9/16"-18 UNF	JIC 90° IR	1/2"
4216-10-06	5/8"-18 UNF	JIC 90° IR	3/8"
4216-12-06	3/4"-16 UNF	JIC 90° IR	3/8"
4216-12-08	3/4"-16 UNF	JIC 90° IR	1/2"
4216-14-06	7/8"-14 UNF	JIC 90° IR	3/8"
4216-14-08	7/8"-14 UNF	JIC 90° IR	1/2"
4216-14-10	7/8"-14 UNF	JIC 90° IR	5/8"
4216-17-08	1 1/16"-12 UN	JIC 90° IR	1/2"
4216-17-10	1 1/16"-12 UN	JIC 90° IR	5/8"
4216-17-12	1 1/16"-12 UN	JIC 90° IR	3/4"
4216-17-16	1 1/16"-12 UN	JIC 90° IR	1"
4216-19-12	1 3/16"-12 UN	JIC 90° IR	3/4"
4216-21-12	1 5/16"-12 UN	JIC 90° IR	3/4"
4216-21-16	1 5/16"-12 UN	JIC 90° IR	1"
4216-26-16	1 5/8"-12 UN	JIC 90° IR	1"
4216-26-20	1 5/8"-12 UN	JIC 90° IR	1 1/4"
4216-30-24	1 7/8"-12 UN	JIC 90° IR	1 1/2"
4216-40-32	2 1/2"-12 UN	JIC 90° IR	2"


4216~1
JIC

 Unified-gångad
90° böj, inv. 74° tätningsskåna


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gånga	Typ	Slang ID
4216-07-03-1	7/16"-20 UNF	JIC 90° IR	3/16"
4216-07-04-1	7/16"-20 UNF	JIC 90° IR	1/4"
4216-08-04-1	1/2"-20 UNF	JIC 90° IR	1/4"
4216-08-05-1	1/2"-20 UNF	JIC 90° IR	5/16"
4216-09-04-1	9/16"-18 UNF	JIC 90° IR	1/4"
4216-09-05-1	9/16"-18 UNF	JIC 90° IR	5/16"
4216-09-06-1	9/16"-18 UNF	JIC 90° IR	3/8"
4216-12-06-1	3/4"-16 UNF	JIC 90° IR	3/8"
4216-12-08-1	3/4"-16 UNF	JIC 90° IR	1/2"
4216-14-06-1	7/8"-14 UNF	JIC 90° IR	3/8"
4216-14-08-1	7/8"-14 UNF	JIC 90° IR	1/2"
4216-14-10-1	7/8"-14 UNF	JIC 90° IR	5/8"
4216-17-08-1	1 1/16"-12 UN	JIC 90° IR	1/2"
4216-17-10-1	1 1/16"-12 UN	JIC 90° IR	5/8"
4216-17-12-1	1 1/16"-12 UN	JIC 90° IR	3/4"
4216-19-12-1	1 3/16"-12 UN	JIC 90° IR	3/4"
4216-21-12-1	1 5/16"-12 UN	JIC 90° IR	3/4"
4216-21-16-1	1 5/16"-12 UN	JIC 90° IR	1"
4216-26-20-1	1 5/8"-12 UN	JIC 90° IR	1 1/4"
4216-30-24-1	1 7/8"-12 UN	JIC 90° IR	1 1/2"
4216-40-32-1	2 1/2"-12 UN	JIC 90° IR	2"


4218 ~1
JIC

 Unified-gångad
90° kompakt inv.
74° tätningsskåna
PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gånga	Typ	Slang ID
4218-07-04-1	7/16"-20 UNF	K JIC 90° IR	1/4"
4218-09-06-1	9/16"-18 UNF	K JIC 90° IR	3/8"
4218-12-08-1	3/4"-16 UNF	K JIC 90° IR	1/2"
4218-14-08-1	7/8"-14 UNF	K JIC 90° IR	1/2"
4218-14-10-1	7/8"-14 UNF	K JIC 90° IR	5/8"
4218-17-12-1	1 1/16"-12 UN	K JIC 90° IR	3/4"
4218-21-16-1	1 5/16"-12 UN	K JIC 90° IR	1"


4217
JIC

 Unified-gångad
45° böj, inv. 74° tätningsskåna

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gånga	Typ	Slang ID
4217-07-04	7/16"-20 UNF	JIC 45° IR	1/4"
4217-08-04	1/2"-20 UNF	JIC 45° IR	1/4"
4217-09-04	9/16"-18 UNF	JIC 45° IR	1/4"
4217-09-05	9/16"-18 UNF	JIC 45° IR	5/16"
4217-09-06	9/16"-16 UNF	JIC 45° IR	3/8"
4217-09-08	9/16"-18 UNF	JIC 45° IR	1/2"
4217-12-06	3/4"-16 UNF	JIC 45° IR	3/8"
4217-12-08	3/4"-16 UNF	JIC 45° IR	1/2"
4217-14-08	7/8"-14 UNF	JIC 45° IR	1/2"
4217-14-10	7/8"-14 UNF	JIC 45° IR	5/8"
4217-17-08	1 1/16"-12 UN	JIC 45° IR	1/2"
4217-17-10	1 1/16"-12 UN	JIC 45° IR	5/8"
4217-17-12	1 1/16"-12 UN	JIC 45° IR	3/4"
4217-17-16	1 1/16"-12 UN	JIC 45° IR	1"
4217-19-12	1 3/16"-12 UN	JIC 45° IR	3/4"
4217-21-12	1 5/16"-12 UN	JIC 45° IR	3/4"
4217-21-16	1 5/16"-12 UN	JIC 45° IR	1"
4217-26-16	1 5/8"-12 UN	JIC 45° IR	1"
4217-26-20	1 5/8"-12 UN	JIC 45° IR	1 1/4"
4217-30-20	1 7/8"-12 UN	JIC 45° IR	1 1/4"
4217-30-24	1 7/8"-12 UN	JIC 45° IR	1 1/2"
4217-40-32	2 1/2"-12 UN	JIC 45° IR	2"

**4217~1****JIC**

Unified-gängad
45° böj, inv. 74° tätningsskåpa


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4217-07-04-1	7/16"-20 UNF	JIC 45° IR	1/4"
4217-08-04-1	1/2"-20 UNF	JIC 45° IR	1/4"
4217-09-04-1	9/16"-18 UNF	JIC 45° IR	1/4"
4217-09-06-1	9/16"-16 UNF	JIC 45° IR	3/8"
4217-12-06-1	3/4"-16 UNF	JIC 45° IR	3/8"
4217-12-08-1	3/4"-16 UNF	JIC 45° IR	1/2"
4217-14-08-1	7/8"-14 UNF	JIC 45° IR	1/2"
4217-14-10-1	7/8"-14 UNF	JIC 45° IR	5/8"
4217-17-08-1	1 1/16"-12 UN	JIC 45° IR	1/2"
4217-17-10-1	1 1/16"-12 UN	JIC 45° IR	5/8"
4217-17-12-1	1 1/16"-12 UN	JIC 45° IR	3/4"
4217-19-12-1	1 3/16"-12 UN	JIC 45° IR	3/4"
4217-21-12-1	1 5/16"-12 UN	JIC 45° IR	3/4"
4217-21-16-1	1 5/16"-12 UN	JIC 45° IR	1"
4217-26-20-1	1 5/8"-12 UN	JIC 45° IR	1 1/4"
4217-30-24-1	1 7/8"-12 UN	JIC 45° IR	1 1/2"
4217-40-32-1	2 1/2"-12 UN	JIC 45° IR	2"

**4217~7****JIC kort**

Unified-gängad
45° böj kompakt inv.
74° tätningsskåpa
PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4217-07-04-7	7/16"-20 UNF	JIC 45° IR	1/4"
4217-09-04-7	9/16"-18 UNF	JIC 45° IR	1/4"
4217-12-06-7	3/4"-16 UNF	JIC 45° IR	3/8"
4217-12-08-7	3/4"-16 UNF	JIC 45° IR	1/2"
4217-14-08-7	7/8"-14 UNF	JIC 45° IR	1/2"
4217-17-12-7	1 1/16"-12 UN	JIC 45° IR	3/4"
4217-21-16-7	1 5/16"-12 UN	JIC 45° IR	1"

**4215****SAE-O**

Unified-gängad
Rak utv. för 0-ring

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4215-07-04	7/16"-20 UNF	SAE-O UF	1/4"
4215-09-04	9/16"-18 UNF	SAE-O UF	1/4"
4215-09-06	9/16"-18 UNF	SAE-O UF	3/8"
4215-12-06	3/4"-16 UNF	SAE-O UF	3/8"
4215-12-08	3/4"-16 UNF	SAE-O UF	1/2"
4215-14-08	7/8"-14 UNF	SAE-O UF	1/2"
4215-14-10	7/8"-14 UNF	SAE-O UF	5/8"
4215-17-10	1 1/16"-12 UN	SAE-O UF	5/8"
4215-17-12	1 1/16"-12 UN	SAE-O UF	3/4"
4215-21-12	1 5/16"-12 UN	SAE-O UF	3/4"
4215-21-16	1 5/16"-12 UN	SAE-O UF	1"

**4240****NPTF-gängad**

Rak utv.
60° tätningsskåpa

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4240-02-03	1/8"-27 NPTF	UF	3/16"
4240-02-04	1/8"-27 NPTF	UF	1/4"
4240-04-03	1/4"-18 NPTF	UF	3/16"
4240-04-04	1/4"-18 NPTF	UF	1/4"
4240-04-05	1/4"-18 NPTF	UF	5/16"
4240-04-06	1/4"-18 NPTF	UF	3/8"
4240-06-04	3/8"-18 NPTF	UF	1/4"
4240-06-05	3/8"-18 NPTF	UF	5/16"
4240-06-06	3/8"-18 NPTF	UF	3/8"
4240-06-08	3/8"-18 NPTF	UF	1/2"
4240-08-05	1/2"-14 NPTF	UF	5/16"
4240-08-06	1/2"-14 NPTF	UF	3/8"
4240-08-08	1/2"-14 NPTF	UF	1/2"
4240-08-10	1/2"-14 NPTF	UF	5/8"
4240-12-08	3/4"-14 NPTF	UF	1/2"
4240-12-10	3/4"-14 NPTF	UF	5/8"
4240-12-12	3/4"-14 NPTF	UF	3/4"
4240-12-16	3/4"-14 NPTF	UF	1"
4240-16-12	1"-11½ NPTF	UF	3/4"
4240-16-16	1"-11½ NPTF	UF	1"
4240-20-16	1 1/4"-11½ NPTF	UF	1"
4240-20-20	1 1/4"-11½ NPTF	UF	1 1/4"
4240-24-24	1 1/2"-11½ NPTF	UF	1 1/2"
4240-32-32	2"-11½ NPTF	UF	2"

**4241****NPSM-gängad**

Rak inv.
60° tätningsskåpa


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4241-04-03	1/4"-18 NPSM	IR	3/16"
4241-04-04	1/4"-18 NPSM	IR	1/4"
4241-06-06	3/8"-18 NPSM	IR	3/8"
4241-08-08	1/2"-14 NPSM	IR	1/2"




4243
Rak SAE J518 fläns
 Kod 61
 Flänsstorlek 5/8" komatsu
 PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4243-08-08	1/2"	SAE3	1/2"
4243-08-10	1/2"	SAE3	5/8"
4243-08-12	1/2"	SAE3	3/4"
4243-10-08	5/8"	SAE3	1/2"
4243-10-10	5/8"	SAE3	5/8"
4243-12-08	3/4"	SAE3	1/2"
4243-12-10	3/4"	SAE3	5/8"
4243-12-12	3/4"	SAE3	3/4"
4243-12-16	3/4"	SAE3	1"
4243-16-12	1"	SAE3	3/4"
4243-16-16	1"	SAE3	1"
4243-16-20	1"	SAE3	1 1/4"
4243-20-16	1 1/4"	SAE3	1"
4243-20-20	1 1/4"	SAE3	1 1/4"
4243-24-20	1 1/2"	SAE3	1 1/4"
4243-24-24	1 1/2"	SAE3	1 1/2"
4243-24-32	1 1/2"	SAE3	2"
4243-32-24	2"	SAE3	1 1/2"
4243-32-32	2"	SAE3	2"
4243-40-32	2 1/2"	SAE3	2"
4243-40-40	2 1/2"	SAE3	2 1/2"
4243-48-48	3"	SAE3	3"




4244
90° SAE J518 fläns
 Kod 61
 PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4244-08-08	1/2"	SAE3 90°	1/2"
4244-08-10	1/2"	SAE3 90°	5/8"
4244-08-12	1/2"	SAE3 90°	3/4"
4244-10-08	5/8"	SAE3 90°	1/2"
4244-10-10	5/8"	SAE3 90°	5/8"
4244-12-08	3/4"	SAE3 90°	1/2"
4244-12-10	3/4"	SAE3 90°	5/8"
4244-12-12	3/4"	SAE3 90°	3/4"
4244-12-16	3/4"	SAE3 90°	1"
4244-16-12	1"	SAE3 90°	3/4"
4244-16-16	1"	SAE3 90°	1"
4244-16-20	1"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-20-16	1 1/4"	SAE3 90°	1"
4244-20-20	1 1/4"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-20-24	1 1/4"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-24-20	1 1/2"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-24-24	1 1/2"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-32-24	2"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-32-32	2"	SAE3 90°	2"
4244-40-32	2 1/2"	SAE3 90°	2"
4244-40-40	2 1/2"	SAE3 90°	2 1/2"
4244-48-48	3"	SAE3 90°	3"




4244~6
90° SAE J518 fläns
 Kod 61
 Kort lödd
 PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4244-12-08-6	3/4"	SAE3 90°	1/2"
4244-12-12-6	3/4"	SAE3 90°	3/4"
4244-16-12-6	1"	SAE3 90°	3/4"
4244-16-16-6	1"	SAE3 90°	1"
4244-16-20-6	1"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-16-24-6	1"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-20-16-6	1 1/4"	SAE3 90°	1"
4244-20-20-6	1 1/4"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-20-24-6	1 1/4"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-24-20-6	1 1/2"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-24-24-6	1 1/2"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-32-24-6	2"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-32-32-6	2"	SAE3 90°	2"



4248
45° SAE J518 fläns
 Kod 61
 PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4248-08-08	1/2"	SAE3 45°	1/2"
4248-08-10	1/2"	SAE3 45°	5/8"
4248-08-12	1/2"	SAE3 45°	3/4"
4248-10-10	5/8"	SAE3 45°	5/8"
4248-12-08	3/4"	SAE3 45°	1/2"
4248-12-10	3/4"	SAE3 45°	5/8"
4248-12-12	3/4"	SAE3 45°	3/4"
4248-12-16	3/4"	SAE3 45°	1"
4248-16-12	1"	SAE3 45°	3/4"
4248-16-16	1"	SAE3 45°	1"
4248-16-20	1"	SAE3 45°	1 1/4"
4248-20-16	1 1/4"	SAE3 45°	1"
4248-20-20	1 1/4"	SAE3 45°	1 1/4"
4248-20-24	1 1/4"	SAE3 45°	1 1/2"
4248-24-20	1 1/2"	SAE3 45°	1 1/4"
4248-24-24	1 1/2"	SAE3 45°	1 1/2"
4248-32-24	2"	SAE3 45°	1 1/2"
4248-32-32	2"	SAE3 45°	2"
4248-40-32	2 1/2"	SAE3 45°	2"



4253
Rak SAE J518 fläns
Kod 62

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4253-08-08	1/2"	SAE6	1/2"
4253-08-10	1/2"	SAE6	5/8"
4253-08-12	1/2"	SAE6	3/4"
4253-12-08	3/4"	SAE6	1/2"
4253-12-10	3/4"	SAE6	5/8"
4253-12-12	3/4"	SAE6	3/4"
4253-12-16	3/4"	SAE6	1"
4253-16-12	1"	SAE6	3/4"
4253-16-16	1"	SAE6	1"
4253-16-20	1"	SAE6	1 1/4"
4253-20-16	1 1/4"	SAE6	1"
4253-20-20	1 1/4"	SAE6	1 1/4"
4253-24-20	1 1/2"	SAE6	1 1/4"
4253-24-24	1 1/2"	SAE6	1 1/2"
4253-32-24	2"	SAE6	1 1/2"
4253-32-32	2"	SAE6	2"



4254
90° SAE J518 fläns
Kod 62

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4254-08-08	1/2"	SAE6 90°	1/2"
4254-08-10	1/2"	SAE6 90°	5/8"
4254-08-12	1/2"	SAE6 90°	3/4"
4254-12-08	3/4"	SAE6 90°	1/2"
4254-12-10	3/4"	SAE6 90°	5/8"
4254-12-12	3/4"	SAE6 90°	3/4"
4254-12-16	3/4"	SAE6 90°	1"
4254-16-12	1"	SAE6 90°	3/4"
4254-16-16	1"	SAE6 90°	1"
4254-16-20	1"	SAE6 90°	1 1/4"
4254-20-16	1 1/4"	SAE6 90°	1"
4254-20-20	1 1/4"	SAE6 90°	1 1/4"
4254-24-20	1 1/2"	SAE6 90°	1 1/4"
4254-24-24	1 1/2"	SAE6 90°	1 1/2"
4254-32-24	2"	SAE6 90°	1 1/2"
4254-32-32	2"	SAE6 90°	2"



4258
45° SAE J518 fläns
Kod 62

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4258-08-08	1/2"	SAE6 45°	1/2"
4258-08-10	1/2"	SAE6 45°	5/8"
4258-08-12	1/2"	SAE6 45°	3/4"
4258-12-08	3/4"	SAE6 45°	1/2"
4258-12-10	3/4"	SAE6 45°	5/8"
4258-12-12	3/4"	SAE6 45°	3/4"
4258-12-16	3/4"	SAE6 45°	1"
4258-16-12	1"	SAE6 45°	3/4"
4258-16-16	1"	SAE6 45°	1"
4258-16-20	1"	SAE6 45°	1 1/4"
4258-20-16	1 1/4"	SAE6 45°	1"
4258-20-20	1 1/4"	SAE6 45°	1 1/4"
4258-24-20	1 1/2"	SAE6 45°	1 1/4"
4258-24-24	1 1/2"	SAE6 45°	1 1/2"
4258-32-24	2"	SAE6 45°	1 1/2"
4258-32-32	2"	SAE6 45°	2"



4263
Supercat fläns
Rak

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4263-12-12	3/4"	SC	3/4"
4263-16-12	1"	SC	3/4"
4263-16-16	1"	SC	1"
4263-20-16	1 1/4"	SC	1"
4263-20-20	1 1/4"	SC	1 1/4"
4263-24-24	1 1/2"	SC	1 1/2"



4264
Supercat fläns
90°

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4264-12-12	3/4"	SC 90°	3/4"
4264-16-12	1"	SC 90°	3/4"
4264-16-16	1"	SC 90°	1"
4264-20-16	1 1/4"	SC 90°	1"
4264-20-20	1 1/4"	SC 90°	1 1/4"
4264-24-24	1 1/2"	SC 90°	1 1/2"



4268
Supercat fläns
45°

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Flänsstorlek	Typ	Slang ID
4268-12-12	3/4"	SC 45°	3/4"
4268-16-12	1"	SC 45°	3/4"
4268-16-16	1"	SC 45°	1"
4268-20-20	1 1/4"	SC 45°	1 1/4"
4268-24-24	1 1/2"	SC 45°	1 1/2"

TEKNISK INFORMATION ENLIGT SAE J518 CODE 61

Fläns	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
WP MPa	34,5	34,5	34,5	27,6	20,7	20,7	17,2	13,8
PSI	5000	5000	5000	4000	3000	3000	2500	2000
DIA	30,2	38,1	44,5	50,8	60,3	71,4	84,1	101,6

TEKNISK INFORMATION ENLIGT SAE J518 CODE 62


Fläns	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4		
PSI	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4		

TEKNISK INFORMATION SUPERCAT

Fläns	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4

TEKNISK INFORMATION KOMATSU


Fläns	5/8"					
WP MPa	34,5					
DIA	34,2					


4270~2
M-gängad

 Rak inv.
24° tätningskona med O-ring

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4270-06-03-2	M 12 x 1.5	6 mm	DKLO	3/16"
4270-06-04	M 12 x 1.5	6 mm	DKLO	1/4"
4270-08-03-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKLO	3/16"
4270-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKLO	1/4"
4270-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO	1/4"
4270-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO	5/16"
4270-10-06	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO	3/8"
4270-12-04-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO	1/4"
4270-12-05-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO	5/16"
4270-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO	3/8"
4270-12-08	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO	1/2"
4270-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKLO	3/8"
4270-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKLO	1/2"
4270-18-08-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO	1/2"
4270-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO	5/8"
4270-18-12	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO	3/4"
4270-22-10-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKLO	5/8"
4270-22-12-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKLO	3/4"
4270-28-12	M 36 x 2.0	28 mm	DKLO	3/4"
4270-28-16-2	M 36 x 2.0	28 mm	DKLO	1"
4270-35-20-2	M 45 x 2.0	35 mm	DKLO	1 1/4"
4270-42-24-2	M 52 x 2.0	42 mm	DKLO	1 1/2"


4271~2
M-gängad

 90° böj. Inv. 24°
tätningskona med O-ring

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4271-06-03-2	M 12 x 1.5	6 mm	DKLO 90°	3/16"
4271-06-04	M 12 x 1.5	6 mm	DKLO 90°	1/4"
4271-08-03-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKLO 90°	3/16"
4271-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKLO 90°	1/4"
4271-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO 90°	1/4"
4271-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO 90°	5/16"
4271-10-06	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO 90°	3/8"
4271-12-04-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO 90°	1/4"
4271-12-05-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO 90°	5/16"
4271-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO 90°	3/8"
4271-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKLO 90°	3/8"
4271-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKLO 90°	1/2"
4271-18-08-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO 90°	1/2"
4271-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO 90°	5/8"
4271-18-12	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO 90°	3/4"
4271-22-10-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKLO 90°	5/8"
4271-22-12-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKLO 90°	3/4"
4271-28-16-2	M 36 x 2.0	28 mm	DKLO 90°	1"
4271-35-20-2	M 45 x 2.0	35 mm	DKLO 90°	1 1/4"
4271-42-24-2	M 52 x 2.0	42 mm	DKLO 90°	1 1/2"


4272~2
M-gängad

 45° böj inv.
24° tätningskona med O-ring


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4272-06-03-2	M 12 x 1.5	6 mm	DKLO 45°	3/16"
4272-06-04	M 12 x 1.5	6 mm	DKLO 45°	1/4"
4272-08-03-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKLO 45°	3/16"
4272-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKLO 45°	1/4"
4272-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO 45°	1/4"
4272-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO 45°	5/16"
4272-10-06	M 16 x 1.5	10 mm	DKLO 45°	3/8"
4272-12-04-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO 45°	1/4"
4272-12-05-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO 45°	5/16"
4272-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKLO 45°	3/8"
4272-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKLO 45°	3/8"
4272-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKLO 45°	1/2"
4272-18-08-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO 45°	1/2"
4272-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO 45°	5/8"
4272-18-12	M 26 x 1.5	18 mm	DKLO 45°	3/4"
4272-22-10-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKLO 45°	5/8"
4272-22-12-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKLO 45°	3/4"
4272-28-16-2	M 36 x 2.0	28 mm	DKLO 45°	1"
4272-35-20-2	M 45 x 2.0	35 mm	DKLO 45°	1 1/4"
4272-42-24-2	M 52 x 2.0	42 mm	DKLO 45°	1 1/2"

**4220****M-gängad**Rak utv. SKL
24° tätningskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4220-12-03	M 12 x 1,5	6 mm	SKL	3/16"
4220-12-04	M 12 x 1,5	6 mm	SKL	1/4"
4220-14-03	M 14 x 1,5	8 mm	SKL	3/16"
4220-14-04	M 14 x 1,5	8 mm	SKL	1/4"
4220-16-04	M 16 x 1,5	10 mm	SKL	1/4"
4220-16-05	M 16 x 1,5	10 mm	SKL	5/16"
4220-16-06	M 16 x 1,5	10 mm	SKL	3/8"
4220-18-04	M 18 x 1,5	12 mm	SKL	1/4"
4220-18-05	M 18 x 1,5	12 mm	SKL	5/16"
4220-18-06	M 18 x 1,5	12 mm	SKL	3/8"
4220-22-06	M 22 x 1,5	15 mm	SKL	3/8"
4220-22-08	M 22 x 1,5	15 mm	SKL	1/2"
4220-26-08	M 26 x 1,5	18 mm	SKL	1/2"
4220-26-10	M 26 x 1,5	18 mm	SKL	5/8"
4220-26-12	M 26 x 1,5	18 mm	SKL	3/4"
4220-30-10	M 30 x 2,0	22 mm	SKL	5/8"
4220-30-12	M 30 x 2,0	22 mm	SKL	3/4"
4220-36-16	M 36 x 2,0	28 mm	SKL	1"
4220-45-20	M 45 x 2,0	35 mm	SKL	1 1/4"
4220-52-24	M 52 x 2,0	42 mm	SKL	1 1/2"

**4273~2****M-gängad**Rak inv.
24° tätningskona med O-ring


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4273-06-03-2	M 14 x 1,5	6 mm	DKSO	3/16"
4273-06-04	M 14 x 1,5	6 mm	DKSO	1/4"
4273-08-03-2	M 16 x 1,5	8 mm	DKSO	3/16"
4273-08-04-2	M 16 x 1,5	8 mm	DKSO	1/4"
4273-10-04-2	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO	1/4"
4273-10-05-2	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO	5/16"
4273-10-06	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO	3/8"
4273-12-04-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO	1/4"
4273-12-05-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO	5/16"
4273-12-06-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO	3/8"
4273-14-06-2	M 22 x 1,5	14 mm	DKSO	3/8"
4273-14-08-2	M 22 x 1,5	14 mm	DKSO	1/2"
4273-16-08-2	M 24 x 1,5	16 mm	DKSO	1/2"
4273-20-08-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKSO	1/2"
4273-20-10-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKSO	5/8"
4273-20-12-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKSO	3/4"
4273-25-12-2	M 36 x 2,0	25 mm	DKSO	3/4"
4273-25-16-2	M 36 x 2,0	25 mm	DKSO	1"
4273-30-16-2	M 42 x 2,0	30 mm	DKSO	1"
4273-30-20-2	M 42 x 2,0	30 mm	DKSO	1 1/4"
4273-38-20-2	M 52 x 2,0	38 mm	DKSO	1 1/4"
4273-38-24-2	M 52 x 2,0	38 mm	DKSO	1 1/2"

**4274~2****M-gängad**90° böj, inv.
24° tätningskona med O-ring


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4274-06-03-2	M 14 x 1,5	6 mm	DKSO 90°	3/16"
4274-06-04	M 14 x 1,5	6 mm	DKSO 90°	1/4"
4274-08-03-2	M 16 x 1,5	8 mm	DKSO 90°	3/16"
4274-08-04-2	M 16 x 1,5	8 mm	DKSO 90°	1/4"
4274-10-04-2	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO 90°	1/4"
4274-10-05-2	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO 90°	5/16"
4274-10-06	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO 90°	3/8"
4274-12-04-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO 90°	1/4"
4274-12-05-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO 90°	5/16"
4274-12-06-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO 90°	3/8"
4274-14-06-2	M 22 x 1,5	14 mm	DKSO 90°	3/8"
4274-14-08-2	M 22 x 1,5	14 mm	DKSO 90°	1/2"
4274-16-08-2	M 24 x 1,5	16 mm	DKSO 90°	1/2"
4274-20-10-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKSO 90°	5/8"
4274-20-12-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKSO 90°	3/4"
4274-25-12-2	M 36 x 2,0	25 mm	DKSO 90°	3/4"
4274-25-16-2	M 36 x 2,0	25 mm	DKSO 90°	1"
4274-30-16-2	M 42 x 2,0	30 mm	DKSO 90°	1"
4274-30-20-2	M 42 x 2,0	30 mm	DKSO 90°	1 1/4"
4274-38-20-2	M 52 x 2,0	38 mm	DKSO 90°	1 1/4"
4274-38-24-2	M 52 x 2,0	38 mm	DKSO 90°	1 1/2"

**4275~2****M-gängad**45° böj, inv.
24° tätningskona med O-ring


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4275-06-03-2	M 14 x 1,5	6 mm	DKSO 45°	3/16"
4275-06-04	M 14 x 1,5	6 mm	DKSO 45°	1/4"
4275-08-03-2	M 16 x 1,5	8 mm	DKSO 45°	3/16"
4275-08-04-2	M 16 x 1,5	8 mm	DKSO 45°	1/4"
4275-10-04-2	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO 45°	1/4"
4275-10-05-2	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO 45°	5/16"
4275-10-06	M 18 x 1,5	10 mm	DKSO 45°	3/8"
4275-12-04-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO 45°	1/4"
4275-12-05-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO 45°	5/16"
4275-12-06-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKSO 45°	3/8"
4275-14-06-2	M 22 x 1,5	14 mm	DKSO 45°	3/8"
4275-14-08-2	M 22 x 1,5	14 mm	DKSO 45°	1/2"
4275-16-08-2	M 24 x 1,5	16 mm	DKSO 45°	1/2"
4275-20-10-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKSO 45°	5/8"
4275-20-12-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKSO 45°	3/4"
4275-25-12-2	M 36 x 2,0	25 mm	DKSO 45°	3/4"
4275-25-16-2	M 36 x 2,0	25 mm	DKSO 45°	1"
4275-30-16-2	M 42 x 2,0	30 mm	DKSO 45°	1"
4275-30-20-2	M 42 x 2,0	30 mm	DKSO 45°	1 1/4"
4275-38-20-2	M 52 x 2,0	38 mm	DKSO 45°	1 1/4"
4275-38-24-2	M 52 x 2,0	38 mm	DKSO 45°	1 1/2"

**4223****M-gängad**Rak utv. SKS
24° tätningskona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4223-14-03	M 14 x 1,5	6 mm	SKS	3/16"
4223-14-04	M 14 x 1,5	6 mm	SKS	1/4"
4223-16-03	M 16 x 1,5	8 mm	SKS	3/16"
4223-16-04	M 16 x 1,5	8 mm	SKS	1/4"
4223-18-04	M 18 x 1,5	10 mm	SKS	1/4"
4223-18-05	M 18 x 1,5	10 mm	SKS	5/16"
4223-18-06	M 18 x 1,5	10 mm	SKS	3/8"
4223-20-04	M 20 x 1,5	12 mm	SKS	1/4"
4223-20-05	M 20 x 1,5	12 mm	SKS	5/16"
4223-20-06	M 20 x 1,5	12 mm	SKS	3/8"
4223-20-08	M 22 x 1,5	14 mm	SKS	1/2"
4223-22-06	M 22 x 1,5	14 mm	SKS	3/8"
4223-22-08	M 22 x 1,5	14 mm	SKS	1/2"
4223-24-08	M 24 x 1,5	16 mm	SKS	1/2"
4223-30-10	M 30 x 2,0	20 mm	SKS	5/8"
4223-30-12	M 30 x 2,0	20 mm	SKS	3/4"
4223-36-12	M 36 x 2,0	25 mm	SKS	3/4"
4223-36-16	M 36 x 2,0	25 mm	SKS	1"
4223-42-16	M 42 x 2,0	30 mm	SKS	1"
4223-42-20	M 42 x 2,0	30 mm	SKS	1 1/4"
4223-52-20	M 52 x 2,0	38 mm	SKS	1 1/4"
4223-52-24	M 52 x 2,0	38 mm	SKS	1 1/2"

**4226****Rörstuds rak ST**

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Studs Ø	Typ	Slang ID
4226-06-02	6 mm	ST	1/8"
4226-06-03	6 mm	ST	3/16"
4226-06-04	6 mm	ST	1/4"
4226-08-03	8 mm	ST	3/16"
4226-08-04	8 mm	ST	1/4"
4226-10-04	10 mm	ST	1/4"
4226-10-05	10 mm	ST	5/16"
4226-10-06	10 mm	ST	3/8"
4226-12-04	12 mm	ST	1/4"
4226-12-05	12 mm	ST	5/16"
4226-12-06	12 mm	ST	3/8"
4226-12-08	12 mm	ST	1/2"
4226-14-06	14 mm	ST	3/8"
4226-14-08	14 mm	ST	1/2"
4226-15-06	15 mm	ST	3/8"
4226-15-08	15 mm	ST	1/2"
4226-15-10	15 mm	ST	5/8"
4226-16-06	16 mm	ST	3/8"
4226-16-08	16 mm	ST	1/2"
4226-18-08	18 mm	ST	1/2"
4226-18-10	18 mm	ST	5/8"
4226-18-12	18 mm	ST	3/4"
4226-20-10	20 mm	ST	5/8"
4226-20-12	20 mm	ST	3/4"
4226-22-10	22 mm	ST	5/8"
4226-22-12	22 mm	ST	3/4"
4226-25-12	25 mm	ST	3/4"
4226-25-16	25 mm	ST	1"
4226-28-16	28 mm	ST	1"
4226-30-16	30 mm	ST	1"
4226-30-20	30 mm	ST	1 1/4"
4226-35-20	35 mm	ST	1 1/4"
4226-38-20	38 mm	ST	1 1/4"
4226-38-24	38 mm	ST	1 1/2"
4226-42-24	42 mm	ST	1 1/2"



4227 Rörstuds ST 90B

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Studs Ø	Typ	Slang ID
4227-06-03	6 mm	ST 90°	3/16"
4227-06-04	6 mm	ST 90°	1/4"
4227-08-03	8 mm	ST 90°	3/16"
4227-08-04	8 mm	ST 90°	1/4"
4227-10-04	10 mm	ST 90°	1/4"
4227-10-05	10 mm	ST 90°	5/16"
4227-10-06	10 mm	ST 90°	3/8"
4227-12-04	12 mm	ST 90°	1/4"
4227-12-05	12 mm	ST 90°	5/16"
4227-12-06	12 mm	ST 90°	3/8"
4227-12-08	12 mm	ST 90°	1/2"
4227-14-06	14 mm	ST 90°	3/8"
4227-14-08	14 mm	ST 90°	1/2"
4227-15-06	15 mm	ST 90°	3/8"
4227-15-08	15 mm	ST 90°	1/2"
4227-16-08	16 mm	ST 90°	1/2"
4227-18-08	18 mm	ST 90°	1/2"
4227-18-10	18 mm	ST 90°	5/8"
4227-18-12	18 mm	ST 90°	3/4"
4227-20-10	20 mm	ST 90°	5/8"
4227-20-12	20 mm	ST 90°	3/4"
4227-22-10	22 mm	ST 90°	5/8"
4227-22-12	22 mm	ST 90°	3/4"
4227-25-12	25 mm	ST 90°	3/4"
4227-25-16	25 mm	ST 90°	1"
4227-28-16	28 mm	ST 90°	1"
4227-30-16	30 mm	ST 90°	1"
4227-30-20	30 mm	ST 90°	1 1/4"
4227-35-20	35 mm	ST 90°	1 1/4"
4227-38-20	38 mm	ST 90°	1 1/4"
4227-38-24	38 mm	ST 90°	1 1/2"
4227-42-24	42 mm	ST 90°	1 1/2"




4228 Rörstuds ST 45B

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Studs Ø	Typ	Slang ID
4228-06-03	6 mm	ST 45°	3/16"
4228-06-04	6 mm	ST 45°	1/4"
4228-08-03	8 mm	ST 45°	3/16"
4228-08-04	8 mm	ST 45°	1/4"
4228-10-04	10 mm	ST 45°	1/4"
4228-10-05	10 mm	ST 45°	5/16"
4228-10-06	10 mm	ST 45°	3/8"
4228-12-04	12 mm	ST 45°	1/4"
4228-12-05	12 mm	ST 45°	5/16"
4228-12-06	12 mm	ST 45°	3/8"
4228-12-08	12 mm	ST 45°	1/2"
4228-14-06	14 mm	ST 45°	3/8"
4228-14-08	14 mm	ST 45°	1/2"
4228-15-06	15 mm	ST 45°	3/8"
4228-15-08	15 mm	ST 45°	1/2"
4228-16-08	16 mm	ST 45°	1/2"
4228-18-08	18 mm	ST 45°	1/2"
4228-18-10	18 mm	ST 45°	5/8"
4228-18-12	18 mm	ST 45°	3/4"
4228-20-10	20 mm	ST 45°	5/8"
4228-20-12	20 mm	ST 45°	3/4"
4228-22-10	22 mm	ST 45°	5/8"
4228-22-12	22 mm	ST 45°	3/4"
4228-25-12	25 mm	ST 45°	3/4"
4228-25-16	25 mm	ST 45°	1"
4228-28-16	28 mm	ST 45°	1"
4228-30-16	30 mm	ST 45°	1"
4228-30-20	30 mm	ST 45°	1 1/4"
4228-35-20	35 mm	ST 45°	1 1/4"
4228-38-20	38 mm	ST 45°	1 1/4"
4228-38-24	38 mm	ST 45°	1 1/2"
4228-42-24	42 mm	ST 45°	1 1/2"


4:2



4280
Banjokropp
För BSP-bult

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID	Höjd
4280-02-03	G 1/8"	Banjo	3/16"	10,0 mm
4280-02-04	G 1/8"	Banjo	1/4"	10,0 mm
4280-04-03	G 1/4"	Banjo	3/16"	14,0 mm
4280-04-04	G 1/4"	Banjo	1/4"	14,0 mm
4280-04-05	G 1/4"	Banjo	5/16"	14,0 mm
4280-04-06	G 1/4"	Banjo	3/8"	14,0 mm
4280-06-04	G 3/8"	Banjo	1/4"	17,5 mm
4280-06-05	G 3/8"	Banjo	5/16"	17,5 mm
4280-06-06	G 3/8"	Banjo	3/8"	17,5 mm
4280-06-08	G 3/8"	Banjo	1/2"	17,5 mm
4280-08-04	G 1/2"	Banjo	1/4"	23,0 mm
4280-08-06	G 1/2"	Banjo	3/8"	23,0 mm
4280-08-08	G 1/2"	Banjo	1/2"	23,0 mm
4280-10-08	G 5/8"	Banjo	1/2"	23,5 mm
4280-10-10	G 5/8"	Banjo	5/8"	23,5 mm
4280-12-08	G 3/4"	Banjo	1/2"	29,5 mm
4280-12-10	G 3/4"	Banjo	5/8"	29,5 mm
4280-12-12	G 3/4"	Banjo	3/4"	27,5 mm
4280-16-16	G 1"	Banjo	1"	37,5 mm



4280-01
G-gängad bult
för BSP-banjo

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Längd
4280-01-02	G 1/8"	Banjobult	21,5 mm
4280-01-04	G 1/4"	Banjobult	29,5 mm
4280-01-06	G 3/8"	Banjobult	34,0 mm
4280-01-08	G 1/2"	Banjobult	36,0 mm
4280-01-10	G 5/8"	Banjobult	45,5 mm
4280-01-12	G 3/4"	Banjobult	48,0 mm
4280-01-16	G 1"	Banjobult	59,0 mm



4281-01
G-gängad bult dubbel
för BSP-banjo

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Längd
4281-01-04	G 1/4"	Banjo, dubbel	43 mm
4281-01-06	G 3/8"	Banjo, dubbel	49 mm
4281-01-08	G 1/2"	Banjo, dubbel	62 mm



4282
Banjokropp
för metrisk bult

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Bult-Gänga	Typ	Slang ID	Höjd
4282-10-03	M 10 x 1,0	Banjo	3/16"	10,0 mm
4282-10-04	M 10 x 1,0	Banjo	1/4"	10,0 mm
4282-12-03	M 12 x 1,5	Banjo	3/16"	12,0 mm
4282-12-04	M 12 x 1,5	Banjo	1/4"	12,0 mm
4282-12-05	M 12 x 1,5	Banjo	5/16"	12,0 mm
4282-14-03	M 14 x 1,5	Banjo	3/16"	14,0 mm
4282-14-04	M 14 x 1,5	Banjo	1/4"	14,0 mm
4282-14-05	M 14 x 1,5	Banjo	5/16"	14,0 mm
4282-14-06	M 14 x 1,5	Banjo	3/8"	14,0 mm
4282-16-04	M 16 x 1,5	Banjo	1/4"	17,5 mm
4282-16-05	M 16 x 1,5	Banjo	5/16"	17,5 mm
4282-16-06	M 16 x 1,5	Banjo	3/8"	17,5 mm
4282-18-04	M 18 x 1,5	Banjo	1/4"	20,5 mm
4282-18-05	M 18 x 1,5	Banjo	5/16"	20,5 mm
4282-18-06	M 18 x 1,5	Banjo	3/8"	20,5 mm
4282-18-08	M 18 x 1,5	Banjo	1/2"	20,5 mm
4282-20-06	M 20 x 1,5	Banjo	3/8"	23,0 mm
4282-20-08	M 20 x 1,5	Banjo	1/2"	23,0 mm
4282-22-06	M 22 x 1,5	Banjo	3/8"	22,5 mm
4282-22-08	M 22 x 1,5	Banjo	1/2"	22,5 mm
4282-22-10	M 22 x 1,5	Banjo	5/8"	22,5 mm
4282-26-12	M 26 x 1,5	Banjo	3/4"	29,5 mm
4282-30-12	M 30 x 1,5	Banjo	3/4"	30,0 mm
4282-30-16	M 30 x 1,5	Banjo	1"	37,0 mm



4282-01
M-gängad bult
För metrisk banjo

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Längd
4282-01-10	M 10x1,0	Banjobult	21,5 mm
4282-01-12	M 12x1,5	Banjobult	25,5 mm
4282-01-14	M 14x1,5	Banjobult	30,5 mm
4282-01-16	M 16x1,5	Banjobult	32,5 mm
4282-01-18	M 18x1,5	Banjobult	36,5 mm
4282-01-20	M 20x1,5	Banjobult	39,5 mm
4282-01-22	M 22x1,5	Banjobult	41,5 mm
4282-01-26	M 26x1,5	Banjobult	48,5 mm
4282-01-30	M 30x1,5	Banjobult	53,0 mm




*)Dubbel sexkant

4290**ORFS**
Rak inv.


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4290-04-04*	9/16"-18 UNF	ORFS	1/4"
4290-04-06	9/16"-18 UNF	ORFS	3/8"
4290-06-04	11/16"-16 UN	ORFS	1/4"
4290-06-06*	11/16"-16 UN	ORFS	3/8"
4290-06-08	11/16"-16 UN	ORFS	1/2"
4290-08-06	13/16"-16 UN	ORFS	1/2"
4290-08-08*	13/16"-16 UN	ORFS	1/2"
4290-10-08	1"-14 UNS	ORFS	1/2"
4290-12-08	1 3/16"-12 UN	ORFS	1/2"
4290-10-10*	1"-14 UNS	ORFS	5/8"
4290-12-10	1 3/16"-12 UN	ORFS	5/8"
4290-12-12*	1 3/16"-12 UN	ORFS	3/4"
4290-16-12	1 7/16"-12 UN	ORFS	3/4"
4290-16-16*	1 7/16"-12 UN	ORFS	1"
4290-20-16	1 11/16"-12 UN	ORFS	1"
4290-20-20	1 11/16"-12 UN	ORFS	1 1/4"
4290-24-24	2"-12 UN	ORFS	1 1/2"

**4290~2****ORFS**
Rak inv.


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4290-04-04-2	9/16"-18 UNF	ORFS IR	1/4"
4290-06-04-2	11/16"-16 UN	ORFS IR	1/4"
4290-06-05-2	11/16"-16 UN	ORFS IR	5/16"
4290-06-06-2	11/16"-16 UN	ORFS IR	3/8"
4290-08-06-2	13/16"-16 UN	ORFS IR	3/8"
4290-08-08-2	13/16"-16 UN	ORFS IR	1/2"
4290-10-08-2	1"-14 UNS	ORFS IR	1/2"
4290-10-10-2	1"-14 UNS	ORFS IR	5/8"
4290-12-08-2	1 3/16"-12 UN	ORFS IR	1/2"
4290-12-10-2	1 3/16"-12 UN	ORFS IR	5/8"
4290-12-12-2	1 3/16"-12 UN	ORFS IR	3/4"
4290-16-12-2	1 7/16"-12 UN	ORFS IR	3/4"
4290-16-16-2	1 7/16"-12 UN	ORFS IR	1"
4290-20-16-2	1 11/16"-12 UN	ORFS IR	1"
4290-20-20-2	1 11/16"-12 UN	ORFS IR	1 1/4"
4290-24-24-2	2"-12 UN	ORFS IR	1 1/2"

**4291****ORFS**
90° böj, inv.


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4291-04-04	9/16"-18 UNF	ORFS 90° IR	1/4"
4291-06-06	11/16"-16 UN	ORFS 90° IR	3/8"
4291-06-08	11/16"-16 UN	ORFS 90° IR	1/2"
4291-08-08	13/16"-16 UN	ORFS 90° IR	1/2"
4291-10-08	1"-14 UNS	ORFS 90° IR	1/2"
4291-10-10	1"-14 UNS	ORFS 90° IR	5/8"
4291-12-12	1 3/16"-12 UN	ORFS 90° IR	3/4"
4291-16-16	1 7/16"-12 UN	ORFS 90° IR	1"
4291-20-16	1 11/16"-12 UN	ORFS 90° IR	1"
4291-20-20	1 11/16"-12 UN	ORFS 90° IR	1 1/4"
4291-24-24	2"-12 UN	ORFS 90° IR	1 1/2"

**4291~2****ORFS**
90° böj, inv.


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4291-04-04-2	9/16"-18 UNF	ORFS 90° IR	1/4"
4291-06-04-2	11/16"-16 UN	ORFS 90° IR	1/4"
4291-06-05-2	11/16"-16 UN	ORFS 90° IR	5/16"
4291-06-06-2	11/16"-16 UN	ORFS 90° IR	3/8"
4291-08-06-2	13/16"-16 UN	ORFS 90° IR	3/8"
4291-08-08-2	13/16"-16 UN	ORFS 90° IR	1/2"
4291-10-08-2	1"-14 UNS	ORFS 90° IR	1/2"
4291-10-10-2	1"-14 UNS	ORFS 90° IR	5/8"
4291-12-08-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 90° IR	1/2"
4291-12-10-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 90° IR	5/8"
4291-12-12-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 90° IR	3/4"
4291-16-12-2	1 7/16"-12 UN	ORFS 90° IR	3/4"
4291-16-16-2	1 7/16"-12 UN	ORFS 90° IR	1"
4291-20-20-2	1 11/16"-12 UN	ORFS 90° IR	1 1/4"
4291-24-24-2	2"-12 UN	ORFS 90° IR	1 1/2"

**4291~7****ORFS kort**
90° böj, ISO 12151-1

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4291-04-04-7	9/16"-18 UNF	ORFS 90° K IR	1/4"
4291-06-06-7	11/16"-16 UN	ORFS 90° K IR	3/8"
4291-08-04-7	13/16"-16 UN	ORFS 90° K IR	1/4"
4291-08-08-7	13/16"-16 UN	ORFS 90° K IR	1/2"
4291-10-10-7	1"-14 UNS	ORFS 90° K IR	5/8"
4291-10-12-7	1"-14 UNS	ORFS 90° K IR	3/4"
4291-12-12-7	1 3/16"-12 UN	ORFS 90° K IR	3/4"
4291-16-16-7	1 7/16"-12 UN	ORFS 90° K IR	1"




4292

ORFS

45° böj, inv.

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4292-04-04	9/16"-18 UNF	ORFS 45° IR	1/4"
4292-06-04	11/16"-16 UN	ORFS 45° IR	1/4"
4292-06-06	11/16"-16 UN	ORFS 45° IR	3/8"
4292-08-08	13/16"-16 UN	ORFS 45° IR	1/2"
4292-10-10	1"-14 UNS	ORFS 45° IR	5/8"
4292-12-12	1 3/16" UN	ORFS 45° IR	3/4"
4292-16-12	1 7/16"-12 UN	ORFS 45° IR	3/4"
4292-16-16	1 7/16"-12 UN	ORFS 45° IR	1"
4292-20-20	1 11/16"-12 UN	ORFS 45° IR	1 1/4"
4292-24-24	2"-12 UN	ORFS 45° IR	1 1/2"




4292~2

ORFS

45° böj, inv.

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4292-04-04-2	9/16"-18 UNF	ORFS 45° IR	1/4"
4292-06-04-2	11/16"-16 UN	ORFS 45° IR	1/4"
4292-06-05-2	11/16"-16 UN	ORFS 45° IR	5/16"
4292-06-06-2	11/16"-16 UN	ORFS 45° IR	3/8"
4292-08-06-2	13/16"-16 UN	ORFS 45° IR	3/8"
4292-08-08-2	13/16"-16 UN	ORFS 45° IR	1/2"
4292-10-08-2	1"-14 UNS	ORFS 45° IR	1/2"
4292-10-10-2	1"-14 UNS	ORFS 45° IR	5/8"
4292-12-08-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 45° IR	1/2"
4292-12-10-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 45° IR	5/8"
4292-12-12-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 45° IR	3/4"
4292-16-12-2	1 7/16"-12 UN	ORFS 45° IR	3/4"
4292-16-16-2	1 7/16"-12 UN	ORFS 45° IR	1"
4292-20-20-2	1 11/16"-12 UN	ORFS 45° IR	1 1/4"
4292-24-24-2	2"-12 UN	ORFS 45° IR	1 1/2"




4295

ORFS

Rak utv.

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4295-04-04	9/16"-18 UNF	ORFS UF	1/4"
4295-06-04	11/16"-16 UN	ORFS UF	1/4"
4295-06-05	11/16"-16 UN	ORFS UF	5/16"
4295-06-06	11/16"-16 UN	ORFS UF	3/8"
4295-08-06	13/16"-16 UN	ORFS UF	3/8"
4295-08-08	13/16"-16 UN	ORFS UF	1/2"
4295-10-06	1"-14 UNS	ORFS UF	3/8"
4295-10-08	1"-14 UNS	ORFS UF	1/2"
4295-10-10	1"-14 UNS	ORFS UF	5/8"
4295-12-08	1 3/16"-12 UN	ORFS UF	1/2"
4295-12-10	1 3/16"-12 UN	ORFS UF	5/8"
4295-12-12	1 3/16"-12 UN	ORFS UF	3/4"
4295-16-12	1 7/16"-12 UN	ORFS UF	3/4"
4295-16-16	1 7/16"-12 UN	ORFS UF	1"
4295-20-16	1 11/16"-1 2 UN	ORFS UF	1"
4295-20-20	1 11/16"-12 UN	ORFS UF	1 1/4"
4295-24-24	2"-12 UN	ORFS UF	1 1/2"




4276

Sticko UF

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Huvud	Typ	Slang ID
4276-04-04	1/4"	Sticko	1/4"
4276-06-06	3/8"	Sticko	3/8"
4276-08-08	1/2"	Sticko	1/2"
4276-12-12	3/4"	Sticko	3/4"
4276-16-16	1"	Sticko	1"
4276-20-20	1 1/4"	Sticko	1 1/4"




4277

Slangskarv

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Huvud	Typ	Slang ID
4277-03-03	3/16"	Slangskarv	3/16"
4277-04-04	1/4"	Slangskarv	1/4"
4277-05-05	5/16"	Slangskarv	5/16"
4277-06-06	3/8"	Slangskarv	3/8"
4277-08-08	1/2"	Slangskarv	1/2"
4277-10-10	5/8"	Slangskarv	5/8"
4277-12-12	3/4"	Slangskarv	3/4"
4277-16-16	1"	Slangskarv	1"
4277-20-20	1 1/4"	Slangskarv	1 1/4"
4277-24-24	1 1/2"	Slangskarv	1 1/2"
4277-32-32	2"	Slangskarv	2"

**4284****M JI**

Japansk standard
Komatsu 60° kona

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4284-14-04	M 14 x 1.5	M JI	1/4"
4284-14-06	M 14 x 1.5	M JI	3/8"
4284-16-05	M 16 x 1.5	M JI	5/16"
4284-16-06	M 16 x 1.5	M JI	3/8"
4284-18-06	M 18 x 1.5	M JI	3/8"
4284-22-08	M 22 x 1.5	M JI	1/2"
4284-24-08	M 24 x 1.5	M JI	1/2"
4284-24-10	M 24 x 1.5	M JI	5/8"
4284-30-12	M 30 x 1.5	M JI	3/4"
4284-33-16	M 33 x 1.5	M JI	1"
4284-36-20	M 36 x 1.5	M JI	1 1/4"
4284-42-24	M 42 x 1.5	M JI	1 1/2"

**4287****G JI**

Japansk standard
"Toyota" 60° kona


PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4287-04-04	G 1/4"	G JI	1/4"
4287-06-06	G 3/8"	G JI	3/8"
4287-08-08	G 1/2"	G JI	1/2"
4287-12-12	G 3/4"	G JI	3/4"
4287-16-16	G 1"	G JI	1"
4287-20-20	G 1 1/4"	G JI	1 1/4"
4287-24-24	G 1 1/2"	G JI	1 1/2"

**4231
Kobelco**

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4231-30-10	M 30 x 1.5	22 mm	Kobelco	5/8"
4231-36-12	M 36 x 1.5	28 mm	Kobelco	3/4"
4231-36-16	M 36 x 1.5	28 mm	Kobelco	1"
4231-45-16	M 45 x 1.5	35 mm	Kobelco	1"

**4233~2****M-gängad**

Rak inv.
Universalkona

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4233-06-03-2	M 12 x 1.5	6 mm	DKL	3/16"
4233-06-04-2	M 12 x 1.5	6 mm	DKL	1/4"
4233-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKL	1/4"
4233-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKL	1/4"
4233-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKL	5/16"
4233-10-06-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKL	3/8"
4233-12-05-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKL	5/16"
4233-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKL	3/8"
4233-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKL	3/8"
4233-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKL	1/2"
4233-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKL	5/8"

**4234~2****M-gängad**

90° böj
Universalkona

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4234-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKL 90°	1/4"
4234-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKL 90°	1/4"
4234-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKL 90°	5/16"
4234-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKL 90°	3/8"
4234-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKL 90°	3/8"
4234-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKL 90°	1/2"
4234-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKL 90°	5/8"

**4235~2****M-gängad**

45° böj inv.
Universalkona

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4235-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKL 45°	1/4"
4235-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKL 45°	1/4"
4235-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKL 45°	5/16"
4235-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKL 45°	3/8"
4235-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKL 45°	1/2"

**4221****Fransk typ**

M-gänga rak utv.
24° kona, ansl. för tumrör

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4221-20-06	M 20 x 1.5	13.25 mm	UF	3/8"
4221-24-08	M 24 x 1.5	16,75 mm	UF	1/2"
4221-30-10	M 30 x 1.5	21.25 mm	UF	5/8"
4221-30-12	M 30 x 1.5	21.25 mm	UF	3/4"
4221-36-12	M 36 x 1.5	26,75 mm	UF	3/4"
4221-45-16	M 45 x 1.5	33.70 mm	UF	1"



4224~2
Fransk typ
M-gång IR

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Rör	Typ	Slang ID
4224-20-06-2	M 20 x 1.5	13.25 mm	IR	3/8"
4224-24-08-2	M 24 x 1.5	16.75 mm	IR	1/2"
4224-30-12-2	M 30 x 1.5	21.25 mm	IR	3/4"
4224-36-12-2	M 36 x 1.5	26.75 mm	IR	3/4"
4224-45-16-2	M 45 x 1.5	33.70 mm	IR	1"



4298
M-gängad
Rak inv.
Plantätning

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4298-14-04	M 14 x 1,5	PL IR	1/4"
4298-16-06	M 16 x 1,5	PL IR	3/8"
4298-18-06	M 18 x 1,5	PL IR	3/8"
4298-22-06	M 22 x 1,5	PL IR	3/8"
4298-22-08	M 22 x 1,5	PL IR	1/2"



4373
DKSO special
Högtryckstvätt

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Gänga	Typ	Slang ID
4373-14-04	M 22 x 1.5	DKSO IR	1/4"
4373-14-05	M 22 x 1.5	DKSO IR	5/16"
4373-14-06	M 22 x 1.5	DKSO IR	3/8"



4374
Handtagskoppling
Högtryckstvätt

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Typ	Slang ID
4374-00-04	Handtagsnippel	1/4"
4374-00-05	Handtagsnippel	5/16"
SE5999-01-36	Bricka M10	



4374-11
Högtryckstvättkoppling
Med lager och bricka

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	A	B	C	Slang ID
4374-11-04S	11 mm	6 mm	12 mm	1/4"
4374-11-05S	11 mm	6 mm	12 mm	5/16"



3C14 710
Plug-in koppling
Rak R1/R2-slang

PRODUKTGRUPP 300


Artikelnr.	Typ	WEO	Slang ID
3C147100403	Plug-in rak	10 mm	3/16"
3C147100404	Plug-in rak	10 mm	1/4"
3C147100604	Plug-in rak	13 mm	1/4"
3C147100605	Plug-in rak	13 mm	5/16"
3C147100606	Plug-in rak	13 mm	3/8"
3C147100806	Plug-in rak	16 mm	3/8"
3C147100808	Plug-in rak	16 mm	1/2"
3C147101208	Plug-in rak	23 mm	1/2"
3C147101210	Plug-in rak	23 mm	5/8"
3C147101212	Plug-in rak	23 mm	3/4"
3C147101616	Plug-in rak	30 mm	1"



3C14 712
Plug-in koppling 45°
R1/R2-slang

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Typ	WEO	Slang ID
3C147120404	Plug-in 45°	10 mm	1/4"
3C147120604	Plug-in 45°	13 mm	1/4"
3C147120605	Plug-in 45°	13 mm	5/16"
3C147120606	Plug-in 45°	13 mm	3/8"
3C147120806	Plug-in 45°	16 mm	3/8"
3C147120808	Plug-in 45°	16 mm	1/2"
3C147121208	Plug-in 45°	23 mm	1/2"
3C147121210	Plug-in 45°	23 mm	5/8"
3C147121212	Plug-in 45°	23 mm	3/4"



3C14 714
Plug-in koppling 90°
R1/R2-slang

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Typ	WEO	Slang ID
3C147140404	Plug-in 90°	10 mm	1/4"
3C147140604	Plug-in 90°	13 mm	1/4"
3C147140605	Plug-in 90°	13 mm	5/16"
3C147140606	Plug-in 90°	13 mm	3/8"
3C147140806	Plug-in 90°	16 mm	3/8"
3C147140808	Plug-in 90°	16 mm	1/2"
3C147141208	Plug-in 90°	23 mm	1/2"
3C147141210	Plug-in 90°	23 mm	5/8"
3C147141212	Plug-in 90°	23 mm	3/4"



3C14 748 Demonteringsring

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Typ		WEO	Ant/förp
3C147480400	1/4"	Demonteringsring	10 mm	10
3C147480600	3/8"	Demonteringsring	13 mm	10
3C147480800	1/2"	Demonteringsring	16 mm	10
3C147481200	3/4"	Demonteringsring	23 mm	10
3C147481600	1"	Demonteringsring	30 mm	10



3C14 749 Monteringsstopp

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnr.	Typ		WEO	Ant/förp
3C147490400	1/4"	Monteringsstopp	10 mm	10
3C147490600	3/8"	Monteringsstopp	13 mm	10
3C147490801	1/2"	Monteringsstopp	16 mm	10
3C147491200	3/4"	Monteringsstopp	23 mm	10
3C147491600	1"	Monteringsstopp	30 mm	10

TrackingCode

För snabbare slangbyten!


En unik kod monteras för effektiv och exakt identifiering av slang och koppling!

TrackingCode underlättar slangbyte och minimerar driftstopp.

4:2

H
H0714425
Kundunik märkning
5677418 2017-05 SE1

HYDROSCAND ISOED



SlangExpress

Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00