CATALOGO DELLE REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 1 · SALTI · MEDIO

Il primo numero è il posto della prima casella nera; gli altri sono le distanze tra una nera e la successiva.



ESEMPIO = G **DA RISOLVERE = C**

REGOLA 2 · BINARIO A DUE METÀ · MEDIO

Due numeri: le prime due caselle e le ultime tre lette come numeri in binario (nera = 1, bianca = 0).



ESEMPIO = R **DA RISOLVERE = A**

REGOLA 3 · SOMME PROGRESSIVE · MEDIO

I posti delle caselle nere, sommati uno dopo l'altro: ogni numero è la somma dei posti fino a quella casella.



ESEMPIO = Q **DA RISOLVERE = S**

CATALOGO DELLE REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 4 · SOMMA DELLE POSIZIONI · MEDIO

Somma dei posti (da 1 a 5) delle caselle nere della riga o della colonna.



ESEMPIO = N **DA RISOLVERE = T**

REGOLA 5 · QUANTE NERE E L'ULTIMA · MEDIO

Due numeri: quante caselle nere ci sono nella riga o nella colonna e il posto (da 1 a 5) dell'ultima nera.



ESEMPIO = Z **DA RISOLVERE = E**

REGOLA 6 · DISPARI E PARI · DIFFICILE

Due numeri: la somma dei posti DISPARI neri (1, 3, 5) e la somma dei posti PARI neri (2, 4).



ESEMPIO = F **ESEMPIO = M** **DA RISOLVERE = L**

CATALOGO DELLE REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 7 · QUADRATI E CONTEGGIO · DIFFICILE

Due numeri: la somma dei quadrati dei posti neri (1, 4, 9, 16, 25) e quante nere ci sono.



ESEMPIO = P **ESEMPIO = V** **DA RISOLVERE = L**

REGOLA 8 · BINARIO INTERO · DIFFICILE

Un numero da 0 a 31: le caselle valgono 16-8-4-2-1 (da sinistra a destra o dall'alto in basso) e si sommano le nere.



ESEMPIO = G **ESEMPIO = B** **DA RISOLVERE = O**

REGOLA 9 · INIZIO E LUNGHEZZA · DIFFICILE

Per ogni gruppo di caselle nere vicine: il posto da cui parte e quante sono. Es.: 1 3 5 1 = tre nere dal posto 1 e una nera al posto 5.



ESEMPIO = D **ESEMPIO = H** **DA RISOLVERE = C**

CATALOGO DELLE REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 10 · POTENZE DI 3 · DIFFICILE

Un numero da 0 a 121: le caselle valgono 1-3-9-27-81 (da sinistra a destra o dall'alto in basso) e si sommano le nere.



ESEMPIO = N



ESEMPIO = U



DA RISOLVERE = A

REGOLA 11 · FATTORIALI · DIFFICILE

Un numero: le caselle valgono 1-2-6-24-120 (da sinistra a destra o dall'alto in basso) e si sommano le nere.



ESEMPIO = Q



ESEMPIO = I



DA RISOLVERE = S

REGOLA 12 · ESTREMI · DIFFICILE

Tre numeri: il posto della prima nera, della ultima e quante nere ci sono in tutto.



ESEMPIO = Z



ESEMPIO = R



DA RISOLVERE = T

CATALOGO DELLE REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 13 · MONETE ROMANE · DIFFICILE

Le caselle valgono 1-2-5-10-20 (I, II, V, X, XX) e si sommano le nere; il totale è scritto in cifre romane; 0 resta 0.



ESEMPIO = F **ESEMPIO = M** **DA RISOLVERE = E**

REGOLA 14 · SOMMA E PRODOTTO · DIFFICILE

Due numeri: la somma dei posti neri e il loro prodotto (nessuna nera: 0 e 1).



ESEMPIO = P **ESEMPIO = V** **DA RISOLVERE = L**

REGOLA 15 · PRODOTTI DI NUMERI PRIMI · DIFFICILE

Le caselle valgono 2-3-5-7-11: il numero è il prodotto di quelle annerite (nessuna nera = 1).



ESEMPIO = G **ESEMPIO = B** **DA RISOLVERE = L**

CATALOGO DELLE REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 16 · BINARIO A DUE METÀ · SPECCHIO · DIFFICILE

Due numeri: le prime due caselle e le ultime tre lette come numeri in binario (nera = 1, bianca = 0). Trabocchetto: i numeri descrivono la lettera RIFLESSA (destra e sinistra scambiate): dopo aver annerito, leggi la lettera allo specchio.



ESEMPIO = N



ESEMPIO = D



DA RISOLVERE = O

REGOLA 17 · BINARIO ROMANO · DIFFICILE

Come il binario (16-8-4-2-1 da sinistra a destra o dall'alto in basso) ma il totale è scritto in cifre romane; 0 resta 0.



ESEMPIO = Q



ESEMPIO = H



DA RISOLVERE = C

REGOLA 18 · SOMME PROGRESSIVE · CAPOVOLTO · DIFFICILE

I posti delle caselle nere, sommati uno dopo l'altro: ogni numero è la somma dei posti fino a quella casella. Trabocchetto: la lettera è A TESTA IN GIÙ (ruotata di 180°): dopo aver annerito, girala per leggerla.



ESEMPIO = R



ESEMPIO = U



DA RISOLVERE = A

CATALOGO DELLE REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 19 · CODICE GRAY · DIFFICILE

Un numero: il binario 16-8-4-2-1 trasformato in codice Gray (v XOR v/2). Due numeri vicini cambiano una sola casella.



ESEMPIO = Z · **ESEMPIO = I** · **DA RISOLVERE = S**

REGOLA 20 · SOMMA DELLE POSIZIONI · NEGATIVO · DIFFICILE

Somma dei posti (da 1 a 5) delle caselle nere della riga o della colonna. Trabocchetto: la lettera è fatta dalle caselle che restano BIANCHE, le nere sono lo sfondo.



ESEMPIO = F · **ESEMPIO = M** · **DA RISOLVERE = T**

REGOLA 21 · PRODOTTO DEI POSTI · DIFFICILE

Un numero: il prodotto dei posti (da 1 a 5) delle caselle nere della riga o della colonna (nessuna nera = 1).



ESEMPIO = P · **ESEMPIO = V** · **DA RISOLVERE = E**

CATALOGO DELLE REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 22 · TRE MISURE · DIFFICILE

Tre numeri: quante nere, la somma dei loro posti e la somma dei quadrati dei loro posti.



ESEMPIO = B **ESEMPIO = D** **DA RISOLVERE = L**