SECONDA SERIE DI REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 1 · DISPARI E PARI · DIFFICILE

Due numeri: la somma dei posti DISPARI neri (1, 3, 5) e la somma dei posti PARI neri (2, 4).



ESEMPIO = G



ESEMPIO = N



DA RISOLVERE = P

REGOLA 2 · QUADRATI E CONTEGGIO · DIFFICILE

Due numeri: la somma dei quadrati dei posti neri (1, 4, 9, 16, 25) e quante nere ci sono.



ESEMPIO = Q



ESEMPIO = Z



DA RISOLVERE = R

REGOLA 3 · INIZIO E LUNGHEZZA · DIFFICILE

Per ogni gruppo di caselle nere vicine: il posto da cui parte e quante sono. Es.: 1 3 5 1 = tre nere dal posto 1 e una nera al posto 5.



ESEMPIO = M



ESEMPIO = V



DA RISOLVERE = O

SECONDA SERIE DI REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 4 · FATTORIALI · DIFFICILE

Un numero: le caselle valgono 1-2-6-24-120 (da sinistra a destra o dall'alto in basso) e si sommano le nere.



ESEMPIO = G · **ESEMPIO = A** · **DA RISOLVERE = F**

REGOLA 5 · MONETE ROMANE · DIFFICILE

Le caselle valgono 1-2-5-10-20 (I, II, V, X, XX) e si sommano le nere; il totale è scritto in cifre romane; 0 resta 0.



ESEMPIO = N · **ESEMPIO = B** · **DA RISOLVERE = E**

REGOLA 6 · SOMMA E PRODOTTO · DIFFICILE

Due numeri: la somma dei posti neri e il loro prodotto (nessuna nera: 0 e 1).



ESEMPIO = D · **ESEMPIO = C** · **DA RISOLVERE = S**

SECONDA SERIE DI REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 7 · BINARIO ROMANO · DIFFICILE

Come il binario (16-8-4-2-1 da sinistra a destra o dall'alto in basso) ma il totale è scritto in cifre romane; 0 resta 0.



ESEMPIO = Q



ESEMPIO = H



DA RISOLVERE = S

REGOLA 8 · CODICE GRAY · DIFFICILE

Un numero: il binario 16-8-4-2-1 trasformato in codice Gray (v XOR v/2). Due numeri vicini cambiano una sola casella.



ESEMPIO = I



ESEMPIO = L



DA RISOLVERE = O

REGOLA 9 · PRODOTTO DEI POSTI · DIFFICILE

Un numero: il prodotto dei posti (da 1 a 5) delle caselle nere della riga o della colonna (nessuna nera = 1).



ESEMPIO = T



ESEMPIO = U



DA RISOLVERE = R

SECONDA SERIE DI REGOLE · SOLUZIONI

Soluzioni e spiegazioni (riservate all'organizzatore). Ogni regola ha 1-2 esempi già risolti e una griglia da risolvere.

REGOLA 10 · TRE MISURE · DIFFICILE

Tre numeri: quante nere, la somma dei loro posti e la somma dei quadrati dei loro posti.



ESEMPIO = Z **ESEMPIO = M** **DA RISOLVERE = E**