

		Functional						Pathophysiological					
		SIMD 2004 Quintile						SIMD 2004 Quintile					
	12-Month Outcome	Total	1 (Least Deprived)	2	3	4	5 (Most Deprived)	Total	1 (Least Deprived)	2	3	4	5 (Most Deprived)
Clinical Global Improvement	Good	222	51 (36%)	42 (28%)	51 (34%)	44 (34%)	34 (28%)	626	171 (39%)	171 (36%)	97 (32%)	101 (32%)	86 (30%)
	Poor	473	90 (64%)	108 (72%)	101 (66%)	87 (66%)	87 (72%)	1195	273 (61%)	299 (64%)	204 (68%)	217 (68%)	202 (70%)
	Total	695	141	150	152	131	121	1821	444	470	301	318	288
Initial Presenting Symptoms	Good	280	66 (46%)	59 (39%)	64 (42%)	57 (43%)	34 (28%)	823	228 (51%)	216 (45%)	141 (47%)	131 (41%)	107 (37%)
	Poor	420	77 (54%)	93 (61%)	88 (58%)	75 (57%)	87 (72%)	1015	223 (49%)	260 (55%)	161 (53%)	188 (59%)	183 (63%)
	Total	700	143	152	152	132	121	1838	451	476	302	319	290