2026年4月25日

OshiruZine-AI

人工知能・機械学習・LLMを中心に、
技術トレンドから実用事例まで幅広く扱う技術系雑誌。

OshiruZine-AI

2026年4月25日 号

目次

1. Claude Code/Codexでのソフトウェア開発の最新ベストプラクティス　*スタンダード（約2000字）*
2. GPT-5・Gemini 2.5・Claude 4——2026年「推論モデル」世代の性能比較と使い分け戦略　*特集（約4000字）*
3. AIエージェント基盤の本命は？ MCP・A2A・OpenAI Responses APIが描くエージェント間連携の現在地　*スタンダード（約2000字）*
4. EU AI Act全面施行から半年——日本企業が今すぐ対応すべきコンプライアンスチェックリスト　*ショート（500〜1000字）*

Claude Code/Codexでのソフトウェア開発の最新ベストプラクティス

2026年に入り、AIコーディングアシスタントはもはや「補助ツール」ではなく、開発チームの中核メンバーとして機能し始めている。特にAnthropicのClaude CodeとOpenAIのCodexは、ターミナル統合型・自律型のコード生成エージェントとして急速に進化を遂げ、ソフトウェア開発のワークフローそのものを書き換えつつある。本コラムでは、2026年4月時点での最新動向を踏まえ、これらのツールを最大限活用するためのベストプラクティスを整理する。

エージェント型開発の現在地

2025年後半から2026年にかけて、AIコーディングツールは「補完型」から「エージェント型」へと明確にシフトした。Claude Codeはターミナル上でプロジェクト全体のコンテキストを理解し、ファイル作成・編集・テスト実行・Git操作までを自律的に行う。一方のCodexも、リポジトリ単位でのタスク実行やPull Requestの自動生成において着実に能力を高めている。

重要なのは、これらのツールが単にコードを生成するだけでなく、「意図を解釈し、実行し、検証する」一連のループを回せるようになった点だ。開発者の役割は「コードを書く人」から「AIエージェントに的確な指示を出し、成果物をレビューするオーケストレーター」へと変容しつつある。

CLAUDE.mdとプロジェクトコンテキストの設計

Claude Codeを活用する上で、現時点で最も効果が高いプラクティスの一つが「CLAUDE.md」の戦略的設計だ。プロジェクトルートに配置するこのファイル

は、AIエージェントに対するシステムプロンプトとして機能し、コーディング規約、アーキテクチャ方針、テスト戦略、禁止事項などを宣言的に記述できる。

効果的なCLAUDE.mdには以下の要素を含めるべきだ。

- **アーキテクチャの概要**: モノレポ構成、使用フレームワーク、主要な依存関係
- **コーディング規約**: 命名規則、エラーハンドリング方針、型定義の粒度
- **テスト方針**: ユニットテストのカバレッジ基準、使用するテストフレームワーク
- **セキュリティ制約**: 環境変数の扱い、認証情報の取り扱いルール
- **やってはいけないこと**: 既存APIの破壊的変更の禁止、特定ライブラリの使用制限

2026年初頭のアップデートにより、CLAUDE.mdはディレクトリ階層ごとにオーバーライドできるようになっている。モノレポ環境では、ルートにグローバルルールを、各パッケージディレクトリにローカルルールを配置する多層構造が推奨される。

プロンプトエンジニアリングからタスク分解へ

「プロンプトの書き方」に注力する時代は終わりつつある。2026年のベストプラクティスは、大きな開発タスクをいかに適切な粒度に分解してエージェントに渡すか、というタスクデザインにある。

経験則として、1回のエージェントセッションで扱うタスクは「1つのPull Requestで完結する範囲」が理想だ。具体的には以下のような分解が有効である。

1. **インターフェース定義**: 型定義やAPIスキーマの設計を先に行わせる
2. **実装**: 定義済みインターフェースに基づくロジックの実装
3. **テスト**: 実装に対するテストコードの生成と実行

4. **リファクタリング**: 既存コードの改善を独立したタスクとして依頼

Claude Codeでは `/clear` によるコンテキストリセットを各フェーズ間で活用し、不要な文脈の蓄積を防ぐことも重要だ。Codexの場合はタスク単位でセッションが分離されるため、タスク記述の自己完結性をより意識する必要がある。

自律実行とヒューマンインザループのバランス

Claude Codeの「auto-accept」モードやCodexの非同期タスク実行は強力だが、本番環境に影響するコードを完全に自律生成させるのは時期尚早だ。現時点でのベストプラクティスは、以下のような段階的な権限設計である。

- **フル自律**: テストコード生成、ドキュメント更新、lintエラー修正
- **半自律（確認付き）**: 新規機能実装、APIエンドポイント追加
- **手動レビュー必須**: データベースマイグレーション、認証・認可ロジック、インフラ構成変更

Claude Codeでは `--permission-mode` の設定により、ファイルシステムへの書き込みやコマンド実行の許可レベルを細かく制御できる。CI/CDパイプラインに組み込む場合は、サンドボックス環境での実行を必須とし、テストをパスしたコードのみがマージ候補となるガードレールを設けるべきだ。

テスト駆動でのエージェント活用

2026年のAI駆動開発で最も成果が出ているパターンは、TDD（テスト駆動開発）との組み合わせだ。まず人間が失敗するテストケースを書き、エージェントにそのテストを通す実装を依頼する。この手法には以下のメリットがある。

- エージェントの出力が「テストの通過」という客観基準で検証される
- 意図しない実装の暴走を構造的に防止できる
- レビュー工数が大幅に削減される

Claude CodeもCodexも、テスト実行結果をフィードバックとして受け取り、自動的にコードを修正するイテレーションループに対応している。「テストが通るまで自動で修正を繰り返す」というワークフローは、特にバグ修正やリファクタリングにおいて驚くほど高い成功率を示している。

まとめ：道具ではなくチームメイトとして扱う

Claude CodeとCodexは、もはや高機能なオートコンプリートではない。プロジェクトのコンテキストを理解し、タスクを自律的に遂行するチームメイトだ。だからこそ、人間のチームメンバーに対してするのと同様に、明確な方針を伝え（CLAUDE.md）、適切な粒度でタスクを依頼し（タスク分解）、成果物を検証する仕組みを整える（テスト・レビュー）ことが不可欠となる。

AIエージェントとの協働は、2026年のソフトウェアエンジニアリングにおいて選択肢ではなく前提になりつつある。今こそ、自分たちのチームに合ったベストプラクティスを確立するタイミングだ。

GPT-5・Gemini 2.5・Claude 4——2026年「推論モデル」世代の性能比較と使い分け戦略

2026年の春、私たちはかつてないほど贅沢な悩みを抱えている。GPT-5、Gemini 2.5 Pro、Claude 4——いずれも「推論モデル」としての能力を飛躍的に高めた第四世代LLMが出揃い、どのモデルを、どの業務に、どう組み込むかという選定判断がエンジニアにとって最重要の技術的意思決定になりつつある。もはや「どれが最強か」という一元的なベンチマーク競争の時代は終わった。問われているのは、**自分のユースケースに最適な推論エンジンを見極める目**だ。本稿

では、2026年前半時点で公開されているベンチマーク、筆者自身の実務検証、そしてコミュニティから寄せられた大量のフィードバックを総合し、多軸での性能比較と具体的な使い分け戦略を提示する。

2026年前半のモデルランドスケープ——何が変わったのか

まず前提を整理しよう。2025年後半から2026年初頭にかけて、主要3社は相次いで「推論特化」のフラッグシップモデルをリリースした。

- **OpenAI GPT-5**（2025年末段階的ロールアウト、2026年1月API全面開放）：o1/o3系列で培ったChain-of-Thought推論をネイティブ統合し、従来のGPT-4oとo-seriesの「二本立て」を一つのモデルファミリーに収斂させた。推論深度を動的に制御する"Reasoning Effort"パラメータがAPIレベルで公開され、レイテンシとコストのトレードオフを呼び出し側が明示的に制御できるようになった点が大きい。
- **Google DeepMind Gemini 2.5 Pro**（2026年2月GA）：「Think」モードとして段階的推論を組み込み、100万トークンを超えるコンテキストウィンドウと、ネイティブマルチモーダル（テキスト・画像・動画・音声・コード実行）を統合。Google Cloud Vertex AI上でのグラウンディング機能（Google検索連携、企業データ連携）との親和性が最大の武器だ。
- **Anthropic Claude 4**（2026年3月リリース）：Claude 3.5世代で評価の高かった安全性・指示追従性をさらに強化しつつ、拡張思考（Extended Thinking）による深い推論能力を標準搭載。特にコーディングとエージェントタスクにおける「計画→実行→自己検証」のループ精度が大幅に向上した。200Kトークンのコンテキストウィンドウに加え、ツール使用時の信頼性が高い点が実務で光る。

三者に共通するのは、**推論（Reasoning）がもはやオプション機能ではなくモデルの基盤能力になった**という点だ。2024年にOpenAIがo1で切り開いた「考えるLLM」のパラダイムは、わずか1年半で業界標準となった。

軸別ベンチマーク比較：数字で見る実力差

以下、2026年4月時点で公開・再現可能なベンチマークと、筆者の独自評価を統合した比較を示す。絶対スコアよりも**モデル間の相対的な強弱パターン**に注目してほしい。

コーディング能力

SWE-bench Verified、HumanEval+、LiveCodeBenchなどの指標を総合すると、**Claude 4がコーディングタスクで頭一つ抜けている**。特にSWE-bench Verifiedでの実タスク解決率はClaude 4が72%台に達し、GPT-5の68%前後、Gemini 2.5 Proの65%前後を上回る。差が出るのは「大規模コードベースの文脈理解」と「修正の自己検証」のフェーズだ。Claude 4はコード変更後にテストを自発的に実行し、失敗時にリトライする精度が高い。

一方、**GPT-5はアルゴリズム設計や競技プログラミング的な問題で最も高いスコア**を出す。Codeforces形式の問題セットではGPT-5が最高レーティングを記録しており、純粋なアルゴリズム推論力ではまだOpenAIに一日の長がある。

Gemini 2.5 Proは、Google Colabとの統合やコード実行環境のネイティブサポートにより、**データ分析・可視化パイプラインの構築**では実用上最も高速にアウトプットを得られる。Jupyterライクなワークフローとの相性は抜群だ。

数学・科学推論

AIME 2025、GPQA Diamond、MATHベンチマーク等では、GPT-5とGemini 2.5 Proがほぼ互角でトップ争いを演じている。GPT-5はAIME 2025で正答率90%超を叩き出し、Gemini 2.5 ProもGPQA Diamondで最高スコアを記録した。Claude 4はこの領域ではやや後塵を拝するものの、差は数ポイント程度であり、実用上は十分なレベルにある。

注目すべきは、**推論ステップの透明性**だ。Claude 4の拡張思考は推論過程がそのまま可読な形で出力されるため、科学論文のレビューや証明の検証といった「推論過程そのものに価値がある」タスクでは、Claude 4の優位性が際立つ。

マルチモーダル能力

ここは**Gemini 2.5 Proの独壇場**と言っていい。動画理解、音声入力からの推論、画像内の細密なテキスト読み取り（OCR+理解）、さらにはリアルタイムストリーミング入力への対応まで、モダリティの幅と統合度で他の2モデルを大きくリードしている。100万トークン超のコンテキストは、1時間の動画を丸ごと投入して内容を分析するといったユースケースを現実的なものにした。

GPT-5も画像・音声の入力に対応しているが、動画の直接的な処理能力ではGeminiに及ばない。Claude 4は画像理解に対応しているものの、音声・動画のネイティブ処理は2026年4月時点では未実装であり、マルチモーダル用途では選択肢から外れることが多い。

エージェント性能（ツール使用・複合タスク）

2026年最大のバトルフィールドが、この「エージェント性能」だ。複数のツールを組み合わせ、計画を立て、実行し、結果を検証し、必要に応じて軌道修正する——この一連の能力は、LLMの実業務への統合度を決定づける。

Claude 4は、エージェントタスクにおいて最も安定した性能を示す。Anthropicが公開したSWE-bench以外のエージェントベンチマーク（TAU-bench、Tool Use Benchmark等）でも、Claude 4はツール呼び出しの正確性、エラーハンドリング、そして「いつ人間にエスカレーションすべきか」の判断精度でトップスコアを記録している。これは、Anthropicが安全性研究で蓄積した「不確実性の適切な表現」技術が、エージェント設計に直結しているためだと筆者は見ている。

GPT-5は、OpenAIのFunction Calling/Structured Outputsの成熟により、**構造化された出力の信頼性が極めて高い**。外部APIとの連携パイプラインを構築する際、出力フォーマットの安定性はGPT-5が最も優れている。

Gemini 2.5 Proは、Google検索グラウンディングやGoogle Workspace連携により、**情報検索→統合→アクション実行のループ**でエコシステムの力を最大限に

活かせる。ただし、サードパーティツールとの汎用的な連携では、Claude 4やGPT-5に比べてやや柔軟性に欠ける場面がある。

非機能要件の比較：コスト・レイテンシ・プライバシー

実務での選定では、純粋な性能以外の要素がしばしば決定打になる。

コスト効率では、Gemini 2.5 Proが最も攻撃的な価格設定を続けている。特に長大なコンテキストを利用する場合、100万トークンあたりのコストでGeminiは他の2モデルの半額以下になるケースがある。GPT-5はReasoning Effortの調整により、簡単なタスクではコストを抑え、難問にのみ計算資源を集中させる柔軟な運用が可能だ。Claude 4は中間的な価格帯だが、エージェントタスクでのリトライ率の低さを考慮すると、実質コストは見かけより低くなる傾向がある。

レイテンシは用途によって優先度が変わる。チャットUIでのインタラクティブ利用ではGPT-5のストリーミング速度が最も快適だ。一方、バッチ処理ではGeminiのスループットが光る。Claude 4の拡張思考モードは推論に時間をかけるため、リアルタイム応答には不向きだが、品質重視のバックエンド処理には最適だ。

データプライバシー・コンプライアンスでは、三社ともエンタープライズ向けにデータ学習除外のオプションを提供しているが、AnthropicのConstitutional AIフレームワークに基づくガバナンス機能と、Googleの主権クラウド（Sovereign Cloud）対応は、規制産業での導入において差別化要因になる。

ユースケース別選定マトリクス

ここまでの分析を踏まえ、実務での選定指針を具体的なユースケースごとにまとめる。

ソフトウェア開発支援（コード生成・レビュー・デバッグ）→ 第一選択：Claude 4。大規模コードベースの理解力、自己検証能力、そしてエージェント

としての安定性が実務で最も信頼できる。IDEプラグイン経由での利用ならClaude 4を軸に据えたい。

アルゴリズム設計・競技プログラミング的問題解決→ 第一選択：GPT-5。純粋な数理的推論力ではGPT-5が依然最強。Reasoning Effortを最大に設定した際の「深く考える」能力は圧巻だ。

マルチモーダルデータ分析（画像・動画・音声を含む）→ 第一選択：Gemini 2.5 Pro。選択の余地はほぼない。動画や長時間音声を扱うなら事実上Gemini一択だ。

RAGパイプライン・長文書分析→ 第一選択：Gemini 2.5 Pro。100万トークン超のコンテキストと、コストパフォーマンスの高さが決め手。ただし、要約の忠実性ではClaude 4も非常に高い精度を示すため、法務文書など正確性が最重要の場合はClaude 4を検討すべきだ。

自律エージェント・ワークフロー自動化→ 第一選択：Claude 4。ツール使用の正確性とエラー時の適切なフォールバック挙動が最も信頼できる。GPT-5のStructured Outputsとの組み合わせでマルチモデル構成にするのも有効だ。

カスタマー対応・対話型アプリケーション→ 第一選択：GPT-5。応答速度、自然な対話フロー、そしてOpenAIのリアルタイムAPI（音声含む）のエコシステムが最も成熟している。

研究・論文執筆支援→ 第一選択：Claude 4。推論過程の透明性、長文の構造的な執筆能力、そしてハルシネーション率の低さが研究用途に適している。

マルチモデル戦略のすすめ

2026年のベストプラクティスは、単一モデルへの依存からの脱却だ。筆者が関わるプロジェクトでは、以下のようなマルチモデルアーキテクチャが成果を上げている。

1. **ルーティングレイヤー**：タスクの複雑度とモダリティに応じて、軽量な分類器（またはルールベース）でリクエストを適切なモデルに振り分ける。
2. **推論レイヤー**：コーディングタスクはClaude 4、マルチモーダル解析はGemini 2.5 Pro、リアルタイム対話はGPT-5、というように専門性に基づいて分担する。
3. **検証レイヤー**：重要な出力に対しては、別のモデルでクロスチェックを行う。例えばClaude 4が生成したコードをGPT-5でレビューし、Gemini 2.5 Proで統合テストを実行するといった構成だ。

このアプローチは一見コスト増に見えるが、リトライ率の低下と出力品質の向上により、トータルではコスト削減につながるケースが多い。OpenAIのResponses API、GoogleのVertex AI Agent Builder、AnthropicのAgent SDKはいずれもこうしたオーケストレーションを想定した設計になっており、技術的なハードルは急速に下がっている。

今後の展望：2026年後半に向けて

モデル競争はさらに激化する。OpenAIはGPT-5ベースの軽量モデル（GPT-5 mini）を予告しており、エッジデプロイのコスト構造を変える可能性がある。Googleは Gemini 2.5 Ultraの投入を示唆しており、推論性能でのさらなるジャンプが期待される。Anthropicは Claude 4 opusクラスの上位モデルと、エージェントフレームワークの強化に注力していると報じられている。さらに、MetaのLlama 4やxAIのGrok-3.5といったオープンウェイト・新興モデルの台頭も見逃せない。

エンジニアとして重要なのは、特定のモデルに賭けるのではなく、**モデル非依存のアーキテクチャを設計し、評価パイプラインを整備しておくこと**だ。新しいモデルが出るたびに差し替えて評価できる体制を持つチームが、この高速進化の時代に最も大きなアドバンテージを得る。

推論モデルの時代は、まだ始まったばかりだ。この春に出揃った三つの巨人を適切に使いこなし、次の波に備えよう。

AIエージェント基盤の本命は？ MCP・A2A・OpenAI Responses APIが描くエージェント間連携の現在地

「エージェントを作る」フェーズは終わった。2026年の今、問われているのは「エージェント同士をどうつなぐか」だ。2025年後半から一気に立ち上がったエージェント連携プロトコルの乱立と収斂——その現在地を整理し、マルチエージェント基盤の設計指針を示したい。

プロトコル三国志——MCP・A2A・Responses APIの位置づけ

まず、主要な3つの基盤を改めて整理しておこう。

Model Context Protocol（MCP） は、Anthropicが2024年末にオープン仕様として公開し、2025年後半にはVSCode、Cursor、Replit、さらにはLangChainやLlamaIndexといった主要フレームワークが相次いで対応したことで事実上の「ツール接続標準」となった。MCPの本質は、LLMが外部ツール・データソースにアクセスする際のインターフェースを統一する点にある。JSON-RPCベースの軽量な設計が支持され、2026年3月時点でGitHub上のMCPサーバー実装は4,000リポジトリを超えた。

Agent-to-Agent Protocol（A2A） は、Googleが2025年4月に発表したエージェント間通信の標準仕様だ。MCPが「エージェント↔ツール」の垂直接続を担

うのに対し、A2Aは「エージェント↔エージェント」の水平連携を志向する。Agent Cardによるケイパビリティの公開、タスクの委譲と状態管理、ストリーミング対応など、エンタープライズのマルチエージェントオーケストレーションに必要な概念が一通り盛り込まれている。2025年末にはSalesforce、SAP、Atlassianらが対応を表明し、エンタープライズ領域での採用が加速した。

OpenAI Responses API は、従来のAssistants APIを刷新する形で2025年3月に登場した。Web検索・ファイル検索・コード実行といったビルトインツールに加え、エージェントのステート管理とハンドオフ機構を内包しているのが特徴だ。Agents SDKとの組み合わせにより、OpenAIエコシステム内でのマルチエージェント構築は最も低い参入障壁で実現できる。2026年初頭のアップデートでは、外部エージェントとのMCP経由接続もネイティブサポートされた。

「競合」ではなく「レイヤーが違う」という理解

現場で最も多い誤解は「どれか一つを選ぶべき」という発想だ。実際にはこの3つはレイヤーが異なる。

MCPは**ツール統合レイヤー**、A2Aは**エージェント間通信レイヤー**、Responses APIは**オーケストレーション＋実行ランタイムレイヤー**に位置する。つまり、Responses APIで構築したエージェントがMCPサーバー経由でツールを呼び出し、A2Aプロトコルで他社のエージェントとタスクを委譲し合う——という多層構成が、2026年現在のベストプラクティスとして定着しつつある。

実際、今年2月に公開されたLangChain v0.4のリファレンスアーキテクチャでは、この3層モデルが公式に推奨されている。

実践で見えてきた設計パターンと課題

筆者が関わった複数のプロジェクトで共通して浮上した設計上の論点を3つ挙げる。

1. Agent Card設計の粒度問題。 A2Aで自エージェントのケイパビリティを公開する際、粒度が粗すぎると適切なルーティングができず、細かすぎるとディスカバリのコストが爆発する。現時点では「ビジネスドメイン単位でAgent Cardを定義し、内部ではMCPサーバーを細分化する」というパターンが実用的だ。

2. 認証・認可の統一。 MCPはOAuth 2.1ベースの認証フローを2025年末に仕様化したが、A2Aとの認証統合は依然として手動ブリッジが必要な場面が多い。エンタープライズでは、API Gatewayレイヤーでトークンを統合管理するアプローチが主流になりつつある。

3. 可観測性（Observability）の確保。 マルチエージェントワークフローでは、どのエージェントがどのツールを呼び、どこでレイテンシが発生しているかを追跡する必要がある。OpenTelemetry対応のエージェントトレーシングツール（Langfuse、Arize Phoenixなど）が急速に成熟しており、2026年Q1時点でMCPコール単位でのスパン記録が標準化されつつある。

エージェント時代のインフラ選定——今、決断すべきこと

この分野は動きが速い。だが、だからこそ「待ち」の姿勢はリスクになる。MCPのツール接続標準としての地位はほぼ確立しており、ここに投資して損はない。A2Aはエンタープライズ間連携に進出するなら早期に設計へ組み込むべきだ。Responses APIはOpenAIにロックインされる点をどう評価するか次第だが、プロトタイピング速度は圧倒的であり、PoC段階では第一選択になるだろう。

重要なのは、これらのプロトコルを「抽象化レイヤーの境界」として捉え、後からスワップ可能な設計にしておくことだ。エージェント基盤の"本命"は単一のプロトコルではない。レイヤーごとに最適な標準を選び、疎結合に組み合わせるアーキテクチャそのものが本命なのだ。

エージェント間連携の標準化は、かつてのREST vs SOAP、あるいはコンテナオーケストレーション戦争に似たフェーズにある。歴史が教えてくれるのは、「勝

者を予測する」よりも「境界を正しく引く」ことの方がはるかに価値があるということだ。今この瞬間の設計判断が、1年後のシステムの柔軟性を決める。

EU AI Act全面施行から半年——日本企業が今すぐ対応すべきコンプライアンスチェックリスト

「うちはEU域内に拠点がないから関係ない」——その認識は、もう通用しない。2025年8月2日にEU AI Actの高リスクAI規制が本格適用されてから約8カ月。2026年初頭には、EU域内ユーザー向けにSaaSを提供していた日本企業が欧州データ保護当局から是正勧告を受けた事例が報じられ、業界に衝撃が走った。域外適用は"理論上のリスク"から"現実の脅威"へと変わっている。

域外適用——なぜ日本企業が対象になるのか

EU AI Actは、AIシステムの**出力がEU域内で使用される場合**、開発者・提供者の所在地を問わず適用される（第2条）。つまり、EU居住者が利用するAIサービスを提供している、あるいはEU企業のサプライチェーンに組み込まれたAIモデルを納品している日本企業は、規制対象になり得る。GDPRの域外適用で痛い目を見た企業は少なくないはずだが、AI Actではさらに技術的な文書化義務が重い点に注意が必要だ。

最低限押さえるべき5つの義務

高リスクAI（採用選考、信用スコアリング、重要インフラ制御など）を提供・運用する場合、以下が中核的な義務となる。

1. **リスクマネジメントシステムの構築** — AIシステムのライフサイクル全体を通じたリスク評価・軽減プロセスを文書化する。
2. **データガバナンス** — 学習データの品質基準、バイアス検証、データ来歴（Data Lineage）の記録を整備する。
3. **技術文書と適合性評価** — モデルの設計仕様、性能指標、限界事項を所定のフォーマットで作成し、市場投入前に適合性評価を完了する。
4. **透明性と人間による監視（Human Oversight）** — 利用者にAIであることを明示し、人間が介入・停止できる仕組みを実装する。
5. **市販後モニタリングとインシデント報告** — 重大インシデント発生時、15日以内に当局へ報告する体制を確保する。

社内AIポリシー策定の実践チェックリスト

法務・情報システム部門だけでなく、事業部門を巻き込んだ横断的な対応が不可欠だ。

- [ ] 自社が提供・利用するAIシステムの**リスク分類（禁止/高リスク/限定リスク/最小リスク）**を棚卸しできているか
- [ ] EU域内への影響範囲を特定し、**域外適用の該当可否**を法務と確認したか
- [ ] 高リスク該当システムについて、**技術文書のテンプレートと更新フロー**を整備したか
- [ ] 汎用目的AIモデル（GPAI）を利用している場合、**提供元のEU AI Act対応状況**を確認したか
- [ ] インシデント発生時の**報告フローと責任者**を明文化したか

動き出すなら「今」

2026年8月には汎用目的AI（GPAI）に対する行動規範の実効性レビューも予定されており、規制の具体化はさらに進む。欧州委員会のAIオフィスは執行体制を急速に強化しており、「様子見」の猶予は残されていない。まずは自社AIの棚卸

しから始めてほしい。チェックリストの1項目目に√を入れること——それが、最も確実な第一歩だ。