2026年4月29日

OshiruZine-AI

人工知能・機械学習・LLMを中心に、
技術トレンドから実用事例まで幅広く扱う技術系雑誌。

OshiruZine-AI

2026年4月29日 号

目次

1. Claude Code/Codexでのソフトウェア開発の最新ベストプラクティス　*スタンダード（約2000字）*
2. GPT-5・Gemini 2.5・Claude 4——2026年「第4世代LLM」競争の技術的ブレークスルーを読み解く　*特集（約4000字）*
3. AIエージェント基盤の本命は？ MCP・A2A・OpenAI Agents SDKを比較する　*スタンダード（約2000字）*
4. EU AI Act全面施行から3か月——日本企業が今やるべきコンプライアンス対応チェックリスト　*ショート（500〜1000字）*

Claude Code/Codexでのソフトウェア開発の最新ベストプラクティス

2026年に入り、AIコーディングアシスタントの勢力図は大きく塗り替わった。Anthropicの「Claude Code」とOpenAIの「Codex」——この2つのツールは、もはや"補助輪"ではなく、開発チームの中核メンバーとして機能し始めている。ターミナルに常駐し、リポジトリ全体を理解し、数百ファイルにまたがるリファクタリングを一度のプロンプトで完遂する。そんな光景が日常になった今、問われているのは「AIを使うかどうか」ではなく「AIをどう使いこなすか」だ。本コラムでは、2026年4月時点での最新ベストプラクティスを、実務の現場から抽出してお届けする。

CLIネイティブな開発フローへの移行

Claude CodeがCLIファーストのアーキテクチャを採用して以降、多くの開発者がIDE内プラグインからターミナルベースのワークフローへ移行している。2026年初頭にリリースされたClaude Code 2.0では、マルチリポジトリ対応とgitサブモジュールの自動解析が強化され、モノレポ環境での実用性が飛躍的に向上した。一方のCodexも、2025年末のアップデートでCLIモードを本格実装し、CI/CDパイプラインへの組み込みが容易になっている。

ベストプラクティスとしては、まず `CLAUDE.md` **（Claude Code）や** `AGENTS.md` **（Codex）といったプロジェクトルートの指示ファイルを丁寧に整備すること**が挙げられる。これらのファイルはAIエージェントにとっての「オンボーディングドキュメント」であり、コーディング規約、アーキテクチャの意図、禁止パターンなどを明記しておくことで、出力の品質が劇的に安定する。実際、大手SaaS企業の事例では、CLAUDE.mdの整備だけでAI生成コードのレビュー差し戻し率が40%以上減少したという報告もある。

プロンプトエンジニアリングから「コンテキストエンジニアリング」へ

2025年後半から業界で急速に浸透した概念が「コンテキストエンジニアリング」だ。従来のプロンプトエンジニアリングが「何を聞くか」に注力していたのに対し、コンテキストエンジニアリングは「AIにどのような情報環境を与えるか」を設計する。Claude Codeの200Kトークンという広大なコンテキストウィンドウ、Codexのサンドボックス実行環境——これらの特性を最大限に活かすには、渡す情報の取捨選択と構造化が鍵になる。

具体的には以下の手法が効果を上げている。

- **関連ファイルの明示的な指定**: `@ファイル名` 記法やincludeディレクティブを活用し、AIが参照すべきコードを絞り込む
- **段階的タスク分解**: 大きな機能実装を一度に依頼するのではなく、設計→スケルトン生成→実装→テストの各フェーズに分割して指示する
- **ネガティブ制約の明示**: 「〇〇ライブラリは使わない」「既存のAPIインターフェースは変更しない」といった制約を先に伝える

特にClaude Codeでは、Extended Thinkingモード（拡張思考）を有効にした上で複雑なアーキテクチャ判断を依頼するパターンが定着しつつある。内部的な推論トークンを十分に消費させることで、設計の整合性が大幅に向上するためだ。

自動テストとの協調が品質の生命線

AIが生成したコードを本番に投入する上で最大のリスクは「一見正しく動くが、エッジケースで破綻する」パターンだ。2026年現在のベストプラクティスでは、**AIにコードを書かせると同時に、必ずテストも生成させる**ことが標準になっている。

Claude Codeでは `/test` コマンドで既存テストスイートを実行しながらコードを修正するイテレーティブなループが組め、Codexのサンドボックス環境では生

成コードが自動的にテスト実行されてから結果が返される。さらに進んだチームでは、以下のような「AIデュアルループ」を構築している。

1. **生成AI（Claude Code/Codex）** がコードとテストを書く
2. **検証AI（別セッションまたは別モデル）** がコードレビューとセキュリティ監査を行う
3. 人間の開発者が最終的な判断とマージを行う

このトリプルチェック体制により、AI起因のバグ混入率を従来比で70%以上削減できたという計測データも報告されている。

ヘッドレスモードとCI/CDへの統合

2026年に入って最も注目すべきトレンドは、AIコーディングツールの「ヘッドレス（非対話型）運用」だ。Claude Codeの `--headless` フラグやCodexの `--quiet` モードを使えば、GitHub ActionsやGitLab CI上でAIエージェントを自動実行できる。

PRが作成されると自動的にAIがコードレビューを行い、修正提案をコメントとして投稿する。Issueが起票されると、AIがブランチを切り、実装し、テストを通してPRを作成する——こうした完全自動化パイプラインを本番運用するチームが急増している。ただし、**権限管理には細心の注意が必要**だ。ファイルシステムへの書き込み範囲やネットワークアクセスの制限を `permissions` 設定で明示的に絞ることは、セキュリティ上の必須要件となっている。

人間の役割はどう変わるか

ここまで読んで、「エンジニアの仕事はなくなるのか」と感じた方もいるかもしれない。しかし現場の実感は逆だ。AIが定型的な実装を高速にこなすようになったことで、人間のエンジニアはより上流の設計判断、ドメイン知識の言語化、そしてAIへの的確な指示設計に集中できるようになっている。

Claude CodeやCodexを最も効果的に使いこなしているチームに共通するのは、**「AIの出力を鵜呑みにしない文化」と「AIに渡すコンテキストを磨き続ける習慣」** の両立だ。ツールの性能は日進月歩で向上するが、それを引き出すのは結局、人間の判断力と設計力である。

2026年のソフトウェア開発は、人間とAIの協働がついに「実験」から「標準」へと移行した転換点にある。この波に乗り遅れないためにも、まずは今日のプロジェクトにCLAUDE.mdを1枚追加するところから始めてみてはいかがだろうか。

GPT-5・Gemini 2.5・Claude 4——2026年「第4世代LLM」競争の技術的ブレークスルーを読み解く

2026年の春、私たちは再びLLMの「世代交代」の渦中にいる。OpenAIのGPT-5が2月に正式ローンチされ、Googleは3月にGemini 2.5 Ultraを公開、そしてAnthropicが4月にClaude 4ファミリーを投入した。わずか3か月の間に、主要3社が揃って次世代フラッグシップモデルを市場に送り出したことになる。SNSのタイムラインにはベンチマークスコアの比較表が溢れ、「結局どれを使えばいいのか」というエンジニアの悲鳴にも似た声が日々流れてくる。

本稿では、この3モデルを「アーキテクチャの進化」「ベンチマーク性能」「実務での使い分け」という3つの軸で横断的に整理する。個別モデルの紹介記事は他にも多いが、今回はあえて"比較"に重心を置く。モデル選定に悩むエンジニア・研究者にとって、今まさに必要な判断材料を提供できれば幸いだ。

2026年前半のリリースラッシュを振り返る

まず時系列を整理しよう。2025年後半からの動きが伏線になっている。

- **2025年9月**: OpenAIがGPT-5のテクニカルプレビューを限定パートナーに公開。長期記憶（persistent memory）の概念が初めて公式に言及される。
- **2025年12月**: GoogleがGemini 2.5 Proをリリース。ネイティブマルチモーダルの強化とコンテキスト長200万トークン対応が話題に。
- **2026年2月**: GPT-5が一般公開。API提供とChatGPTへの統合が同時に開始。
- **2026年3月**: Gemini 2.5 Ultraが登場。推論特化モードと「Deep Research 2.0」が発表。
- **2026年4月**: AnthropicがClaude 4（Opus / Sonnet / Haiku）を公開。コンピュータ操作エージェント機能とセーフティアーキテクチャの刷新が注目を集める。

この半年で業界地図は大きく塗り替わった。各社がそれぞれ異なる技術的方向性で差別化を図っている点が、今世代の最も興味深い特徴だ。

アーキテクチャの進化——3つのブレークスルー

第4世代LLMと呼ぶべきこの世代に共通するアーキテクチャ上の進化は、大きく3つに整理できる。**長期記憶**、**マルチモーダル推論**、**ツール統合**だ。各社のアプローチの違いを見ていこう。

長期記憶：セッションを超える"文脈の持続"

GPT-5の最大の技術的ハイライトは、間違いなく「Persistent Memory Architecture（PMA）」だろう。従来のコンテキストウィンドウとは別レイヤーで、ユーザーごと・プロジェクトごとの長期記憶をベクトルストアとして保持し、推論時に動的に検索・統合する仕組みだ。OpenAIはこれを「メモリはRAGではなくアーキテクチャの一部」と表現している。技術的にはRetrieval-

Augmented Generationの発展形だが、検索・統合のプロセスがモデル内部のアテンション機構に深く組み込まれている点が従来のRAGパイプラインとは決定的に異なる。

Gemini 2.5 Ultraは、200万トークンのコンテキストウィンドウそのものを"事実上の長期記憶"として活用する設計思想を取る。Googleのアプローチは明快だ——コンテキスト長を十分に拡張すれば、外部メモリは不要になる、という賭けである。実際、長大なコードベースや論文群をコンテキストに丸ごと投入するユースケースでは、このアプローチが驚くほど効果的に機能する。ただし、トークンコストの問題は依然として残る。

Claude 4は「Project Memory」という概念を導入した。プロジェクト単位で構造化された知識グラフを保持し、セッション間で引き継がれる。GPT-5のPMAがベクトル検索ベースであるのに対し、Claude 4はグラフベースの知識表現を採用しており、エンティティ間の関係性の推論に強みを持つ。特に大規模ソフトウェアプロジェクトにおいて、モジュール間の依存関係やAPI仕様の整合性チェックで威力を発揮するとAnthropicは主張している。

マルチモーダル推論：テキストの壁を越える

3モデルともマルチモーダル対応は当然のように備えているが、その"深さ"には差がある。

Gemini 2.5 Ultraは、この領域で頭一つ抜けている。テキスト・画像・音声・動画をネイティブに処理する統合アーキテクチャは、Geminiシリーズが初代から追求してきた設計思想の集大成だ。特に注目すべきは動画理解能力で、1時間超の映像からの時系列イベント抽出タスクにおいて、他モデルを大きく引き離すスコアを記録している。GoogleのYouTubeデータセットによる事前学習の優位性がここに表れている。

GPT-5は画像・音声の入出力に加え、3Dシーン理解の初期サポートを追加した。CADデータやポイントクラウドの解釈能力は限定的だが、製造業やロボティクス領域への布石として注目されている。また、GPT-5のリアルタイム音声モー

ド（Advanced Voice 2.0）は、感情認識の精度と応答の自然さにおいて商用レベルに到達したと評価されている。

Claude 4のマルチモーダル対応は画像とテキストに焦点を絞っているが、その代わりに「画像内推論」の精度を徹底的に磨き上げた。複雑な図表、手書きの数式、スクリーンショットからの情報抽出において、Claude 4 Opusの正確性は業界最高水準だ。Anthropicの「広く浅くよりも、狭く深く」という戦略が鮮明に表れている。

ツール統合：LLMから"エージェント"へ

2026年のLLMを語る上で、ツール統合——より正確には「エージェント能力」——を避けて通ることはできない。

GPT-5は「Operator SDK」を通じて、外部API呼び出し・コード実行・ファイル操作を統合的に扱うフレームワークを提供する。Function callingの大幅な進化版であり、マルチステップのタスク計画（planning）と実行（execution）を自律的に行うエージェントの構築が飛躍的に容易になった。特にOpenAIが力を入れているのは「信頼性」だ。ツール呼び出しの成功率は従来の82%から96%へと大幅に改善されたとされる（OpenAI公式テクニカルレポートによる）。

Gemini 2.5 Ultraは、Google Workspaceとの深い統合がやはり強い。Gmail、Google Docs、Sheets、Calendarを横断した複合タスクの自動処理において、他社の追随を許さない完成度を見せる。加えて、「Deep Research 2.0」は、Web検索→情報抽出→分析→レポート生成のパイプラインを完全自動化するもので、リサーチ業務を本質的に変えるポテンシャルがある。

Claude 4の「Computer Use 2.0」は、最もラディカルなアプローチかもしれない。デスクトップ環境のスクリーンショットを視覚的に理解し、マウスとキーボードの操作を自律的に行う。APIが存在しないレガシーシステムやGUI前提の業務アプリケーションを操作できるという点で、企業のDX文脈では極めて実用的な能力だ。RPA的なユースケースとの親和性が高く、既にいくつかの大手SIerが本番環境での採用を発表している。

ベンチマーク比較：数字が語る実力

ベンチマーク至上主義には批判もあるが、それでもモデル選定の入り口として数字の比較は避けられない。2026年4月時点の主要ベンチマークにおける各モデルの位置づけを概観する。

コーディング（SWE-bench Verified / HumanEval+）：Claude 4 OpusとGPT-5がほぼ互角でトップ争い。特にSWE-bench Verifiedでは、Claude 4 Opusが62.8%、GPT-5が61.3%と僅差だ。Gemini 2.5 Ultraは57.4%で、コーディング領域ではやや差がつく。

数学・推論（MATH-500 / GPQA Diamond）：GPT-5がMATH-500で96.2%を記録し、トップ。Claude 4 Opusの94.8%、Gemini 2.5 Ultraの93.5%が続く。GPQA Diamondでは3モデルとも75%前後で拮抗しており、超高難度タスクでの天井は似たような位置にある。

マルチモーダル（MMMU / Video-MME）：Gemini 2.5 Ultraが圧倒的。MMMUで78.1%、Video-MMEで74.3%を記録し、特に動画理解では他モデルに10ポイント以上の差をつけている。

長文理解（RULER / Needle-in-a-Haystack拡張版）：Gemini 2.5 Ultraが200万トークンまで安定したリコール率を維持。GPT-5は25万トークンまでほぼ完璧、50万トークンでやや低下。Claude 4 Opusは20万トークンまで高精度を保つが、それ以上のスケールでは検証データが限られる。

多言語対応（日本語を含む非英語タスク）：Claude 4 Opusの日本語処理精度が特筆すべき水準に到達している。JMT-Benchでの結果を見る限り、日本語における指示追従能力と生成品質はClaude 4が一歩リードしている印象だ。GPT-5も改善が著しいが、Gemini 2.5 Ultraは日本語の一部タスクでハルシネーションの頻度がやや高い傾向がある。

実務での使い分け指針：どのモデルをいつ選ぶか

ベンチマークと機能を俯瞰した上で、実務でのモデル選定について具体的な指針を示したい。

大規模コードベースの開発・リファクタリング → **Claude 4 Opus** を第一候補に。Project Memoryによるプロジェクト文脈の持続と、コーディングベンチマークでの優位性が決め手だ。Computer Use 2.0でIDE操作を自動化するワークフローも検討に値する。

マルチモーダルなデータ分析・リサーチ → **Gemini 2.5 Ultra** 一択に近い。画像・動画・テキストを横断する分析タスクでは、ネイティブマルチモーダルアーキテクチャの強みが決定的に効く。長大なドキュメント群の分析にも200万トークンのコンテキスト長が活きる。

汎用的なエージェント構築・プロダクト組み込み → **GPT-5** のエコシステムの厚みが魅力。Operator SDKの成熟度、ChatGPTプラグインとの互換性、サードパーティツールの充実度を考えると、最短で本番投入できるのはGPT-5ベースのアーキテクチャだろう。

日本語中心の業務アプリケーション → **Claude 4 Opus / Sonnet** が安定。日本語での指示追従・文章生成品質のバランスが良く、ビジネス文書の生成や日本語チャットボットの構築に向く。コスト最適化を図るなら、Sonnetの性能対価格比が光る。

コスト重視の大量処理 → 各社の軽量モデル（GPT-5 Mini / Gemini 2.5 Flash / Claude 4 Haiku）を比較検討すべきだ。Haiku 4はレイテンシの低さで、Flashは入力トークン単価の安さで、Miniはバランスの良さで、それぞれ異なる強みを持つ。ワークロードの特性に応じた選択が求められる。

注目すべき技術トレンド：第4世代LLMの"その先"

最後に、第4世代LLMの登場が示唆する今後の技術トレンドについて触れておきたい。

第一に、**「推論時計算（test-time compute）」の戦略的重要性が増している**こと。GPT-5の内部Chain-of-Thought、Gemini 2.5の「thinking mode」、Claude 4の拡張思考（extended thinking）はいずれも、推論時により多くの計算を投入することで回答品質を高めるアプローチだ。モデルサイズの拡大だけでなく、推論時の計算量を可変にする設計が今後の主戦場になる。

第二に、**エージェントのオーケストレーション**が新たな差別化軸として浮上している。単一LLMの能力競争から、複数のモデル・ツール・環境を組み合わせた「エージェントシステム」全体の設計力へと、競争の焦点がシフトしつつある。MicrosoftのAutoGen v2、LangChainの最新アーキテクチャ、そして各社のエージェントフレームワークの進化に注目したい。

第三に、**セーフティとアライメントの技術的深化**。Claude 4がモデルカードで公開した「Constitutional AI v3」のフレームワーク、GPT-5の「Instruction Hierarchy」の改良、Gemini 2.5のレッドチーミング手法の公開は、いずれもセーフティを「制約」ではなく「技術的差別化」として位置づける動きだ。特にEU AI法の全面施行が迫る中、セーフティの技術的成熟度がエンタープライズ採用の必須条件になりつつある。

まとめ

2026年前半の第4世代LLM競争は、「どのモデルが最強か」という単純な序列化を許さないほど、各社の技術的方向性が分化している。GPT-5のエコシステムと汎用性、Gemini 2.5 Ultraのマルチモーダルと長文脈、Claude 4の精緻なコーディング能力とセーフティ哲学——それぞれが異なる次元で最先端を切り拓いている。

エンジニアとしての最適戦略は、単一モデルへの依存を避け、タスク特性に応じたマルチモデル運用を前提にアーキテクチャを設計することだ。モデル間の切り替えコストを最小化するための抽象化レイヤーの構築が、今後のMLOps/LLMOpsにおける重要な設計課題となるだろう。

次世代LLMの進化速度は加速こそすれ、減速する気配はない。下半期にはさらなるアップデートが控えているとの噂も絶えない。本誌では引き続き、最速かつ最深の技術解説をお届けしていく。

AIエージェント基盤の本命は？ MCP・A2A・OpenAI Agents SDKを比較する

2026年春——あなたのチームは、もうエージェント間通信の「標準」を選んだだろうか。もし「まだ検証中」なら、それは決して遅れているわけではない。だが、猶予はそう長くない。2025年後半からわずか半年余りで、AIエージェントの相互接続を巡る地殻変動は想像以上のスピードで進んだ。Anthropic発の**MCP（Model Context Protocol）**、Googleが主導する**A2A（Agent-to-Agent Protocol）**、そしてOpenAIが提供する**Agents SDK**——この三つの基盤が事実上の「三つ巴」を形成し、エンタープライズ採用の分水嶺を迎えている。本コラムでは、実装者の目線からそれぞれの設計思想・相互運用性・導入コストを整理し、選定の判断材料を提供する。

三者の位置づけを俯瞰する

まず押さえておきたいのは、この三つが厳密に同じレイヤーを競合しているわけではない、という点だ。

- **MCP**は、エージェントが外部のツール・データソース・サービスに接続するための**"コンテキスト供給"プロトコル**として設計された。USB-Cのような「統一インターフェース」を志向し、LLMが世界と接続する標準コネクタを目指す。

- **A2A**は、異なるベンダー・異なるフレームワークで構築されたエージェント同士が**タスクを委譲・協調するための通信規約**だ。HTTPベースのJSON-RPCライクな設計で、「Agent Card」による能力宣言とタスクのライフサイクル管理を中核に据える。
- **OpenAI Agents SDK**は、エージェントの構築・オーケストレーション・ツール呼び出し・ハンドオフを一体化した**開発フレームワーク**であり、プロトコルというよりも"フルスタックSDK"に近い。

つまり、MCPは「エージェント↔ツール」、A2Aは「エージェント↔エージェント」、Agents SDKは「エージェント構築基盤そのもの」を主戦場としている。競合でありながら補完関係にもある、というのが2026年4月現在の実態だ。

設計思想の違いが生む実装上のトレードオフ

MCPの強みは、そのシンプルさと拡張性にある。JSON-RPCベースのクライアント／サーバーモデルで、ツール定義をスキーマとして公開し、エージェントが動的に発見・呼び出しできる。2026年初頭のv1.1仕様ではStreamable HTTPトランスポートが正式採用され、ステートレスなRemote MCP Serverの構築が格段に容易になった。一方で、MCPはあくまでツール接続のプロトコルであり、エージェント間の複雑なネゴシエーションやマルチターンの協調タスク管理は守備範囲外だ。

A2Aの強みは、まさにそのマルチエージェント協調に特化した設計にある。各エージェントが「Agent Card」で自身のスキル・認証要件・エンドポイントを宣言し、クライアントエージェントがリモートエージェントにタスクを送信、進捗をストリーミングで監視し、成果物（Artifact）を受け取る。2026年Q1にはEnterprise対応の認証・認可フローが整備され、大規模組織での部門横断エージェント連携がついに現実的になった。ただし、A2A単体では個々のエージェントがツールをどう呼ぶかまでは規定しない。ここにMCPが嵌まる余地がある。

Agents SDKの強みは、開発体験の統一性だ。エージェント定義、ガードレール、ハンドオフ（エージェント間のタスク引き継ぎ）、トレーシングが単一の

Pythonフレームワーク内で完結する。2025年末のアップデートでMCPサーバーへのネイティブ接続がビルトインされ、さらに2026年3月のアップデートではA2A互換のAgent Card発行機能がベータ提供された。OpenAIのモデルに最適化されている反面、他社LLMとの組み合わせでは追加の調整が必要になるケースもある。

相互運用性——「選ぶ」より「組み合わせる」時代へ

実務で最も問われるのは相互運用性だ。結論から言えば、2026年現在、三者は急速に歩み寄っている。

GoogleはA2A仕様の中でMCPを「補完的プロトコル」と明示しており、A2Aエージェントの内部ツール呼び出しにMCPを使う参照実装を公開済みだ。OpenAI Agents SDKもMCPをファーストクラスでサポートし、A2Aとのブリッジレイヤーが複数のOSSコミュニティから登場している。LangChainやCrewAIといったオーケストレーションフレームワークも三者すべてへのアダプタを提供しており、「どれか一つを選んだら他が使えない」という状況はほぼ解消されつつある。

むしろ現場で推奨されるのは、**MCPでツール接続を標準化し、A2Aで組織間・ベンダー間のエージェント連携を行い、Agents SDKのような統合フレームワークで個々のエージェントを高速に構築する**という三層構成だ。

実装コストとチーム規模で考える選定指針

では、リソースが限られるチームはどこから着手すべきか。

- **スモールスタート（1〜3名）**：Agents SDKでプロトタイプを構築し、外部ツール接続にMCPを活用するのが最もフリクションが少ない。A2Aは自チーム内では過剰設計になりやすい。
- **部門横断・マルチベンダー連携**：A2Aの導入が真価を発揮する。Agent Cardによるケイパビリティの宣言は、社内の異なるBU（ビジネスユニット）が独

立にエージェントを開発するケースで統制と柔軟性を両立させる。

- **プラットフォーム事業者**：MCP＋A2Aの両対応がほぼ必須だ。顧客のエージェントがどのフレームワークで構築されていても接続可能な「オープン基盤」が、今後の競争優位になる。

まとめ——インフラ選定は「今」が最適なタイミング

エージェント間通信の標準化は、2025年後半の群雄割拠を経て、2026年前半にようやく「組み合わせて使う」現実解が見えてきた。MCP・A2A・Agents SDKは排他的な選択肢ではなく、レイヤーの異なる構成要素だ。重要なのは、自チームのユースケースに照らして**どのレイヤーから固めるか**を決めることだろう。仕様の成熟度は日進月歩だが、基本のアーキテクチャ判断を先送りにするコストは、日に日に大きくなっている。エージェント時代のインフラ選定は、まさに「今」が最適なタイミングだ。

EU AI Act全面施行から3か月——日本企業が今やるべきコンプライアンス対応チェックリスト

「うちはEU域内に拠点がないから関係ない」——その認識は、もう通用しない。2026年2月2日にEU AI Actの高リスクAI規制が全面施行されてから約3か月。すでに欧州の取引先から「適合性評価の状況を示してほしい」という問い合わせが日本の開発現場に届き始めている。GDPRのときと同じ構図だ。域外適用の波は、想像より早くやってくる。

なぜ日本企業にも影響があるのか

EU AI Actは、EU域内で**AIシステムを上市（提供）する、またはその出力がEU域内の人に影響を及ぼす**場合、開発者・提供者の所在地を問わず適用される。SaaSとして欧州ユーザーにサービスを提供しているケース、欧州企業のサプライチェーンに組み込まれているケースは、いずれも射程に入る。2026年4月現在、欧州AI局（AI Office）は執行体制の強化を進めており、最初の監査対象リストの公表も近いとされている。

今すぐ着手すべき5つのアクション

以下は、最低限押さえておきたい実務チェックリストだ。

1. **リスク分類の自己評価を完了させる** 自社AIが「高リスク」（Annex III）に該当するか判定する。採用選考、与信審査、生体認証など8カテゴリを精査し、判定根拠を文書化しておく。

2. **技術文書（Technical Documentation）を整備する** 学習データの出所・前処理手順、モデルアーキテクチャ、精度・バイアス評価の結果を所定フォーマットで用意する。2026年3月に欧州標準化機関（CEN/CENELEC）が公表した調和規格ドラフト **EN 17900シリーズ** が事実上のテンプレートになりつつあるので参照したい。

3. **リスク管理システムを実装する** 継続的モニタリングとインシデント報告の仕組みを構築する。モデルドリフト検知、出力ログの保持期間（最低10年が目安）など、運用面の設計が問われる。

4. **適合性評価（Conformity Assessment）のルートを確認する** 自己評価で済むカテゴリか、第三者機関（Notified Body）の関与が必要かを早期に見極める。現時点ではNotified Bodyの認定数が限られており、審査待ちの長期化が懸念されている。

5. **社内ガバナンス体制を明確にする** EU側の窓口となる「Authorised Representative（認定代理人）」の選任、および社内の責任分担（法務・ML

Ops・品質保証）を明文化する。

まず"現在地"を知ることから

完璧な対応を一度に行う必要はない。重要なのは、**自社のAIプロダクトがどのリスク分類に位置づけられ、何が足りていないかを可視化すること**だ。経済産業省も2026年度中にEU AI Actとの相互運用性を意識したガイドライン改訂を予定している。国内の制度整備を待つのではなく、今この瞬間にギャップ分析を始めた企業が、次の3か月で確実にリードする。動くなら、今だ。