

משימות פתוחות — דורשות פעולה שלך

פרויקט: פלטפורמת AI לניהול ומקסום תהליכי חיפוש עבודה

יכולתי לבצע אותן. הרשימה מסודרת לפי נושא, לא לפי סדר כרונולוגי מחייב — אך מומלץ להתחיל מ-Supabase, שכל השאר תלוי בו. אוטומטיות + הדמיות), אך הפעולות הבאות דורשות גישה לחשבונות שלך (Supabase, Google Cloud, Railway) וכן לא כל הקוד עבור 5 השלבים נכתב ונבדק (בדיקות

1. Supabase

הבסיס לכל המערכת — נדרש ראשון.

- יצירת פרויקט Supabase חדש בענן (supabase.com).
- שליופת SUPABASE_URL, anon key, ה- service_role key וה- JWT secret (הגדרות □ API).
- הרצת 4 קבצי המיגרציה שב- supabase/migrations (דרך supabase db push, או הדבקה ידנית ב-SQL Editor).
- והחלת הגדרות ה- Authentication בדאשבורד (מדיניות סיסמה, אורך JWT) אם לא עובדים דרך ה- CLI.
- סקירת supabase/config.toml
- ודא שנוצר Storage bucket בשם resumes (אמור לקרות אוטומטית מהמיגרציה).
- הפעלת ספק ה- MFA (TOTP) תחת Authentication □ Providers — נדרש לפני שמנהל-על ראשון יוכל להתחבר.

2. Google ו-Gmail התחברות עם Google Cloud

אותו פרויקט Google Cloud משרת גם את ההתחברות וגם את חיבור ה-Gmail.

- יצירת פרויקט ב-Google Cloud Console.
- הגדרת מסך הסכמת OAuth במצב Testing, והוספת כתובות הבדיקה שלך (עד 100 משתמשים).
- יצירת OAuth Client ID (Web application) עם ה- redirect URI של Supabase.
- הזנת ה- Client ID / Secret בהגדרות Google □ Authentication □ Providers (Supabase Auth).
- הפעלת Gmail API והוספת ה- scope gmail.readonly למסך ההסכמה.
- הוספת {AI_SERVICE_URL}/gmail/connect/callback כ- redirect URI נוסף באותו Client.
- הגדרת GOOGLE_CLIENT_ID / GOOGLE_CLIENT_SECRET כמשתני סביבה בשירות ה- ai-service.

3. OpenAI

□ אספקת מפתח OPENAI_API_KEY עבור סוכני ה- (ai-service/.env) AI.

4. AI-אירוח שירות ה-Railway

- יצירת פרויקט Railway לשירות ai-service (קובץ Dockerfile כבר קיים בקוד).
- הגדרת כל משתני הסביבה מתוך ai-service/.env.example, כולל COOKIE_SECURE=true וכתובות ה-URL האמיתיות.
- שירות שני (Cron Job) מאותו repo להרצת python -m app.jobs.sync_gmail בלוח זמנים 0 6,18 * * * (פעמיים ביום).
- יצירת

5. אירוח הפרונטאנד — טרם טופל כלל

שלב שעדיין לא נדון או בוצע במפורש עד כה.

- בחירת שירות אירוח לאתר הסטטי (למשל Vercel, Netlify, Cloudflare Pages).
- חיבור תיקיית /web לפריסה, והגדרת משתני הסביבה הנדרשים לבנייה (VITE_SUPABASE_URL וכו').
- עדכון FRONTEND_URL בשירות ה-ai-service (וב-CORS) לכתובת הסופית של האתר.

6. ניהול משתמשים ואבטחה

- קידום המשתמשים הראשונים לתפקיד super_admin (ובמידת הצורך support) ידנית ב-SQL Editor של Supabase.
- ביצוע תהליך ההרשמה ל-2FA (סריקת קוד QR) עבור כל מנהל-על, בכניסה הראשונה שלו למערכת.

7. בדיקות מול תשתית אמיתית

עד כה כל הבדיקות שבוצעו היו אוטומטיות (mock) או הדמיות מקומיות בלבד.

- הרצת כל רשימות הבדיקה הידניות שב-README (שלבים 1–5) מול הסביבה האמיתית לאחר שהוגדרה.
- אימות מלא של תהליכי ה-OAuth (התחברות Google, חיבור Gmail, אימות דו-שלבי) מול חשבונות אמיתיים.

8. Git

מקומי מחובר ל-GitHub עם commit אחד ("first commit") שלא בוצע על ידי — כל עבודת שלבים 1–5 עדיין לא בוצעה להם commit. קיים כבר repository

- החלטה האם וכיצד לבצע commit ו-push לעבודה הקיימת (לא בוצע ביחמתי, בהתאם למדיניות).

לפירוט מלא של כל שלב ראו את קובץ ה-README ואת קובץ התכנון (plan) של הפרויקט.