

# Inżynieria oprogramowania

PANDAVISION

Autor: Oskar Paśko (117987)

 $\label{eq:Kierunek:} Kierunek:$  Informatyka i ekonometria

Prowadzący: mgr inż. Ewa Żesławska

# Spis treści

1	Opi	s świata rzeczywistego	2
	1.1	Opis zasobów ludzkich	2
	1.2	Przepisy i strategia firmy	2
	1.3	Dane techniczne	2
	1.4	Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne	3
	1.5	Requirement Diagram	3
2	Diagramy UML		
	2.1	Diagram przypadków użycia	4
	2.2	Diagram aktywności	10
	2.3	Diagram klas	11
	2.4	Diagram sekwencji	13
	2.5	Diagram stanów	15

# 1 Opis świata rzeczywistego

## 1.1 Opis zasobów ludzkich

Gra na urządzenia wirtualnej rzeczywistości takich jak Oculus Quest 2 polegająca na zabawie kolorami z użyciem sześcianów lub innych obiektów na różnych planszach. Gra ma pomagać nad diagnozowaniem ewentualnych schorzeń daltonizmu lub jemu podobnych. Aplikacja może być również używana do zabawy rywalizacyjnej. Gra powinna być przystosowana dla użytkownika w dowolnym wieku. Gra pozwala na zapisywanie za pomocą eye-trackera ścieżki wzroku z jaką badany podążał podczas rozgrywki. Podczas rozgrywki mierzymy również czas wykonania zadania. Dzięki wynikom czasu, poprawności oraz ścieżkom eye-trackera jesteśmy w stanie bardzo dobrze przeanalizować zachowanie gracza oraz stwierdzić podejrzenie schorzenia. Wszystkie wyniki oraz przebieg badań jest zapisywany w postaci danych w bazie danych, do której dostęp ma administrator.

## 1.2 Przepisy i strategia firmy

Strategią firmy jest pomoc dzieciom oraz osobom dorosłym w diagnozowaniu schorzeń takich jak daltonizm itp. Dążymy do jak najlepszego kontaktu z naszymi użytkownikami. Chcemy żeby nasi użytkownicy mieli jak największy wpływ na rozwój oprogramowania, które jest tworzone bezpośrednio dla nich. Przewidywane są częste aktualizacje oprogramowania w celu poprawy działania aplikacji oraz dodawanie nowych funkcjonalności i badań w przyszłości. Aplikacja dodatkowo będzie wysyłać w przeciągu tygodnia wyniki z najnowszych badań razem z ich interpretacją i ewentualnymi zaleceniami. Dodatkowo priorytetem firmy będzie zadbanie o bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych oraz danych konta naszych użytkowników.

#### 1.3 Dane techniczne


Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji tylko na urządzeniach wirtualnej rzeczywistości. Użytkownicy mogą się zalogować do aplikacji tylko wtedy gdy mają połączenie z internetem. Jeśli użytkownik nie posiada konta może je darmowo utworzyć. Zarejestrowany użytkownik może się zalogować za pomocą unikatowego numeru telefonu oraz hasła. Aplikacja umożliwia kontakt z administratorem w celu weryfikacji oraz konsultacji przeprowadzonych badań.

## 1.4 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

- Logowanie do systemu za pomocą adresu email i hasła
- Możliwość zarejestrowania się do systemu
- Możliwość przeglądania historii badań
- Możliwość przeczytania opisów poszczególnych badań,
- Możliwość wyboru badań z listy,
- Wykonanie badania wybranego z listy,
- Aplikacja zapewnia bezpieczeństwo wrażliwych danych,
- Aplikacja jest prosta w obsłudze,
- Aplikacja zapewnia schludny i przejrzysty interface,
- Aplikacja działa na urządzeniach wirtualnych Oculus Quest 2,
- Aplikacja jest tworzona w środowisku Unity,
- Aplikacja wykorzystuje bazę danych

# 1.5 Requirement Diagram

W oparciu o opis świata rzeczywistego oraz zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne na Rys.1 przedstawiono diagram wymagań dla opisywanego oprogramowania.




Rys.1 Diagram wymagań

# 2 Diagramy UML

W tym rozdziale przedstawiona zostanie koncepcja projektowanego systemu za pomocą języka UML.

# 2.1 Diagram przypadków użycia

W oparciu o opis świata rzeczywistego oraz zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne na Rys.2 przedstawiono diagram przypadków użycia dla opisywanego oprogramowania.



Rys.2 Diagram przypadków użycia

**Definicje scenariuszy przypadków użycia** (PU - przypadek użycia, WS - warunki wstępne, WK - warunki końcowe)

Aktor: Gość

**Opis:** Gość może się zalogować lub zarejestrować do systemu.

Przypadki użycia: PU Logowanie, PU Rejestracja.

Aktor: Użytkownik

**Opis:** Użytkownik oprócz funkcjonalności gości może przeglądać listę badań, opisy badań oraz historie swoich badań. Użytkownik może również zacząć dowolne badanie dostępne z listy.

**Przypadki użycia:** PU Lista badań, PU Zarządzanie kontem, PU Edycja danych powiązane przez « extend » z PU Zarządzanie kontem, PU Historia badań powiązane przez « extend »

z PU Zarządzanie kontem, PU Opis badania powiązane przez « extend » z PU Lista badań,

PU Start powiązane przez « extend » z PU Lista badań.

Aktor: Administrator

**Opis:** Administrator zarządza systemem, bazą danych oraz analizuje wyniki badań użytkowników.

**Przypadki użycia:** PU Baza danych, PU Zarządzanie systemem, PU Historia badań użytkownika powiązane przez « extend » z PU Zarządzanie systemem, PU Zarządzanie danymi użytkownika powiązane przez « extend » z PU Zarządzanie systemem.

#### PU Baza danych

#### Cel: Zarządzanie danymi

WS: Rest API.

WK: Możliwość zarządzania danymi.

#### Przebieg:

Baza danych będzie wykorzystywana do możliwości logowania oraz rejestracji. Ponadto będą się w niej znajdować wyniki badań użytkowników. Baza danych będzie się składać z tabeli przechowujących dane użytkowników takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, hasło, numer telefonu oraz datę urodzenia. Ponadto baza danych będzie posiadać tabelę z badaniami, w której będą zamieszczone wszystkie niezbędne dane dotyczące badań takie jak czas wykonania badania, datę przeprowadzenia badania, pliki zebrane podczas badania np. ścieżka eye-trackera oraz informację, który użytkownik przeprowadził konkretne badanie.

#### **PU Logowanie**

#### Cel: Zalogowanie do systemu

WS: może być wywołany z PU Logowanie.

WK: podanie niezbędnych danych do zalogowania tj. adres e-mail i hasło.

#### Przebieg:

Logowanie dostępne jest poprzez zakładkę "Logowanie". Podczas logowania należy podać adres e-mail oraz hasło. W przypadku podania błędnych danych pojawi się informacja o niepowodzeniu logowania w postaci komunikatu "Podano błędne dane". Użytkownik może ponownie podać dane lub wyjść z aplikacji. W przypadku 5 błędnych logowań system zablokuje konto i wyświetli komunikat "Prosimy o kontakt w celu odblokowania konta". Jeśli użytkownik wprowadzi poprawne dane to użytkownik zostanie zalogowany do systemu i przeniesie się automatycznie do panelu głównego aplikacji.

#### PU Rejestracja

### Cel: Rejestracja do systemu

WS: może być wywołany z PU Rejestracja.

WK: podanie niezbędnych danych do zalogowania tj. imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, data urodzenia.

#### **Przebieg:**

Rejestracja jest dostępna przez zakładkę "Rejestracja". Podczas rejestracji należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, unikalny adres e-mail oraz hasło. W przypadku podania niewłaściwych danych np. numeru telefonu o długości 10 cyfr lub adresu e-mail bez znaku "@"wyskoczy komunikat "Wprowadzono nieprawidłowe dane". W przypadku podania adresu e-mail, który już jest przypisany do innego konta wyskoczy komunikat "Konto z podanym adresem e-mail już istnieje". Użytkownik może ponownie podać dane lub wyjść z aplikacji. Jeśli użytkownik wprowadzi poprawne dane to zostanie przekierowany do panelu logowania, gdzie będzie mógł się zalogować odpowiednimi danymi.

#### PU Lista badań

#### Cel: Wybór badania z listy

WS: może być wywołany z PU Lista badań.

WK: wybór badania z listy

#### **Przebieg:**

Lista badań jest dostępna przez zakładkę "Lista badań". Użytkownik może przeglądać dostępne badania, które są zaprezentowane w postaci listy za pomocą nazw badań oraz dwóch przycisków "Start oraz "Opis". Po kliknięciu przycisku "Opis"użytkownik zostanie wyświetlony opis badania. Po kliknięciu w przycisk "Start"użytkownik zacznie wybrane badanie.

#### **PU Start**

#### Cel: Zaznajomienie się z badaniem

WS: może być wywołany z PU Start.

WK: wykonanie badania.

#### **Przebieg:**

Badanie możemy wywołać po wybraniu odpowiedniego badania z listy. Podczas badania będą zbierane dane z przeprowadzanego badania takie jak czas, wynik lub ścieżka wzroku, liczba popełnionych błędów. Po zakończeniu badania, wszystkie dane są zapisywane w bazie danych zgodnie z metodologią zapisu plików.

#### PU Opis Badania

#### Cel: Zaznajomienie się z przebiegiem badania

WS: może być wywołany z PU badania.

WK: zaznajomienie się z przebiegiem badania.

#### Przebieg:

Użytkownik będzie mógł przeczytać szczegółowy opis na temat konkretnego badania oraz przeczytać szczegółowy przebieg badania. Dostępne będą również przykładowe zrzuty ekranu z przebiegu badania.

#### PU Zarządzanie kontem

#### Cel: Zarządzanie danymi

WS: może być wywołany z PU Zarządzanie kontem.

WK: zarządzanie danymi.

#### Przebieg:

Użytkownik może wybrać zakładkę "Historia badań"lub zakładkę "Zmiana danych"za pomocą, których będzie mógł zarządzać swoimi danymi lub historią swoich badań.

#### PU Historia badań

#### Cel: Przeglądanie historii badań

WS: może być wywołany z PU Historia badań.

WK: przeglądanie historii badań.

#### Przebieg:

Użytkownik może przeglądać listę z historią swoich badań reprezentowaną nazwą badania oraz datą. Po kliknięciu w badanie rozwinie się zakładka z szczegółowymi danymi dotyczącymi konkretnego badania.

#### PU Zmiana danych

### Cel: Możliwość zmiany danych personalnych

WS: może być wywołany z PU Zmiana danych.

WK: możliwość zmiany danych personalnych.

#### Przebieg:

Użytkownik może zarządzać wszystkimi swoimi danymi, które podał podczas rejestracji. Po kliknięciu w odpowiedni przycisk tj. "Zmień imię", "Zmień nazwisko", "Zmień adres e-mail", "Zmień datę urodzenia", "Zmień numer telefonu", "Zmień hasło"użytkownik będzie miał możliwość zmiany konkretnych danych swojego konta za pośrednictwem wpisania starych danych oraz wpisania nowych.

#### PU Zarządzanie systemem

#### Cel: Zarządzanie bazą danych

WS: może być wywołany z PU Zarządzanie systemem.

WK: zarządzanie bazą danych.

#### Przebieg:

Jeśli administrator prawidłowo zaloguje się do systemu to zostaje wyświetlona w panelu głównym lista użytkowników zarejestrowanych do systemu w postaci listy. Lista jest reprezentowana za pomocą imienia, nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika. Klikając w użytkownika z listy możemy przejść do szczegółów jego konta.

#### PU Historia badań użytkownika

#### Cel: Przeglądanie historii badań użytkownika

WS: może być wywołany z PU Historia badań użytkownika.

WK: przeglądanie historii badań użytkownika.

#### **Przebieg:**

Po wybraniu użytkownika z listy administrator zobaczy listę badań konkretnego użytkownika. Wyświetlane będą takie informacje jak: data badania, rodzaj badania oraz wyniki badań, dodatkowo powinny być pokazane pliki do pobrania, które stworzyły się podczas badania jak np. ścieżka śledzenia wzroku lub wykresy danych dostarczonych podczas badania. W przypadku stwierdzenia podejrzenia schorzenia poprzez nieprawidłowości związane z badaniem administrator przez zakładkę "Kontakt"powinien mieć bezpośrednią możliwość wysłania na adres e-mail użytkownika informacji na temat wyników badania wraz z udostępnieniem wszelkich danych oraz plików.

#### PU Zarządzanie danymi użytkownika

#### Cel: Zmiana danych personalnych

WS: może być wywołany z PU Zarządzanie danymi użytkownika.


WK: zmiana danych personalnych.

#### Przebieg:


Administrator ma możliwość odblokowania konta użytkownika oraz ewentualną zmianę danych użytkownika. Ponadto administrator ma dostęp do wszystkich szczegółowych danych związanych z badaniami użytkownika.

## 2.2 Diagram aktywności

W oparciu o diagram przypadków użycia oraz przebiegu PU Logowanie i PU Rejestracja na Rys.3 oraz Rys.4 przedstawiono kolejno diagram aktywności logowania i diagram aktywności rejestracji dla opisywanego oprogramowania.



Rys.3 Diagram aktywności - Logowanie




Rys.4 Diagram aktywności - Rejestracja

# 2.3 Diagram klas

Na podstawie diagramu przypadków użycia na Rys.5 przedstawiono diagram klas dla opisywanego oprogramowania.

Klasa BazaDanych odpowiedzialna jest za połączenie z bazą danych. Główna klasa Start, będzie wywoływana podczas uruchamiania aplikacji. Klasa będzie tworzyć instancje klas Logowanie lub Rejestracja w zależności od wyboru użytkownika. Klasa Logowanie będzie odpowiedzialna za system logowania do aplikacji. Klasa będzie korzystać z klasy BazaDanych. Klasa będzie się znajdować w klasie Start oraz tworzyć instancje klasy Uzytkownik, jeśli nastąpi poprawne logowanie do systemu. Klasa Rejestracja odpowiedzialna będzie za rejestrowanie użytkownika do systemu oraz walidacji danych podczas rejestracji. Klasa będzie korzystać z klasy BazaDanych oraz będzie znajdować się w klasie Start. Klasa Osoba będzie klasą abstrakcyjną, po której będzie dziedziczyć klasa reprezentująca użytkowników. Klasa Uzytkownik dziedziczy po klasie Osoba oraz zawiera składowe takie jak numer pacjenta oraz imię. Klasa zawiera metody, które będą wykorzystane do reprezentowania danych użytkownika oraz przekazywania numeru pacjenta do innych klas. Klasa Dashboard będzie odpowiedzialna za obsługę menu głównego użytkownika. Klasa ta będzie tworzyć instancje


klas ListaBadan lub Konto. Klasa Konto odpowiedzialna będzie za zarządzanie przez użytkownika swoimi danymi. Klasa będzie połączona z klasą BazaDanych oraz będzie się znajdować w klasie Dashboard. Klasa Badanie to klasa, która zawiera wszystkie składowe danego badania oraz metody sterujące badaniem. Ponadto klasa zawiera główną metodę start(), która rozpoczyna badanie oraz metodę opis(), która wyświetli szczegółowy opis badania. Klasa ta będzie wywoływana w klasie ListaBadan. Klasa ListaBadan będzie tworzyć posortowaną listę klas z dostępnymi badaniami. Klasa będzie również umożliwiać otworzenie opisu danego badania lub jego rozpoczęcie za pomocą metod start() oraz opis() z klasy Badanie.




Rys.5 Diagram klas

# 2.4 Diagram sekwencji

Na podstawie diagramów aktywności logowania oraz rejestracji na Rys.6 oraz Rys.7 przedstawiono kolejno diagram sekwencji logowania oraz diagram sekwencji rejestracji dla opisywanego oprogramowania.



Rys.6 Diagram sekwencji (Logowanie)




Rys.7 Diagram sekwencji (Rejestracja)

## 2.5 Diagram stanów

Na podstawie diagramów aktywności logowania oraz rejestracji na Rys.8 przedstawiono diagram stanów z cyklu życia obiektu Uzytkownik w aplikacji.

Nowy użytkownik może się zarejestrować, a następnie staje się Zarejestrowany. Po zarejestrowaniu się, użytkownik może przystąpić do próby logowania do systemu. Jeśli użytkownik wpisze poprawne dane zostanie zalogowany i stanie się Zalogowany. Zalogowany użytkownik może się w dowolnym momencie wylogować z systemu i stanie się znowu Zarejestrowany. Jeśli podczas próby logowania użytkownik poda 5 razy złe dane konto zostanie zablokowane i stanie się Zablokowany. Użytkownik może poprosić administratora o odblokowanie konta. Po odblokowaniu konta użytkownik stanie się znowu Zarejestrowany.



Rys.8 Diagram stanów użytkownika