

Oskar Pa
śko 117 987 Informatyka i ekonometria

Wykrywanie schorzeń daltonizmu za poomoca aplikacji VR

1 Streszczenie pracy

Spis treści

1	Streszczenie pracy				
2	Wstęp				
3	Analiza aktualnego stanu wiedzy o zagadnieniu, którego dotyczy praca 3.1 Daltonizm, czyli na czym polega zabużenie rozpoznawania barw 3.2 Jak widzi daltonista?	3 3 4			
4	Sformułowanie założeń i/lub hipotez oraz nakreślenie celu pracy				
5	Omówienie metodyki pracy oraz użytych urządzeń i oprogramowania				
6	Opis świata rzeczywistego6.1 Opis zasobów ludzkich6.2 Przepisy i strategia firmy6.3 Dane techniczne6.4 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne6.5 Requirement Diagram	6 6 6 6 7 7			
7	Diagramy UML7.1 Diagram przypadków użycia7.2 Diagram aktywności7.3 Diagram klas7.4 Diagram sekwencji7.5 Diagram stanów	8 8 14 15 17 18			
8	Harmonogram realizacji projektu				
9 Opis techniczny projektu					
10	Interfejs użytkownika	21			
11	Podsumowanie	25			

2 Wstęp

3 Analiza aktualnego stanu wiedzy o zagadnieniu, którego dotyczy praca

3.1 Daltonizm, czyli na czym polega zabużenie rozpoznawania barw

Daltonizm to zwyczajowa nazwa używana dla określenia dziedzicznego zaburzenia rozróżniania barw. Powodem, dla którego daltonista zmaga się z nieprawidłowym widzeniem barw, jest brak lub osłabienie działania fotoreceptorów położonych na siatkówce oka, przede wszystkim w obrębie plamki żółtej. Przyczyną dziedzicznego upośledzenia widzenia barwnego jest uszkodzenie genów kodujących odpowiednie barwniki wzrokowe.

3.2 Jak widzi daltonista?

Daltonizm jest rodzajem wady wzroku i nie jest tożsamy z całkowitą ślepotą na barwy. Osoby z tym schorzeniem zachowują widzenie barwy niebieskiej i czerwonej. Nie rozpoznają koloru zielonego lub mylą go z czerwonym. Czasami daltonista rozpoznaje barwę zieloną, ale bez postrzegania jej odcieni. Takie dyskretne zaburzenie widzenia określane jest mianem deuteranomalii.

Całkowita ślepota na barwy, czyli monochromatyzm to zdolność rozpoznawania tylko jednej barwy. Osoby z nieprawidłowością postrzegania barw mogą dostrzegać różnice w kontraście, jaskrawości lub nasyceniu i łączyć te cechy z nazwami kolorów. W rezultacie choroba ta może być zdiagnozowana dopiero w życiu dorosłym.



Rysunek 1: Rodzaje zaburzeń widzenia barw

3.3 Testy na daltonizm

Najpopularniejszym testem na daltonizm jest badanie z wykorzystaniem pseudoizochromatycznych tablic Ishihary. Tablice te postać okrągłych plam złożonych z kolorowych kropek, w których ukryte są liczby lub określone kształty. Tablice te pozwalają na ocenę zaburzeń widzenia barwnego w zakresie kolorów czerwonego i zielonego. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Przeprowadza się je przy dobrym oświetleniu z odległości umożliwiającej czytanie tekstu. Jeśli to konieczne osoba badana może założyć okulary.



Rysunek 2: Tablice Ishihary

Odmiennym badaniem jest test Farnswortha D-15. Pozwala ocenić zdolność widzenia barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej. Polega na ułożeniu w odpowiedniej kolejności 15 barwnych pionków tak, aby ich kolory płynnie przechodziły jeden w drugi. W przypadkach wątpliwych wykorzystuje się anomaloskop, czyli aparat służący do ilościowego określania zaburzenia widzenia barw w osi czerwono-zielonej. Badanie ma przebieg dwufazowy. Najpierw zadaniem osoby badanej jest dobranie mieszaniny czystego światła czerwonego i zielonego w taki sposób, aby dopasować ją do czystego światła żółtego.

4 Sformułowanie założeń i/lub hipotez oraz nakreślenie celu pracy

Założeniem pracy jest stworzenie aplikacji na urządzenia wirtualnej rzeczywistości w celu umożliwienia przeprowadzania badań wykrywających daltonizm w odmienny sposób. Dzięki urządzeniom VR możemy przeprowadzić badania bez ingernecji zewnętrznych bodźców działających na układ wzroku. Ponadto możemy za pomoca jednej aplikacji przeprowadzić nie jedno, lecz szereg różnych badań związanych z badaniem różnych odmian daltonizmu oraz testowaniu rpozpoznawania dowolnych barw. Wykorzystanie bazy danych umożliwia nie tylko przechowywanie danych o badaniach, które możemy przeprowadzić. W bazie są przechowywane historie badań użytkowników. Dodatkowym założeniem jest tworzenie histogramów oraz porównań statystycznych wykonanych badań.

5 Omówienie metodyki pracy oraz użytych urządzeń i oprogramowania

Praca składa się z trzech kluczowych elementów: aplikacja, Rest API oraz baza danych. Baza danych napisana w języku MySQL przechowuje dane użytkowników, dane badań oraz historię badań uzytkowników razem z ich wynikami. Rest API napisane we frameworku Flask jest odpowiedzialne za komunikację między bazą danych i aplikacja, obsługą żądań oraz zapytań. Aplikacja jest napisana w języku C w środowisku Unity. Aplikacja działa na urządzeniach wirtualnej rzeczywistości takich jak np. Oculus Quest 2. Histogramy oraz porównania statystyczne są pisane za pomocą języka Python.

Do tworzenia oprogramowania są wykorzystywane środowiska Unity, PyCharm, Visual Studio Code, Visual Studio, DBeaver.

6 Opis świata rzeczywistego

6.1 Opis zasobów ludzkich

Gra na urządzenia wirtualnej rzeczywistości takich jak Oculus Quest 2 polegająca na zabawie kolorami z użyciem sześcianów lub innych obiektów na różnych planszach. Gra ma pomagać nad diagnozowaniem ewentualnych schorzeń daltonizmu lub jemu podobnych. Aplikacja może być również używana do zabawy rywalizacyjnej. Gra powinna być przystosowana dla użytkownika w dowolnym wieku. Gra pozwala na zapisywanie za pomocą eye-trackera ścieżki wzroku z jaką badany podążał podczas rozgrywki. Podczas rozgrywki mierzymy również czas wykonania zadania. Dzięki wynikom czasu, poprawności oraz ścieżkom eye-trackera jesteśmy w stanie bardzo dobrze przeanalizować zachowanie gracza oraz stwierdzić podejrzenie schorzenia. Wszystkie wyniki oraz przebieg badań jest zapisywany w postaci danych w bazie danych, do której dostęp ma administrator.

6.2 Przepisy i strategia firmy

Strategią firmy jest pomoc dzieciom oraz osobom dorosłym w diagnozowaniu schorzeń takich jak daltonizm itp. Dążymy do jak najlepszego kontaktu z naszymi użytkownikami. Chcemy żeby nasi użytkownicy mieli jak największy wpływ na rozwój oprogramowania, które jest tworzone bezpośrednio dla nich. Przewidywane są częste aktualizacje oprogramowania w celu poprawy działania aplikacji oraz dodawanie nowych funkcjonalności i badań w przyszłości. Aplikacja dodatkowo będzie wysyłać w przeciągu tygodnia wyniki z najnowszych badań razem z ich interpretacją i ewentualnymi zaleceniami. Dodatkowo priorytetem firmy będzie zadbanie o bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych oraz danych konta naszych użytkowników.

6.3 Dane techniczne


Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji tylko na urządzeniach wirtualnej rzeczywistości. Użytkownicy mogą się zalogować do aplikacji tylko wtedy gdy mają połączenie z internetem. Jeśli użytkownik nie posiada konta może je darmowo utworzyć. Zarejestrowany użytkownik może się zalogować za pomocą unikatowego numeru telefonu oraz hasła. Aplikacja umożliwia kontakt z administratorem w celu weryfikacji oraz konsultacji przeprowadzonych badań.

6.4 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

- Logowanie do systemu za pomocą adresu email i hasła
- Możliwość zarejestrowania się do systemu
- Możliwość przeglądania historii badań
- Możliwość przeczytania opisów poszczególnych badań,
- Możliwość wyboru badań z listy,
- Wykonanie badania wybranego z listy,
- Aplikacja zapewnia bezpieczeństwo wrażliwych danych,
- Aplikacja jest prosta w obsłudze,
- Aplikacja zapewnia schludny i przejrzysty interface,
- Aplikacja działa na urządzeniach wirtualnych Oculus Quest 2,
- Aplikacja jest tworzona w środowisku Unity,
- Aplikacja wykorzystuje bazę danych

6.5 Requirement Diagram

W oparciu o opis świata rzeczywistego oraz zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne na Rys.1 przedstawiono diagram wymagań dla opisywanego oprogramowania.




Rysunek 3: Diagram wymagań

7 Diagramy UML

W tym rozdziale przedstawiona zostanie koncepcja projektowanego systemu za pomocą języka UML.

7.1 Diagram przypadków użycia

W oparciu o opis świata rzeczywistego oraz zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne na Rys.2 przedstawiono diagram przypadków użycia dla opisywanego oprogramowania.



Rysunek 4: Diagram przypadków użycia

Definicje scenariuszy przypadków użycia (PU - przypadek użycia, WS - warunki wstępne, WK - warunki końcowe)

Aktor: Gość

Opis: Gość może się zalogować lub zarejestrować do systemu.

Przypadki użycia: PU Logowanie, PU Rejestracja.

Aktor: Użytkownik

Opis: Użytkownik oprócz funkcjonalności gości może przeglądać listę badań, opisy badań oraz historie swoich badań. Użytkownik może również zacząć dowolne badanie dostępne z listy.

Przypadki użycia: PU Lista badań, PU Zarządzanie kontem, PU Edycja danych powiązane przez « extend » z PU Zarządzanie kontem, PU Historia badań powiązane przez « extend »

z PU Zarządzanie kontem, PU Opis badania powiązane przez « extend » z PU Lista badań,

PU Start powiązane przez « extend » z PU Lista badań.

Aktor: Administrator

Opis: Administrator zarządza systemem, bazą danych oraz analizuje wyniki badań użytkowników.

Przypadki użycia: PU Baza danych, PU Zarządzanie systemem, PU Historia badań użytkownika powiązane przez « extend » z PU Zarządzanie systemem, PU Zarządzanie danymi użytkownika powiązane przez « extend » z PU Zarządzanie systemem.

PU Baza danych

Cel: Zarządzanie danymi

WS: Rest API.

WK: Możliwość zarządzania danymi.

Przebieg:

Baza danych będzie wykorzystywana do możliwości logowania oraz rejestracji. Ponadto będą się w niej znajdować wyniki badań użytkowników. Baza danych będzie się składać z tabeli przechowujących dane użytkowników takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, hasło, numer telefonu oraz datę urodzenia. Ponadto baza danych będzie

posiadać tabelę z badaniami, w której będą zamieszczone wszystkie niezbędne dane dotyczące badań takie jak czas wykonania badania, datę przeprowadzenia badania, pliki zebrane podczas badania np. ścieżka eye-trackera oraz informację, który użytkownik przeprowadził konkretne badanie.

PU Logowanie

Cel: Zalogowanie do systemu

WS: może być wywołany z PU Logowanie.

WK: podanie niezbędnych danych do zalogowania tj. adres e-mail i hasło.

Przebieg:

Logowanie dostępne jest poprzez zakładkę "Logowanie". Podczas logowania należy podać adres e-mail oraz hasło. W przypadku podania błędnych danych pojawi się informacja o niepowodzeniu logowania w postaci komunikatu "Podano błędne dane". Użytkownik może ponownie podać dane lub wyjść z aplikacji. W przypadku 5 błędnych logowań system zablokuje konto i wyświetli komunikat "Prosimy o kontakt w celu odblokowania konta". Jeśli użytkownik wprowadzi poprawne dane to użytkownik zostanie zalogowany do systemu i przeniesie się automatycznie do panelu głównego aplikacji.

PU Rejestracja

Cel: Rejestracja do systemu

WS: może być wywołany z PU Rejestracja.

WK: podanie niezbędnych danych do zalogowania tj. imię, nazwisko, adres email, hasło, numer telefonu, data urodzenia.

Przebieg:

Rejestracja jest dostępna przez zakładkę "Rejestracja". Podczas rejestracji należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, unikalny adres e-mail oraz hasło. W przypadku podania niewłaściwych danych np. numeru telefonu o długości 10 cyfr lub adresu e-mail bez znaku "@"wyskoczy komunikat "Wprowadzono nieprawidłowe dane". W przypadku podania adresu e-mail, który już jest przypisany do innego konta wyskoczy komunikat "Konto z podanym adresem e-mail już istnieje". Użytkownik może ponownie podać dane lub wyjść z aplikacji. Jeśli użytkownik wprowadzi poprawne dane to zostanie przekierowany do panelu logowania, gdzie będzie mógł się zalogować odpowiednimi danymi.

PU Lista badań

Cel: Wybór badania z listy

WS: może być wywołany z PU Lista badań.

WK: wybór badania z listy

Przebieg:

Lista badań jest dostępna przez zakładkę "Lista badań". Użytkownik może przeglądać dostępne badania, które są zaprezentowane w postaci listy za pomocą nazw badań oraz dwóch przycisków "Start oraz "Opis". Po kliknięciu przycisku "Opis"użytkownik zostanie wyświetlony opis badania. Po kliknięciu w przycisk "Start"użytkownik zacznie wybrane badanie.

PU Start

Cel: Zaznajomienie się z badaniem

WS: może być wywołany z PU Start.

WK: wykonanie badania.

Przebieg:

Badanie możemy wywołać po wybraniu odpowiedniego badania z listy. Podczas badania będą zbierane dane z przeprowadzanego badania takie jak czas, wynik lub ścieżka wzroku, liczba popełnionych błędów. Po zakończeniu badania, wszystkie dane są zapisywane w bazie danych zgodnie z metodologią zapisu plików.

PU Opis Badania

Cel: Zaznajomienie się z przebiegiem badania

WS: może być wywołany z PU badania.

WK: zaznajomienie się z przebiegiem badania.

Przebieg:

Użytkownik będzie mógł przeczytać szczegółowy opis na temat konkretnego badania oraz przeczytać szczegółowy przebieg badania. Dostępne będą również przykładowe zrzuty ekranu z przebiegu badania.

PU Zarządzanie kontem

Cel: Zarządzanie danymi

WS: może być wywołany z PU Zarządzanie kontem.

WK: zarządzanie danymi.

Przebieg:

Użytkownik może wybrać zakładkę "Historia badań" lub zakładkę "Zmiana danych" za pomocą, których będzie mógł zarządzać swoimi danymi lub historią swoich badań.

PU Historia badań

Cel: Przeglądanie historii badań

WS: może być wywołany z PU Historia badań.

WK: przeglądanie historii badań.

Przebieg:

Użytkownik może przeglądać listę z historią swoich badań reprezentowaną nazwą badania oraz datą. Po kliknięciu w badanie rozwinie się zakładka z szczegółowymi danymi dotyczącymi konkretnego badania.

PU Zmiana danych

Cel: Możliwość zmiany danych personalnych

WS: może być wywołany z PU Zmiana danych.

WK: możliwość zmiany danych personalnych.

Przebieg:

Użytkownik będzie mógł zmienić dane. Aktualne dane zostaną wpisane w wierze. Użytkownik będzie mógł zmienić dowolne dane oraz zaakceptować zmiany przez wciśnięcie przycisku "Aktualizuj". Po wciśnięciu przycisku nastąpi walidacja nowych danych oraz zapis do bazy danych.

PU Zarządzanie systemem

Cel: Zarządzanie bazą danych

WS: może być wywołany z PU Zarządzanie systemem.

WK: zarządzanie bazą danych.

Przebieg:

Jeśli administrator prawidłowo zaloguje się do systemu to zostaje wyświetlona w panelu głównym lista użytkowników zarejestrowanych do systemu w postaci listy. Lista jest reprezentowana za pomocą imienia, nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika. Klikając w użytkownika z listy możemy przejść do szczegółów jego konta.

PU Historia badań użytkownika

Cel: Przeglądanie historii badań użytkownika

WS: może być wywołany z PU Historia badań użytkownika.

WK: przeglądanie historii badań użytkownika.

Przebieg:

Po wybraniu użytkownika z listy administrator zobaczy listę badań konkretnego użytkownika. Wyświetlane będą takie informacje jak: data badania, rodzaj badania oraz wyniki badań, dodatkowo powinny być pokazane pliki do pobrania, które stworzyły się podczas badania jak np. ścieżka śledzenia wzroku lub wykresy danych dostarczonych podczas badania. W przypadku stwierdzenia podejrzenia schorzenia poprzez nieprawidłowości związane z badaniem administrator przez zakładkę "Kontakt"powinien mieć bezpośrednią możliwość wysłania na adres e-mail użytkownika informacji na temat wyników badania wraz z udostępnieniem wszelkich danych oraz plików.

PU Zarządzanie danymi użytkownika

Cel: Zmiana danych personalnych

WS: może być wywołany z PU Zarządzanie danymi użytkownika.


WK: zmiana danych personalnych.

Przebieg:


Administrator ma możliwość odblokowania konta użytkownika oraz ewentualną zmianę danych użytkownika. Ponadto administrator ma dostęp do wszystkich szczegółowych danych związanych z badaniami użytkownika.

7.2 Diagram aktywności

W oparciu o diagram przypadków użycia oraz przebiegu PU Logowanie i PU Rejestracja na Rys.3 oraz Rys.4 przedstawiono kolejno diagram aktywności logowania i diagram aktywności rejestracji dla opisywanego oprogramowania.



Rysunek 5: Diagram aktywności - Logowanie




Rysunek 6: Diagram aktywności - Rejestracja

7.3 Diagram klas

Na podstawie diagramu przypadków użycia na Rys.5 przedstawiono diagram klas dla opisywanego oprogramowania.

Klasa BazaDanych odpowiedzialna jest za połączenie z bazą danych. Główna klasa Start, będzie wywoływana podczas uruchamiania aplikacji. Klasa będzie tworzyć instancje klas Logowanie lub Rejestracja w zależności od wyboru użytkownika. Klasa Logowanie będzie odpowiedzialna za system logowania do aplikacji. Klasa będzie korzystać z klasy BazaDanych. Klasa będzie się znajdować w klasie Start oraz tworzyć instancję klasy Uzytkownik, jeśli nastąpi poprawne logowanie do systemu. Klasa Rejestracja odpowiedzialna będzie za rejestrowanie użytkownika do systemu oraz walidacji danych podczas rejestracji. Klasa będzie korzystać z klasy BazaDanych oraz będzie znajdować się w klasie Start. Klasa Osoba będzie klasą abstrakcyjną, po której będzie dziedziczyć klasa reprezentująca użytkowników. Klasa Uzytkownik dziedziczy po klasie Osoba oraz zawiera składowe takie jak numer pacjenta oraz imię. Klasa zawiera metody, które będą wykorzystane do reprezentowania danych użytkownika oraz przekazywania numeru pacjenta do innych klas. Klasa Dashboard będzie odpowiedzialna za obsługę menu głównego użytkownika. Klasa ta będzie tworzyć instancje klas ListaBadan lub Konto. Klasa Konto odpowiedzialna będzie za zarządzanie przez użytkownika swoimi danymi. Klasa będzie połączona z klasą BazaDanych oraz będzie się znajdować w klasie Dashboard. Klasa Badanie to klasa, która zawiera wszystkie składowe danego badania oraz metody sterujące badaniem. Ponadto klasa zawiera główną metodę start(), która rozpoczyna badanie oraz metodę opis(), która wyświetli szczegółowy opis badania. Klasa ta będzie wywoływana w klasie ListaBadan. Klasa ListaBadan będzie tworzyć posortowaną listę klas z dostępnymi badaniami. Klasa


będzie również umożliwiać otworzenie opisu danego badania lub jego rozpoczęcie za pomocą metod start() oraz opis() z klasy Badanie.




Rysunek 7: Diagram klas

7.4 Diagram sekwencji

Na podstawie diagramów aktywności logowania oraz rejestracji na Rys.6 oraz Rys.7 przedstawiono kolejno diagram sekwencji logowania oraz diagram sekwencji rejestracji dla opisywanego oprogramowania.



Rysunek 8: Diagram sekwencji - Logowanie




Rysunek 9: Diagram sekwencji - rejestracja

7.5 Diagram stanów

Na podstawie diagramów aktywności logowania oraz rejestracji na Rys.8 przedstawiono diagram stanów z cyklu życia obiektu Uzytkownik w aplikacji.


Nowy użytkownik może się zarejestrować, a następnie staje się Zarejestrowany. Po zarejestrowaniu się, użytkownik może przystąpić do próby logowania do systemu. Jeśli użytkownik wpisze poprawne dane zostanie zalogowany i stanie się Zalogowany. Zalogowany użytkownik może się w dowolnym momencie wylogować z systemu i stanie się znowu Zarejestrowany. Jeśli podczas próby logowania użytkownik poda 5 razy złe dane konto zostanie zablokowane i stanie się Zablokowany. Użytkownik może poprosić administratora o odblokowanie konta. Po odblokowaniu konta użytkownik stanie się znowu Zarejestrowany.



Rysunek 10: Diagram stanów użytkownika

8 Harmonogram realizacji projektu

Poniżej zamieszczono harmonogram realizacji projektu. Diagram Gantta prezentuje ilość dni jakie będą poświęcone poszczególnym pracom oraz suma dni spędzonych podczas pracy nad projektem.



Rysunek 11: Wykres Gantta

9 Opis techniczny projektu

- Środowisko programistyczne VR: Unity 2023.2.51
- Środowisko programistyczne Flask: PyCharm 2023.3

 Aplikacja jest projek Oculus Quest 2, HT0 	ktowana na urząc C Vive	dzenia wirtualnej	rzeczywistości	takie jak -

10 Interfejs użytkownika

Na Rys.10 przedstawiono koncepcję tablicy jaką zobaczy użytkownik po wejściu do aplikacji. Użytkownik będzie mógł:

- Zalogować się wciskając przycisk "Zaloguj"po wprowadzeniu poprawnych danych;
- Przejść do formularza rejestracji wciskając przycisk "Zarejestruj"
- Przypomnieć hasło poprzez wciśnięcie przycisku "Kliknij tutaj"



Rysunek 12: Formularz logowania do aplikacji

Na Rys.11 przestawiono koncepcję tablicy jaką zobaczy użytkownik po wejściu do możliwości rejestracji. Użytkownik będzie mógł się zarejestrować do systemu wprowadzając poprawne dane oraz wciskając przycisk "Zarejestruj".



Rysunek 13: Formularz rejestracji do aplikacji

Na Rys.12 przedstawiono koncepcję tablicy z listą badań jaką użytkownik zobaczy wchodząc w scenę z listą badań. Użytkownik będzie mógł:

- Przeglądać dostępne badania;
- Zacząć badanie po wciśnięciu przycisku "Start";
- Przeczytać opis wchodząc do oddzielnej sceny poprzez przycisk "Opis"



Rysunek 14: Tablica z listą badań

Na Rys.13 przedstawiono koncepcję tablicy z opisem badania, którą użytkownik zobaczy po wciśnięciu przycisku "Opis"w scenie z listą badań. Użytkownik będzie mógł przeczytać szczegółowy opis badania oraz przeglądnąć przykładowe zrzuty ekranu z przebiegu badania, które będą umieszczone pod opisem słownym.



Rysunek 15: Tablica z opisem badania

Na Rys.14 przedstawiono koncepcję tablicy z dwoma kafelkami do zarządzania kontem. Użytkownik będzie mógł:

- Przejść do historii swoich badań za pomocą przycisku "Historia badań"
- Przejść do zarządzania swoimi danymi za pomocą przycisku "Zarządzaj kontem"



Rysunek 16: Tablica z zarządzaniem kontem

Rysunek 17: Tablica z historią badań

Na Rys.15 przedstawiono koncepcję tablicy z historią badań. Użytkownik będzie mógł przeglądać swoją historię badań. Badania są wyświetlane za pomocą nazwy danego badania oraz daty jego wykonania. Po wciśnięciu dowolnego badania rozwinie się okienko ze szczegółowymi danymi.

Na Rys.16 przedstawiono formularz dzięki któremu użytkownik może zmienić swoje dane. Użytkownik może wprowadzić na miejsce starych danych nowe dane. Po wciśnięciu przycisku "Aktualizuj"następuje walidacja danych oraz zapis nowych wartości do bazy danych.



Rysunek 18: Formularz aktualizujący dane

11 Podsumowanie

Aplikacja jest projektowania z myślą o osobach zmagającymi się ze schorzeniami daltonizmu. Oprogramowanie będzie miało za zadanie ułatwienie rozpoznawania schorzeń dotyczących daltonizmu u dzieci przez zabawę oraz gry w aplikacji. Chcemy połączyć gry i zabawy razem z badaniami wzroku. Chcemy żeby dzieci podczas badania czuły się jakby grały lub rywalizowały z wynikami poprzedników. Nie chcemy żeby skupiały się na myśli, że są badane aby oszczędzić im niepotrzebnego stresu oraz zdenerwowania wynikami.