ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2025 – Γ' ΕΠΑΛ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86

ΘΕΜΑ Α

Α1.

1. **Σωστό**
2. **Σωστό**
3. **Λάθος**
4. **Λάθος**
5. **Σωστό**

Α2.

1. **δ**
2. **γ**
3. **β**
4. **α**
5. **στ**

ΘΕΜΑ Β

Β1.

```
def max_poso(self):
    maxp = -1
    for i in range(4):
        if self.poliseis[i] > maxp:
            maxp = self.poliseis[i]
    return maxp

politis1 = Politis('Ιωάννα Κωνσταντίνου', [10000, 15000, 5000, 20000])
megisto = politis1.max_poso()
print megisto
```

Β2.

1. **' '**
2. **lexi**
3. **arxika**
4. **0**
5. **arxika**

Β3.

1. **ΠΡΟΤΥΠΟ**
2. **ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ**
3. **ΤΥΠΟ ΕΠΑ**
4. **ΠΑΛ**
5. **ΠΕ**

ΘΕΜΑ Γ

```
def YPOLOGISMOS(plmath):
        apot = plmath * 4.0
        return apot


synkost = 0
smath = 0
pl = 0
for i in range(5):
    for j in range(4):
        onoma = raw_input(‘ Δώστε όνομα σχολείου ….: ‘)
        typ = raw_input(' Δώστε τύπο σχολείου….:')
        plmath = int (input('Δώστε πλήθος μαθητών…….:’))
        while plmath < 20 or plmath > 50:
            plmath = int(input('Δώστε ξανά το πλήθος μαθητών:'))
        kostos = YPOLOGISMOS(plmath)
        print ‘ Κόστος εισιτηρίων σχολείου……:’, kostos
        synkost = synkost + kostos
        smath = smath + plmath
        if typ  == 'ΠΕΠΑΛ':
            pl = pl + plmath
print 'Συνολικά έσοδα….: ',synkost
pos = float(pl)/smath *100
print ‘ Ποσοστό…..:, pos , ’%’
```

ΘΕΜΑ Δ

```
ANS = ['a', 'd', 'b', 'b', 'a', 'c', 'd', 'a', 'b', 'c']
SB = []
KOD = []
for i in range(300):
        kodikos = raw_input('Κωδικός υποψηφίου:')
        KOD.append(kodikos)
        syn = 0
        for j in range(10):
                apant = raw_input('Δώσε απάντηση….:')
                if apant == ANS[j]:
                        syn = syn +5
                        SB.append(syn)

for i in range(300):
        if SB[i] > 30:
                print KOD[i]
N = 300
for i in range(N-1):
        for j in range(N-1,i,-1):
                if SB[j] > SB[j-1]:
                        SB[j], SB[j-1] = SB[j-1], SB[j]
                        KOD[j], KOD[j-1] = KOD[j-1], KOD[j]
file = open('lang.txt','w')
for i in range(300):
        file.write(KOD[i]+ ‘ ‘ +str(SB[i]) + ‘\n’)
file.close()
```