**ΘΕΜΑ Α**

**Α1**

**Α- ΣΩΣΤΟ**

**Β- ΛΑΘΟΣ**

**Γ- ΣΩΣΤΟ**

**Δ-ΛΑΘΟΣ**

**Ε- ΣΩΣΤΟ**

**Α2**

**1-γ, 2-β,-3-α, 4-ε, 5-στ**

**ΘΕΜΑ Β**

**Β1**

**1-len(A)**

**2-N**

**3-A[j-1]**

**4-false**

**5-f**

**Β2**

**(1) [‘MANOLIS’, ‘MARIA’, ‘NIKOS’, ‘LAZAROS’]**

**(2) [‘MANOLIS’, ‘MARIA’, ‘NIKOS’]**

**(3) [‘MANOLIS’, ‘MARIA’, ‘ADAM’, ‘NIKOS’]**

**(4) [‘MANOLIS’, ‘ADAM’, ‘NIKOS’]**

**(5) [‘MANOLIS’, ‘ADAM’, ‘NIKOS’, ‘ANNA’]**

**Β3**

```
for i in range(1,4):
        for j in range(5,0,-1):
                print i,j
```

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

**ΘΕΜΑ Γ**

```
f.open('results.txt', 'a')    #Γ3
pl=0.0   # Γ4
p7=0.0
on =raw_input('onoma')
while on!= 'TELOS': # Γ1g
        pl+=1   # Γ4
        s=0.0   # Γ2
        for i in range (5):   # Γ1b
                vath=int(input('vathmos'))
                s+=vath   # Γ2
        mo=s/5    # Γ2
        print 'mesos oros', mo    # Γ2
        if mo>7:   # Γ3
                f.write(on)
        else:
                p7+=1
        on =raw_input('onoma')   # Γ1g
f.close()    #Γ3
pososto=p7/pl * 100    #Γ4
print 'pososto',  pososto   #Γ4
```

**ΘΕΜΑ Δ**

```
def MEGISTOS(SALES, TITLES):   #Δ3
        maxt= TITLES[0]
        maxs= SALES[0]
        for I in range(40):
                if SALES[i]>maxs:
                        maxs=SALES[i]
                        maxt=TITLES[i]
        return maxt
```

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

```
TITLES=[ ]
SALES=[ ]
for i in range(40):
        title=raw_input('dose titlo')
        TITLES.append(title)
        pol=float(input('dose poliseis'))
        while pol<0:
                pol=float(input('dose poliseos'))
        SALES.append(pol)
s=0.0
for x in SALES:
        s+=x
print 'synolo', s
mo=s/40
print 'mesos oros', mo
megis= MEGISTOS(SALES, TITLES)
print 'titlos bibliou me perissoteres poliseis ', megis

n=les(SALES)
for i in range(n-1)
        for j in range (n-1, i, -1):
                if TITLES[j]< TITLES[j-1]:
                        TITLES[j],TITLES[j-1]= if TITLES[j-1], TITLES[j]
                        SALES [j], SALES [j-1]= SALES [j-1] SALES [j]
print TITLES, SALES
```

ή, β' τρόπος

```
for i in range(40):
        print TITLES[i], SALES [i]
```

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ