

## FreeJDAQ

Visuelle Programmiersprache zur Datenerfassung auf einem Raspberry Pi

David Gawron, Stefan Geretschlaeger, Leon Huck,  
Jan Küblbeck, Linus Ruhnke

20. September 2019


# Projektvorstellung

The logo for FreeJDAQ is a bright yellow rectangle with a thick black border. Inside the rectangle, the text "FreeJDAQ" is written in a bold, black, serif font. The rectangle is centered on the slide and has a subtle gray shadow beneath it.


**FreeJDAQ**

Free Java Data Acquisition

# Projektvorstellung




# Funktionen des Konfigurations-Bereiches



## Funktionen

1. Erstellen und ändern einer Konfiguration
2. Starten von vorhandenen Konfigurationen
3. Überprüfen von Konfigurationen


# Funktionen des Messlauf-Bereiches



## Funktionen

1. Messlauf steuern
2. Messdaten speichern
3. Ergebnisse visualisieren

# Funktionen des System-Bereiches




# Abgrenzungen

Was unser Produkt nicht enthält:


- Direkte Ansprache der Sensoren (PhyPiDAQ)
- Visuelle Repräsentation der Messkonfiguration

# Grundaufbau






# Paketdiagramm




# Unit-Tests




Insgesamt 107 Testcases, zzgl. 33 GUI - Klickstrecken

# Testabdeckung



Insgesamt 80 Prozent

# GitHub - FreeJDaq - Commits




Insgesamt 842 Commits, 54/64 Issues closed, (15.09, 18:00 Uhr)

# GitHub - FreeJDaq - Lines of Code

Datei	Anzahl Zeilen
Java	5552
Main	4013
Test	1539
Gesamt (inklusive Kommentar- und Leerzeilen)	12776

Verteilt über 122 Mainklassen und 23 Testklassen

# GitHub - DAQDocuments



Insgesamt ca. 27800 Wörter über 994 Commits (15.09, 18:00 Uhr)

# Allgemein

## UML



## Unit-Testing



## IDE



## Java-Bibliotheken



## Build Management



## Statische Codeanalyse



# Probleme

- Teamkommunikation in den ersten Phasen
- Nacharbeiten von Fehlern oder Vervollständigung
- Technologiewahl → Technologiewechsel



## Was haben wir gelernt

- Phasen planen → Meilensteine, Deadlines setzen und Zuständigkeiten zuteilen
- Arbeitsverteilung gleichmäßig über den Zeitraum verteilen
- Meilensteine überprüfen und ggf. Ressourcen verschieben
- Vor der Implementierung die nötigen Tools aussuchen und in diese einarbeiten

Livedemo

# Quellen

- <https://github.com/osl2/DAQ-Documents>
- <https://github.com/osl2/PhyPiDAQ>
- <https://github.com/GuenterQuast/PhyPiDAQ>
- <http://plantuml.com/de/>
- <https://junit.org/junit5/>
- <https://www.eclipse.org/ide/>
- <https://bitbucket.org/asomov/snakeyaml/src>
- <https://github.com/hierynomus/sshj>
- <https://maven.apache.org/>
- <https://www.eclemma.org/>
- <https://www.eclemma.org/jacoco/>
- <https://www.sonarlint.org/>
- <http://www.jfree.org/jfreechart/>