# Akseptansetest av mottak Dialogmelding





Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005

# Innholdsfortegnelse

1.	REVISJONSHISTORIKK	3
2.	AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN	4
3.	EGENERKLÆRING	6
4.	REFERANSER	9
5	INFORMASION OM MOTTAKERSYSTEM	10

# 1. Revisjonshistorikk

Dato	Kommentar	Ansvarlig
2007-05-10	Første versjon publisert	JSD
2007-06-05	Små justeringer av layout	JSD
2009-02-16	Fjernet Samtykke, formål og til/fra dato i henhold til veiledningen i KITH-rapport 03/09.	MA
	La inn UTF-8 i krav om tegnsett.	

### 2. Akseptansetest for mottak av Dialogmeldingen

Akseptansetesten skal sikre at mottak av *Dialogmeldingen v1.0* er implementert på korrekt måte i følge den aktuelle informasjonsmodell [1] og XML schema. Testen er ment som en hjelp for leverandørene for å garantere kvaliteten på implementasjonen.

Det er utarbeidet et sett med testcase med tilhørende fasit og et sett case'er med tilhørende egenerklæringsskjema. Case'ene skal dekke den vanligste bruken av meldingen, med størst mulig detaljeringsgrad som beskrevet i implementasjonsguiden. Egenerklæringsskjemaet inneholder sjekkpunkter rundt tekniske forhold (syntaks) og meldingens innhold (semantikk).

Selve testingen gjennomføres av leverandøren selv, og resultatene returneres til KITH. KITH vil publisere det positive resultatet på sin hjemmeside, og lage en oversikt over hvilke leverandører som har gjennomført en godkjent akseptansetest for mottak på denne og andre elektroniske meldinger.

- Leverandør sender inn resultater til KITH i form av XML-meldinger og egenerklæringsskjema (Kortversjon – mottak for henvisning). XML-filene skal sendes elektronisk. Egenerklæring må sendes inn ved faks eller post på grunn av signaturen. Leverandør får status "Testing pågår" på web ved første innsending.
- 2. KITH evaluerer innsendt materiale.
- 3. Leverandøren mottar tilbakemelding
- 4. Punkt 1-3 gjentas inntil endelig godkjenning.
- 5. Leverandører får status "OK" på web ved endelig godkjenning

## Dokumentasjon som må leveres

For å bli godkjent må leverandørene dokumentere at systemet behandler innkommende meldinger korrekt og at feil rapporteres/håndteres. KITH stiller krav om at følgende dokumentasjon må sendes for at akseptansetesten skal bli godkjent:

- 1. Egenerklæring og Informasjon om skal være fylt ut og underskrives av personen som gjennomførte testen. Egenerklæringen og Informasjon om skal foreligge på papir (fax/brev) men kan leveres elektronisk i tillegg.
- 2. Utskrift av skjermbilder og forklaring av sekvens og nødvendig input for hvert skjermbilde der dette er angitt i egenerklæringen. Dette skal fortelle KITH hvordan innkommende data mottas og presenteres, samt gi inntrykk av hvordan forskjellige typer feil håndteres. Alle skjermbilder det bes om i Kapittel 3 Egenerklæring skal oversendes KITH elektronisk eller på papir.
- 3. XML (applikasjonskvitteringer) som genereres av applikasjonen leveres elektronisk til KITH.

### Kontaktinformasjon

Send inn egenerklæringsskjemaet samt utskrift av skjermbildene fra systemet til:

**KITH** 

Sukkerhuset 7489 Trondheim

#### E-post og webadresse:

- meldingshjelp@kith.no
- <a href="http://www.kith.no/">http://www.kith.no/</a>

#### Testcase

XML filene til testcasene lastes ned fra <u>www.kith.no/meldinger/dialog</u>. Det er i alt fire testcase som skal gjennomføres, hvor testcase 1 har en god del varianter.

## 3. Egenerklæring

Hvert punkt inneholder et kriterium som det enten kan svares ja eller nei på. Hvis svaret er *nei* skal det noteres hvorfor i kommentarfeltet.

### Gjennomførte test-case

Kryss av for hvilke test-case som er gjennomført. Eventuelle kommentarer skal være av overordnet karakter.

Case	Ja/Nei	Kommentar
1		
2		
3		
4	/	

## XML-melding

Alle meldinger skal følge de samme krav.

#### **Syntaks**

Disse kriteriene gjelder den tekniske mottakelsen av meldingen.

Nr.	Kriterium	Utførelse	Ja/Nei	Kommentar
1	Leser fagapplikasjonen XML-meldingene selv?			
2	Gir fagapplikasjonen beskjed om feil XML syntaks i en melding som inneholder syntaksfeil?	Hvordan rapporteres slike feil? Last inn Case1- 2.xml, skriv ut skjermbilder og applikasjonskvittering for dokumentasjon.	_/_	
3	Bruker fagapplikasjonen riktig navnerom for tolkning av meldingen?	For korrekt navnerom, se implementasjonsguiden [1]	_/_	
4	Tolker fagapplikasjonen meldingen i henhold til korrekt tegnsett?	Tegnsettet skal være UTF-8 eller ISO-8859-1.	_/_	
5	Klarer fagapplikasjonen å lese alle datafelt i henhold til det som er spesifisert i IG?	Se implementasjonsguide [1] for detaljerte krav til datatyper.		
6	Logges mottaket av dialogmeldingen i systemet?			
7	Opprettes automatisk en forbindelse mellom ev. tidligere meldinger i dialogen?	Last inn Case1.xml (dialogstart) og deretter Case2.xml. Skriv ut skjermbilder og dokumentasjon som bekrefter ev. kobling.	_/_	
8	Lagres den originale Dialogmeldingen? Er den mulig å finne frem i den form den ble mottatt?	Skriv ut den originale dialogmeldingen i Case 1 etter at den er mottatt av systemet.		
9	Genererer fagapplikasjonen applikasjonskvittering ved mottak av alle meldingene?	Send inn alle applikasjonskvitteringene fagapplikasjonen genererer.		

### **Presentasjon**

Korrekt faglig utfylling av data fra datafelt i meldingen til datafelt i fagapplikasjonen. Det skal kontrolleres at informasjonen som overføres er riktig og at data er plassert i riktige felt i fagapplikasjonen. Dette er krav som finnes i informasjonsmodellen og i de generelle retningslinjer og lover for oversending av meldingen.

Testene tar også for seg hva som skjer ved feil i mottatt melding.

Nr.	Kriterium	Utførelse	Ja/Nei	Kommentar
10	Blir all informasjon i Case 1 presentert i riktig datafelt i fagapplikasjonen?	Skriv ut skjermbilder fra fagapplikasjonen.	_/_	
11	Blir all informasjon i Case 2 presentert i riktig datafelt i fagapplikasjonen?	Skriv ut skjermbilder fra fagapplikasjonen.	_/_	
12	Blir all informasjon i Case 3 presentert i riktig datafelt i fagapplikasjonen?	Skriv ut skjermbilder fra fagapplikasjonen.		
13	Blir all informasjon i Case 4 presentert i riktig datafelt i fagapplikasjonen?	Skriv ut skjermbilder fra fagapplikasjonen.		
14	Blir det rapportert feil ved manglende pasientinformasjon?	Last testcasene Case1-14a, Case1-14b og Case1-14c inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.		
15	Blir det gitt varsel om pasienten ikke har journal?	Last testcase Case1-15 (inneholder ukjent pasient) inn i fagapplikasjonen. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.		
16	Blir det rapportert feil ved manglende avsenderinformasjon?	Last testcasene Case1-16a, Case1-16b og Case1-16c inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.		
17	Blir det rapportert feil ved manglende fødselsnummer?	Last testcasene Case1-17a og Case1-17b inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.	/	

## 4. Referanser

[1]	KITH Rapport 03/06: "Standard for dialogmelding", versjon 1.0
[2]	Dialogmelding.xsd med namespace: http://www.kith.no/xmlstds/dialog/2006-10-11
[3]	XSV Validator for XML Schema http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv
[4]	XPATH http://www.w3.org/TR/xpath

# 5. Informasjon om mottakersystem

Programvareleverandør:	
Navn og versjon på system	
Eventuell kommunikasjonsleverandør:	
Dato påbegynt test:	
Dato avsluttet test:	
Adresse:	
Kontaktperson:	
Telefon:	
Telefaks:	
E-post:	
Dato/signatur	