



Direktoratet for
e-helse

Errata HIS 80415:2012 nr 3

Applikasjonskittering 1.1: Retting av feil på datatyper for GenDate og IssueDate i standarden

Inkluderer også errata nr 2: Bruk av applikasjonskittering i
forbindelse med pleie- og omsorgsmeldinger versjon 1.5 og
dialogmelding versjon 1.0



Errata HIS 80415:2012 nr. 3, 17.02.2016

Retting av feil på datatyper for GenDate og IssueDate i standarden.

Dette dokumentet beskriver oppdatering av følgende standard:

Publikasjonens tittel: Applikasjonskvittering: Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Teknisk standard nr.: HIS 80415:2012

Utgitt: 02/2012

Lokasjon: https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80415_2012_AppRec-v1%201-2014-02-13.pdf

Errata nr 1 utgår.

Errata nr 2 oppdaterer følgende sider:

- side 3, Sammendrag
- side 20, kapittel 3.6 Tilhørende meldingsversjoner
- side 40, kapittel 7 Referanser

Errata nr 3 oppdaterer følgende sider:

- side 23, Kap 4.2.3 Applikasjonskvittering, Rettet datatype for attributtene Application Receipt.generated og Original message identifier.issue date and time of message
- side 25, Kap 4.3.1 Application Receipt (AppRec), Attributtet GenDate
- side 26, Kap 4.3.2 Original message identification (OriginalMsgId), Attributtet IssueDate
- side 35, kap 5.2.1 Applikasjonskvittering med svar = OK
- side 36, kap 5.2.1 Applikasjonskvittering med svar = Avvist

Følgende markering er brukt i dette dokumentet:

Tekst vist som ~~overstrøket og rød~~ fjernes fra originaldokument. Tekst vist som understreket og blå legges til originaldokumentet.

Endring side 3: Sammendrag (siste avsnitt)

Applikasjonskwittering v1.1 må benyttes sammen med riktig versjon av basismeldingene ~~over og pleie- og omsorgsmeldingene~~. ~~Alle fagmeldinger som benytter Hodemelding kan benyttes sammen med denne versjonen av Applikasjonskwittering, uavhengig av versjon på fagmelding.~~

Endring side 20: 3.6 Tilhørende meldingsversjoner


Applikasjonskwittering v1.1 må benyttes sammen med riktig versjon av meldingene epikrise, henvisning, rekvirering av medisinske tjenester ~~og~~ ,svarrapportering av medisinske tjenester, ~~og pleie- og omsorgsmeldinger~~. ~~Alle meldinger som benytter Hodemelding kan benyttes sammen med denne versjonen av Applikasjonskwittering, uavhengig av versjon på fagmelding.~~

Bruk av applikasjonskwittering 1.1 forutsetter minimum følgende versjonsnummer av følgende meldinger:

- Henvisning v1.1 [11]
- Epikrise v1.2 [12]
- Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 [13]
- Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 [14]
- [Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 \[15\]](#)

[For dialogmeldingen \(HIS 80603:2006\) \[8\] benyttes applikasjonskwittering v1.0 så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.](#)

Side 23: 4.2.3 Applikasjonskvittering



Side 25: 4.3.1 Application Receipt (AppRec)

generated (GenDate)	1	TS dateTime	Tidspunkt for generering av meldingen angitt med dato og klokkeslett. Eksempler: 2004-12-17T09:30:47
---------------------	---	---	---

Side 26: 4.3.2 Original message identification (OriginalMsgId)

issue date and time of message (IssueDate)	1	TS dateTime	Tidspunkt for utstedelse av dokument/melding som det kvitteres på. Verdien skal hentes fra mottatt melding. Bruk: Tilsvarende GenDate i mottatte XML-meldinger. Eksempler: 2004-11-17T09:24:21
--	---	---	---

Side 35: 5.2.1 Applikasjonskvittering med svar = OK

~~<GenDate V="2012-02-17T10:31:07"/>~~
[<GenDate>2012-02-17T10:31:07</GenDate>](#)

~~<IssueDate V="2012-02-17T08:32:15"/>~~
[<IssueDate>2012-02-17T08:32:15</IssueDate>](#)

Side 36: 5.2.1 Applikasjonskvittering med svar = Avvist

~~<GenDate V="2012-02-17T09:30:47"/>~~
<GenDate>2012-02-17T09:30:47</GenDate>

~~<IssueDate V="2012-02-17T08:32:15"/>~~
<IssueDate>2012-02-17T08:32:15</IssueDate>

Endring side 40: 7 Referanser

[15] HIS 80704:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten – Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse