

## **Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold: Overføring av legemiddelopplysninger**

Publikasjonens tittel: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold: Overføring av legemiddelopplysninger

Teknisk standard nr.: HIS 1150:2014

Utgitt: 02/2014

Utgitt av: Helsedirektoratet  
Kontakt: Seksjon standardisering  
Postadresse: Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo  
Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo

Tlf.: 810 20 050  
Faks: 24 16 30 01  
[www.helsedirektoratet.no](http://www.helsedirektoratet.no)

# Innhold

Innledning.....	4
1 Formål og bruksområde .....	4
2 Normative referanser.....	4
3 Bruk av meldingen .....	5
4 Tekniske krav .....	6
4.1 Profil.....	6
4.2 Meldingsinformasjon .....	6
4.3 XML-skjema.....	6

# Innledning

Denne standarden inneholder krav som viser hvordan *Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold* kan benyttes til overføring av legemiddelinformasjon.

## 1 Formål og bruksområde

Meldingen benyttes til å overføre legemiddelinformasjon mellom fastlege, kommunal pleie- og omsorgstjeneste og sykehus.

## 2 Normative referanser

Følgende dokumenter er normativt referert i denne standarden. Disse er uunnværlige for anvendelsen av standarden.

HIS 80708:2007 Kommunikasjon av EPJ-innhold, løsningsskisse

HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HISD 1156:2008 Teknisk dokumentasjon: Overføring av legemiddelinformasjon

### 3 Bruk av meldingen

Ved bruk av meldingen gjelder følgende:

<b>Sendes fra</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fastlege til PLO ved endring på legemidler,</li><li>• Fastlege til PLO etter forespørsel fra PLO, sykehus eller spesialist.</li><li>• Fra hjemmesykepleie når kommunene har overtatt ansvar for legemiddelhåndteringen<ul style="list-style-type: none"><li>○ Iht. kommunens legemiddelrutiner (x antall ganger pr år) når pasienten ikke har avtale om å få multidosepakkelegemidler</li><li>○ Svar på forespørsel – f.eks. fra sykehus, spesialist,</li><li>○ Når informasjon om endring av medisiner er mottatt fra andre enn fastlegen, f.eks. sykehus, legevakt, spesialist, andre, og det ikke framgår at fastlegen har fått kopi</li></ul></li><li>• Fra sykehjem<ul style="list-style-type: none"><li>○ Svar på forespørsel – f.eks. fra sykehus, spesialist.</li></ul></li></ul>
<b>Sendes til</b>	Avhengig av situasjonen sendes melding til: <ul style="list-style-type: none"><li>• PLO</li><li>• Fastlegen</li><li>• Sykehus eller spesialist</li></ul>
<b>Obligatorisk innhold</b>	Forklaring på hvorfor meldingen sendes samt endringer som er gjort Alle gjeldende forskrivninger og ev.. nylig foretatte seponeringer
<b>Frivillig innhold</b>	
<b>Oppfølging/respons</b>	Tilbakemelding ved manglende samsvar. Dialogmelding kan benyttes Ved avvik/uklarhet benyttes svarmelding med avklaring til fastlege snarest. I hastetilfeller benyttes telefon i tillegg til elektronisk melding
<b>Adressering av eventuell respons</b>	Til avsender

## 4 Tekniske krav

### 4.1 Profil

Denne standarden er en profil av HIS 80710:2007. Kravene i HIS 80710:2007 gjelder med de begrensninger som følger av dette profildokumentet og presiseringer gitt i HISD 1156:2008.

### 4.2 Meldingsinformasjon

Meldingstypen skal identifiseres i hodemeldingens element MsgHead/MsgInfo/Type med følgende kodeverdi og tilhørende kodetekst fra kodeverk 8279 Meldingens funksjon:

EPJ-EKSTRAKT EPJ-ekstrakt

### 4.3 XML-skjema

Hodemeldingen skal inneholde minimum to forekomster av element MsgHead/Document/RefDoc. Det kan være vilkårlig mange forekomster av MsgHead/Document/RefDoc.

Følgende krav gjelder:

- Første forekomst av RefDoc skal ha følgende verdi i element MsgHead/Document/RefDoc /Content:
  - En XML-instans av **EPJEkstrakt.xsd**
- Forekomst 2..n skal ha en av følgende verdier i element MsgHead/Document/RefDoc /Content:
  - En XML-instans av ett av følgende XML-skjema:
    - **EPJ-cave-mv.xsd**
    - **EPJ-legemiddel-mv.xsd**
    - **EPJ-journalnotat-mv.xsd**