

Svarrapportering av medisinske tjenester: Mikrobiologi (v1.4)

Publikasjonens tittel: Svarrapportering av medisinske tjenester: Mikrobiologi

(v1.4)

Teknisk standard nr.: HIS 1139:2014

Utgitt: 02/2014

Bestillingsnummer:

Utgitt av: Helsedirektoratet

Kontakt: Seksjon standardisering

Postadresse: Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo

Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01

www.helsedirektoratet.no

Innhold

Iı	nnle	dning	. 4
		ormål og bruksområde	
		ormative referanser	
3	B	ruk av meldingen	. 5
		Tekniske krav	
	4.1	Profil	6
	4.2	Meldingsinfomasjon	6
	4.3	XML-skjema	6

Innledning

Denne standarden inneholder krav som viser hvordan *Svarrapportering av medisinske tjenester* skal benyttes når det foreligger behov for å sende svarrapportmelding innen området mikrobiologi.

1 Formål og bruksområde

Meldingen benyttes til å sendes svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor mikrobiologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

2 Normative referanser

Følgende dokumenter er normativt referert i denne standarden. Disse er uunnværlige for anvendelsen av standarden.

HIS 80822:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester. XML meldingsbeskrivelse.

HISD 1101:2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

HISD 1102:2014 Retningslinjer for bruk av rekvisisjon og svarrapport

3 Bruk av meldingen

Ved bruk av meldingen gjelder følgende:

Sendes fra	Meldingen sendes fra en tjenesteyter (laboratorium)
Sendes til	Meldingen sendes til en rekvirent og/eller andre helsetjenesteenheter for å overføre svar på en en utført laboratorieundersøkelse innenfor mikrobiologi
Obligatorisk innhold	
Frivillig innhold	
Oppfølging/respons	Meldingen tas til etterretning
Adressering av eventuell respons	Ev. forespørsel og avvik adresseres til avsender.

4 Tekniske krav

4.1 Profil

Denne standarden er en profil av HIS 80822:2014. Kravene i HIS 80822:2014 gjelder med de begrensninger som følger av dette profildokumentet.

4.2 Meldingsinformasjon

Meldingstypen skal identifiseres i meldingens element Message/Type med følgende kodeverdi og tilhørende kodetekst fra kodeverk 8279 meldingens funksjon:

SVAR_LAB Svarrapport laboratoriemedisin

Angivelse av type svarrapport skal identifiseres i meldingens element Message/ServReport/MsgDescr med en av følgende kodeverdier og tilhørende kodetekst fra kodeverk 8202 Type laboratoriemelding:

MBIO Mikrobiologi LAB Laboratoriemedisin

4.3 XML-skjema

Meldingen skal være en instans av følgende XML-skjema, med korrekt navnerom:

XML-skjema: svar-v1.4.xsd

Navnerom: http://www.kith.no/xmlstds/labsvar/2012-02-15