


HIS 1138:2014

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Sist oppdatert: 06.03.2017



Publikasjonens tittel:

HIS 1138:2014 Svrrapportering av medisinske tjenester:
Medisinsk biokjemi
Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Gjelder teknisk standard nr.:

HIS 1138:2014

Profil av:

HIS 80822:2014 Svrrapportering av medisinske tjenester (v1.4)

Utgitt av:

Direktoratet for e-helse

Kontakt:

postmottak@ehelse.no

Postadresse:

Postboks 6737 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse:

Verkstedveien 1, 0277 Oslo
Tlf.: 21 49 50 70

Publikasjonen kan lastes ned på:

www.ehelse.no

Presiseringer og oversikt over kjente feil

Endringslogg

Nr	Dato	Beskrivelse
1	06.03.2017	<ul style="list-style-type: none">Rettet kodetekst for kode CLIN i kapittel 4.2

Følgende markeringer er brukt i dette dokumentet:

Tekst vist som ~~overstrøket og rød~~ fjernes fra originaldokumentet

Tekst vist som understreket og blå legges til originaldokumentet

Side 6, 4.2 Meldingsinformasjon [Nr. 1]

Angivelse av type svarrapport skal identifiseres i meldingens element

Message/ServReport/MsgDescr med en av følgende kodeverdier og tilhørende kodetekst fra kodeverk 8202 Type laboriemelding:

CLIN ~~Klinisk kjemi~~Medisinsk biokjemi

LAB Laboriemedisin

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi (v1.4)

Publikasjonens tittel: Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi (v1.4)

Teknisk standard nr.: HIS 1138:2014

Utgitt: 02/2014

Bestillingsnummer:

Utgitt av: Helsedirektoratet
Kontakt: Seksjon standardisering
Postadresse: Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo

Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01
www.helsedirektoratet.no

Innhold

Innledning.....	4
1 Formål og bruksområde	4
2 Normative referanser.....	4
3 Bruk av meldingen	5
4 Tekniske krav	6
4.1 Profil.....	6
4.2 Meldingsinformasjon	6
4.3 XML-skjema.....	6

Innledning

Denne standarden inneholder krav som viser hvordan *Svarrapportering av medisinske tjenester* skal benyttes når det foreligger behov for å sende svarrapportmelding innen området medisinsk biokjemi.

1 Formål og bruksområde

Meldingen benyttes til å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor medisinsk biokjemi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

2 Normative referanser

Følgende dokumenter er normativt referert i denne standarden. Disse er uunnværlige for anvendelsen av standarden.

HIS 80822:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester. XML meldingsbeskrivelse.

HISD 1101:2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

HISD 1102:2014 Retningslinjer for bruk av rekvisisjon og svarrapport

3 Bruk av meldingen

Ved bruk av meldingen gjelder følgende:

Sendes fra	Meldingen sendes fra en tjenesteyter (laboratorium)
Sendes til	Meldingen sendes til en rekvirent og/eller andre helsetjenesteenheter for å overføre svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor medisinsk biokjemi
Obligatorisk innhold	
Frivillig innhold	
Oppfølging/respons	Meldingen tas til etterretning
Adressering av eventuell respons	Ev. forespørsel og avvik adresseres til avsender.

4 Tekniske krav

4.1 Profil

Denne standarden er en profil av HIS 80822:2014. Kravene i HIS 80822:2014 gjelder med de begrensninger som følger av dette profildokumentet.

4.2 Meldingsinformasjon

Meldingstypen skal identifiseres i meldingens element Message/Type med følgende kodeverdi og tilhørende kodetekst fra kodeverk 8279 meldingens funksjon:

SVAR_LAB Svarrapport laboratoriemedisin

Angivelse av type svarrapport skal identifiseres i meldingens element Message/ServReport/MsgDescr med en av følgende kodeverdier og tilhørende kodetekst fra kodeverk 8202 Type laboratiemelding:

CLIN Klinisk kjemi

LAB Laboratoriemedisin

4.3 XML-skjema

Meldingen skal være en instans av følgende XML-skjema, med korrekt navnerom:

XML-skjema: svar-v1.4.xsd

Navnerom: <http://www.kith.no/xmlstds/labsvar/2012-02-15>