Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal





Meldingsversjon:

"Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal", versjon 1.0, datert 12.08.2008"

Innholdsfortegnelse

1.	Revisjonshistorikk	3
2.	Akseptansetest for mottak av "Administrativ kommu	nikasjon mot kjernejournal" 4
	Dokumentasjon som må leveres	4
	Kontaktinformasjon	5
	Testcase	5
3.	Egenerklæring	6
	Gjennomførte test-case	6
	XML-melding	6
	Syntaks	6
	Presentasjon	7
4.	Referanser	9
5.	Informasjon om mottakersystem	10

1. Revisjonshistorikk

Dato	Kommentar	Ansvarlig
2008-08-12	Publisert akseptansetest for versjon 1.0 av meldingsstandard [1]	MA

2. Akseptansetest for mottak av "Administrativ kommunikasjon mot kjernejournal"

Akseptansetesten skal sikre at mottak av "Administrativ kommunikasjon mot kjernejournal" er implementert på korrekt måte i følge den aktuelle informasjonsmodell [1] og XML schema [2]. Testen er ment som en hjelp for leverandørene for å garantere kvaliteten på implementasjonen.

Det er utarbeidet et sett med testcase med tilhørende egenerklæringsskjema. Case'ene skal dekke den vanligste bruken av meldingen, med størst mulig detaljeringsgrad som beskrevet i implementasjonsguiden. Egenerklæringsskjemaet inneholder sjekkpunkter rundt tekniske forhold (syntaks) og meldingens innhold (semantikk).

Selve testingen gjennomføres av leverandøren selv, og resultatene returneres til KITH. KITH vil publisere det positive resultatet på sin hjemmeside, og lage en oversikt over hvilke leverandører som har gjennomført en godkjent akseptansetest for mottak på denne og andre elektroniske meldinger.

- 1. Leverandør sender inn resultater til KITH i form av XML-meldinger og egenerklæringsskjema (Kortversjon mottak Administrativ kommunikasjon kjernejournal) samt skjermbilder.
 - XML-filene skal sendes elektronisk.
 - Egenerklæring må sendes inn ved faks eller post på grunn av signaturen. Leverandør får status "Testing pågår" på web ved første innsending.
- 2. KITH evaluerer innsendt materiale.
- 3. Leverandøren mottar tilbakemelding
- 4. Punkt 1-3 gjentas inntil endelig godkjenning.
- 5. Leverandører får status "OK" på web ved endelig godkjenning

Dokumentasjon som må leveres

For å bli godkjent må leverandørene dokumentere at systemet behandler innkommende meldinger korrekt og at feil rapporteres/håndteres. KITH stiller krav om at følgende dokumentasjon må sendes for at akseptansetesten skal bli godkjent:

- 1. Egenerklæring og Informasjon om mottakersystem skal være fylt ut og underskrives av personen som gjennomførte testen. Egenerklæringen og Informasjon om skal foreligge på papir (fax/brev) men kan leveres elektronisk i tillegg.
- 2. Utskrift av skjermbilder og forklaring av sekvens og nødvendig input for hvert skjermbilde der dette er angitt i egenerklæringen. Dette skal fortelle KITH hvordan innkommende data mottas og presenteres, samt gi inntrykk av hvordan forskjellige typer feil håndteres. Alle skjermbilder det bes om i Kapittel 3 Egenerklæring skal oversendes KITH elektronisk eller på papir.
- 3. XML (applikasjonskvitteringer) som genereres av applikasjonen leveres elektronisk til KITH.

Kontaktinformasjon

Send inn egenerklæringsskjemaet samt utskrift av skjermbildene fra systemet til:

KITH Sukkerhuset 7489 Trondheim

E-post og webadresse:

- meldingshjelp@kith.no
- http://www.kith.no/

Testcase

XML filene til testcasene lastes ned fra <u>www.kith.no/meldinger/</u>. Testcasene er i hovedsak et case i ulike varianter.

3. Egenerklæring

Hvert punkt inneholder et kriterium som det enten kan svares ja eller nei på. Hvis svaret er *nei* skal det noteres hvorfor i kommentarfeltet.

Gjennomførte test-case

Kryss av for hvilke test-case som er gjennomført. Eventuelle kommentarer skal være av overordnet karakter.

Case	Ja/Nei	Kommentar
1		

XML-melding

Alle meldinger skal følge de samme krav.

Syntaks

Disse kriteriene gjelder den tekniske mottakelsen av meldingen.

Nr.	Kriterium	Utførelse	Ja/Nei	Kommentar
1	Leser fagapplikasjonen XML-meldingene selv?	Last inn "Case 1 AdmKommKj Statuslogg.xml"		
2	Gir fagapplikasjonen beskjed om feil XML syntaks i en melding som inneholder syntaksfeil?	Hvordan rapporteres slike feil? Last inn Case1- 2.xml, skriv ut skjermbilder og applikasjonskvittering for dokumentasjon.	_/_	
3	Bruker fagapplikasjonen riktig navnerom for tolkning av meldingen?	For korrekt navnerom, se implementasjonsguiden [1]		
4	Tolker fagapplikasjonen meldingen i henhold til korrekt tegnsett?	Tegnsettet skal være ISO-8859-1.	_/_	
5	Klarer fagapplikasjonen å lese alle datafelt i henhold til det som er spesifisert i IG?	Se implementasjonsguide [1] for detaljerte krav til datatyper.		
6	Logges mottaket av meldingen i systemet?			
7	Lagres den originale meldingen? Er den	Skriv ut den originale meldingen i Case 1 etter		

	mulig å finne frem i den	at den er mottatt av	
	form den ble mottatt?	systemet.	
8	Genererer	Send inn alle	
	fagapplikasjonen	applikasjonskvitteringene	
	applikasjonskvittering	fagapplikasjonen	
	ved mottak av alle	genererer.	
	meldingene?		

Presentasjon

Korrekt faglig utfylling av data fra datafelt i meldingen til datafelt i fagapplikasjonen. Det skal kontrolleres at informasjonen som overføres er riktig og at data er plassert i riktige felt i fagapplikasjonen. Dette er krav som finnes i informasjonsmodellen og i de generelle retningslinjer og lover for oversending av meldingen.

Testene tar også for seg hva som skjer ved feil i mottatt melding.

Nr.	Kriterium	Utførelse	Ja/Nei	Kommentar
9	Blir all informasjon i Case 1 presentert i riktig datafelt i fagapplikasjonen?	Skriv ut skjermbilder fra fagapplikasjonen.	_/_	
10	Blir (overskrifts)koder som skal inneholde verdier fra et gitt kodeverk tydelig presentert til brukeren?	Last inn testcase Case1 og se hvordan attributtet Statuslogg/Logginformasjon/Hendelseskode@DN="Forespørsel ikke OK, ingen utlevering fra kjernejournalen" presenteres i systemet. Skriv ut skjermbilde fra applikasjonen.		
11	Blir det rapportert feil ved manglende pasientinformasjon?	Last testcasene Case1-11a, Case1-11b og Case1-11c inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.	□/□	
12	Blir det gitt varsel om pasienten ikke har journal?	Last testcase Case1-12 (inneholder ukjent pasient) inn i fagapplikasjonen. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.		
13	Blir det rapportert feil ved manglende avsenderinformasjon?	Last testcasene Case1-13a og Case1-13b inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.		
14	Blir det rapportert feil ved manglende	Last testcasene Case1-14a og Case1-14b inn i		

	fødselsnummer?	fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.	
15	Blir det rapportert feil ved feil/mangler i fagmeldingen?	Last testcasene Case1-15a og 1-15b inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og applikasjonskvittering for dokumentasjon.	

4. Referanser

- 1. KITH Rapport 09/07: "Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal", versjon 1.0, 12.08.2008
- 2. "Kjernejournaladm.xsd" med namespace: http://www.kith.no/xmlstds/kjernejournaladm/2007-06-07
- 3. XSV Validator for XML Schema http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv
- 4. Testserver hos KITH: http://testserver.kith.no

Informasjon om mottakersystem

Programvareleverandør:	
Navn og versjon på system	
Eventuell kommunikasjonsleverandør:	
Dato påbegynt test:	
Dato avsluttet test:	
Adresse:	
Kontaktperson:	
Telefon:	
Telefaks:	
E-post:	
Dato/signatur	

5.