# Kortversjon: Akseptansetest av sending Dialogmelding





Meldingsversjon: 1.0, datert 11.10.2006

# 1. Informasjon om avsendersystem

Programvareleverandør:	
Navn og versjon på system	
Eventuell kommunikasjonsleverandør:	
Dato påbegynt test:	
Dato avsluttet test:	
Adresse:	
Kontaktperson:	
Telefon:	
Telefaks:	
E-post:	
Dato/signatur	

## 2. Egenerklæring

Kriteriene er fordelt på syntaks og semantikk for selve meldingen og relevante områder som ebXML og PKI. Hvert punkt inneholder et kriterium som det enten kan svares ja eller nei på. Hvis svaret er *nei* bør man notere hvorfor i kommentarfeltet.

## Gjennomførte test-case

Kryss av for hvilke test-case som er gjennomført.

Case	Ja/Nei	Kommentar
1		
2		
3		
4		

## XML-melding

Alle meldinger skal følge de samme krav. Under semantikk vil det være noen kriterier som kun gjelder enkelte typer meldingsinstanser.

#### **Syntaks**

Disse kriteriene gjelder den tekniske oppbygginen av meldingen.

Nr.	Kriterium	Utførelse	Ja/Nei	Kommentar
1	Genererer fagapplikasjonen meldingen selv?			
2	Validerer den genererte meldingen i henhold til gitte skjemadefinisjon (2)?	Et anbefalt valideringsverktøy er XSV [3]. Oppgi i egenerklæringsskjemaet hvilket verktøy som er benyttet.		
3	Viser meldingen til korrekt navnerom (namespace)?	For korrekt navnerom, se meldingsbeskrivelsen [1]		
4	Benyttes korrekt tegnsett?	Tegnsettet skal være UTF-8.		
5	Har alle felt korrekt dataformatering?	Se meldingsbeskrivelsen [1] for detaljerte krav.	_/_	

#### Semantikk

Korrekt faglig utfylling av enkeltmelding, som at informasjonen som overføres er riktig og at data er plassert i riktige felt. Dette er krav som finnes i informasjonsmodellen og i de generelle retningslinjer og lover for oversending av meldingen.

En rekke krav kan ikke sjekkes ved hjelp av automatisk validering av XML-meldingen, da den tekniske definisjonen (XML Schema Definition, [2]) ikke nødvendigvis inneholder logiske og semantiske kontroller som f.eks. formatering og avhengigheter.

Noen av kontrollene nedenfor gjelder ikke for alle typer meldingsinstanser. Det er derfor viktig å kontrollere flere meldinger.

Nr.	Kriterium	Utførelse	Ja/Nei	Kommentar
6	Inneholder meldingen minstekrav for utfylling (alle obligatoriske felt)?	Se meldingsbeskrivelsen for detaljerte krav. Følgende felter skal minimum ligge i meldingen: MsgInfo Type MIGversion GenDate MsgId Sender Receiver Document RefDoc Content Dialogmelding Foresporsel   1 Notat		
6a	Er <i>Type</i> fylt ut med riktig kodeverdi i attributtet <i>Type/@V</i> ?	Lovlige verdier for MsgInfo@Type/@V er: - "DIALOG_FORESPORS EL" - "DIALOG_AVVIK" - "DIALOG_NOTAT" - "DIALOG_SVAR"		
6b	Er MIGversion alltid med og på formen "vn ccyy-mm-dd"?	MsgInfo@MIGversion		
6c	Er GenDate alltid med og oppgitt med dato og klokkeslett?	MsgInfo@GenDate		
6d	Har meldingen alltid en unik identifikasjon?	MsgInfo@MsgId		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Betyr at enten Foresporsel eller Notat er obligatorisk

Nr.	Kriterium	Utførelse	Ja/Nei	Kommentar
бе	Dersom  MsgHead/MsgInfo/Type @V har verdien "DIALOG- FORESPORSEL" eller "DIALOG-SVAR" eller "DIALOG-NOTAT" skal alltid pasient- opplysninger (navn og/eller fødselsnummer) følge med:  MsgHEAD/MsgInfo/Pasi ent/Ident eller MsgHEAD/MsgInfo/Pasi ent/GivenName og MsgHEAD/MsgInfo/Pasi ent/FamilyName	MsgInfo/Patient/		
7	Inneholder alle informasjonsbærende XML-elementer informasjon?	XML-elementer som ikke inneholder informasjon skal ikke være med i instansmeldinger		
8	Er den mottatte forespørsel inkludert i forsendelsen dersom det sendes et svar (MsgInfo@Type@V="D IALOG-SVAR") ?	Dialogmelding/Notat/Foresp orsel/	<b>□</b> /□	
9	Er første forekomst av  MsgHead /Document angitt med følgende elementer under Document:  • MsgHead/Document/ RefDoc/MsgType/@ V = "XML"  • MsgHead/Document/ RefDoc/Content = {instans av meldingen}	MsgHead/Document		
10	Er eventuelle vedlegg til Dialogmeldingen sendt ved hjelp av flere forekomster av MsgHead/Document?	MsgHead/Document	_/_	

Nr.	Kriterium	Utførelse	Ja/Nei	Kommentar
11	Er RolleNotat eller RoleToPatient utfylt dersom RollerRelatertNotat er med i meldingen?	Dialogmelding// RollerRelatertNotat/RolleNot at eller Dialogmelding// RollerRelatertNotat/RoleToP atient/	□/□	
12	Er TekstNotatInnhold med når MsgHead/MsgInfo/Type/ @V= "DIALOG- NOTAT"	Dialogmelding/Notat/TekstN otatInnhold/		
13	Er HealthcareProfessional oppgitt dersom RollerRelatertNotat er oppgitt?	Dialogmelding// RollerRelatertNotat/ HealthcareProfessional		
14	Er Dialogmelding/Forespor sel/Formål alltid med hvis Dialogmelding/Forespor sel/ InnholdForesp er satt til "fritekst"?	Dialogmelding/Foresporsel/ Formål Dialogmelding/Foresporsel/ InnholdForesp		

## 3. Referanser

- 1. KITH Rapport 03/06: "Standard for Dialogmelding", versjon 1.0, 11.10.2006
- 2. Dialogmelding.xsd med namespace: http://www.kith.no/xmlstds/dialog/2006-10-11
- 3. XSV Validator for XML Schema http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv
- 4. XPATH: http://www.w3.org/TR/xpath