



Direktoratet for  
e-helse

# Errata HIS 80415:2004 nr 1

**Applikasjonskittering 1.0: Retting av feil  
på datatyper for GenDate og IssueDate i  
standarden**



## **Errata HIS 80415:2004 nr. 1, 17.02.2016**

### **Retting av feil på datatyper for GenDate og IssueDate i standarden.**

Dette dokumentet beskriver oppdatering av følgende standard:

Publikasjonens tittel: Applikasjonskvittering: Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Teknisk standard nr.: HIS 80415:2004

Utgitt: 03/2013

Lokasjon: [https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS\\_80415\\_2004-AppRec-v1%20rev2-2013-03-26.pdf](https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80415_2004-AppRec-v1%20rev2-2013-03-26.pdf)


Følgende sider er oppdatert:

- side 17, Kap 4.2.3 Applikasjonskvittering, Rettet datatype for attributtene Application Receipt.generated og Original message identifier.issue date and time of message
- side 19, Kap 4.3.1 Application Receipt (AppRec), Attributtet GenDate
- side 20, Kap 4.3.2 Original message identification (OriginalMsgId), Attributtet IssueDate

Følgende markering er brukt i dette dokumentet:

Tekst vist som ~~overstrøket og rød~~ fjernes fra originaldokument. Tekst vist som understreket og blå legges til originaldokumentet.

## Side 17: 4.2.3 Applikasjonskvittering



## Side 19: 4.3.1 Application Receipt (AppRec)

generated (GenDate)	1	<del>TS</del> <a href="#">dateTime</a>	Tidspunkt for generering av meldingen angitt med dato og klokkeslett. <b>Eksempler:</b> 2004-12-17T09:30:47
---------------------	---	---	---

## Side 20: 4.3.2 Original message identification (OriginalMsgId)

issue date and time of message (IssueDate)	1	<del>TS</del> <a href="#">dateTime</a>	Tidspunkt for utstedelse av dokument/melding som det kvitteres på. Verdien skal hentes fra mottatt melding. <b>Bruk:</b> Tilsvarende GenDate i mottatte XML-meldinger. <b>Eksempler:</b> 2004-11-17T09:24:21
--	---	---	---