

E-COMMERCE PROJECT

Name-Surname: Osman Arat

Department: Computer Engineer

Admin Panel

Admin Login Page: You can access our admin panel by entering your username and password from our admin login page.

Oturum Aç

Oturum açmak için kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz...

After logging in, our home page appears.

1-) Products

Our products list is as follows. The admin can update, delete and add new products.

Anasayfa

Ürünler

Siparişler

Kategoriler

Adminler

İSTE E-TİCARET

Oturumu kapat

Ürün Listesi

Ürün Ekle

Ürün ara

ID	Ürün adı	Açıklama	Fiyat	Kategori	İşlem
27	C# Masaüstü Programlama	Microsoft ve C# teknolojileri kullanarak hazırlanmış masaüstü uygulamalar	3000 ₺	Desktop	<div><div>Detay</div><div>Güncelle</div><div>Sil</div></div>
25	JavaFx Ofis Programları	Javafx ile hazırlanılmış size özel masaüstü programlar	4000 ₺	Desktop	<div><div>Detay</div><div>Güncelle</div><div>Sil</div></div>
24	iOS Programlama	ios mobil cihazlar için geliştirilmiş uygulamalar	3000 ₺	Mobil	<div><div>Detay</div><div>Güncelle</div><div>Sil</div></div>
23	Android Programlama	Kurum - özel - ticari fikirlerinize uygun android uygulamaları	2000 ₺	Mobil	<div><div>Detay</div><div>Güncelle</div><div>Sil</div></div>
22	Kurumsal Web Sitesi	ASP .NET Teknolojileri ile donatılmış , windows server üzerinde çalışan kurumsal profesyonel web sitesi.	1200 ₺	Web	<div><div>Detay</div><div>Güncelle</div><div>Sil</div></div>

12»

1

Git

Add product code =>

```
$sorgu = "INSERT INTO iste_urunler SET urunadi=:urunadi, aciklama=:aciklama, fiyat=:fiyat, giris_tarihi=:giris_tarihi, resim=:resim, kategori_id=:kategori_id";  
$stmt = $con->prepare($sorgu);  
$urunadi=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['urunadi']));  
$aciklama=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['aciklama']));  
$fiyat=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['fiyat']));  
$resim=!empty($_FILES["resim"]["name"]) ? uniqid() . "-" .  
basename($_FILES["resim"]["name"]) : "";  
$resim=htmlspecialchars(strip_tags($resim));  
$kategori_id=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['kategori_id']));  
$stmt->bindParam(':urunadi', $urunadi);  
$stmt->bindParam(':aciklama', $aciklama);  
$stmt->bindParam(':fiyat', $fiyat);  
$stmt->bindParam(':resim', $resim);  
$stmt->bindParam(':kategori_id', $kategori_id);  
$giris_tarihi=date('Y-m-d H:i:s');  
$stmt->bindParam(':giris_tarihi', $giris_tarihi);
```

Delete product code =>

```
$sorgu = "DELETE FROM iste_urunler WHERE id = ?";  
$stmt = $con->prepare($sorgu);  
$stmt->bindParam(1, $id);
```

Product update page =>

Ürün Güncelleme

Ürün adı	<input type="text" value="C# Masaüstü Programlama"/>
Açıklama	<input type="text" value="Microsoft ve C# teknolojileri kullanarak hazırlanmış masaüstü uygulamalar"/>
Fiyat	<input type="text" value="3000"/>
Kategori	<input type="text" value="Desktop"/>
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="Ürün listesi"/>	

Product update code =>

```
$sorgu = "INSERT INTO iste_urunler SET urunadi=:urunadi, aciklama=:aciklama, fiyat=:fiyat, giris_tarihi=:giris_tarihi, resim=:resim, kategori_id=:kategori_id";
$stmt = $con->prepare($sorgu);
$urunadi=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['urunadi']));
$aciklama=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['aciklama']));
$fiyat=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['fiyat']));
$resim=!empty($_FILES["resim"]["name"]) ? uniqid() . "-" .
basename($_FILES["resim"]["name"]) : "";
$resim=htmlspecialchars(strip_tags($resim));
$kategori_id=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['kategori_id']));
$stmt->bindParam(':urunadi', $urunadi);
$stmt->bindParam(':aciklama', $aciklama);
$stmt->bindParam(':fiyat', $fiyat);
$stmt->bindParam(':resim', $resim);
$stmt->bindParam(':kategori_id', $kategori_id);
$giris_tarihi=date('Y-m-d H:i:s');
$stmt->bindParam(':giris_tarihi', $giris_tarihi);
```

2-) Category Page

After coming to our categories page, click on the products page, and you can see the products of that category. You can update and delete categories.

Kategori Listesi

Yeni Kategori

ID	Kategori adı	Açıklama	İşlem
3	Desktop	java,c#	Ürünler Detay Güncelle Sil
2	Web	PHP, .Net	Ürünler Detay Güncelle Sil
1	Mobil	iOS, Android	Ürünler Detay Güncelle Sil

Category adding code =>

```
try{
    $sorgu = "INSERT INTO iste_kategoriler SET kategoriadi=:kategoriadi,
    aciklama=:aciklama";
    $stmt = $con->prepare($sorgu);
    $kategoriadi=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['kategoriadi']));
    $aciklama=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['aciklama']));
    $stmt->bindParam(':kategoriadi', $kategoriadi);
    $stmt->bindParam(':aciklama', $aciklama);
    if($stmt->execute()){
        echo "<div class='alert alert-success'>Kategori kaydedildi.</div>";
    }else{
        echo "<div class='alert alert-danger'>Kategori kaydedilemedi.</div>";
    }
}
catch(PDOException $exception){
    die('ERROR: ' . $exception->getMessage());
}
}
```

Category update code =>

```
try{
    $sorgu = "UPDATE iste_kategoriler SET kategoriadi=:kategoriadi,
    aciklama=:aciklama WHERE id = :id";
    $stmt = $con->prepare($sorgu);
    $kategoriadi=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['kategoriadi']));
    $aciklama=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['aciklama']));
    $stmt->bindParam(':kategoriadi', $kategoriadi);
    $stmt->bindParam(':aciklama', $aciklama);
    $stmt->bindParam(':id', $id);
    if($stmt->execute()){
        echo "<div class='alert alert-success'>Kayıt güncellendi.</div>";
    }else{
        echo "<div class='alert alert-danger'>Kayıt
        güncellenemedi.</div>";
    }
}
catch(PDOException $exception){
    die('HATA: ' . $exception->getMessage());
}
}
```

Category deletion code =>

```
$sorgu = "DELETE FROM iste_kategoriler WHERE id = ?";
$stmt = $con->prepare($sorgu);
$stmt->bindParam(1, $id);
```

After clicking the products button on the category page, the products belonging to the category are listed as follows.

[Anasayfa](#) [Ürünler](#) [Siparişler](#) [Kategoriler](#) [Adminler](#)

İSTE E-TİCARET

Ürün Listesi

Kategori listesi

ID	Ürün adı	Açıklama	Fiyat
27	C# Masaüstü Programlama	Microsoft ve C# teknolojileri kullanarak hazırlanmış masaüstü uygulamalar	3000 ₺
25	JavaFx Ofis Programları	JavaFx ile hazırlanmış size özel masaüstü programlar	4000 ₺

© İSTE E- TİCARET PROJESİ : Osman Arat - Hakan Öncü - Mehmet Ali Çark - Selbinaz Baz

3-) Admins

On the Admins page, there is information about the administrators who can log into the admin panel. A new admin can be added. Admin can be deleted. The registered admin can be updated.

Admin Listesi

Yeni Admin

ID	Ad ve Soyad	Kullanıcı adı	İşlem
6	Hakan Öncü	HakanOncu	<button>Düzeltil</button> <button>Sil</button>
5	SelbiNaz Baz	NazBaz	<button>Düzeltil</button> <button>Sil</button>
4	Mehmet Ali Çark	Macark	<button>Düzeltil</button> <button>Sil</button>
1	Osman Arat	osmnarat	<button>Düzeltil</button> <button>Sil</button>

Admin add code =>

```
try{
    $sorgu = "INSERT INTO iste_kullaniciilar SET adsoyad=:adsoyad, kadi=:kadi,
sifre=:sifre";
    $stmt = $con->prepare($sorgu);
    $adsoyad=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['adsoyad']));
    $kadi=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['kadi']));
    $sifre=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['sifre']));
    $stmt->bindParam(':adsoyad', $adsoyad);
    $stmt->bindParam(':kadi', $kadi);
    $stmt->bindParam(':sifre', $sifre);
    if($stmt->execute()){
        echo "<div class='alert alert-success'>Kullanıcı kaydedildi.</div>";
    }else{
        echo "<div class='alert alert-danger'>Kullanıcı kaydedilemedi.</div>";
    }
}
catch(PDOException $exception){
    die('ERROR: ' . $exception->getMessage());
}
}
```


Admin information update update page is as follows.

Anasayfa	Ürünler	Siparişler	Kategoriler	Adminler	İSTE E-TİCARET
Kullanıcı Güncelleme					
Ad ve Soyad	<input type="text" value="Mehmet Ali Çark"/>				
Kullanıcı adı	<input type="text" value="Macark"/>				
Şifre	<input type="password" value="*****"/>				
<input type="button" value="Kaydet"/>					<input type="button" value="Kullanıcı listesi"/>

Admin Deletion code ==>

```
$sorgu = "DELETE FROM iste_kullaniciilar WHERE id = ?";  
$stmt = $con->prepare($sorgu);  
$stmt->bindParam(1, $id);
```

USER LOGIN PAGE

[Anasayfa](#)

Oturum Aç

Oturum açmak için kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz...

Giriş

[Kayıt Ol](#)

Member login transactions are done here or if he is not a member, there is a redirect button for registration. Some of the codes used to create this are as follows:

```
<?php
session_start();
if ($_GET) {
    $cikis = $_GET["cikis"];
    if ($cikis == 1) {
        session_destroy();
        unset($_SESSION["loginkey"]);
        header("Location: ../index.php");
    }
}

if ($_POST){
    $kadi = $_POST["kadi"];
    $ksifre = $_POST["ksifre"];
    if (isset($kadi) && isset($ksifre)) {
        include "../config/iste_vtabani.php";
        try {
            $sorgu = "SELECT kadi,sifre FROM iste_uyeler WHERE kadi=:kadi AND
sifre=:ksifre";
            $stmt = $con->prepare($sorgu);

            $stmt->bindParam(":kadi", $kadi);
            $stmt->bindParam(":ksifre", $ksifre);
            $stmt->execute();
            $sayi = $stmt->rowCount();
            if ($sayi == 1) {
                $_SESSION["loginkey"] = $kadi;
                header("Location: ../index.php");
            }
        } catch(PDOException $exception){
            die('HATA: ' . $exception->getMessage());
        }
    }
}
```



Here, the registration page is displayed. Some of the codes written to create this page are as follows:

```
<?php include "../header.php"; ?>
<div class="container">
  <div class="page-header">
    <h1>Kayıt Ol</h1>
  </div>
  <?php
  if($_POST){
    include '../config/iste_vtabani.php';
    try{
      $sorgu = "INSERT INTO iste_uyeler SET adsoyad=:adsoyad, kadi=:kadi,
    sifre=:sifre";
      $stmt = $con->prepare($sorgu);
      $adsoyad=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['adsoyad']));
      $kadi=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['kadi']));
      $sifre=htmlspecialchars(strip_tags($_POST['sifre']));
      $stmt->bindParam(':adsoyad', $adsoyad);
      $stmt->bindParam(':kadi', $kadi);
      $stmt->bindParam(':sifre', $sifre);
      if($stmt->execute()){
        echo "<div class='alert alert-success'>Kullanıcı kaydedildi.</div>";
      }else{
        echo "<div class='alert alert-danger'>Kullanıcı kaydedilemedi.</div>";
      }
    }
    catch(PDOException $exception){
      die('ERROR: ' . $exception->getMessage());
    }
  }
  <?>
  <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">
    <table class='table table-hover table-responsive table-bordered'>
      <tr>
        <td>Ad ve Soyad</td>
        <td><input type='text' name='adsoyad' class='form-control' /></td>
      </tr>
```

```
<tr>
  <td>Kullanıcı adı</td>
  <td><input type='text' name='kadi' class='form-control' /></td>
</tr>
<tr>
  <td>Şifre</td>
  <td><input type='password' name='sifre' class='form-control' /></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td>
    <input type='submit' value='Kayıt Ol' class='btn btn-primary' />
  </td>
</tr>
</table>
</form>
</div> </body>
```

CART PAGE

1- CART









After logging in, members can view their carts from the top right of our page. **2- No products in the cart**



When no product is added to the cart, a warning appears that there is no product in the cart yet. The code written for this warning is as follows:

```
if(count($_SESSION['sepet']) == 0) {  
    echo "<div class='container mt-5 mb-5'><div class='col-md-12'><div class='alert alert-danger'>Sepetinizde henüz ürün yok!</div></div></div>";  
}
```

3-Listing the products in the cart

Sepet Özeti				
Ürün görseli	Ürün adı	Fiyat	Adet	Sil
	Android Programlama	2.000,00₺	<input type="text" value="1"/>	
	C# Masaüstü Programlama	3.000,00₺	<input type="text" value="1"/>	
	iOS Programlama	3.000,00₺	<input type="text" value="1"/>	
Ürün Sayısı				3
Ürün Tutarı				8.000,00₺
Kargo Ücreti				5,99₺
Toplam				8.005,99₺
Satin al				

If the cart is not empty, the products added to the cart are listed after clicking the cart. Here you can view the products in the cart and make changes (such as add, remove and update operations). Some of the codes written to list the products in the cart are as follows:

```
else {
    $ids = array();
    foreach($_SESSION['sepet'] as $id=>$value){
        array_push($ids, $id);
    }
    $ids_arr = str_repeat('?', count($ids) - 1) . '?';
    include 'config/iste_vtabani.php';
    $sorgu = "SELECT id, urunadi, fiyat, resim FROM iste_urunler WHERE id IN ({ $ids_arr })
ORDER BY urunadi";
    $stmt = $con->prepare($sorgu);
    $stmt->execute($ids);

    ?>
    <div class="container mt-4 mb-5">
    <div class="baslik">
    <h3>Sepet Özeti</h3>
    </div>
    <div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered sepet-table">
    <thead class="bg-light">
    <tr>
    <th>Ürün görseli</th>
    <th>Ürün adı</th>
    <th>Fiyat</th>
    <th>Adet</th>
    <th>Sil</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
```

```
<div class="text-right">
<table class="table">
<tbody>
<tr>
<td>Ürün Sayısı</td>
<td><?php echo $urun_sayisi; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Ürün Tutarı</td>
<td><?php echo number_format($urun_toplami, 2, ',', '.');
?>&#8378;</td>
</tr>
<tr>
<td>Kargo Ücreti</td>
<td><?php echo number_format($kargo_ucreti, 2, ',', '.');
?>&#8378;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam</strong></td>
<td><strong><?php echo number_format($toplam, 2, ',', '.');
?>&#8378;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<form name="frm_sepet" method="post" action="satinal.php">
<input type="hidden" name="uruntutari" value="<?php echo
$urun_toplami; ?>">
<input type="hidden" name="kargo" value="<?php echo $kargo_ucreti;
?>">
<input type="hidden" name="toplam" value="<?php echo $toplam; ?>">
<div class="text-right">
<button type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block">
<i class="fa fa-credit-card"></i> Satın al
</button>
</div>
</form>
</div>
```

ADD TO CART PAGE



JavaFx Ofis Programları

4000₺

JavaFx ile hazırlanmış size özel masaüstü programlar

Ürünün stoklarımıza girişi: 27-08-2020

En son bilgi güncelleme: 27-08-2020

Sepete Ekle

1



Desktop kategorisindeki diğer ürünler

Adding to the cart is done here. When the Add to Cart button is clicked, the product is added to the cart. Here, the selection of the product is made. The products that are in the cart are not added to

the cart again. The code written for this is as follows:

```
<?php
session_start();
$id = isset($_POST['id']) ? $_POST['id'] : "";
$adet = isset($_POST['adet']) ? $_POST['adet'] : 1;
if(array_key_exists($id, $_SESSION['sepet'])) {
    echo "false";
}
else{
    $_SESSION['sepet'][$id]=array('adet'=>$adet);
    echo "true";
}
?>
```

UPDATE CART PAGE

Ürün adı	Fiyat	Adet	Sil
İOS Programlama	3.000,00₺	<input type="text" value="1"/>	
JavaFx Ofis Programları	4.000,00₺	<input type="text" value="1"/>	

Updating operations such as deleting products from the cart can be performed here. The code written for this is as follows:

```
session_start();
$id = isset($_POST['id']) ? $_POST['id'] : "";
$adet = isset($_POST['adet']) ? $_POST['adet'] : "";
unset($_SESSION['sepet'][$id]);
if($adet <> "") {
    $_SESSION['sepet'][$id]=array('adet'=>$adet);
}
?>
```

PRODUCT DETAILS PAGE



C# Masaüstü Programlama

3000₺

Microsoft ve C# teknolojileri kullanarak hazırlanmış masaüstü uygulamalar

Ürünün stoklarımıza girişi: 27-08-2020

En son bilgi güncelleme: 27-08-2020

Sepete Ekle 1

Desktop kategorisindeki diğer ürünler

Details of the products are displayed here. Information about the products is shown. Some of the codes written for this page are as follows:

```
<?php include "header.php"; ?>
<?php
$id=isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : die('HATA: Kayıt bulunamadı.');
```

```
include 'config/iste_vtabani.php';
try {
    $sorgu = "SELECT iste_urunler.*, iste_kategoriler.kategoriadi FROM iste_urunler LEFT JOIN
iste_kategoriler ON iste_urunler.kategori_id = iste_kategoriler.id WHERE iste_urunler.id = ?";
    $stmt = $con->prepare( $sorgu );
    $stmt->bindParam(1, $id);
    $stmt->execute();
    $kayit = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    extract($kayit);
}
catch(PDOException $exception){
    die('HATA: ' . $exception->getMessage());
}
}
?>
<div class="container mt-4 mb-4">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<?php echo $resim ? "<img src='content/images/{$_resim}' alt='{$_urunadi}'
class='img-fluid rounded' />": "Ürün görseli yok."; ?>
</div>
<div class="col-md-6">
<h2 class="baslik"><?php echo $urunadi ?></h2>
<h5 class="text-success"><?php echo $fiyat ?>&#8378;</h5><hr>
<p class="mb-5"><?php echo $aciklama ?></p>
<h6 class="text-info">Ürünün stoklarımıza girişi: <?php echo date("d-m-Y",
strtotime($giris_tarihi)) ?></h6>
<h6 class="text-warning">En son bilgi güncelleme: <?php echo date("d-m-Y",
strtotime($dzlmt_tarihi)) ?></h6>
<hr><h5>
<div class="col-md-6 input-group">
<div class="input-group-prepend">
<div class="input-group-text">
<?php
```

```

<div class="col-md-6 input-group">
<div class="input-group-prepend">
<div class="input-group-text">
<?php
$giris yapildi=0;
if(isset($_SESSION["loginkey"])){
    include 'urunbuton.php';

    $giris yapildi=1;
}
else{
    echo'<span> <a href="uye/giris.php" class="btn btn-primary btn-lg " tabindex="-1" role="button" aria-disabled="true">Satın Almak İçin Giriş Yapınız</a></span>';
}
?>

</div>
</div>

</div>
</h5><hr>
<p><a href="urunler.php?id=<?php echo $kategori_id ?>" class="btn btn-dark p3"><?php echo $kategoriadi ?> kategorisindeki diğer ürünler</a></p>

</div>
</div>

```

No Login Status

JavaFx Ofis Programları

4000₺

Javafx ile hazırlanılmış size özel masaüstü programlar

Ürünün stoklarımıza girişi: 27-08-2020

En son bilgi güncelleme: 27-08-2020

Satın Almak İçin Giriş Yapınız

Desktop kategorisindeki diğer ürünler


In addition to these, when the order is to be placed, if the customer has not logged in, he will be warned that he must log in to

purchase. The code written to create this is as follows:

```
if(isset($_SESSION["loginkey"])){
    include 'urunbuton.php';

    $giris yapildi=1;
}
else{
    echo'<span> <a href="uye/giris.php" class="btn btn-primary btn-lg " tabindex="-1" role="button" aria-disabled="true">Satın Almak İçin Giriş Yapınız</a></span>';
}
?>
```

PRODUCTS PAGE



The products are displayed here. It is divided into categories, it is the page for viewing these categories and taking action. Some of the codes written to create this page are as follows:

```

<?php include "header.php"; ?>
<div class="container mt-4">
<div class="row">
<div class="col-md-3">
<div>
<h4 class="baslik">Kategoriler</h4>
<ul class="list-group list-group-flush">
<?php
$aranan=isset($_GET["aranan"]) ? $_GET["aranan"]:"";
$kategori=isset($_GET["id"]) ? $_GET["id"]:"";
$siralama=isset($_GET["siralama"]) ? $_GET["siralama"]:"akilli";
$fiyat=isset($_GET["fiyat"]) ? $_GET["fiyat"]:"0";
$parametre="&aranan=$aranan&siralama=$siralama&fiyat=$fiyat";
include 'config/iste_vtabani.php';
$sorgu='SELECT iste_kategoriler.*, COUNT(iste_urunler.id) AS adet FROM iste_kategoriler LEFT
JOIN iste_urunler ON iste_kategoriler.id=iste_urunler.kategori_id GROUP BY iste_kategoriler.id ORDER
BY iste_kategoriler.kategoriadi';
$stmt = $con->prepare($sorgu);
$stmt->execute();
$veri = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$toplam=0;
foreach ($veri as $kayit) { ?>
<a href="urunler.php?id=<?php echo $kayit["id"];echo $parametre ?>"
class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center list-group-item-action">?php echo $kayit["kategoriadi"] ?>
<span class="badge badge-success badge-pill"><?php echo $kayit["adet"]
?></span>
</a>
<?php $toplam+=$kayit["adet"]; } ?>
<a href="urunler.php?id=<?php echo $parametre ?>" class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center list-group-item-action">?php echo
$kayit["kategoriadi"] ?>
<span class="badge badge-success badge-pill"><?php echo $toplam ?></span>
</a>
</ul>
</div>
<div class="pt-4">
<h4 class="baslik">Siralama</h4>

```

Windows'u Etkinleştir

Windows'u etkinleştirme için Ayarlar'ı açın

```

<div class="list-group list-group-flush">
<?php $parametre="&aranan=$aranan&id=$kategori&fiyat=$fiyat"; ?>
<a href="urunler.php?siralama=akilli">?php echo $parametre ?> <?php echo $siralama=="akilli" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?siralama=yeni">?php echo $parametre ?> <?php echo $siralama=="yeni" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?siralama=artan">?php echo $parametre ?> <?php echo $siralama=="artan" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?siralama=azalan">?php echo $parametre ?> <?php echo $siralama=="azalan" ? "active":""; ?></a>
</div>
<div class="pt-4">
<h4 class="baslik">Fiyat Aralığı</h4>
<div class="list-group list-group-flush">
<?php $parametre="&aranan=$aranan&id=$kategori&siralama=$siralama"; ?>
<a href="urunler.php?fiyat=0">?php echo $parametre ?> <?php echo $fiyat=="0" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?fiyat=1">?php echo $parametre ?> <?php echo $fiyat=="1" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?fiyat=2">?php echo $parametre ?> <?php echo $fiyat=="2" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?fiyat=3">?php echo $parametre ?> <?php echo $fiyat=="3" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?fiyat=4">?php echo $parametre ?> <?php echo $fiyat=="4" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?fiyat=5">?php echo $parametre ?> <?php echo $fiyat=="5" ? "active":""; ?></a>
<a href="urunler.php?fiyat=6">?php echo $parametre ?> <?php echo $fiyat=="6" ? "active":""; ?></a>

```

Windows'u Etkinleştir

ABOUT US PAGE

İSTE E-TİCARET PROJESİ

Bu proje Mersin Üniversitesi Ecommerce dersi için Osman Arat - Hakan Öncü - Mehmet Ali Çark - Selbinaz Baz tarafından geliştirilmiş bir E-TİCARET PROJESİDİR.

İletişim Formu

İsim

E-Posta adresi

E-posta adresiniz başkalarıyla paylaşılmayacaktır.

Konu

Mesaj

Gönder

When entering the About Us section, there will be a promotional letter and a contact form of our site. The code written to create

this introduction letter and contact form is as follows:

```
<h1 class="text-center baslik">İSTE E-TİCARET PROJESİ</h1>
<p class="text-justify p-4">Bu proje Mersin Üniversitesi Ecommerce dersi için Osman Arat - Hakan Öncü - Mehmet Ali Çark -
Selbinaz Baz tarafından geliştirilmiş bir E-TİCARET PROJESİDİR.</p><hr>
<div class="row mt-4">
<div class="col-md-4">
<h2 class="baslik">İletişim Formu</h2>
</div>
<div class="col-md-8">
<form action="email-gonder.php" method="post" name="iletisim">
<div class="form-group">
<label for="exampleInputText1">İsim</label>
<input type="text" class="form-control" id="exampleInputText1"
placeholder="Adınızı girin" name="kimden">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmail1">E-Posta adresi</label>
<input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" placeholder="E-posta adresinizi girin" name="eposta">
<small id="emailHelp" class="form-text text-muted">E-posta adresiniz
başkalarıyla paylaşılmayacaktır.</small>
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputText2">Konu</label>
<input type="text" class="form-control" id="exampleInputText2"
placeholder="Mesajınızın konusunu girin" name="konu">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleFormControlTextarea1">Mesaj</label>
<textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="4"
placeholder="Bize iletmek istediğiniz mesajı girin" name="mesaj"></textarea>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-success">Gönder</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php include "footer.php"; ?>
```

Windows'u Etkinleştir

USER MENU PAGE



The user menu is located at the top right of the home page. Clicking on the menu shows options (my orders, my profile, my cart and log out). The code written for this part is as follows:

```

<div class="navbar pull-right">
  <ul class="nav pull-right">
    <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
      <?php echo "hoşgeldin : $kadi"; ?>
      <b class="caret"></b></a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <li><a href="/iste_eticaret/uye/siparisler/siparislistesi.php"><i class="icon-cog"></i> Siparişlerim</a></li>
        <li><a href="/iste_eticaret/uye/index.php"><i class="icon-envelope"></i> Profilim</a></li>
        <li><a href="/iste_eticaret/sepetim.php"><i class="icon-off"></i> Sepetim</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="/iste_eticaret/uye/giris.php?cikis=1">Oturumu kapat</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>

```

BUY PAGE

The following pages will be displayed when you want to make a purchase.

1-Delivery address

Teslimat Adresi

İsim*	Soyisim*
<input type="text" value="Adınız"/>	<input type="text" value="Soyadınız"/>
İl*	İlçe
<input type="text" value="Adana"/>	<input type="text" value="İlçe adı"/>
Adres*	
<input type="text" value="Mahalle, Cadde/Sokak, Kapı no..."/>	
Kurum/Şirket	Posta Kodu
<input type="text" value="Kurum veya Şirket adı"/>	<input type="text" value="Beş haneli posta kodu"/>
E-posta Adresi*	Telefon Numarası*
<input type="text" value="aaa@bbb.ccc"/>	<input type="text" value="0111 222 33 44"/>

Here is the delivery address form required for the product to reach the user. Some of the codes written to create the delivery address form are as follows:

```

<div class="baslik">
<h3>Teslimat Adresi</h3>
<hr>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="isim">İsim*</label>
<input type="text" id="isim" class="form-control"
placeholder="Adınız">
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="soyisim">Soyisim*</label>
<input type="text" id="soyisim" class="form-control"
placeholder="Soyadınız">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="il">İl*</label>
<select class="form-control" id="il">
<option>Adana</option>
<option>Ankara</option>
<option>Bursa</option>
<option>Edirne</option>
<option>İstanbul</option>
<option>Tekirdağ</option>
<option>Zonguldak</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">

```

```

<div class="form-group">
<label for="ilce">İlçe</label>
<input type="text" id="ilce" class="form-control"
placeholder="İlçe adı">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="adres">Adres*</label>
<textarea id="adres" class="form-control" placeholder="Mahalle,
Cadde/Sokak, Kapı no..."></textarea>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="kurum">Kurum/Şirket</label>
<input type="text" id="kurum" class="form-control"
placeholder="Kurum veya Şirket adı">
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="postakodu">Posta Kodu</label>
<input type="text" id="postakodu" class="form-control"
placeholder="Beş haneli posta kodu">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="eposta">E-posta Adresi*</label>
<input type="email" id="eposta" class="form-control"

```


2-Order Summary

Sipariş Özeti

Ürün Tutarı	8.000,00₺
Kargo Ücreti	5,99₺
Toplam	8.005,99₺

Here is the information of the products to be purchased. The code written to create the Order Summary is as follows:

```
<div class="baslik mb-3">
<h3>Sipariş Özeti</h3>
</div>
<div>
<table class="table">
<tbody>
<tr>
<td>Ürün Tutarı</td>
<td><?php echo number_format($urun_tutari, 2, ',', '.');
>&#8378;</td>
</tr>
<tr>
<td>Kargo Ücreti</td>
<td><?php echo number_format($kargo_ucreti, 2, ',', '.');
>&#8378;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam</strong></td>
<td><strong><?php echo number_format($toplam, 2, ',', '.');
>&#8378;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div>
```

3-Order Payment Options

Ödeme Seçenekleri

☒ Havale/EFT

Havale ve EFT ödemelerinizi anlaşmalı banka hesaplarına üç gün içinde yapabilirsiniz.

☐ Banka/Kredi Kartı

☐ Kapıda Ödeme

☐ Satış Sözleşmesini onaylıyorum.

👉 Ödemeyi tamamla

There are payment options here. The code written to create payment methods is as follows:

```
<h3>Ödeme Seçenekleri</h3>
<hr>
</div>
<ul class="list-unstyled">
<li>
<input type="radio" name="odemesekli" id="havale" checked >
<label for="havale"> Havale/EFT</label>
<p class="text-secondary">Havale ve EFT ödemelerinizi anlaşmalı banka
hesaplarına üç gün içinde yapabilirsiniz.</p>
</li>
<li>
<input type="radio" name="odemesekli" id="kart">
<label for="kart"> Banka/Kredi Kartı</label>
</li>
<li>
<input type="radio" name="odemesekli" id="kapıda">
<label for="kapıda"> Kapıda Ödeme</label>
</li>
</ul>
<p>
<input type="checkbox" name="onay" id="onay">
<label for="onay"><a href="#">Satış Sözleşmesi</a>ni onaylıyorum.</label>
</p>
<div class="text-center">
<hr>
<button type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block">
<i class="fa fa-turkish-lira"></i> Ödemeyi tamamla
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
<?php include "footer.php"; ?>
```

ORDER CONFIRMATION PAGE

Siparişiniz alındı!

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Teslimatınız en kısa süre içinde belirttiğiniz adrese yapılacaktır.

Here, an information message about the confirmation of the order is displayed. The code for this is as follows:

```
<div class="alert alert-success">
<strong>Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!</strong> Teslimatınız en
kısa süre içinde belirttiğiniz adrese yapılacaktır.
</div>
</div>
</div>
<?php
include "footer.php";
?>
```