



Claude Skills ile akademik iş akışı

Bir kez yazılan, her seferinde aynı titizlikle çalışan bir makale değerlendirme asistanı nasıl kurulur.

Osman Can Çetlenbik

Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

osman.cetlenbik@cbu.edu.tr

Her sohbet sıfırdan başlıyor

- Aynı talimatları her seferinde yeniden yazıyorsunuz: hangi rapor biçimi, hangi atıf stili, hangi ölçütler.
- Çıktı tutarsız oluyor. Bu haftaki değerlendirme, geçen haftakiyle aynı ölçütlerle yapılmıyor.
- Kurumsal bilgi dağınık kalıyor. Bölümün rubriği, derginin hakem formu, tez biçim kılavuzu — hepsi ayrı dosyalarda.
- Bir asistanı işe alıp ona hiç oryantasyon yapmamak gibi. Her gün yeni bir asistan geliyor.

Skill, o oryantasyon dosyasıdır.

Skill nedir?

Bir klasör. İçinde `SKILL.md` adlı bir Markdown dosyası ve isterseniz yardımcı dosyalar. Claude ilgili bir görevle karşılaştığında o klasörü kendisi açıp okur.

Kod gerekmez

Talimatları düz Türkçe yazarsınız.
Programlama bilgisi şart değil; isteğe bağlı olarak betik eklenebilir.

Kendiliğinden devreye girer

"Şu skill'i kullan" demeniz gerekmez.
Claude görevi görüp hangi skill'in gerektiğine karar verir.

Taşınabilir

Bir dosya olarak paylaşılır. Bölüm arkadaşınıza gönderirsiniz, o da aynı ölçütlerle çalışır.

Skill biçimi `agentskills.io` adresinde açık standart olarak yayımlanıyor; yazdığınız skill tek bir araca bağlı kalmıyor.

Üç katmanlı okuma

Skill'in tamamı baştan yüklenmez. Bu yüzden onlarca skill kurmanız performansı düşürmez — ve bu yüzden açıklama alanı her şeyden önemlidir.

Ad ve açıklama

Her zaman bellekte. Claude yalnızca buna bakarak skill'i açıp açmayacağına karar verir.

~100 kelime

SKILL.md gövdesi

Skill tetiklendiğinde okunur. İş akışı, ölçütler, çıktı biçimi burada durur.

500 satırın altında tutun

Yardımcı dosyalar

Yalnızca gerektiğinde okunur. Şablonlar, kontrol listeleri, rubrikler, betikler.

SINIRSIZ

Bir skill neye benzer?

```
makale-degerlendirme/  
├─ SKILL.md  
└─ references/  
    ├─ rapor-sablonlari.md  
    ├─ kontrol-listeleri.md  
    ├─ istatistik-tuzaklari.md  
    ├─ etik-butunluk.md  
    └─ puanlama-rubrigi.md
```

Klasör adı ile `name` alanı aynı olmalı. Tek zorunlu dosya SKILL.md'dir.

```
---  
name: makale-degerlendirme  
description: Akademik makale, bildiri, tez ve  
             öğrenci ödevlerini hakem titizliğinde değerlendirir...  
             Kullanıcı "hakem raporu yaz", "gönderime hazır mı",  
             "peer review" dediğinde mutlaka kullan.  
---  
  
# Makale Değerlendirme  
  
## Adım 1 – Modu belirle  
Üç mod var: hakem, öndenetim, tez...  
  
## Adım 4 – Dokuz boyutta değerlendir  
1. Özgünlük ve katkı  
2. Literatür ve konumlandırma  
...
```

Açıklama alanı skill'i ya çalıştırır ya öldürür

Skill'in devreye girmemesinin en yaygın nedeni zayıf bir `description` alanıdır. Kullanıcının gerçekte yazacağı cümleleri açıklamanın içine koyun.

Çalışmaz

Ne yaptığını söylüyor, ne zaman gerektiğini söylemiyor.

```
description: Makaleleri değerlendirir.
```

Çalışır

Görevi, tetikleyici ifadeleri ve sınırı birlikte veriyor.

```
description: Akademik makale, bildiri ve tezleri hakem titizliğinde değerlendirir; hakem raporu veya gönderim öncesi denetim üretir. Kullanıcı bir taslak paylaşıp "değerlendir", "hakem raporu yaz", "gönderime hazır mı", "peer review" dediğinde mutlaka kullan.
```

Kritik anahtar kelimeleri açıklamanın başına koyun. Tek bir skill'e her işi yüklemek yerine amaç başına ayrı skill yazın.

Claude.ai'ye ekleme: web ve mobil

- 1 **Kod yürütmeyi açın.** Ayarlar → Capabilities bölümünden "Code execution and file creation" etkin olmalı. Skills bu ortam olmadan çalışmaz.
- 2 **Skill klasörünü ZIP'leyin.** Klasör adı skill adıyla aynı olsun.
- 3 **Customize** → **Skills** sayfasına gidin.
- 4 **"+" düğmesi** → **"Create skill"** → **"Upload a skill"**.
- 5 **ZIP dosyasını yükleyin** ve listede çıkan skill'i açık konuma getirin.

Bilinmesi gerekenler

Yüklediğiniz skill hesabınıza özeldir; paylaşmadıkça kimse göremez. Team ve Enterprise planlarında kişilere, gruplara veya tüm kuruma paylaşılabilir.

Aynı hesapla giriş yaptığınız mobil uygulamada da geçerlidir; ayrıca yüklemeniz gerekmez.

Yükleme hatalarının olağan nedenleri: klasör adının skill adıyla uyuşmaması, SKILL.md'nin eksik olması, ZIP boyutu.

Claude Code'a ekleme

Claude Code'da yükleme yoktur: skill'ler dosya sistemindedir. Klasörü doğru yere koyarsınız, bu kadar.

```
# yalnızca size ait, her projede geçerli
~/.claude/skills/makale-degerlendirme/SKILL.md

# projeye ait, depoya birlikte paylaşılır
.claude/skills/makale-degerlendirme/SKILL.md

# kurulu skill'leri listelemek için
/skills
```

- Kişisel konum tek kullanıcılık; proje konumu ekiple paylaşılır ve sürüm kontrolüne girer.
- Proje skill'lerinde çalışma alanı güven onayı istenir — güvenmediğiniz bir depodaki skill'i açmayın.
- Aynı klasör yapısı hem Claude.ai hem Claude Code için geçerlidir; bir kez yazıp iki yerde kullanırsınız.

Örnek: makale-değerlendirme

Tek skill, dört mod. Claude bağlamdan hangi modda olduğunu çıkarır; belirsizse tek soru sorar.

hakem

Dergiden değerlendirme geldi.

Editöre ve yazara ayrı bölümlü rapor, beyan kontrol tablosu, gerekçeli karar önerisi.

panel

Üç kör hakem ne derdi?

Birbirinden bağımsız üç hakem raporu ve editör sentezi. Ayrıntısı sonraki slaytta.

öndenetim

Kendi makalemi göndereceğim.

Hakemin soracağı sorular, öncelik sıralı düzeltme listesi, dergi kurallarına uyum tablosu.

tez

Öğrenci çalışmasını okuyorum.

Ağırlıklı rubrik, gelişime dönük geri bildirim, hesabı gösterilen not önerisi, savunma soruları.

Dört modun omurgası aynı: envanteri çıkar, öz ve sonuçtaki her iddiayı bulgularla eşle, karşılığı olmayanı işaretle.

Dokuz boyut

1 Özgünlük ve katkı Katkı açıkça yazılmış mı, bulgularla orantılı mı?	2 Literatür ve konumlandırma Boşluk kurulmuş mu, yoksa kaynak listesi mi?	3 Çerçeve ve araştırma sorusu Başlık, öz, amaç ve sonuç aynı çalışmayı anlatıyor mu?
4 Yöntem sağlamlığı Başkası bu metinle çalışmayı tekrarlayabilir mi?	5 Veri ve analiz Test ölçüm düzeyine uygun mu, etki büyüklüğü var mı?	6 Bulguların sunumu Tablolar kendi başına anlaşılıyor mu?
7 Tartışma tutarlılığı Sonuç bulgunun ötesine geçiyor mu?	8 Etik ve yayın bütünlüğü Onay, onam, çıkar çatışması, fon, YZ beyanı.	9 Dil, biçim, kaynakça Atıf–kaynakça eşleşmesi, terim tutarlılığı.

Her boyut için ya bir bulgu yazılır ya "sorun görülmedi" denir. Atlanan boyut, yazarın en çok ihtiyaç duyduğu yerde sessiz kalmaktır.

Bulgunun dili

Kritik geçerlilik gider Majör iddia düzeltilmeli Minör netlik Öneri zorunlu değil

Kritik Yöntem, 3.2

Zaman serisi verisi rastgele bölünerek eğitim ve test kümesi oluşturulmuş. Bu, geleceğe ait bilginin eğitim kümesine karışmasına yol açar ve bildirilen %94 doğruluğu yukarı yönlü yanlı hâle getirir. Bölmeyi kronolojik yapın, sonuçları yeniden raporlayın; performans düşerse tartışmayı buna göre güncelleyin.

Şiddet

Yazar neyi önce yapacak?

Konum

Hangi bölüm, hangi tablo?

Gerekçe

Bu neden sorun?

İstenen

Somut olarak ne yapılacaktır?

Dört parçadan biri eksikse yazar ne yapacağını bilemez. "Yöntem yetersiz" bir bulgu değil, bir yakınmadır.

Rapor iskeleti

1. Çalışmanın özeti, hakem kalemiyle

Yazarın özeti kopyalanmaz; doğru anlaşıldığı gösterilir

2. Genel değerlendirme

3. Güçlü yanlar

4–6. Kritik, majör, minör bulgular

7. Öneriler

8. Etik ve beyan kontrol tablosu

9. Karar önerisi

En sonda: gerekçe okunmadan karar görünmesin

Editöre özel notlar

- Şiddet dağılımı karara çevrilir, ama mekanik değil: gerekçe her zaman yazılır.
- Kritik bulgu mevcut veriyle giderilemiyorsa ret; giderilebiliyorsa majör revizyon.
- Etik ihlal şüphesinde karar önerilmez, editöre bildirilir.
- 600–1200 kelime tipik olarak yeterli. Uzun rapor iyi rapor değildir; yazarın uygulayamayacağı liste yardım etmez.

Üç kör hakem paneli

Dergi müsveddeyi tek hakeme göndermez, çünkü tek okuyucu her şeyi görmez. Panelde üç rapor bağımsız yazılır ve her hakem yalnızca kendi merceğinden bakar: H1 istatistik testi tartışmaz, H2 literatür eksiği yazmaz.

Hakem 1: alan ve katkı

Literatür, konumlandırma, kuramsal çerçeve, özgünlük.

Bu çalışma alana ne katıyor, katkı iddiası orantılı mı?

Hakem 2: yöntem ve analiz

Tasarım, örneklem, istatistik, tekrarlanabilirlik, veri sızıntısı.

Bu veriyle bu yöntemle bu sonuçlara varılabilir mi?

Hakem 3: sunum ve bütünlük

Tablolar, tartışma tutarlılığı, etik beyanlar, dil, kaynakça.

Okuyucu bu metinden doğru sonucu çıkarır mı?

Uzlaş

İki hakemin ortaklaştığı bulgular

Çelişki

Gerekçeler yan yana, karar editörde

Tek hakem

Çoğunluk yok diye zayıflatılmaz

Karar dağılımı

Üç öneri ve birleşik karar

Birleşik liste

Yazara tek, öncelik sıralı liste

Kalite ölçütü tek: üç rapor birbirinin yeniden yazımı olduysa mercekler çalışmamıştır. Körlük kuralı üçü için de aynı — kimlik tahmini yok.

Sınır: hakem gizliliği

Değerlendirme aşamasındaki bir müsveddeyi, gizliliği güvence altına alınmayan bir yapay zekâ aracına yüklemek gizlilik ihlali sayılır.

ICMJE, hakemin müsvedde gizliliğini korumak zorunda olduğunu ve derginin açık izni olmadıkça müsveddeyi böyle araçlara yüklemesinin bu yükümlülüğe aykırı olabileceğini belirtir. COPE tartışmalarında da hakemlerin müsveddeyi YZ araçlarına yüklemesinin gizliliği ve yazarın metin üzerindeki haklarını ihlal edebileceği ifade edilir. Birçok yayınevi bunu yazılı olarak yasaklar; bir kısmı editör iznine bağlar.

Bu yüzden skill, hakem modunda işe başlamadan önce tek seferlik bir uyarı verir ve iki alternatif sunar: müsveddeyi paylaşmadan rapor dilini kurmak, ya da yalnızca anonimleştirilmiş yöntem bölümünü tartışmak.

- Kendi makaleniz, kendi teziniz, kendi öğrencinizin ödevi — bu sınır orada çalışmaz.
- Karar insanın: kabul/ret editörün, not öğretim elemanının. Skill gerekçeli öneri üretir.
- Kişisel veri içeren metinlerde KVKK yükümlülüğü sizde kalır.

Akademisyen için başka ne yazılır?

Ölçüt: tekrar eden ve her seferinde aynı biçimde yapılması gereken her iş bir skill adayıdır.

- **Hakem yanıtı.** Gelen raporun her maddesine sırayla, numarasıyla ve değişiklik yerini göstererek cevap.
- **Tez biçim denetimi.** Enstitünün yazım kılavuzunu skill'e koyup her bölümü ona göre kontrol.
- **Proje başvurusu denetimi.** TÜBİTAK veya BAP formunun değerlendirme ölçütleriyle öz-denetim.
- **Ders materyali.** Kazanımlara bağlı ders planı, etkinlik ve ölçme aracı üretimi.
- **Sınav ve rubrik.** Bloom düzeylerine dağıtılmış soru bankası ve puanlama anahtarı.
- **Terim tutarlılığı.** Türkçe-İngilizce akademik çeviride alan sözlüğünüzü sabitleyen skill.

Bölüm düzeyinde tek bir "yazım kılavuzu" skill'i, aynı ölçütlerle çalışan bir ekip demektir.

Kendi skill'iniz: beş adım

- 1 **Tekrar eden bir işi seçin.** Bu hafta iki kez yaptığınız, üç ay sonra yine yapacağınız bir iş.
- 2 **O işi bir kez Claude ile yapın** ve düzeltmelerinizi not edin. Düzeltmeler skill'in gövdesi olacak.
- 3 **"Bunu bir skill'e çevir" deyin.** Klasörü, SKILL.md'yi ve açıklama alanını sizin için hazırlar.
- 4 **Yükleyin ve gerçek bir işle deneyin.** Devreye girmiyorsa sorun neredeyse her zaman açıklama alanındaadır.
- 5 **Kullandıkça düzeltin.** Skill'i mükemmel doğmuş bir metin değil, her kullanımda biraz daha sizin olan bir belge gibi düşünün.

İlk çalışan sürüm tipik olarak yarım saat içinde çıkar. Uzun olan iyi değil; sizin çalışma biçiminizi anlatan iyi.

- Skill, Claude'a çalışma biçiminizi bir kez anlatıp her seferinde aynı titizlikte tekrar ettirmenin yolu.
- Bir klasör ve bir Markdown dosyası. Kod gerekmiyor, taşınabiliyor, paylaşılabiliyor.
- Açıklama alanı skill'in kaderini belirliyor; kullanıcının yazacağı cümleleri oraya koyun.
- Değerlendirme skill'i bulgu üretir, karar üretmez. Karar insanda kalır — ve hakem gizliliği her şeyin önünde gelir.

Osman Can Çetlenbik

Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Manisa Teknik Bilimler MYO

osman.cetlenbik@cbu.edu.tr

ORCID 0009-0000-6561-1943

osmancan Cetlenbik.com