


برنامج تأهيلي لمفصل رسغ اليد





المرحلة الأولى (٣أسابيع)


وتهدف هذه المرحلة إلى:


1- تقليل درجة الألم والالتهاب بالمفصل.
2- تحسين وتنشيط الدورة الدموية في المنطقة المصابة.
3- استعادة المدى الحركي للمفصل.
4- الحفاظ على القوة العضلية قدر الإمكان.
5- تهيئة المفصل للانتقال إلى مراحل التأهيل التالية.






م	التمرين	الإخراج	مجموعة	التكرار	الراحة	مناسب	غير مناسب	ملاحظات
1	(جلوس طويل. الظهر مواجه كرة سويسرية) الضغط على الكره بالساعدين والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			الضغط حتى حدود الألم
2	(جلوس طويل. الجانب مواجه كرة سويسرية) الضغط على الكرة بالساعد والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			الثبات حتى حدود الألم
3	(جثو نصفاً. الذراع المصابة أماماً أسفل) الضغط على كرة سويسرية والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			



4	(جلوس طويل. مسك عصا) رفع العصا بيد المعالج لأقصى حدود للألم والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			الوصول لحدود الألم والثبات
5	(جلوس على كرسي. وضع وسادة أسفل الإبط) الضغط على الوسادة بالمرفق والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
6	(وقوف. ميل الجذع) الاستناد باليد السليمة على منضدة وعمل دوران للداخل بالذراع المصابة.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
7	(وقوف. ميل الجذع) الاستناد باليد السليمة على منضدة تحريك الذارع المصابة للأمام وللخلف.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
8	(وقوف) ثني الرسغ بمساعدة اليد الأخرى.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
9	(جلوس. ارتكاز الساعد على منضدة) تدوير الكف يميناً ويساراً خارج المنضدة.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			

10	(وقوف) رفع الساعد بزاوية ٩٠° فكب وبطح الساعد.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
11	(رقود. الذراع مفرودة جانباً) تبادل دوران الرسغ للداخل والخارج بمساعدة أخصائي التأهيل.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
12	(رقود. الذراع مفرودة جانباً) تبادل تحريك الرسغ لأعلى وأسفل بمساعدة أخصائي التأهيل		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
13	(جلوس) وضع الذراع على المنضدة، التثبيت بالأخرى، ثني المرفق.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
14	(رقود. الذراع جانباً مع ثني المرفق بزاوية ٩٠°) وتثبيت المرفق والرسغ عن طريق أخصائي التأهيل، الدوران من الداخل للخارج.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			



15	(رقود. الذراع جانباً مع ثني المرفق بزاوية ٩٠°) تبادل التحريك لأعلى وأسفل بمساعدة أخصائي التأهيل.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
16	(رقود. الذراع مفرودة جانباً) تحريك الذراع أمام الصدر في اتجاه الكتف العكسي مع تثبيت الرسغ والمرفق بمساعدة اخصائي التأهيل.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
17	(رقود. الذراع مفرودة جانباً) تحريك الذراع إلى أعلى بزاوية ٤٥° مرة وزاوية ٩٠° مرة أخرى بمساعدة أخصائي التأهيل مع تثبيت المرفق.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
18	(جلوس. الذراع أماماً) تدوير الساعد للداخل والثبات		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
19	(وقوف. سند الكفين على الحائط) الذراع في حالة مد كامل والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			

20	(وقوف. ثمي الذراعين عرضاً) راحتي اليدين مواجهتان، ومتلاصقتان للداخل، ولأعلى، والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
21	(وقوف. ثني الذراعين عرضاً) وظهري اليدين مواجهتان، ومتلاصقتان للخارج، ولأسفل، والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
22	(جلوس على مقعد) سند راحتي اليدين للداخل على الفخذ والذراع في حالة مد كامل والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
23	(جلوس طويل) سند ظهري اليدين للخارج على الأرض والذراع في حالة مد كامل والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
24	(وقوف. ربط شريط مطاطي أخضر اللون حول العضدين) رفع العضدين مائلاً جانباً أسفل.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			

25	(وقوف) مسك اليد بالعصا والذراعان في حالة مد كامل والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
26	(وقوف. الذراعين جانباً) والظهر مواجهة للحائط، لف الكفين تجاه الحائط مع الضغط والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
27	(وقوف. الذراعين جانباً) والوجه مواجهة الحائط لف الكفين تجاه الحائط مع الضغط والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
28	(جلوس) ارتكاز الساعد على منضدة، قبض وبسط اليد خارج المنضدة.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
29	(جلوس على مقعد) تبعيد وتقريب كل إصبعين مع بعضهما البعض بواسطة المعالج.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			

30	(جلوس على مقعد) ضم وفرد أصابع اليد كلها مع بعضها البعض بواسطة المعالج.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
31	(جلوس) تدوير رسغ اليد يميناً ويساراً بواسطة المعالج.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
32	(رقود) كب وبطح للمرفق "الزند الكعبري" بواسطة المعالج.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
33	(وقوف. الساعد اماما مسك طرف حبل مطاطي مقاومته ١كجم) ثني العضد على الجذع.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
34	(وقوف. الذراع المصابة أماما أسفل مسك عجلة بمقبضين) رفع الذراع اماما عالياً والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			



35	(وقوف. ميل الجذع) الاستناد باليد السليمة على منضدة تحريك الذراع المصابة للداخل والخارج.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
36	(انبطاح على منضدة. الذراع المصابة اماما) ثني العضد مائلاً جانباً.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
37	(وقوف. الذراعين اماما مائلاً أسفل مسك عصا) دفع الذراع المصابة بالذراع السليمة مائلاً خلفا أسفل والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
38	(وقوف. الذراعين اماما مائلا أسفل مسك عصا) دفع الذراع المصابة بالذراع السليمة مائلا جانبا عالياً والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
39	(وقوف. الذراعين اماما مائلاً أسفل مسك عصا) دفع الذراع المصابة بالذراع السليمة مائلاً اماما عالياً والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			





40	(وقوف. الذراعين مائلاً خلفاً مائلاً مسك عصا) دفع الذراع المصابة بالذراع السليمة مائلاً خلفاً أسفل والثبات.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
41	(رقود. على جانب الذراع السليمة ساعد الذراع المصابة اماما) ثني الساعد على الجذع بمقاومة ثقل ١كجم.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
42	(وقوف. الذراعين اماما مائلاً أسفل الاستناد على منضدة) تحريك الذراع المصابة عكس السليمة للداخل والخارج.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
43	(وقوف. الذراعين أماما مائلاً أسفل الاستناد على منضدة) تحريك الذراع المصابة عكس الذراع السليمة للأمام والخلف.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
44	(جثو نصفاً. الذراعين أماما مائلاً أسفل الاستناد على دائرة مطاطية) دوران الطوق للداخل.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			






المرحلة الثانية (٣أسابيع)





وتهدف هذه المرحلة إلى:


1- تحسين كفاءة المفصل الوظيفية لدى المصابين.
2- تحسين التوافق العصبي العضلي أثناء أداء الحركات المختلفة.
3- تنمية التحمل العضلي للمفصل والأنسجة المحيطة.
4- زيادة القوة العضلية للعضلات العاملة على مفصل الرسغ تدريجياً.
5- إعداد المصاب للانتقال إلى المرحلة المتقدمة من التأهيل.






م	التمرين	الإخراج	مجموعة	التكرار	الراحة	مناسب	غير مناسب	ملاحظات
1	(رقود. فرد الذراع المصابة) مسك كرة مطاطية ثم الضغط بالأصابع على الكرة المطاطية.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
2	(وقوف. الذراع المصابة أماما مفرودة) راحة اليد لأعلى جذب راحة اليد في اتجاه الجسم والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
3	(وقوف. الذراع المصابة أماما مفرودة) راحة البد لأسفل جذب اليد باليد السليمة والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			



4	(وقوف. ثني المرفق المصاب) ومسك بشريط مطاطي من الخارج والشد والثبات أمام البطن.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
5	(جلوس. الذراع المصابة مستندة على منضدة) ممسكة بثقل تحريك الثقل لأعلى ولأسفل.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
6	(جلوس. السند على منضدة بالذراع المصابة) ممسكة بثقل وراحة اليد لأعلى تبادل ثني الرسغ لأعلى ولأسفل		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
7	(جلوس - الذراع المصابة مفرودة) الأصابع ممسكة بأستيك مطاطي مضمومة فرد الأصابع مع وجود مقاومة للأصابع.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
8	(الجلوس على الكرسي. السند على المنضدة ومسك الكرة باليدين) رفع الكرة باليدين لأعلى أمام الوجه ثم الرجوع للوضع الابتدائي.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			


9	(الجلوس على الكرسي. الذراعين أماما ممسكة الكرة باليدين) والمرفق موازي للمنضدة ثني المرفق لأعلى أمام الوجه ثم الرجوع للوضع الابتدائي.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
10	(الجلوس على الكرسي) السند بالمرفق على المنضدة ومسك الكرة بالكف ثم تحريك للأمام والخلف.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
11	(الجلوس على الكرسي) السند على المنضدة ومسك الكرة بالكف ثم تدوير الكرة لأسفل ولأعلى.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
12	(الجلوس على الكرسي. مسك الكرة باليد اليمنى) لف الكرة جهة اليمين مرة ولجهة اليسار مرة.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
13	(وقوف. مسك الكرة بالذراعين موازية للمنضدة) تحريك اليد اليمنى لأعلى وتكون اليد اليسرى لأسفل ويكرر ذلك بالعكس.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			

14	(وقوف. الذراع المصابة مفرودة بجوار الحائط) الضغط على الوسادة والحائط والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
15	(وقوف. الظهر مواجه الحائط الذراع المصابة مفرودة) الضغط على الوسادة والحائط والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
16	(وقوف. ثني المرفق المصاب+ الضغط على الوسادة أمام البطن والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
17	(وقوف. ثني الذراع المصابة بجوار الحائط) الضغط على الوسادة والحائط والثبات.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
18	(وقوف. سند الذراع) يقوم المعالج بثني المرفق ومده ببطء		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			

19	(جلوس. سند الذراع على منضدة) ثني المرفق ومده ببطء.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
20	(وقوف) ثني المرفق ومده بقوة وببطء.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
21	(جلوس. سند الذراع على منضدة) قبض المرفق مع الثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
22	(وقوف. ثني المرفق) وسند الساعد على الحائط والضغط والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
23	(وقوف. سند الكفين على الحائط) ثني المرفقين ومدهما.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			

24	(وقوف) مع سند الذراع يقوم المريض بثني المرفق ضد مقاومة المعالج.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
25	(جلوس. سند الذراع على منضدة) قبض وبسط المرفق مع المقاومة بالذراع الآخر.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
26	(جلوس. على مقعد ارتكاز) المرفق بزاية ٩٠° مسك اليد شاكوش وكب وبطح الساعد.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
27	(وقوف. الذراعان أماما) قبض الكف في الذراع المصابة ورفع القبضة لأعلى ضد مقاومة اليد الأخرى.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
28	(رقود على منضدة) تشبيك الكفين ومرجحة الذراعين عالياً وأسفل.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			

29	(جلوس) انثناء الذراع خلف الرأس ومد الذراع عالياً.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
30	(جلوس) محاولة الإمساك بكارت شخصي بكل إصبعين على حدة.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
31	(وقوف) من وضع السلام باليد الضغط على يد المعالج.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
32	(وقوف) من وضع السلام باليد قيام المريض بحركة الكب والبطح مع مقاومة متحركة من المعالج.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
33	(جلوس) قبض وبسط المرفق ضد الجاذبية.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			

34	(جلوس) رفع وخفض الذراع للأمام ولأعلى للجانب وللخلف ضد الجاذبية.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
35	(جلوس. مسك حبل من الطرفين) رفع وخفض الذراع المصابة بمساعدة الذراع السليمة.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
36	(وقوف. مسك طوق مطاطي أمام الجذع) الضغط على الطوق باليدين.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
37	(وقوف. الذراعان أماما. مسك طرفي حبل مطاطي مقاومته ٢كجم) شد الحبل لتحريك العضدان مائلاً خلفاً.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
38	(وقوف. مسك طرفي حبل مقاومته ٢كجم) رفع الذراعين جانباً.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			

39	(وقوف. الكتف السليم مواجه لطرف حبل مثبت بأعلى الحائط مقاومته ٢ كجم. مسك طرف الحبل باليد المصابة) خفض الذراع المصابة جانباً		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
40	(وقوف. الذراع المصابة مائلاً جانباً عالياً) مسك طرف حبل مثبت بأعلى الحائط مقاومته ٢كجم تحريك الذراع اماما داخلا		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
41	(وقوف. الذراع المصابة أماما مائلاً داخلا. مسك طرف حبل مطاطي مقاومته ٢كجم) رفع الذراع مائلاً جانباً عالياً.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
42	(جلوس على كرة سويسرية. الذراعين مائلاً خلفاً طرفي حبل مقاومته ٢كجم) رفع الذراعين أماما		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
43	(وقوف. مسك طرفي حبل مقاومته ٢ كجم) رفع الذراعين مائلاً جانباً عالياً		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			

44	(رقود. مسك كرة طبية أمام الصدر وزنها ٣ كجم+ رفع الذراعين أماما.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
45	(وقوف. مسك طرف شريط مطاطي أمام المقعدة واليد المصابة مسك الطرف الآخر امام الرأس) رفع الذراع المصابة عالياً.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
46	(رقود على كرة سويسرية. الذراعين جانباً. مسك ثقل وزنه ٥كجم) رفع الذراعين أماما		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
47	(انبطاح على كرة سويسرية. الذراعين اماما. مسك ثقل وزنه ٥ كجم) رفع العضد مائلاً خلفا		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
48	(وقوف. مسك طوق مطاطي اعلي مؤخرة الرأس) الضغط على الطوق والثبات.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			

49	(جثو أفقي. الذراع المصابة أماما) مسك طرف حبل مقاومة 1 كجم) خفض الذراع أسفل.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
50	(انبطاح افقي، مسك عجلة بمقبضين) رفع الذراعين عاليا.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			


المرحلة الثالثة (٣ أسابيع)


وتهدف هذه المرحلة إلى:


1- الوصول بالمفصل إلى أقصى مدى حركي ممكن في الحدود الطبيعية.
2- استعادة القوة العضلية للمستوى القريب من الحالة الطبيعية أو ما قبل الإصابة.
3- زيادة كفاءة مفصل الرسغ في تحمل الأحمال المختلفة.
4- تدريب المصاب على أداء الحركات الوظيفية المرتبطة بالنشاط الرياضي التخصصي.
5- تأهيل المصاب للعودة الآمنة والتدريجية للممارسة الرياضية.


م	التمرين	الإخراج	مجموعة	التكرار	الراحة	مناسب	غير مناسب	ملاحظات
1	(وقوف مواجه للحائط. رفع الذراعين عالياً) ربط حبل مطاطي حول الذراعين تحريك الذراعين للخارج.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
2	(انبطاح مائل) ثني الذراعين والثبات.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
3	(انبطاح مائل على صندوقين المسافة بينهما ٥٠ سم) الوثب بالذراعين بين وعلي الصندوقين.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			


4	(وقوف الظهر مواجة المعالج الذراع المصابة عالياً) رمي كرة طبية للخلف.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
5	(وقوف نصفاً) تبادل رمي كرة سلة بين اليدين من اعلي الراس.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
6	(انبطاح مائل) المشي على الذراعين المسافة 10 م		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
7	(وقوف. عضد الذراع المصابة عالياً) الساعد مائلاً خلفاً الدفع باليد السليمة للخلف والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
8	(انبطاح مائل) الوثب والتصفيق بالذراعين.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			



9	(وقوف الظهر مواجه المنضدة) ثني الذراعين مع ثني الحوض والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
10	(جلوس على منضدة) دفع المنضدة باليدين تحمل الجسم والثبات.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
11	(وقوف. مسك كرة طبيبة وزنها 3 كجم اعلي الرأس) دفع الكرة لأبعد مسافة.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
12	(وقوف مسك بار وزنه ١٠ كجم خلف الراس) رافع الذراعين عالياً.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
13	(وقوف مسك بار وزنه ١٠ كجم أمام الجذع) رفع العضدين جانباً		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			


14	(وقوف مسك بار وزنه ١٠ كجم) ثني المرفق مع لمس اليدين للكتفين.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
15	(وقوف الذراعين عالياً مسك بار وزنه ١٠ كجم) ثني المرفق خلفاً والعضدان عالياً.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
16	(انبطاح مائل) الوثب بالذراعين.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
17	(انبطاح مائل) رفع الذراع السليمة عالياً.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
18	(انبطاح مائل) الاستناد على كرة طبية ثني ومد المرفقين.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			

19	(رقود مائل على الجانب الأيمن) الاستناد على ساعد الذراع المصابة والثبات.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
20	(الوقوف مسك كرة طبية) تمرير الكرة بين قمعين.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
21	(جلوس على جهاز السحب) رفع الذراعين أماماً.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
22	(جلوس على جهاز السحب. الذراعين عالياً) خفض الذراعين جانبا امام الجذع.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
23	(جلوس مواجه جهاز السحب الذراعين عالياً) خفض الذراعين خلف الراس.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			

24	الجلوس على جهاز السحب دفع الذراعين داخلا		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
25	(وقوف. ميل الجذع أماماً الذراعين أماماً مائلاً أسفل) مسك طرفي حبل جهاز الشد رفع العضدين مائلا خلفا عاليا		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
26	(وقوف - الذراعين أماماً مائلاً) ممسكة بشريط مطاطي مثبت بالقدمين تبادل ثني وبسط المرفق.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
27	(وقوف. كلا الذراعين ممسكة بشريط مطاطي) ثني وبسط المرفق		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
28	(وقوف جانباً. ثني الذراع أمام الجسم) مسك شريط مطاطي برسغ اليد دوران الرسغ للخارج والرجوع.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			

29	(وقوف جانباً. ثني الذراع أمام الجسم) مسك شريط مطاطي برسغ اليد دوران الرسغ للداخل والرجوع.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
30	(جلوس. انثناء الذراع خلف الرأس) مد الذراع عالياً.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
31	(جلوس على مقعد. لف ثقل حول اليد) رفع الذراع اماما مائلاً عالياً.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
32	(جلوس طويل) مد الرسغ بمواجهة سطح الأرض والثبات.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
33	(جلوس. ارتكاز الساعد على الركبة بالثقل الملفوف والكف لأسفل) تحريك الكف عالياً تجاه الجسم.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			

34	الإمساك بدمبلز مناسب الوزن بكلتا اليدين قبض وبسط المرفقين مع بعضهما البعض		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
35	(الإنبطاح. الإمساك بدمبلز مناسب) بسط الذراع للخلف.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
36	(الجلوس/الوقوف. الإمساك بدمبلز مناسب) رفع الذراع المصابة أماماً عالياً جانباً		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
37	(الرقود/الجلوس. الإمساك بدمبلز مناسب) الذراع المصابة مفرودة وتكون زاوية ٩٠° مع الجسم.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			
38	(وقوف مواجهة الحائط. مسك أستك مطاط باليد) الذراع على استقامة والشد للخلف.		5 – 3	15 – 10 ث	10 ث			

39	(جلوس على مقعد. سند الساعد على الركبة) قبض الرسغ لأعلى بثقل		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
40	(جلوس على مقعد. سند الساعد على الركبة) قبض الرسغ لأسفل بثقل		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
41	(جلوس على مقعد. سند الساعد على الركبة) مسك ثقل تدوير الساعد للداخل وللخارج بالتبادل.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
42	(وقوف. رفع الذراع عالياً) سند استيك مطاطي على ظهر سلاميات الأصابع ثم بسط الأصابع.		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			
43	(جلوس. رفع الساعد عالياً) القبض على كرة تنس		3 – 5	10 – 15 ث	10 ث			

44	(وقوف. مسك استيك مطاط باليد) وارتكاز إحدى الرجلين على الطرف الآخر للحبل لشد الاستيك لأعلى وللأمام والذراع على استقامة.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			
45	(وقوف. قابضاً على الدمبلز جاعلا راحة اليد في مواجهتك قم بلف الدمبلز ناحية كتفك.		5 – 3	10 – 15 ث	10 ث			