استطلاع رأي الخبراء " فاعلية برنامج تأهيلي على الكفاءة الوظيفية لمفصل رسغ اليد لمصابي التهاب المفاصل من الرياضيين"

الباحثة/ فاطمة فايز حسين السيد عبدالله
باحثة بقسم علوم الصحة الرياضية جامعة المنصورة.
اعداد رسالة ماجستير

يمكنك تسجيل الدخول إلى Google لحفظ مستوى التقدم. مزيد من المعلومات

* تشير إلى أنّ السؤال مطلوب

بريد الكتروني *

إجابتك

الاسم/ *

إجابتك

الجامعة/ *

إجابتك

الكلية/ *

إجابتك

التخصص/ *

إجابتك

الدرجة العلمية/ *

إجابتك

الخبرة/ *

إجابتك

أولاً: مدة تنفيذ البرنامج: *

- [ ] 8 أسابيع
- [ ] 10 أسابيع
- [ ] 12 أسبوع
- [ ] 14 أسبوع

ثانياً: عدد مرات الوحدة التأهيلية في الأسبوع: *

- ○ وحدتين في الأسبوع
- ○ ثلاث وحدات في الأسبوع
- ○ أربع وحدات في الأسبوع

ثالثاً: زمن الوحدة التأهيلية المقترحة: *

- ○ 40 ق
- ○ 45 ق
- ○ 60 ق

رابعاً: زمن أداء التمرين التأهيلي المقترح: *

- 15 ث
- 20 ث
- 30 ث

خامساً: زمن الراحة بين كل تمرين مقترح: *

- 20 ث
- 30 ث
- 60 ث

سادساً: زمن الراحة بين المجموعات التأهيلية: *

- 60 ث
- 90 ث
- 120 ث

سابعاً: عدد المجموعات التأهيلية: *

- ○ مجموعتين
- ○ ثلاث مجموعات
- ○ أربع مجموعات

أهداف البرنامج التأهيلي *

المرحلة الأولى:

تهدف إلى:

- ☐ تنشيط الدورة الدموية في المنطقة المصابة
- ☐ استعادة المدى الحركي
- ☐ الحفاظ على القوة العضلية للمفصل
- ☐ تخفيف درجة الألم والالتهاب

المرحلة الثانية: *

تهدف الى:

- ☐ تحسين الكفاءة الوظيفية للمفصل
- ☐ تحسين التوافق العصبي العضلي
- ☐ زيادة القوة العضلية تدريجياً
- ☐ تنمية التحمل العضلي للمفصل

المرحلة الثالثة: *

تهدف الى:

- [ ] الوصول الى أقصى مدى حركي للمفصل
- [ ] زيادة كفاءة المفصل على تحمل الأحمال المختلفة
- [ ] استعادة القوة العضلية لمستوى ما قبل الاصابة
- [ ] استعادة القدرة على أداء الحركات الوظيفية

ما ترونه سيادتكم مناسباً

إجابتك

التالي

محو النموذج

عدم إرسال كلمات المرور عبر نماذج Google مطلقًا.

لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قِبل Google. - شروط الخدمة - سياسة الخصوصية

هل يبدو هذا النموذج مريبًا؟ الإبلاغ

نماذج Google

المرحلة الأولى: *

- [ ] (وقوف) ثني الرسغ بمساعدة اليد الأخرى.
- [ ] (جلوس. ارتكاز الساعد على منضدة) تدوير الكف يميناً ويساراً خارج المنضدة.
- [ ] (وقوف. رفع الساعد بزاوية 90) كب وبطح الساعد.
- [ ] (رقود. الذراع مفرودة جانباً) تبادل دوران الرسغ للداخل والخارج بمساعدة الأخصائى.
- [ ] (رقود. الذراع مفرودة جانباً) تبادل تحريك الرسغ لأعلى وأسفل بمساعدة الأخصائي.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) ضغط خفيف على اسفنجة حتى حدود الألم.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) فتح وغلق قبضة اليد.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) اليد مفرودة، فتح وضم الأصابع.
- [ ] (جلوس. سند الساعد على منضدة) اليد مفتوحة، ملامسة الابهام لجميع الأصابع.
- [ ] (جلوس) اليد في وضع مريح، الأصابع مفرودة ثني ومد الابهام.
- [ ] (جلوس. سند اليد على طاولة) راحة اليد لأعلى، ابعاد وتقريب الابهام.
- [ ] (وقوف. سند الكفين على الحائط) الذراع في حالة مد كامل والثبات.
- [ ] (وقوف. سند الذراعين عرضاً) راحتي اليد مواجهتان ومتلاصقتان للداخل ولأعلى والثبات.
- [ ] (وقوف. سند الذراعين عرضاً) ظهري اليد مواجهتان ومتلاصقتان للخارج ولأسفل والثبات.
- [ ] (جلوس طويل. سند ظهري اليدين للخارج على الأرض) الذراع في حالة مد كامل والثبات.
- [ ] (جلوس على مقعد. سند الساعد على منضدة) تبعيد وتقريب كل أصبعين مع بعضهما البعض بواسطة المعالج.
- [ ] (جلوس على مقعد. سند الساعد على منضدة) تدوير الرسغ يميناً ويساراً بواسطة المعالج.
- [ ] (جلوس على مقعد. سند الساعد على منضدة) ضم وفرد أصابع اليد بواسطة المعالج والضغط حتى حدود الألم.
- [ ] (رقود. الذراع جانباً مع ثني المرفق بزاوية 90) تثبيت المرفق والرسغ عن طريق أخصائى التأهيل والدوران من الداخل للخارج.
- [ ] (جلوس طويل. الظهر مواجه كرة سويسرية)الضغط على الكرة بالساعدين والثبات.
- [ ] (جلوس طويل. الجانب مواجه كرة سويسرية) الضغط على الكرة بالساعد والثبات.
- [ ] (جلوس طويل. مسك عصا) رفع العصا بيد المعالج لأقصى حدود الألم والثبات.
- [ ] (جلوس على كرسي. وضع وسادة أسفل الإبط) الضغط على الوسادة بالمرفق والثبات.
- [ ] (وقوف. ميل الجذع) الاستناد باليد السليمة على منضدة وعمل دوران للخارج بالذراع المصابة.
- [ ] (وقوف. ميل الجذع) الاستناد باليد السليمة على منضدة تحريك الذراع المصابة للأمامام وللخلف.
- [ ] (جلوس. الذراع أماماً) تدوير الساعد للداخل والثبات.

- [ ] (رقود. الذراع جانباً مع ثني المرفق بزاوية 90) تبادل تحريك المرفق لأعلى وأسفل بمساعدة أخصائي التأهيل.
- [ ] (رقود. الذراع مفرودة جانباً) تحريك الذراع الى أعلى بزاوية 45 مرة وزاوية 90 مرة أخري بمساعدة أخصائى التأهيل.
- [ ] (وقوف. الذراعين جانباً. الظهر مواجهة الحائط) لف الكفين تجاه الحائط مع الضغط والثبات.
- [ ] (وقوف. الذراعين جانباً. الوجه مواجهة الحائط) لف الكفين تجاه الحائط مع الضغط والثبات.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة والكف للخارج) محاولة عمل دوائر بالرسغ مع عقارب الساعة.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة والكف للخارج) محاولة فرد الأصابع عن بعضها البعض قدر الإمكان(كالمروحة) مع ثبات الرسغ.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة والكف للخارج) محاولة قبض وبسط كل اصبع على حدة.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) تحريك الابهام للأمام، للخلف، وللجانبين ببطء.
- [ ] (جلوس. الساعد على طاولة وراحة اليد لأسفل) رفع راحة اليد قليلاً مع بقاء الأصابع ملامسة للطاولة.
- [ ] (جلوس. الساعد على الطاولة والكف لأعلى) رفع ظهر اليد قليلاً ثم العودة.
- [ ] (جلوس. راحة اليد على طاولة) تحريك جلد راحة اليد برفق في جميع الاتجاهات لتحسين مرونة الأنسجة.
- [ ] (جلوس. راحة اليد على الطاولة) رفع السبابة والوسطى معاً ثم البنصر والخنصر.
- [ ] (جلوس. راحة اليد على طاولة) عمل دوائر صغيرة بالابهام في الاتجاهين.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) الأصابع ممدودة محاولة تحريك الرسغ فقط والأصابع ثابتة.
- [ ] (جلوس سند الذراع على طاولة) تحريك الأصابع فقط مع الحفاظ على ثبات الرسغ.
- [ ] (جلوس. سند الساعد على طاولة. اليد مفتوحة) شد الأصابع لمدة ثانيتين ثم إرخاؤها تماما.

ما ترونه سيادتكم مناسباً

إجابتك

رجوع التالي محو النموذج

عدم إرسال كلمات المرور عبر نماذج Google مطلقًا.

لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قِبل Google. - مالك نموذج التواصل - شروط الخدمة - سياسة الخصوصية

هل يبدو هذا النموذج مريبًا؟ الإبلاغ

نماذج Google

المرحلة الثانية: *

- [ ] (رقود. فرد الذراع المصابة) مسك كرة مطاطية ثم الضغط بالأصابع على الكرة المطاطية.
- [ ] (وقوف. الذراع المصابة أماماً مفرودة. راحة اليد لأعلى) جذب راحة اليد فى اتجاه الجسم والثبات.
- [ ] (وقوف. الذراع المصابة أماماً مفرودة. راحة اليد لأسفل) جذب اليد المصابة باليد السليمة والثبات.
- [ ] (جلوس. الذراع المصابة مستندة على طاولة. ممسكة بثقل وراحة اليد لأعلى) تحريك الثقل لأعلى ولأسفل.
- [ ] (جلوس. الذراع المصابة مستندة على طاولة. ممسكة بثقل وراحة اليد لأسفل) تبادل ثني الرسغ لأعلى ولأسفل.
- [ ] (جلوس. الذراع المصابة مفرودة. الأصابع مضمومة ممسكة بأستيك مطاطي) محاولة فرد الأصابع مع وجود مقاومة.
- [ ] (وقوف مواجهة حائط. سند الكفين على الحائط) ثني المرفقين ومدهما.
- [ ] (وقوف مواجهة الحائط. ثني المرفقين) سند الساعد على الحائط والضغط والثبات.
- [ ] (رقود على منضدة. تشبيك الكفين) مرجحة الذراعين عالياً وأسفل.
- [ ] (وقوف) من وضع السلام باليد الضغط على يد المعالج.
- [ ] (وقوف.من وضع السلام باليد) قيام المريض بحركة الكب والبطح مع مقاومة متحركة من المعالج.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) محاولة قبض وبسط اليد.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) محاولة التقاط العملات المعدنية بإصبعين.
- [ ] (وقوف.الذراع المصابة أماماً مفرودة) راحة اليد لأسفل، مسك وزن وتحريك اليد لاعلى ولأسفل.
- [ ] (وقوف.الذراع المصابة أماماً مفرودة) راحة اليد لأعلى، مسك وزن وتحريك اليد لاعلى ولأسفل.
- [ ] (جلوس. سند الساعد على طاولة) تحريك الرسغ ناحية الزند مع مقاومة ثابتة والثبات.
- [ ] (جلوس. سند الساعد على طاولة الإبهام لأعلى) تحريك الرسغ ناحية الكعبرة مع مقاومة ثابتة والثبات.
- [ ] (وقوف. ثني المرفق المصاب) مسك شريط مطاطي من الخارج والشد والثبات أمام البطن.
- [ ] (وقوف. الذراعان عالياً) قبض الكف في الذراع المصابة ورفع القبضة لاعلى ضد مقاومة اليد الأخرى.
- [ ] (الجلوس على الكرسي. سند على منضدة ومسك كرة باليدين) رفع الكرة باليدين لأعلى أمام الوجه ثم الرجوع للوضع الابتدائي.
- [ ] (جلوس على كرسي. الذراعين أماماً ممسكة الكرة باليدين.المرفق موازى للمنضدة) ثني المرفق لأعلى أمام الوجه ثم الرجوع للوضع الإبتدائي.
- [ ] (جلوس على الكرسي.السند بالمرفق على المنضدة) مسك الكرة بالكف ثم تحريكها للأمام والخلف.
- [ ] (جلوس على الكرسي. السند على المنضدة) مسك الكرة بالكف ثم تدوير الكرة لأسفل ولأعلى.
- [ ] (جلوس على كرسي. مسك الكرة باليد اليمنى) لف الكرة جهة اليمين مرة ولجهة اليسار مرة.
- [ ] (جلوس. مسك الكرة باليدين وموازية للمنضدة) تحريك اليد اليمنى لأعلى وتكون اليد اليسرى لأسفل ويكرر ذلك بالعكس.

- [ ] (وقوف. الذراع المصابة مفرودة بجوار الحائط) الضغط على الوسادة والحائط والثبات.
- [ ] (وقوف. الظهر مواجهة الحائط والذراع المصابة مفرودة) الضغط على الوسادة والحائط والثبات.
- [ ] (وقوف. ثني المرفق المصاب) الضغط على الوسادة أمام البطن والثبات.
- [ ] (وقوف. ثني الذراع المصابة بجوار الحائط) الضغط على الوسادة والحائط والثبات.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على منضدة) قبض وبسط المرفق مع المقاومة بالذراع الأخر.
- [ ] (جلوس. انثناء الذراع خلف الرأس) مد الذراع عاليا والثبات.
- [ ] (جلوس) محاولة الامساك بكارت شخصي بكل اصبعين على حدة.
- [ ] (جلوس) قبض وبسط المرفق ضد الجاذبية.
- [ ] (جلوس) رفع وخفض الذراع للأمام ولأعلى للجانب وللخلف ضد الجاذبية.
- [ ] (جلوس. مسك حبل من الطرفين) رفع وخفض الذراع المصابة بمساعدة الذراع السليمة.
- [ ] (وقوف. الذراعان أماما. مسك طرفي حبل مطاطي) شد الحبل لتحريك العضدان مائلا خلفا.
- [ ] (جلوس على كرة سويسرية. الذراعين للأمام) رفع الذراعين أماما.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) مسك كرة اسفنجية براحة اليد والضغط بأطراف الأصابع فقط مع تثبيت الرسغ.
- [ ] (جلوس, سند الذراع على منضدة) فرد كل اصبع ضد مقاومة اليد السليمة.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على منضدة) ثني كل اصبع ضد مقاومة اليد الأخرى.
- [ ] (جلوس. الساعد على طاولة) تدوير كرة صغيلرة براحة اليد في اتجاه عقارب الساعة ثم العكس.
- [ ] (جلوس. راحة اليد على الطاولة) الميل بالجسم قليلا نقل جزء بسيط من وزن الجسم الى اليد.
- [ ] (جلوس. راحة اليد على الطاولة والأصابع مفتوحة) تقريب الابهام لكل اصبع ضد مقاومة خفيفة.
- [ ] (جلوس. راحة اليد على طاولة. شريط مطاطي حول الابهام) محاولة ابعاد الابهام للخارج ببطء.
- [ ] (جلوس. راحة اليد على طاولة. شريط مطاطي حول الابهام) محاولة ثني الابهام داخل راحة اليد ضد مقاومة خفيفة.

ما ترونه سيادتكم مناسباً

إجابتك

رجوع التالي

محو النموذج

عدم إرسال كلمات المرور عبر نماذج Google مطلقًا.

لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قِبل Google. - مالك نموذج التواصل - شروط الخدمة - سياسة الخصوصية

هل يبدو هذا النموذج مريبًا؟ الإبلاغ

المرحلة الثالثة: *

- [ ] (وقوف مواجهة حائط. رفع الذراعين عالياً) ربط حبل مطاطي حول الذراعين، تحريك الذراعين للخارج.
- [ ] (جلوس طويل) مد الرسغ بمواجهة سطح الأرض والثبات
- [ ] (جلوس. ارتكاز الساعد على الركبة. مسك ثق باليد) تحريك الكف عالياً تجاه الجسم.
- [ ] (جلوس. سند الساعد على الركبة. مسك ثقل باليد) قبض الرسغ لأعلى.
- [ ] (جلوس. سند الساعد على الركبة. مسك ثقل باليد) قبض الرسغ لأسفل.
- [ ] (جلوس. سند الساعد على الركبة. مسك ثقل باليد) تدوير الساعد للداخل والخارج بالتبادل.
- [ ] (جلوس. الامساك بوزن مناسب بكلتا اليدين) قبض وبسط المرفقين مع بعضهما البعض.
- [ ] (انبطاح. الامساك بوزن مناسب) بسط الذراع للخلف.
- [ ] (الجلوس. الامساك بوزن مناسب) رفع الذراع المصابة عالياً جانباً.
- [ ] (وقوف مواجهة الحائط. مسك استيك مطاطي باليد) الذراع على استقامة والشد للخلف.
- [ ] (وقوف. رفع الذراع عالياً) سند استيك مطاطي على ظهر سلاميات الأصابع ثم بسط الأصابع.
- [ ] (جلوس. رفع الساعد عالياً) القبض على كرة طبية.
- [ ] (جلوس. رفع الذراع عاليا. مسك معجون علاجي) القبض على المعجون بين الابهام وباقي الاصابع بالتبادل.
- [ ] (جلوس. رفع الذراع عاليا. مسك معجون علاجي) القبض على المعجون براحة اليد.
- [ ] (وقوف) الارتكاز على طاولة ثابتة والضغط.
- [ ] (وقوف مواجهة حائط) سند الكفين على الحائط والثبات.
- [ ] (جلوس. مسك منشفة بكلتا اليدين) محاولة عصر المنشفة بقوة.
- [ ] (جثو نصفاً. الذراع المصابة أماما أسفل) الضغط على كرة سويسرية والثبات.
- [ ] (وقوف الظهر مواجهة المعالج الذراع المصابة عاليا) رمي كرة طبية للخلف.
- [ ] (جلوس. تثبيت شريط مطاطي بجانب الجسم. الابهام لأعلى) تحريك الرسغ ناحية الكعبرة ضد مقاومة الشريط.
- [ ] (جلوس. تثبيت شريط مطاطي بجانب الجسم. الابهام لأعلى) تحريك الرسغ ناحية الزند ضد مقاومة الشريط.
- [ ] (جلوس. ثني المرفق بزاوية 90. تثبيت شريط مطاطي) تدوير الساعد للخارج ضد مقاومة الشريط.
- [ ] (جلوس. الساعد على طاولة. مسك اسفنجة بين الأصابع) الضغط بين الأصابع والثبات.
- [ ] (جلوس. ثني المرفق بزاوية 90. تثبيت شريط مطاطي) تدوير الساعد للداخل ضد مقاومة الشريط.
- [ ] (جلوس. وضع اليدين على طاولة) نقل وزن الجسم تدريجياً الى اليد المصابة.
- [ ] (وقوف الظهر مواجهة حائط. سند الكفين عللى الحائط) الضغط باليدين على الحائط والثبات.
- [ ] (وقوف أمام طاولة ثابتة) أداء تمرين ضغط خفيف على الطاولة.

- [ ] (وقوف. وضع راحة اليد على كرة علاجية أمام الحائط) الضغط مع الحفاظ على ثبات الكرة.
- [ ] (وقوف. وضع راحة اليد على كرة علاجية مثبتة على الحائط) تحريك الكرة في دوائر صغيرة.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة .مسك شرط مطاطي حول الابهام) تحريك الابهام في جميع الاتجاهات ضد المقاومة.
- [ ] (الوقوف. مسك بقرص وزن بين الاصابع والابهام) الثبات لأطول فترة ممكنة.
- [ ] (جلوس. اليد على سطح مستو) وضع اسفنجة بين الابهام والسبابة الوسطى ثم الضغط والعودة.
- [ ] (جلوس. اليد على سطح مستو) وضع اسفنجة بين الابهام وجانب السبابة. ثم الضغط والثبات والاسترخاء
- [ ] (جلوس. سند الذراع على طاولة) وضع أطراف الأصابع على كرة صغيرة ثم الضغط والثبات مع الحفاظ على ثبات الرسغ.
- [ ] (الوقوف ممسكاً دمبل بمقبض سميك أو ملفوف بمنشفة) الثبات أو المشي لمسافة قصيرة مع الحفاظ على الرسغ في الوضع المحايد.
- [ ] (وقوف. الظهر أمام جائط) الضغط على الحائط بأطراف الأصابع فقط.
- [ ] (جلوس. سند الذراع على منضدة. تثبيت شريط مطاطي حول اصبع واحد) ثني الاصبع ضد المقاومة ثم العودة.
- [ ] (جلوس. سند اليد على طاولة والاصابع ممدودة) ثني مفاصل MCP مع بقاء مفاصل PIP و DIP ممدودة.
- [ ] (الوقوف. أطراف الأصابع على وسادة اسفنجية) تحميل وزن خفيف مع الحفاظ على ثبات الأصابع.

ما ترونه سيادتكم مناسباً:

إجابتك

رجوع إرسال محو النموذج

عدم إرسال كلمات المرور عبر نماذج Google مطلقًا.

لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قِبل Google. - مالك نموذج التواصل - شروط الخدمة - سياسة الخصوصية

هل يبدو هذا النموذج مريبًا؟ الإبلاغ

نماذج Google