




STA4CAD, Hasp kilit sürücüsünün çalışmaması durumu

Hasp SRM kurumunun yapılamaması veya STA4CAD de kurulmasına rağmen kilit yok uyarısı durumunda Aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.



1-Aksfridge Sevisinin kaldırılması



veya STA4-CAD kontrol panel menüsünden aygıt yöneticisi seçilir.




2-Firewall virüs güvenlik duvarında, Hasp sürücüsüne izin verilmesi




Hasp sürücülerini windows güvenlik duvarında, iletişim kurulmasına bu menüden izin verilir. Eğer işaretlemişse, izin verilmiş demektir.

3-Hasp SRM sürücüsünün kaldırılması

STA Teknik Destek
Kilit bulunamadı hatası
Kilit dosyası hatası
STA4 ChekUp
STA4 HaspSetup
Projemi STA'ya Gönder
DWG çizim hatasını gider
Font hatasını gider
Ocx Register sorunu
Ondalık ayıraç: 3.14 > 3,14
HaspDriver Install
HaspSRMsetup Install
FirmWareUpdate
Windows Performans ayarı




Remove Hasp Driver butonu ile Hasp sürücüsü kaldırılır.
Bilgisayar kapatılır ve açıldıktan sonra aşağıdaki Hasp SRM Setup ile yeniden kurulur.



Veya diğer menüden

STA Teknik Destek
Kilit bulunamadı hatası
Kilit dosyası hatası
STA4 ChekUp
STA4 HaspSetup
Projemi STA'ya Gönder
DWG çizim hatasını gider
Font hatasını gider
Ocx Register sorunu
Ondalık ayıraç: 3.14 > 3,14
HaspDriver Install
HaspSRMsetup Install
FirmWareUpdate
Windows Performans ayarı



Hasp kilit sürücüsü kaldırıldıktan sonra, bilgisayar yeniden başlatılır.
Başlatıldıktan sonra, virüs programı geçici olarak kapatılır.
Hasp SRM kilit sürücüsü yeniden kurulur.

Kilit kurumu sonrası tüm register onaylamalar evet diyerek, izin verilmelidir.
2. maddedeki Firewall virüs güvenlik duvarı kontrolü yapılmalıdır.