

























Propiedades de la circunferencia	
Radio (r): Distancia desde el centro con cualquier punto de la circunferencia.	$\overline{OF}$ 
Diámetro (d): Segmento que une 2 puntos cualquiera de la circunferencia, pasando por el punto centro. Equivale a la medida de 2 radios.	$\overline{AB}$ 
Cuerda: Segmento que une 2 puntos de la circunferencia. Incluso el diámetro es la cuerda más grande de una circunferencia	$\overline{MP}$ 
Secante: Se parece a la cuerda, pero **no esta limitada por los puntos** sobre la circunferencia, es decir se traza una recta que toque 2 puntos de la circunferencia.	
Tangente: La recta toca a la circunferencia en un solo punto. Este punto recibe el nombre de punto de tangencia. $\overline{AB}$	Recta L 
Arco: Es un segmento sobre la circunferencia, es un pedacito que esta sobre la circunferencia.	$\overset{\frown}{AC}$ arco AC $\overset{\frown}{BC}$ arco BC $\overset{\frown}{ACB}$ arco ACB $\overset{\frown}{CAB}$ arco CAB 
Sector Circular: Es la parte del circulo comprendida entre dos radios, Se parece al arco, pero cuidado este sector tiene un area.	



Tipos de ángulos en la circunferencia		Ejemplo
Ángulo central: Tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. La **medida de su arco** es **igual** a la de su **ángulo central correspondiente**. $\measuredangle AOB = \widehat{AB}$		
Ángulo inscrito: Su vértice está en la circunferencia y sus lados son secantes a ella. **La medida de su angulo es la** mitad del arco que abarca**.** $\measuredangle AOB = \frac{1}{2}\widehat{AB}$		
Ángulo semi-inscrito: Está en la circunferencia, un lado secante y el otro tangente a ella. **La medida de su angulo es la** mitad del arco que abarca**.** $\measuredangle AOB = \frac{1}{2}\widehat{OA}$		
Ángulo interior: Su vértice es interior a la circunferencia y sus lados secantes a ella. Mide la mitad de la suma de las medidas de los arcos que abarcan sus lados y las prolongaciones de sus lados. $\measuredangle AOB = \frac{1}{2}\left(\widehat{AB} + \widehat{CD}\right)$		

Ángulo exterior: Su vértice es un punto exterior a la circunferencia y los lados de sus ángulos son secantes a ella Se calcula entre la resta entre los 2 arcos que intersecan $\angle AOB = \frac{1}{2}\left(\widehat{AB} - \widehat{CD}\right)$		
Otros Teoremas de ángulos de la circunferencia		
Todos los ángulos inscritos en una circunferencia que subtienden un mismo arco tienen igual medida		 Si te das cuenta los 3 ángulos son iguales, por estar inscritos en un mismo arco
Todo angulo inscrito en una **semicircunferencia** es recto(y además subtienden un arco de 180grado)	 **Semicircunferencia**: es decir esta inscrito en la mitad de la circunferencia	
En todo **cuadrilátero** inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios(es decir suman 180grado) nota: en un cuadrilátero, la suma de todos sus ángulos interno es 360grado		 OJO: cuadrilátero, no es necesariamente cuadrado, puede ser sus lados irregulares

La recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia		

Ejercicios

