DB Auditor - Relatório de tabela

Nível de redação: sem redação
Ambiente: staging-erp
Execução: 00000000-0000-0000-0000-000000000003
Início: 02/10/2026 12:00 UTC | Estado: concluída
Versão do serviço: 1.4.0 | Regras: rules-v3
Solicitante: operator
Escopo: erp / public / orders

Resumo executivo

0 bancos | 1 tabelas | 1 achado (0 críticos, 0 altos)
Como ler: confirme primeiro a cobertura e os itens críticos; a nota resume sinais observados, não substitui a investigação.

Achados por severidade (itens incluídos no PDF)

Alternativa textual: Críticos = 0 de 1 itens.

Alternativa textual: Altos = 0 de 1 itens.

Alternativa textual: Médios = 1 de 1 itens.

Alternativa textual: Baixos = 0 de 1 itens.

Alternativa textual: Informativos = 0 de 1 itens.
Cobertura: completa
Índice indisponível | confiança 0%

Histórico e referência de comparação

Referência 00000000-0000-0000-0000-000000000001 | completa | +0 / -0 tabelas, 1 alteradas

Novos achados de maior prioridade desde a referência

alta · O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. · objeto erp.public.orders_old_idx · achado f-unused

Evolução de armazenamento

Barras: tamanho total da tabela do escopo (unidade: bytes) por coleta completa. Coletas parciais aparecem como lacuna e não entram na variação.

Alternativa textual: execução 00000000-0000-0000-0000-000000000001 em 25/09/2026 = 921600 bytes em 1 tabela (coleta completa).

Alternativa textual: execução 00000000-0000-0000-0000-000000000003 em 02/10/2026 = 1048576 bytes em 1 tabela (coleta completa).
Variação entre coletas completas: +126976 bytes (+13.8%) no período 25/09/2026 12:00 UTC a 02/10/2026 12:00 UTC. Confirme que perfil e cobertura são comparáveis antes de atribuir a mudança a uma ação.

Riscos e prioridades

Matriz de decisão (priority-v1): pontuação = peso da severidade × fator de impacto medido × confiança ÷ esforço. Impacto sem métrica não eleva a prioridade. Confirme dependências, equipe e janela antes de executar uma mudança.

Matriz impacto × esforço × confiança × risco

#1 | achado f-unused | pontuação 2.10/7.5 | severidade média | impacto alto | esforço médio | confiança média (70%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.

[MÉDIA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. -

erp.public.orders_old_idx
ID do achado: f-unused | severidade: média | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: 41943040 bytes de 104857600 bytes de todos os índices da tabela (40.0%) · período 25/09/2026 12:00 UTC a 02/10/2026 12:00 UTC · impacto alto
Unidade: bytes / bytes de todos os índices da tabela | Período de referência: 25/09/2026 12:00 UTC a 02/10/2026 12:00 UTC
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: Índice sem uso. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: no máximo a condição observada (41943040 bytes de 104857600 bytes de todos os índices da tabela (40.0%) · período 25/09/2026 12:00 UTC a 02/10/2026 12:00 UTC · impacto alto); o ganho real depende da ação e só é conhecido após nova coleta.
Ganho medido: table_size_bytes: antes 1000, depois 600 bytes (variação -400) na execução run-after
Evidência técnica: {"idx_scan":0}
Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Confiança: 70% | Regra: rules-v3
Resumo da regra: idx_scan igual nas duas coletas, sem stats_reset no intervalo.

Inventário técnico (apêndice)

erp.public.orders | 1048576 bytes | 1000 linhas estimadas | PK: Sim

Análise final e próximos passos

Foi observado 1 achado neste recorte, incluindo 0 críticos e 0 altos. Priorize a validação dos itens de maior severidade com a equipe responsável pelo banco.
Prioridade 1 (achado f-unused, média, pontuação 2.10): O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. em erp.public.orders_old_idx. Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Valide cada recomendação com métricas, plano de execução e teste em ambiente controlado. O auditor não aplica mudanças no banco auditado.

Metodologia e glossário

Somente dados e observações da execução informada foram usados.
Achado: sinal de diagnóstico que exige validação humana.
Baseline: execução aprovada para comparação temporal.
Cobertura parcial impede conclusões sobre ausência de objetos e achados.