DB Auditor - Relatório técnico

Nível de redação: sem redação
Ambiente: staging-erp
Execução: 00000000-0000-0000-0000-000000000003
Início: 02/10/2026 12:00 UTC | Estado: concluída parcialmente
Versão do serviço: 1.4.0 | Regras: rules-v3
Solicitante: operator
Escopo: ambiente inteiro

Resumo executivo

0 bancos | 0 tabelas | 3 achados (0 críticos, 1 alto)
Como ler: confirme primeiro a cobertura e os itens críticos; a nota resume sinais observados, não substitui a investigação.

Achados por severidade (itens incluídos no PDF)



Alternativa textual: Críticos = 0 de 3 itens.



Alternativa textual: Altos = 1 de 3 itens.



Alternativa textual: Médios = 2 de 3 itens.



Alternativa textual: Baixos = 0 de 3 itens.



Alternativa textual: Informativos = 0 de 3 itens.
Cobertura: parcial
Índice indisponível | confiança 0%
Limite: Execução parcial; ausência de objetos/achados não é prova de resolução.

Evolução de armazenamento

Barras: tamanho total das tabelas (unidade: bytes) por coleta completa. Coletas parciais aparecem como lacuna e não entram na variação.



Alternativa textual: execução 00000000-0000-0000-0000-000000000001 em 30/09/2026 = 1000 bytes em 3 tabelas (coleta completa).
01/10/2026 00000000: lacuna (coleta parcial) — valor não plotado e fora da comparação.



Alternativa textual: execução 00000000-0000-0000-0000-000000000003 em 02/10/2026 = 1500 bytes em 3 tabelas (coleta completa).
Variação entre coletas completas: +500 bytes (+50.0%) no período 30/09/2026 12:00 UTC a 02/10/2026 12:00 UTC. Confirme que perfil e cobertura são comparáveis antes de atribuir a mudança a uma ação.

Riscos e prioridades

Matriz de decisão (priority-v1): pontuação = peso da severidade × fator de impacto medido × confiança ÷ esforço. Impacto sem métrica não eleva a prioridade. Confirme dependências, equipe e janela antes de executar uma mudança.

Matriz impacto × esforço × confiança × risco

#1 | achado f-unused | pontuação 2.10/7.5 | severidade média | impacto alto | esforço médio | confiança média (70%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#2 | achado f-pk | pontuação 1.44/7.5 | severidade alta | impacto não estimado | esforço alto | confiança alta (90%) | risco: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
#3 | achado f-growth | pontuação 0.88/7.5 | severidade média | impacto não estimado | esforço médio | confiança média (55%) | risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.

[MÉDIA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. - erp.public.orders_old_idx
ID do achado: f-unused | severidade: média | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: 41943040 bytes de 104857600 bytes de todos os índices da tabela (40.0%) · período 25/09/2026 12:00 UTC a 02/10/2026 12:00 UTC · impacto alto
Unidade: bytes / bytes de todos os índices da tabela | Período de referência: 25/09/2026 12:00 UTC a 02/10/2026 12:00 UTC
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: Índice sem uso. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: no máximo a condição observada (41943040 bytes de 104857600 bytes de todos os índices da tabela (40.0%) · período 25/09/2026 12:00 UTC a 02/10/2026 12:00 UTC · impacto alto); o ganho real depende da ação e só é conhecido após nova coleta.
Ganho medido: table_size_bytes: antes 1000, depois 600 bytes (variação -400) na execução run-after
Evidência técnica: {"idx_scan":0}
Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Confiança: 70% | Regra: rules-v3
Resumo da regra: idx_scan igual nas duas coletas, sem stats_reset no intervalo.

[ALTA] Esta relação não tem chave primária observada na coleta. - erp.public.audit_log
ID do achado: f-pk | severidade: alta | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
Hipótese: Esta relação não tem chave primária observada na coleta. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Próximo passo: Valide duplicatas e o identificador usado pela aplicação antes de propor uma chave.
Confiança: 90% | Regra: rules-v3
Resumo da regra: pg_constraint sem contype='p' para a relação; a consulta lista as constraints primárias e zero linhas confirma a ausência.

[MÉDIA] Duas coletas completas mostram mudança de tamanho. - erp.public.events
ID do achado: f-growth | severidade: média | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: sem duas coletas completas e comparáveis
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Hipótese: Duas coletas completas mostram mudança de tamanho. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.

Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de particionamento (PostgreSQL 10+ (particionamento declarativo) ou hypertable TimescaleDB)
Pré-condições: Duas coletas completas mostrando crescimento; chave temporal ou de negócio estável; consultas filtram por essa chave; backup restaurável; dono e janela aprovados.
Custo de leitura: Consultas sem filtro pela chave passam a ler todas as partições; planos precisam ser revalidados.
Custo de escrita: Migração reescreve a tabela (cópia ou anexação); gatilhos e FKs podem exigir ajustes; carga de escrita durante a migração.
Custo de armazenamento: Espaço temporário de até 2x a tabela durante a cópia; índices recriados por partição.
Janela: Janela de manutenção dedicada, com estimativa de duração medida em homologação com volume representativo.
Risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Validação posterior: Nova coleta completa: tamanho por partição, planos das consultas principais e latência comparados ao período anterior.
Exige aprovação de negócio antes de qualquer execução; o auditor não aplica a mudança.
Próximo passo: Confirme tendência, janela e backup. Não há DROP, DELETE nem retenção automática.
Confiança: 55% | Regra: rules-v3
Resumo da regra: Tamanhos das duas coletas, janela e stats_reset. Tuplas mortas são estimativa.

Análise final e próximos passos

Foram observados 3 achados neste recorte, incluindo 0 críticos e 1 alto. Priorize a validação dos itens de maior severidade com a equipe responsável pelo banco.
Prioridade 1 (achado f-unused, média, pontuação 2.10): O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. em erp.public.orders_old_idx. Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Prioridade 2 (achado f-pk, alta, pontuação 1.44): Esta relação não tem chave primária observada na coleta. em erp.public.audit_log. Próximo passo: Valide duplicatas e o identificador usado pela aplicação antes de propor uma chave.
Prioridade 3 (achado f-growth, média, pontuação 0.88): Duas coletas completas mostram mudança de tamanho. em erp.public.events. Próximo passo: Confirme tendência, janela e backup. Não há DROP, DELETE nem retenção automática.
A cobertura é parcial ou o conteúdo foi limitado. Execute uma coleta completa antes de decidir alterações com base na ausência de achados.
Valide cada recomendação com métricas, plano de execução e teste em ambiente controlado. O auditor não aplica mudanças no banco auditado.

Metodologia e glossário

Somente dados e observações da execução informada foram usados.
Achado: sinal de diagnóstico que exige validação humana.
Baseline: execução aprovada para comparação temporal.
Cobertura parcial impede conclusões sobre ausência de objetos e achados.