NutriExercise — Manual de Usuario

Guía práctica para operar el portal web de NutriExercise: filosofía de la interfaz, Laboratorio RAG (Prompt Lab) y Planificador Semanal de rutinas.

---

1. Filosofía del sistema: interfaz "Editorial Tech"

El portal web de NutriExercise sigue el sistema de diseño **Editorial Tech**, pensado para leer datos como titulares de revista: tipografía grande, bloques sólidos y contraste alto sobre fondo oscuro.

1.1. Navegación

- La **barra lateral** (izquierda) contiene las secciones: **History**, **Analytics**, **Routines**, **Nutrition**, **Schedule** y **Profile**.
- La entrada **Routines** abre el Planificador Semanal (`/routine-board`).
- El laboratorio RAG vive en la ruta `/rag-lab` (Prompt Lab).
- La ruta raíz redirige a `/history` .

1.2. Contraste alto y bloques sólidos

- Fondo oscuro (`#0f172a`) con superficies (`#1e293b`) y bordes duros y visibles; sin sombras suaves.
- El color primario (azul) marca la selección activa y el color de acento (naranja) resalta etiquetas importantes como el día asignado o el diálogo de duplicado.

1.3. Tipografía

- Familia **Montserrat** en toda la aplicación.
- Las etiquetas pequeñas en mayúsculas con espaciado amplio (por ejemplo, `SYSTEM PROMPT` , `TEMPERATURE` , `LUNES`) indican controles y metadatos.
- Los números clave (conteo de ejercicios, latencia en ms) se muestran en tamaño grande para lectura rápida.

---

2. Laboratorio RAG (Prompt Lab)

El Prompt Lab (`/rag-lab`) permite probar consultas contra la base de conocimiento antes de usarlas en producción. Consta de un panel de controles (izquierda) y un panel de resultados (derecha).

2.1. System Prompt

- Cuadro de texto multilínea donde se define el rol del modelo, por ejemplo: `You are a sports nutrition expert…` .
- Cada pulsación actualiza el estado de forma reactiva (sin botón de guardado intermedio).
- El texto se envía tal cual junto con la consulta al pulsar **Run Query**.

2.2. Temperature

- Deslizador de **0 a 2** en pasos de **0.1** (valor por defecto: **0.7**).
- Valores bajos → respuestas más deterministas y conservadoras.
- Valores altos → respuestas más variadas y creativas.
- El valor numérico se muestra junto al deslizador.

2.3. Similarity Threshold (umbral de similitud)

- Deslizador de **0 a 1** en pasos de **0.05** (valor por defecto: **0.8**).
- Filtra las fuentes recuperadas: solo los documentos con puntuación igual o superior al umbral aparecen en la tabla de fuentes coincidentes.
- Súbalo para exigir mayor relevancia; bájelo para explorar más contexto.

2.4. Test Query y ejecución

1. Escriba la consulta en **Test Query** (por ejemplo: `Recovery routine after intense dance rehearsal`).
2. Pulse **Run Query**. El botón se desactiva mientras se procesa y no hace nada si la consulta está vacía.

3. Durante la espera aparece el estado `Processing…` .
4. Al terminar verá:
    - **Latency**: tiempo de respuesta en milisegundos y velocidad en tokens/segundo.
    - **Generated Answer**: la respuesta generada por el modelo.
    - **Matched Sources**: tabla con título y puntuación (%) de cada fuente, ordenada de mayor a menor relevancia.
5. Si algo falla, aparece un mensaje de error (`Could not execute the prompt query.`).

2.5. Botón Reset y persistencia ("Save Config")

- El botón **Reset** restaura los valores por defecto (Temperature **0.7**, Similarity Threshold **0.8**), vacía los campos de texto y elimina el resultado y el error.
- **Nota importante:** la versión actual **no incluye botón "Save Config"** ni persistencia en `LocalStorage` . La configuración del laboratorio vive únicamente en el estado de la sesión: al recargar la página se pierden los valores ajustados. Si necesita conservar una configuración, anótela antes de pulsar Reset o recargar.

---

3. Planificador Semanal (Weekly Planner)

El Planificador (`/routine-board` , entrada **Routines** del menú) es un tablero estilo Trello donde cada columna es una rutina asignada a un día de la semana y cada tarjeta es un ejercicio.

3.1. Crear rutinas y ejercicios

- El formulario superior permite añadir un ejercicio nuevo: escriba el **nombre** (por ejemplo, `Hip Thrust`), elija el **grupo muscular** en el desplegable y pulse **Add exercise**.
- El ejercicio se guarda en el catálogo genérico y aparece en la columna correspondiente a su grupo muscular.
- Arrastre tarjetas **dentro de una columna** para reordenarlas y **entre columnas** para moverlas de rutina.

3.2. Etiquetar con Body Zones (zonas del cuerpo)

- Cada columna muestra sus **Body Zones** como insignias en mayúsculas (por ejemplo, `LEGS` , `CORE`). Si no tiene ninguna, verá `No body zones` .
- Para añadir una zona: escriba el nombre en el campo **Body zone** (por ejemplo, `Legs`) y pulse **Add**.
- Las zonas se normalizan solas: se ignoran los espacios sobrantes y los duplicados (`Legs` , `legs` y `LEGS` cuentan como una sola).
- Las zonas viajan con la rutina al duplicarla (ver 3.4).

3.3. Asignar columnas a días de la semana

- La cabecera de cada columna muestra su **día asignado** en color de acento (por ejemplo, `MONDAY`).
- Para cambiarlo, use el **desplegable de día** de la columna y elija otro (Monday–Sunday). La columna pasa inmediatamente al carril de ese día.
- La **carrilera de días** bajo el título (`All, Monday, Tuesday, …`) filtra el tablero: pulse un día para ver solo sus rutinas, o `All` para verlas todas. Si un día no tiene rutinas, verá el mensaje `No routines scheduled for this day.`

3.4. Función Duplicate (duplicar en varios días)

Sirve para repetir una rutina —por ejemplo, una rutina de recuperación— en varios días de ensayo (lunes, miércoles y viernes):

1. Pulse **Duplicate to days…** en el pie de la columna origen.
2. Se abre un panel de selección: marque los días destino (por ejemplo, `Monday` , `Wednesday` , `Friday`).
3. Pulse **Confirm** (o **Cancel** para abortar).
4. Se crea una copia por cada día elegido con los **mismos ejercicios** y las **mismas Body Zones**. El día propio de la columna origen se omite automáticamente y no se crean duplicados si repite la operación.

3.5. Edición y borrado

- **Renombrar:** haga doble clic en el nombre o pulse **Edit**, edite el texto y pulse **Save** (o **Cancel**). El cambio se guarda en el catálogo.
- **Borrado múltiple:** marque las casillas de las tarjetas; aparece el botón **Delete selected (N)** en la cabecera. Púlselo para eliminarlas del tablero y del catálogo.

---

4. Resolución de problemas

Síntoma	Qué hacer
El tablero muestra `Could not load routine board.`	Revise la conexión con el backend o active los mocks de desarrollo.
El Prompt Lab muestra `Could not execute the prompt query.`	Compruebe el backend RAG y vuelva a pulsar **Run Query**.
Run Query no responde	Verifique que **Test Query** no esté vacío; el botón se desactiva sin consulta o durante la carga.
Un día aparece vacío	Es normal si no hay rutinas asignadas; use `All` para ver el tablero completo.
Se perdió la configuración del Prompt Lab	Es el comportamiento actual: no hay persistencia; reintrodúzcala manualmente.

Manual generado automáticamente desde `docs/USER_MANUAL.md` (portal web NutriExercise, Angular 22).