ACTIVIDAD DE APROPIACIÓN

Desarrollo de una tienda virtual de productos deportivos con Bootstrap

1. Contexto de la actividad

La empresa ficticia **SportZone** comercializa ropa, calzado y accesorios deportivos. Actualmente realiza sus ventas principalmente de manera presencial y desea comenzar a fortalecer su presencia digital mediante un catálogo web.

Como primera fase del proyecto, la empresa necesita desarrollar la interfaz de una tienda virtual responsive en la que los visitantes puedan consultar productos, identificar ofertas, visualizar información básica de cada artículo y diligenciar un formulario para solicitar información.

El equipo de desarrollo ha decidido utilizar Bootstrap para construir la interfaz y garantizar que pueda visualizarse adecuadamente desde teléfonos móviles, tabletas y equipos de escritorio.

Usted ha sido asignado como desarrollador Front-End y deberá construir un prototipo funcional de la tienda.

Importante: en esta actividad no es necesario implementar base de datos ni procesamiento real de compras. El objetivo se centra en la construcción de la interfaz utilizando HTML, CSS y Bootstrap.

2. Objetivo de aprendizaje

Construir una interfaz web responsive utilizando HTML5, CSS y Bootstrap, aplicando correctamente:

1. Sistema de rejilla.
2. Breakpoints.
3. Contenedores.
4. Componentes.
5. Formularios.
6. Utilidades.
7. Navegación responsive.
8. Distribución de contenido.
9. Jerarquía visual.
10. Principios básicos de experiencia de usuario.

3. Situación problema

SportZone solicita una primera versión de su tienda virtual.

El sitio deberá permitir que el usuario pueda:

1. Navegar por las principales secciones.
2. Identificar promociones.
3. Consultar categorías.
4. Visualizar productos.
5. Reconocer productos destacados.
6. Consultar precios.
7. Solicitar información de un producto.
8. Comunicarse con la empresa.
9. Utilizar la página desde diferentes dispositivos.

El prototipo deberá tener una apariencia profesional y mantener una identidad visual consistente.

4. Requerimientos funcionales

RF-01. Barra de navegación principal

La aplicación deberá incorporar una barra de navegación (Navbar) que permanezca claramente identificada en la parte superior.

Deberá contener como mínimo:

- Nombre o logotipo de SportZone.
- Inicio.
- Productos.
- Categorías.
- Promociones.
- Contacto.
- Opción de carrito.

• Condiciones

La navegación deberá adaptarse dependiendo del tamaño de pantalla.



En dispositivos móviles:

• El menú deberá aparecer colapsado.
• Deberá utilizarse el botón hamburguesa.
• Las opciones deberán mostrarse al expandir la navegación.

En pantallas de mayor tamaño, las opciones deberán poder visualizarse

directamente.

RF-02. Sección Hero

En la parte inicial de la página deberá presentarse una sección promocional de alto

impacto. Deberá contener:

1. Título principal.
2. Texto promocional.
3. Llamada a la acción.
4. Imagen relacionada con productos deportivos.
5. Botón "Ver productos".
6. Botón secundario "Conocer promociones".

El aprendiz deberá utilizar el Grid System de Bootstrap para organizar los elementos. El aprendiz diseñara la distribución de los contenidos

En dispositivos móviles los elementos deberán reorganizarse verticalmente.

RF-03. Categorías de productos

Construir una sección denominada: "Compra por categoría"

Deberá incluir como mínimo las siguientes categorías:

• Calzado.
• Camisetas.

- Pantalones.
- Accesorios.
- Equipamiento.
- Ofertas.

Cada categoría deberá tener:

- Imagen o icono.
- Nombre.
- Breve descripción.
- Botón para consultar productos.

El aprendiz deberá decidir cómo distribuir las categorías utilizando:

- container
- row
- col

y los breakpoints correspondientes.

Por ejemplo, deberá conseguir que la cantidad de elementos por fila cambie dependiendo del dispositivo.

RF-04. Catálogo de productos

Construir una sección denominada: Productos destacados

Deberá presentar como mínimo ocho productos diferentes.

Cada producto deberá implementarse mediante un componente Card de

Bootstrap. Cada Card deberá contener:

- Imagen.
- Nombre del producto.
- Categoría.

- Descripción corta.
- Precio.
- Estado del producto.
- Botón "Ver detalles".
- Botón "Añadir al carrito".

RF-05. Estados de los productos

Los productos deberán clasificarse visualmente utilizando componentes como Badge.

Ejemplos de estados:

- NUEVO
- OFERTA
- DESTACADO
- POCAS UNIDADES

El estudiante deberá utilizar colores diferentes para que el usuario pueda reconocer fácilmente cada estado.

RF-06. Diseño responsive del catálogo

El catálogo deberá modificar su distribución dependiendo del tamaño disponible.

El aprendiz deberá organizarlo teniendo como referencia el siguiente

comportamiento: **Dispositivos pequeños**

Un producto por fila.

Dispositivos medianos

Dos productos por fila.

Dispositivos grandes

Cuatro productos por fila.

El aprendiz deberá determinar qué clases de Bootstrap permiten conseguir este

comportamiento.

RF-07. Producto en promoción



Crear una sección especial para promocionar un producto.

Deberá presentar:

- Imagen.
- Nombre.
- Descripción.
- Precio habitual.
- Precio promocional.
- Porcentaje de descuento.
- Botón de acción.

El precio anterior deberá diferenciarse visualmente del nuevo precio.

RF-08. Detalle del producto mediante Modal

Cuando el usuario pulse "Ver detalles", deberá visualizarse un componente

Modal. El Modal deberá presentar:

- Imagen del producto.
- Nombre.
- Descripción ampliada.
- Precio.
- Tallas disponibles.
- Colores disponibles.

- Botón "Añadir al carrito".
- Botón "Cerrar".

No es necesario implementar la lógica real del carrito, El propósito es demostrar correctamente el uso del componente Bootstrap.

RF-09. Sección de beneficios

La página deberá mostrar las ventajas ofrecidas por la tienda.

Como mínimo:

Envíos

Información básica sobre las condiciones de

entrega. Compra segura

Presentar información relacionada con seguridad para el

cliente. Atención al cliente

Mostrar los canales disponibles.

Cambios

Presentar información general sobre cambios de

productos. Cada beneficio deberá tener:

- Icono.
- Título.
- Descripción.

RF-10. Formulario de solicitud de información

El usuario deberá poder solicitar información sobre un

producto. El formulario deberá contener:

- Datos personales
- Nombre completo.

- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Información de la solicitud
- Producto de interés.
- Categoría.
- Talla.
- Mensaje.
- Preferencias

El usuario deberá indicar el medio por el cual prefiere ser

contactado: • Correo electrónico.

- Teléfono.
- WhatsApp.
- Tratamiento de información: Incluir una casilla para aceptar los términos correspondientes.

RF-11. Validación visual del formulario

Los campos obligatorios deberán utilizar los elementos propios de formularios

HTML. Por ejemplo: required

Para los correos: type="email"

Para teléfonos: type="tel"

El aprendiz deberá investigar cómo complementar la presentación de las validaciones utilizando Bootstrap.

RF-12. Preguntas frecuentes

Implementar una sección de preguntas frecuentes utilizando el componente

Accordion. Debe tener como mínimo cinco preguntas.

Ejemplos:

- ¿Qué métodos de pago están disponibles?
- ¿Cómo puedo conocer mi talla?
- ¿Realizan envíos?
- ¿Puedo cambiar un producto?
- ¿Cómo puedo comunicarme con la tienda?

El contenido utilizado podrá ser ficticio debido al carácter académico del ejercicio.

RF-13. Pie de página

Construir un footer organizado en diferentes columnas.

Deberá contener:

- Empresa

- Quiénes somos.
- Contacto.
- Trabaja con nosotros.
- Ayuda
- Preguntas frecuentes.
- Envíos.
- Cambios.
- Categorías
- Calzado.
- Ropa.
- Accesorios.
- Contacto
- Teléfono.
- Correo.
- Dirección.
- Redes sociales.

Finalmente deberá aparecer:

© 2026 SportZone. Todos los derechos reservados.

Sitio web desarrollado por: XXXXXX

RF-14. Identidad visual

El aprendiz deberá definir una identidad visual consistente.

Seleccionará:

- Color principal.
- Color secundario.
- Color para llamadas a la acción.
- Tipografía.
- Estilo de botones.
- Estilo de imágenes.

No deberá modificar Bootstrap completamente mediante CSS. El propósito es aprovechar primero sus clases y utilizar CSS personalizado únicamente cuando sea necesario.

18. RF-15. Accesibilidad básica

El estudiante deberá aplicar buenas prácticas básicas:

- Incorporar alt en las imágenes.
- Utilizar label en formularios.
- Mantener una jerarquía apropiada de títulos.
- No utilizar exclusivamente el color para transmitir información.
- Utilizar textos comprensibles en los botones.

Por ejemplo, se debe preferir:

Ver detalles del producto

en lugar de un botón cuyo único contenido sea: +

SUGERENCIAS DE DESARROLLO

Fase 1: análisis de requerimientos

Antes de escribir el código, el aprendiz deberá analizar los requerimientos funcionales. Deberá completar el documento ieee830, con el análisis de los requerimientos a fondo El aprendiz debe completar el documento antes de comenzar el desarrollo.

Fase 2: diseño de la interfaz

Realizar un boceto en papel o digital de la solución.

El boceto deberá identificar:

- Navbar.


- Hero.
- Categorías.
- Catálogo.
- Promoción.
- Beneficios.
- Formulario.
- Preguntas frecuentes.
- Footer.

No se requiere un diseño gráfico de alta fidelidad.

El objetivo es establecer la distribución antes de programar.

Fase 3: estructura del proyecto

Crear un proyecto organizado de la siguiente forma:



Fase 4: integración de Bootstrap

El proyecto deberá integrar correctamente Bootstrap.

Posteriormente deberá comprobarse su funcionamiento implementando primero:

- container.
- row.
- Columnas.
- Un botón.
- Navbar.

Una vez comprobado Bootstrap se continuará con los demás componentes.

Fase 5: aplicación del Grid System

El aprendiz deberá utilizar diferentes tamaños de columnas.

Como mínimo deberá demostrar el uso de clases relacionadas con:

- col-12
- col-sm-*
- col-md-*
- col-lg-*

También deberá utilizar:

- row
- container
- g-*

Debe evitar crear toda la distribución mediante CSS

personalizado. ## Fase 6: utilización de

componentes

El proyecto deberá utilizar obligatoriamente los siguientes componentes o elementos de Bootstrap:

- Navbar.
- Cards.

- Buttons.
- Badge.
- Forms.
- Modal.
- Accordion.

Adicionalmente puede utilizar:

- Alert.
- Carousel.
- Breadcrumb.
- List Group.
- Spinner.
- Toast.

Estos últimos serán opcionales.

25. Fase 7: aplicación de utilidades

El aprendiz deberá demostrar el uso de utilidades de Bootstrap relacionadas con:

Espaciado

- m-*
- p-*
- mt-*
- mb-*
- py-*
- px-*

Texto

- text-center

- text-start
- fw-bold
- lead

Colores

- text-*
- bg-*

Flexbox

- d-flex
- justify-content-*
- align-items-*

Elementos visuales

- shadow
- rounded
- border

No es necesario utilizar exactamente todas las clases anteriores, sino seleccionar aquellas que tengan sentido para la solución.

Fase 8: pruebas responsive

El aprendiz deberá comprobar su página en al menos tres escenarios:

Smartphone

Verificar:

- Navbar colapsada.
- Cards en una columna.
- Formulario legible.
- Imágenes adaptadas.
- Botones utilizables.

Tablet



Verificar:

- Distribución de columnas.
- Navegación.
- Espaciados.
- Tamaño de imágenes.

Escritorio

Verificar:

- Uso adecuado del espacio.
- Distribución del catálogo.
- Alineación.
- Legibilidad.

Fase 9: pruebas funcionales

El aprendiz deberá elaborar y ejecutar una pequeña matriz de pruebas.

- P-02 Pulsar "Ver productos" Navega al catálogo • P-03
  Pulsar "Ver detalles" Abre Modal
- P-04 Abrir una pregunta FAQ Se despliega la respuesta • P-05
  Enviar formulario vacío Solicita campos obligatorios • P-06
  Cambiar tamaño de ventana Reorganiza los productos

El aprendiz deberá añadir al menos cuatro pruebas adicionales.