DESARROLLO DE SISTEMAS WEB · FRONT END · 2026 · 2DO CUATRIMESTRE

<TP3>

Dos sentencias. Dos soluciones.

Una práctica breve de cierre del año

El docente asignará aleatoriamente una startup y dos sentencias a cada grupo. A partir de esa asignación, propongan cómo resolverlas mediante dos flujos agénticos. Expliquen la idea, representen cada recorrido gráficamente y preséntenlo en una landing page.

Entrega: 26/11/2026

Modalidad: grupal, como TP1 y TP2

Producto: una landing · dos flujos

Evaluación: sin nota numérica · rúbrica · Aprobado / Desaprobado

Tecnología: HTML, CSS y JS o framework a elección

EL DESAFÍO · CONSTRUCCIÓN 100% AGÉNTICA

Ustedes dirigen. El agente construye.

El desafío es no tocar el código: hacerlo 100% agéntico. Pidan al agente que genere y modifique todos los archivos; dirijan el trabajo mediante instrucciones y revisiones, sin editar código manualmente. Usen agentes de programación como **Cursor, Antigravity, Codex u OpenCode**. Pueden usar una herramienta o alternar entre varias según sus cupos gratuitos disponibles; no se requiere contratar un plan pago.

Es una práctica corta, con poco tiempo, para cerrar el año: concentren el esfuerzo en una propuesta clara y completa. Den instrucciones, pidan cambios, revisen el resultado y vuelvan a iterar. El agente genera y modifica el código; el grupo toma las decisiones, verifica la lógica y puede explicar lo que entrega.

Usan IA para construir la página. La landing presenta dos propuestas de automatización; no tiene que incorporar IA ni ejecutar esos agentes.

01 De la lógica a una propuesta

Las startups fueron creadas por estudiantes del IFTS 16, que trabajaron sus condiciones de funcionamiento mediante lógica proposicional. Sus reglas fueron revisadas y organizadas en bloques de dos sentencias.

Ahora ustedes proponen la solución.

Como equipo del IFTS 29, diseñen una landing que permita comprender qué proponen para esas dos sentencias y cómo sería el recorrido de cada solución.

¿Qué significa «flujo agéntico» en este TP?

Un flujo de solución muestra, en orden, cómo se pasa de un problema a un resultado. Parte de un evento o pedido, identifica la información necesaria, evalúa una condición y señala qué acción sigue en cada alternativa. Las flechas conectan los pasos; las decisiones abren caminos. En una propuesta agéntica, indiquen qué haría el futuro agente, qué herramienta consultaría y cuándo pediría ayuda a una persona. El diagrama debe poder leerse como una historia: qué entra, qué se decide, qué se hace y cómo termina.

El alcance es diseñar y explicar la propuesta. La landing no debe integrar IA, ejecutar agentes, conectar APIs ni implementar un backend o una automatización real. La construcción de la página sí se realiza con agentes de programación. React es opcional.

02 Qué tienen que hacer

1. **Organicen el trabajo del grupo**

   Trabajen en grupo, con la misma modalidad que TP1 y TP2. Acuerden quién coordina las instrucciones al agente, quién revisa las sentencias y los flujos, quién prueba la página y quién prepara la publicación. Pueden rotar las tareas: todos deben participar.

   > **Antes de seguir:** Dejen en el README los integrantes y el aporte concreto de cada uno. Pueden conservar el nombre que ya tiene su grupo.

2. **Recuperen la startup y el bloque asignado**

   Reciban del docente la asignación aleatoria de la startup y sus dos sentencias. No las eligen ni reservan ustedes. Recuperen el logo original de esa startup desde el material asignado e inclúyanlo, completo y legible, dentro de la presentación. Reúnan también el nombre y la descripción del servicio. Conserven la redacción original de las sentencias.

   > **Antes de seguir:** Punto de control: tienen una startup y exactamente dos sentencias del mismo bloque.

3. **Desarmen cada sentencia antes de proponer**

   Para cada una, identifiquen qué información hace falta, cuál es la condición y qué consecuencia establece. Si combina condiciones con “y”, “o” o una negación, mantengan ese sentido en la propuesta.

   > **Antes de seguir:** Escriban dos fichas breves: sentencia original → datos necesarios → condición → consecuencia.

4. **Definan una propuesta por sentencia**

   Expliquen qué haría el futuro agente, para qué serviría y qué resultado produciría. Indiquen si necesitaría consultar una herramienta o pedir la intervención de una persona. Sólo describan esas acciones: no deben conectarlas ni implementarlas.

   > **Antes de seguir:** Den un título a cada propuesta y expliquen su beneficio en dos o tres frases.

5. **Representen gráficamente los dos recorridos**

   Pidan al agente de programación que construya un diagrama para cada propuesta: inicio, datos de entrada, decisión, acciones y resultado. Conecten los pasos con flechas y rotulen las alternativas. Si hace falta una aprobación humana, inclúyanla como un paso.

   > **Antes de seguir:** Verifiquen que cada diagrama corresponda a su sentencia. Si agregan una alternativa que la regla no define, aclaren que es una decisión del grupo.

6. **Den al agente un encargo completo para la landing**

   Entréguenle el material anterior y esta consigna. Pídanle la presentación de la startup, las dos sentencias, las dos propuestas, los diagramas y los desplegables con sus detalles. Elijan HTML/CSS/JavaScript o un framework; React es opcional.

   > **Antes de seguir:** Trabajen por etapas: estructura primero, contenido y diagramas después, diseño y ajustes al final. Revisen cada resultado antes de seguir.

7. **Prueben y pidan correcciones**

   Abran la página en computadora (desktop). Lean los textos, comprueben que el logo se vea completo y que ambos diagramas sean legibles. Abran y cierren los desplegables con clic y teclado. Recorran un caso que cumpla la condición y otro que no, para cada flujo.

   > **Antes de seguir:** Si algo falla, describan el problema al agente, pidan una corrección y vuelvan a probar. Todos deben poder explicar las dos propuestas.

8. Documenten cómo lo hicieron

En el README registren el grupo, sus integrantes y aportes; la startup y el bloque; y las herramientas de IA utilizadas. Distingan aplicación y modelo: por ejemplo, la aplicación es el entorno de trabajo y el modelo es el que figura seleccionado dentro de ella.

> **Antes de seguir:** Anoten el nombre del modelo tal como aparece, para qué lo usaron y qué cambios solicitaron. Si la aplicación no lo informa, escriban “modelo no informado”; no lo inventen. Si alternaron herramientas, registren cada una.

9. Publiquen el repositorio y la landing

Suban el proyecto a un repositorio del grupo y publiquen la landing. Incluyan en el README el enlace al sitio. Comprueben ambos enlaces desde una ventana sin sesión: deben abrir correctamente y el sitio debe mostrar la versión final.


> **Antes de seguir:** Dejen identificados los dos enlaces: repositorio y landing publicada. La entrega es el 26/11/2026. El canal será informado por el docente.

10. Revisen la rúbrica

Comparen el trabajo con la rúbrica de esta página. Comprueben la participación del grupo, los enlaces, el contenido de la landing, los dos diagramas y el registro de herramientas y modelos.

> **Antes de seguir:** Se evaluará según la rúbrica, con niveles No cumple, Cumple y Propone. El resultado es Aprobado / Desaprobado, sin nota numérica. Corrijan lo que falte antes de dar el trabajo por terminado.

GUÍA PARA DIBUJAR · REPETIR PARA CADA SOLUCIÓN




Esta es una estructura orientativa. Adapten las decisiones a su sentencia: que una condición no se cumpla no implica automáticamente lo contrario de su consecuencia.

EJEMPLO ORIENTATIVO · NO ES UNA SENTENCIA ASIGNADA

Una startup que gestiona turnos

Sentencia: “Si el cliente confirma su asistencia y hay un turno disponible, se reserva el turno”.

Propuesta: un futuro agente recibiría la solicitud, consultaría la confirmación y la agenda, y reservaría cuando se cumplan ambas condiciones. En este TP sólo explican y dibujan ese recorrido.



Qué viene de la sentencia: cuando las dos condiciones se cumplen, se reserva el turno. **Qué agrega la propuesta:** consultar la agenda, enviar la confirmación y derivar a una persona si falta alguna condición. La sentencia no define ese último caso: la derivación es una decisión de diseño, no una consecuencia lógica obligatoria.

Cómo comprobarlo: cliente confirmado y turno disponible → reserva. Cliente confirmado pero sin disponibilidad → revisión humana según la propuesta. Hagan este recorrido con ejemplos propios para cada una de sus dos sentencias.

03 Qué debe mostrar la landing

La propuesta principal y los dos diagramas deben encontrarse fácilmente. Los desplegables permiten conocer los detalles sin recargar la lectura.

PRESENTACIÓN

La startup y su necesidad

Nombre, logo completo y legible, servicio y breve descripción del problema. Identifiquen al equipo y el bloque asignado. Reconozcan el origen de la startup en el IFTS 16.

DOS PROPUESTAS

Una solución para cada sentencia

Muestren la sentencia original, un título para la solución y una explicación breve del beneficio. Cada propuesta debe corresponder a una de las dos sentencias.

DOS DIAGRAMAS

El recorrido, a simple vista

Incluyan los dos flujos gráficos dentro de la página. Pueden construirlos con HTML/CSS, SVG o incorporar imágenes legibles acompañadas por una explicación textual.

DESPLEGABLES

Los detalles de cada solución

Al abrirlos, se debe entender qué datos entran, qué se decide, qué acción se propone y cuál es el resultado esperado. Expliquen las excepciones y la intervención humana cuando corresponda.

OPCIONAL · SÓLO SI TIENEN GANAS

Su grupo también puede tener identidad propia

Pueden presentar a su grupo como una startup que ofrece soluciones, aprovechar su nombre actual y generar un logo propio con IA. Es un juego de identidad opcional: no se exige ni es necesario para aprobar.

Distingan las dos identidades: la startup asignada es la destinataria de la propuesta y debe aparecer con su logo original; el grupo es quien ofrece las soluciones. El logo opcional del grupo no reemplaza al de la startup asignada.

¿La solución tiene que funcionar de verdad?

La landing debe funcionar: navegación, desplegables y lectura en desktop. Los flujos representan una propuesta; no deben ejecutar el proceso ni conectarse a servicios reales.

¿Tenemos que usar React?

No. Pueden resolver la página con HTML, CSS y JavaScript, o elegir un framework. Lo central es la claridad de las dos propuestas y su representación visual.

¿Cómo revisamos que el flujo respete la sentencia?

Recorran un caso en que se cumpla la condición y otro en que no. Comprueben que las acciones respeten la regla. Si agregan una alternativa que la sentencia no define, explíquenla como una decisión de su propuesta.

04 Antes de darla por terminada

Contenido y lógica

- ✓ Identificamos la startup y el bloque del equipo.
- ✓ Incluimos las dos sentencias y una propuesta para cada una.
- ✓ Los dos flujos respetan las condiciones originales.
- ✓ Se entienden las decisiones, acciones y resultados.

Diseño y funcionamiento

- ✓ El logo y los diagramas se ven completos y legibles.
- ✓ Los desplegables se abren con clic y teclado.
- ✓ La página se puede leer y recorrer en desktop sin desbordes.
- ✓ Otra persona puede explicar la propuesta después de recorrerla.

Entrega: 26/11/2026. El canal será informado por el docente.

05 Se evaluará según la rúbrica

No hay nota numérica. El resultado es Aprobado / Desaprobado. La rúbrica usa tres niveles: **No cumple, Cumple y Propone**. Propone incluye lo establecido en Cumple y lo amplía. No se suman puntos ni se calcula un promedio; el docente determina el resultado a partir de la rúbrica.

01 · Participación de los integrantes del grupo

No cumple

No se identifica la participación de todos o el grupo no puede explicar la propuesta.

Cumple

Todos participan, pueden explicar lo presentado y registran sus aportes en el README.

Propone

Además de cumplir, documentan una revisión entre integrantes y una mejora concreta surgida de esa colaboración.

02 · Repositorio y landing publicados

No cumple

Falta alguno de los enlaces, no es accesible o el sitio no muestra la entrega.

Cumple

Repositorio y sitio accesibles sin sesión; README con enlace correcto a la landing final.

Propone

Además de cumplir, el README permite reproducir el proyecto e incluye una comprobación clara de los enlaces y del funcionamiento.

03 · Landing acorde a la consigna

No cumple

Faltan contenidos obligatorios, el logo asignado o los desplegables; la página no se puede recorrer en desktop.

Cumple

Presenta la startup asignada con su logo original, las dos sentencias, las propuestas y los desplegables; funciona y se lee en desktop.

Propone

Además de cumplir, organiza la información con especial claridad y agrega recursos de navegación o explicación que ayudan a comprender las propuestas.

04 · Dos flujos agénticos representados gráficamente

No cumple

Falta un flujo, no se entiende el recorrido o contradice las sentencias asignadas.

Cumple

Incluye dos diagramas legibles, uno por sentencia, con datos, decisiones, acciones y resultados coherentes; distingue los supuestos agregados.

Propone

Además de cumplir, explica un caso límite o una excepción en cada flujo y muestra cómo se resolvería, incluyendo intervención humana cuando corresponda.

05 · Herramientas de IA, aplicaciones y modelos utilizados

No cumple

No declara qué herramientas utilizó o no permite comprender el proceso de construcción.

Cumple

El README identifica aplicaciones, modelos (o “no informado”), usos y aportes del grupo; describe la construcción agéntica y las correcciones pedidas.

Propone

Además de cumplir, presenta una breve evidencia de iteración: instrucción inicial, problema detectado y pedido de mejora, explicando qué cambió y por qué.

La revisión se realiza únicamente en desktop. La identidad y el logo propios del grupo son opcionales y no condicionan la aprobación.

<RESUMEN EJECUTIVO>

Si disociaste…

Esto es lo que tienen que hacer, paso por paso.

1. **Reúnan al grupo**, como en TP1 y TP2, y distribuyan tareas para que participen todos.

2. **Reciban la asignación aleatoria del docente:** una startup y dos sentencias. Recuperen su logo original para la presentación.
3. **Propongan dos soluciones:** una para cada sentencia.
4. **Representen dos flujos gráficos:** datos, decisiones, acciones y resultados.
5. **Construyan la landing 100% con agentes, sin tocar el código:** logo, presentación, sentencias, propuestas, diagramas y desplegables. React es opcional.
6. **Prueben y corrijan:** lógica, lectura en desktop, diagramas y desplegables.
7. **Documenten en el README:** integrantes, aportes, aplicaciones de IA, modelos y cómo los usaron.
8. **Publiquen y comprueben los dos enlaces:** repositorio y landing.
9. **Revisen la rúbrica.** Es grupal, de cierre del año y sin nota numérica: Aprobado / Desaprobado.

La IA ayuda a construir la web. Los flujos se explican y se dibujan; no se implementan como automatizaciones reales.

06 ¿Qué tiene que ver esto con Front End?

Hacer Front End también es transformar una necesidad en una interfaz que otras personas puedan entender y recorrer. En este TP reciben un problema, organizan la información y construyen una presentación web que comunica una solución.

CIERRE DE CURSADA

Volver a usar lo aprendido

La landing reúne estructura de contenidos, jerarquía visual, estilos, navegación, interacciones, revisión y publicación. HTML organiza lo que se comunica; CSS define cómo se presenta; los desplegables permiten explorar los detalles. Aunque el agente escriba el código, sus conocimientos les permiten pedir lo necesario y reconocer qué hay que corregir.

IFTS 16 + IFTS 29

Conectar lógica y comunicación visual

Los estudiantes del IFTS 16 crearon startups y expresaron condiciones de funcionamiento mediante lógica. Ustedes, desde Front End en el IFTS 29, toman esa producción y proponen cómo comunicar dos soluciones mediante una página y sus flujos gráficos. El trabajo de un instituto se convierte en el punto de partida del otro.

PRODUCCIÓN COMPARTIDA

Trabajar con lo que hizo otra persona

Reciben una identidad, un logo y sentencias que no inventaron ustedes. Deben interpretarlos, respetar su sentido y reconocer su origen. Es una práctica de lectura de requisitos y de continuidad del trabajo ajeno: una habilidad necesaria cuando se colabora con otros equipos.

EXPLORACIÓN DE IA

Aprender a dirigir y revisar

El desafío de no tocar el código los invita a indagar en agentes de programación: formular instrucciones claras, observar resultados, detectar errores y pedir mejoras. Registrar aplicaciones y modelos ayuda a explicar el proceso y sus límites. El grupo sigue siendo responsable de comprender y verificar lo que entrega.

DEL REQUISITO A LA INTERFAZ

Diseñar para quien lo va a leer

Una propuesta puede ser correcta y aun así resultar confusa. Elegir títulos, ordenar los pasos, rotular las decisiones y decidir qué mostrar en un desplegable son decisiones de Front End. El objetivo es que otra persona comprenda qué proponen y pueda seguir el recorrido sin que ustedes tengan que explicarlo al lado.

UNA PRÁCTICA BREVE

Cerrar el año con criterio propio

Este cierre combina trabajo en grupo, contenidos de la cursada y exploración de herramientas nuevas en un alcance acotado. La experiencia es tomar decisiones, justificar una propuesta y llevarla hasta una web publicada. La IA genera; ustedes orientan, contrastan y deciden cuándo el resultado está listo.

Este cierre explica el sentido de la actividad; no agrega entregables ni modifica la rúbrica.

07 ¿Qué le tocó a cada grupo?

Al que le toca le toca, la suerte es loca. El docente asigna por sorteo una startup y un bloque de dos frases. Abran su grupo para ver el material y descargar el logo.

> **Asignaciones disponibles para todos los grupos.**
>
> El grupo 00 muestra un ejemplo. Los grupos 01 al 40 tienen su startup y sus dos frases asignadas. El sorteo es fijo: no cambia al recargar la página.

Grupo 00 A la Orden



EJEMPLO · NO ASIGNADO A UN GRUPO · S03-A

A la Orden

Gestión de pedidos gastronómicos

Objetivo de la startup

Organizador de pedidos de pequeños emprendimientos de comida y repostería.

Bloque: Carga de pedidos

FRASE 1 · R1

Si un nuevo pedido incluye cliente, producto, cantidad y fecha de entrega, el sistema lo registra con estado pendiente y un identificador único.

FRASE 2 · R2

Si falta alguno de esos datos, el sistema señala los campos incompletos y conserva el pedido como borrador.

Grupo 01 Convocado



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S08-B

Convocado

Deportes y conexión de equipos

Objetivo de la startup

Red para que jugadores encuentren equipos y soliciten participar en partidos.

Bloque: Cupo y revisión

FRASE 1 · R3

Si el capitán intenta aceptar una solicitud cuando ya no queda lugar, el sistema informa que el cupo está completo e impide una nueva aceptación.

FRASE 2 · R4

Si el jugador autoriza una solicitud y se cumple al menos una de estas condiciones —su valoración conocida es menor que cuatro, o el equipo está a diez kilómetros o más—, el sistema la deriva al capitán para evaluación manual; esa evaluación no reserva un lugar.

Grupo 02 FUL Y VALE APP



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S05-A

FUL Y VALE APP

Deportes y encuentros recreativos

Objetivo de la startup

Aplicación para encontrar partidos de básquet según zona, horario y nivel.

Bloque: Búsqueda asistida o manual


FRASE 1 · R1

Si el usuario tiene activa la búsqueda asistida y completó zona, horario y nivel, el sistema busca partidos compatibles; muestra las coincidencias si existen y, si no existen, informa que no encontró resultados.

FRASE 2 · R2

Si el usuario desactiva la búsqueda asistida, el sistema mantiene disponible la búsqueda manual y deja de generar sugerencias automáticas.

Grupo 03 Soulless Catcher



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S04-C

Soulless Catcher

Verificación de contenido digital

Objetivo de la startup

Asistente para revisar imágenes y videos sospechosos de haber sido generados con IA.

Bloque: Informe y revisión

FRASE 1 · R5

Si la revisión no reúne evidencia suficiente, el sistema muestra un resultado no concluyente y explica qué información falta.

FRASE 2 · R6

Si el usuario cuestiona el informe y aporta nueva evidencia, el sistema registra el pedido de revisión y lo deriva a una persona junto con el material original.

Grupo 04 FUL Y VALE APP



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S05-B

FUL Y VALE APP

Deportes y encuentros recreativos

Objetivo de la startup

Aplicación para encontrar partidos de básquet según zona, horario y nivel.

Bloque: Inscripción y pago

FRASE 1 · R3

Si un usuario cumple los requisitos del partido, solicita inscribirse, aún no tiene una inscripción y hay cupo libre, el sistema reserva un cupo e inicia una inscripción pendiente; si el partido es arancelado, muestra el pago pendiente.

FRASE 2 · R4

Si existe una inscripción pendiente en un partido arancelado y su pago todavía no fue confirmado, el sistema mantiene esa inscripción pendiente y no la confirma.

Grupo 05 ClickJr

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S01-C

ClickJr

Empleo y desarrollo profesional

Objetivo de la startup

Portal de empleo junior que ayuda a encontrar vacantes y seguir postulaciones.

Bloque: Vacantes y duplicados

FRASE 1 · R5

Si vence el plazo de respuesta configurado para una vacante que sigue sin respuesta, el sistema la marca para revisión e informa la demora a sus postulantes, sin anunciar un resultado inexistente.

FRASE 2 · R6

Si ya existe una postulación del mismo usuario a la misma vacante, el sistema muestra su estado e impide enviar otra.

Grupo 06 Tap2Order

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S14-B

Tap2Order

Gastronomía y turismo

Objetivo de la startup

Pedidos de comida en un crucero, con entrega en camarote o atención en comedor.

Bloque: Confirmación y cocina

FRASE 1 · R3

Si el pedido está en edición, completo, conserva productos disponibles y el pasajero confirma el envío, el sistema solicita enviarlo a cocina y lo marca como envío pendiente; solo lo registra como recibido por cocina cuando esta confirma la recepción de esa misma versión.

FRASE 2 · R4

Si cocina informa que la versión vigente de un pedido recibido está lista y no hay una modificación pendiente, el sistema cambia su estado a listo; la confirmación del pasajero por sí sola no produce ese cambio.

Grupo 07 NEXO

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S11-B

NEXO

Servicios y reparaciones

Objetivo de la startup

Conexión entre clientes y profesionales de reparaciones según servicio, ubicación y disponibilidad.

Bloque: Permisos y contratación

FRASE 1 · R3

Si el cliente todavía no autorizó una propuesta concreta, el sistema la mantiene pendiente y no envía una solicitud de contratación.

FRASE 2 · R4

Si el cliente autoriza una propuesta vigente de un profesional verificado y disponible, el sistema envía la solicitud y la muestra pendiente de aceptación del profesional.

Grupo 08 StudyMatch.



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S13-C

StudyMatch.

Educación y colaboración

Objetivo de la startup

Red que conecta estudiantes por materias, intereses, necesidades y disponibilidad.

Bloque: Organización y cambios

FRASE 1 · R5

Si todas las personas participantes aceptaron la conexión y confirman la misma fecha, horario y modalidad para la versión vigente de una propuesta, el sistema registra esa versión del encuentro como acordada.

FRASE 2 · R6

Si alguien propone cambiar un encuentro acordado y todavía no todas las personas aceptaron esa nueva versión, el sistema solicita la conformidad pendiente y conserva el acuerdo anterior; la nueva versión solo reemplaza a la anterior cuando se cumple R5.

Grupo 09 Tap2Order

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S14-C

Tap2Order

Gastronomía y turismo

Objetivo de la startup

Pedidos de comida en un crucero, con entrega en camarote o atención en comedor.

Bloque: Aviso y modificaciones

FRASE 1 · R5

Si la versión vigente del pedido está lista, no hay una modificación pendiente y el aviso no fue enviado ni está en curso, el sistema solicita notificar al pasajero y solo registra el aviso como enviado después de la confirmación exitosa del servicio.

FRASE 2 · R6

Si el pasajero solicita modificar un pedido ya enviado, el sistema registra el cambio como pendiente y consulta a cocina. Conserva la versión original y pausa los nuevos avisos de listo mientras falta la aprobación de cocina o la confirmación del pasajero; cuando ambas constan, crea la nueva versión y exige una nueva confirmación de cocina antes de marcarla como lista.

Grupo 10 FlexControl



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S06-B

FlexControl

Logística y distribución

Objetivo de la startup

Control de paquetes y coordinación de retiros mediante lectura de etiquetas y avisos al transportista.

Bloque: Preparación y aviso

FRASE 1 · R3

Si el paquete está en preparación y la persona responsable confirma que está preparado, el sistema lo marca como listo para retirar.

FRASE 2 · R4

Si el paquete está listo para retirar, hay un contacto de transportista autorizado y el aviso de retiro no está enviado, en curso ni con un error pendiente, el sistema solicita su envío; solo lo registra como enviado tras la confirmación exitosa del servicio de mensajería.

Grupo 11 ClickJr

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S01-A

ClickJr

Empleo y desarrollo profesional

Objetivo de la startup

Portal de empleo junior que ayuda a encontrar vacantes y seguir postulaciones.

Bloque: Postulación y permisos

FRASE 1 · R1

Si una vacante está activa, el perfil cumple sus requisitos, los datos están completos, existe autorización para postular automáticamente, no hay preguntas obligatorias pendientes y no existe una postulación previa a esa vacante, el sistema solicita el envío de la postulación.

FRASE 2 · R2

Si la vacante está activa y es compatible, no existe una postulación previa y falta autorización, información o una respuesta obligatoria, el sistema solicita lo pendiente y no envía la postulación.

Grupo 12 NEXO



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S11-A

NEXO

Servicios y reparaciones

Objetivo de la startup

Conexión entre clientes y profesionales de reparaciones según servicio, ubicación y disponibilidad.

Bloque: Solicitud y opciones

FRASE 1 · R1

Si el cliente indica el tipo de servicio y su ubicación, el sistema busca profesionales que cubran esa necesidad y zona.

FRASE 2 · R2

Si un profesional coincide con el servicio y la zona, tiene disponibilidad y está verificado, el sistema lo muestra como opción al cliente.

Grupo 13 Convocado

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S08-A

Convocado

Deportes y conexión de equipos

Objetivo de la startup

Red para que jugadores encuentren equipos y soliciten participar en partidos.

Bloque: Búsqueda y solicitud

FRASE 1 · R1

Si un equipo tiene lugar para la fecha buscada y está a menos de diez kilómetros del jugador, el sistema lo muestra entre las opciones cercanas.

FRASE 2 · R2

Si el equipo tiene lugar, está a menos de diez kilómetros, el jugador tiene valoración de al menos cuatro y autoriza la solicitud, el sistema envía esa solicitud al capitán.

Grupo 14 ValoVibes



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S12-C

ValoVibes

Videojuegos y comunidades

Objetivo de la startup

Búsqueda de compañeros de Valorant compatibles y coordinación de invitaciones.

Bloque: Moderación y espera

FRASE 1 · R5

Si una sesión tiene un reporte grave pendiente de revisión, el sistema pausa sus nuevas invitaciones e incorporaciones y deriva el caso a moderación humana sin resolver automáticamente la sanción.

FRASE 2 · R6

Si un jugador habilitado está buscando compañeros y no encuentra opciones compatibles, el sistema informa que no hay resultados y ofrece ajustar los filtros sin cambiarlos por su cuenta; no presenta una sesión pausada como disponible.

Grupo 15 ValoVibes



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S12-A

ValoVibes

Videojuegos y comunidades

Objetivo de la startup

Búsqueda de compañeros de Valorant compatibles y coordinación de invitaciones.

Bloque: Ingreso a la búsqueda

FRASE 1 · R1

Si el jugador no tiene sanciones activas, completó la encuesta requerida y dispone de micrófono, el sistema habilita su ingreso a la búsqueda de compañeros.

FRASE 2 · R2

Si el jugador no completó la encuesta requerida, el sistema le solicita completarla sin atribuirle una sanción.

Grupo 16 RedBarrioAnimal

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S02-B

RedBarrioAnimal

Donaciones y bienestar animal

Objetivo de la startup

Red de donaciones por redondeo de compras para refugios de animales.

Bloque: Medios y rendición

FRASE 1 · R3

Si la compra todavía no fue pagada, el cliente confirmó el total y el medio elegido es una tarjeta habilitada o una billetera habilitada, el sistema permite iniciar el pago; solo registra una donación como pagada si estaba incluida en ese total y el proveedor confirma el pago exitoso de esa misma operación.

FRASE 2 · R4

Si un refugio solicita una transferencia y su informe de gastos está pendiente de verificación, el sistema deja la solicitud en revisión para una persona responsable.

Grupo 17 ValoVibes



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S12-B

ValoVibes

Videojuegos y comunidades

Objetivo de la startup

Búsqueda de compañeros de Valorant compatibles y coordinación de invitaciones.

Bloque: Invitaciones

FRASE 1 · R3

Si un jugador sigue habilitado y hay compañeros compatibles con su rango, rol y horario en una sesión sin revisión por reporte grave pendiente, el sistema le muestra una propuesta de grupo.

FRASE 2 · R4

Si el jugador acepta una propuesta que sigue disponible, continúa habilitado y la sesión no tiene una revisión por reporte grave pendiente, el sistema reserva su lugar, confirma su incorporación y muestra la información para unirse.

Grupo 18 RedBarrioAnimal

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S02-C

RedBarrioAnimal

Donaciones y bienestar animal

Objetivo de la startup

Red de donaciones por redondeo de compras para refugios de animales.

Bloque: Impacto e incidencias

FRASE 1 · R5

Si una donación fue confirmada, el donante autorizó recibir novedades y hay una actualización de impacto del refugio beneficiario disponible y aún no enviada a ese donante, el sistema solicita enviar esa actualización.

FRASE 2 · R6

Si se informa un cobro duplicado o una diferencia de importe, el sistema registra el reclamo y lo deriva a una persona, sin ejecutar otro cobro ni un reintegro automático.

Grupo 19 AutoMail AI



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S10-A

AutoMail AI

Atención al cliente y correo

Objetivo de la startup

Asistente para clasificar correos y responder consultas frecuentes mediante respuestas aprobadas.

Bloque: Respuesta y atención humana

FRASE 1 · R1

Si el correo es una consulta frecuente clara, existe una respuesta aprobada, no requiere personalización, no contiene un reclamo, no es VIP, urgente ni sospechoso, existe permiso de respuesta automática y no tiene una respuesta enviada ni en curso, el sistema solicita enviar la respuesta aprobada.

FRASE 2 · R2

Si un correo no es sospechoso y además es de un cliente VIP o está marcado como urgente, el sistema lo deriva a una persona sin responder automáticamente. La condición «no sospechoso» se aplica a ambas alternativas.

Grupo 20 GoTogether

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S09-B

GoTogether

Movilidad y comunidades

Objetivo de la startup

Propuesta para coordinar grupos de viaje en transporte público entre fans del K-pop.

Bloque: Autorización

FRASE 1 · R3

Si el usuario es menor de edad y no consta autorización de su tutor, el sistema mantiene bloqueada su incorporación al grupo.

FRASE 2 · R4

Si los datos del trayecto, la identidad y la edad están verificados y el usuario es mayor de edad o es menor con autorización de su tutor, el sistema habilita el paso de confirmación personal. La alternativa por edad se exige junto con todas las verificaciones anteriores.

Grupo 21 Matchdeverdad



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S07-A

Matchdeverdad

Deportes y organización de partidos

Objetivo de la startup

Organizador de fútbol 5 que ayuda a reunir diez jugadores confirmados.

Bloque: Candidatos y urgencia

FRASE 1 · R1

Si faltan jugadores y hay candidatos compatibles con la zona y el horario, el sistema propone esos candidatos al organizador.

FRASE 2 · R2

Si faltan jugadores, quedan menos de tres horas y no hay candidatos compatibles, el sistema alerta al organizador sin cancelar el partido automáticamente.

Grupo 22 NEXO



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S11-C

NEXO

Servicios y reparaciones

Objetivo de la startup

Conexión entre clientes y profesionales de reparaciones según servicio, ubicación y disponibilidad.

Bloque: Comprobación y rechazo

FRASE 1 · R5

Si una propuesta pierde disponibilidad o verificación antes del envío, el sistema detiene la solicitud y pide al cliente revisar otras opciones.

FRASE 2 · R6

Si el profesional rechaza la solicitud, el sistema informa el rechazo y ofrece buscar alternativas sin contratar a otra persona automáticamente.

Grupo 23 A la Orden



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S03-B

A la Orden

Gestión de pedidos gastronómicos

Objetivo de la startup

Organizador de pedidos de pequeños emprendimientos de comida y repostería.

Bloque: Búsqueda

FRASE 1 · R3

Si la búsqueda por nombre encuentra un único pedido, el sistema muestra su detalle y su estado actual.

FRASE 2 · R4

Si la búsqueda encuentra varios pedidos del mismo nombre, el sistema solicita elegir uno mediante su identificador único, mostrando la fecha como dato auxiliar, antes de abrir su detalle.

Grupo 24 StudyMatch.



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S13-B

StudyMatch.

Educación y colaboración

Objetivo de la startup

Red que conecta estudiantes por materias, intereses, necesidades y disponibilidad.

Bloque: Invitación y consentimiento


FRASE 1 · R3

Si hay un compañero compatible y el estudiante autoriza contactarlo, el sistema envía una invitación sin incorporarlo automáticamente a un grupo.

FRASE 2 · R4

Si ambas personas aceptan la invitación y mantienen una disponibilidad común, el sistema habilita el espacio para organizar el encuentro.

Grupo 25 Soulless Catcher



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S04-A

Soulless Catcher

Verificación de contenido digital

Objetivo de la startup

Asistente para revisar imágenes y videos sospechosos de haber sido generados con IA.

Bloque: Recepción del material

FRASE 1 · R1

Si el archivo es accesible y su formato está admitido, el sistema inicia la revisión y registra el enlace de origen cuando está disponible.

FRASE 2 · R2

Si el archivo no puede abrirse o su formato no está admitido, el sistema explica el problema y solicita otro archivo sin emitir un resultado.

Grupo 26 Matchdeverdad



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S07-B

Matchdeverdad

Deportes y organización de partidos

Objetivo de la startup

Organizador de fútbol 5 que ayuda a reunir diez jugadores confirmados.

Bloque: Permiso para invitar

FRASE 1 · R3

Si un candidato sigue siendo compatible, el organizador autorizó invitarlo, todavía faltan jugadores y no hay una invitación vigente para ese candidato, el sistema solicita enviar la invitación.

FRASE 2 · R4

Si hay un candidato propuesto, todavía faltan jugadores y no consta autorización del organizador para invitarlo, el sistema solicita ese permiso y no envía la invitación.

Grupo 27 FlexControl

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S06-A

FlexControl

Logística y distribución

Objetivo de la startup

Control de paquetes y coordinación de retiros mediante lectura de etiquetas y avisos al transportista.

Bloque: Identificación del paquete

FRASE 1 · R1

Si una etiqueta escaneada corresponde a un único pedido registrado, el sistema muestra ese pedido y el estado de preparación del paquete.

FRASE 2 · R2

Si la etiqueta no se reconoce o corresponde a más de un registro, el sistema solicita revisión humana y no modifica el estado de ningún pedido.

Grupo 28 RedBarrioAnimal



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S02-A

RedBarrioAnimal

Donaciones y bienestar animal

Objetivo de la startup

Red de donaciones por redondeo de compras para refugios de animales.

Bloque: Consentimiento y cobro

FRASE 1 · R1

Si la compra todavía no fue pagada, el comercio está adherido y la decisión vigente del cliente es aceptar el redondeo, el sistema calcula el total con una única donación y lo muestra antes de confirmar el pago.

FRASE 2 · R2

Si la compra todavía no fue pagada y la decisión vigente del cliente es rechazar el redondeo, el sistema muestra el importe original de la compra sin agregar una donación.

Grupo 29 ClickJr

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S01-B

ClickJr

Empleo y desarrollo profesional

Objetivo de la startup

Portal de empleo junior que ayuda a encontrar vacantes y seguir postulaciones.

Bloque: Selección y seguimiento

FRASE 1 · R3

Si una empresa intenta agregar un finalista y ya hay tres o más finalistas activos en esa vacante, el sistema bloquea esa incorporación y solicita revisar la selección.

FRASE 2 · R4

Si la empresa registra un cambio de etapa de una postulación, el sistema informa ese cambio al postulante.

Grupo 30 Convocado

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S08-C



Convocado

Deportes y conexión de equipos

Objetivo de la startup

Red para que jugadores encuentren equipos y soliciten participar en partidos.

Bloque: Asistencia y datos faltantes

FRASE 1 · R5

Si el capitán aceptó al jugador y su lugar sigue reservado, el sistema permite que el jugador confirme su asistencia.

FRASE 2 · R6

Si un jugador sin valoración autoriza una solicitud, el sistema indica que faltan antecedentes y la deriva a evaluación manual sin asignarle una puntuación inventada.

Grupo 31 AutoMail AI



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S10-B

AutoMail AI

Atención al cliente y correo

Objetivo de la startup

Asistente para clasificar correos y responder consultas frecuentes mediante respuestas aprobadas.

Bloque: Correo sospechoso y personalización

FRASE 1 · R3

Si un correo se marca como sospechoso de spam, el sistema lo separa para revisión sin borrarlo ni responderlo automáticamente.

FRASE 2 · R4

Si un correo no es sospechoso y además requiere personalización, contiene un reclamo, carece de respuesta aprobada o resulta ambiguo, el sistema lo deriva a una persona sin responder automáticamente.

Grupo 32 StudyMatch.



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S13-A

StudyMatch.

Educación y colaboración

Objetivo de la startup

Red que conecta estudiantes por materias, intereses, necesidades y disponibilidad.

Bloque: Perfil y búsqueda

FRASE 1 · R1

Si el estudiante completó tema de estudio, disponibilidad y modalidad, el sistema busca compañeros con esas condiciones compatibles.

FRASE 2 · R2

Si falta alguno de esos datos, el sistema solicita completarlo y explica que todavía no puede realizar la búsqueda.

Grupo 33 FlexControl



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S06-C

FlexControl

Logística y distribución

Objetivo de la startup

Control de paquetes y coordinación de retiros mediante lectura de etiquetas y avisos al transportista.

Bloque: Retiro e incidencias

FRASE 1 · R5

Si la persona responsable confirma el retiro de un paquete listo, el sistema registra la fecha y lo marca como retirado.

FRASE 2 · R6

Si falla el envío del aviso de retiro, el sistema muestra el error y solicita intervención humana, sin marcar el aviso como enviado.

Grupo 34 AutoMail AI



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S10-C

AutoMail AI

Atención al cliente y correo

Objetivo de la startup

Asistente para clasificar correos y responder consultas frecuentes mediante respuestas aprobadas.

Bloque: Prioridades y duplicados

FRASE 1 · R5

Si un correo es simultáneamente VIP, urgente y sospechoso, el sistema mantiene el bloqueo de respuesta automática y destaca la necesidad de revisión humana.

FRASE 2 · R6

Si el mismo mensaje ya tiene una respuesta enviada o en curso, el sistema muestra ese antecedente e impide iniciar otra respuesta automática.

Grupo 35 GoTogether

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S09-C

GoTogether

Movilidad y comunidades

Objetivo de la startup

Propuesta para coordinar grupos de viaje en transporte público entre fans del K-pop.

Bloque: Confirmación y disponibilidad


FRASE 1 · R5

Si el usuario confirma un grupo compatible, sus datos, identidad y edad están verificados, es mayor de edad o menor con autorización de su tutor y queda cupo al confirmar, el sistema reserva ese cupo y registra su incorporación. Todas las condiciones son necesarias para aplicar esta regla.

FRASE 2 · R6

Si el grupo elegido pierde su cupo antes de completar la incorporación, el sistema informa el cambio y solicita elegir otra opción, sin asignar un grupo diferente automáticamente.

Grupo 36 Soulless Catcher



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S04-B

Soulless Catcher

Verificación de contenido digital

Objetivo de la startup

Asistente para revisar imágenes y videos sospechosos de haber sido generados con IA.

Bloque: Fuentes e indicios

FRASE 1 · R3

Si el usuario aporta un enlace de origen accesible, el sistema incorpora al informe los datos de esa fuente y distingue lo comprobado de lo no comprobado.

FRASE 2 · R4

Si la revisión encuentra inconsistencias visuales, el sistema las describe como indicios que requieren comprobación, sin afirmar por eso que el contenido fue generado por IA.

Grupo 37 GoTogether



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S09-A

GoTogether

Movilidad y comunidades

Objetivo de la startup

Propuesta para coordinar grupos de viaje en transporte público entre fans del K-pop.

Bloque: Datos y búsqueda

FRASE 1 · R1

Si el usuario completó origen, destino y horario y su identidad fue verificada, el sistema busca grupos compatibles sin incorporarlo todavía a ninguno.

FRASE 2 · R2

Si faltan datos del trayecto o la verificación de identidad, el sistema solicita completarlos antes de buscar un grupo.

Grupo 38 Tap2Order



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S14-A

Tap2Order

Gastronomía y turismo

Objetivo de la startup

Pedidos de comida en un crucero, con entrega en camarote o atención en comedor.

Bloque: Selección y datos

FRASE 1 · R1

Si el pedido todavía está en edición y el pasajero selecciona productos disponibles para su servicio, el sistema los agrega al pedido y muestra su detalle para revisión.

FRASE 2 · R2

Si el pedido todavía está en edición y le faltan cantidades o el destino de entrega, el sistema solicita esos datos y no lo envía a cocina.

Grupo 39 Matchdeverdad



ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S07-C

Matchdeverdad

Deportes y organización de partidos

Objetivo de la startup

Organizador de fútbol 5 que ayuda a reunir diez jugadores confirmados.

Bloque: Confirmaciones

FRASE 1 · R5

Si el partido alcanza diez jugadores confirmados, el sistema lo marca como completo y deja de enviar invitaciones.

FRASE 2 · R6

Si una persona acepta una invitación vigente y aún no figura como confirmada, el sistema comprueba el cupo en ese momento: si hay menos de diez confirmados, reserva su lugar y la confirma; si ya hay diez o más, informa que el cupo está completo y no agrega otra confirmación.

Grupo 40 A la Orden

ASIGNACIÓN DOCENTE · SORTEO · S03-C



A la Orden

Gestión de pedidos gastronómicos

Objetivo de la startup

Organizador de pedidos de pequeños emprendimientos de comida y repostería.

Bloque: Confirmación y entrega

FRASE 1 · R5

Si la persona responsable confirma que puede preparar un pedido pendiente, el sistema cambia su estado a confirmado y registra esa confirmación.

FRASE 2 · R6

Si la persona responsable registra la entrega de un pedido confirmado, el sistema lo marca como entregado y conserva la fecha del cambio.