VS PIPELINE · REPORTE INTEGRADO

Luc8

Receptor LUC8 · 2026-10-29 02:36 CST

Resumen ejecutivo

Exitosos Vina	Fallos	Afinidad media	PLIP contactos
1,910	**0**	**-6.017 kcal/mol**	**76**

DiffDock ligandos
19

Vina: media -6.017 kcal/mol; mediana -6.098; P1 -8.034, P5 -7.472, P10 -7.187.

Configuración del proyecto

PDB ID: LUC8
Receptor PDB: `/home/svirology/vs-api/project-data/Luc8/01_protein/clean/LUC8_clean.pdb`
Receptor PDBQT: `/home/svirology/vs-api/project-data/Luc8/01_protein/clean/LUC8_clean_receptor.pdbqt`
Biblioteca: `/home/svirology/virtual_screening_rsvF/data/ligands/fda_druglike_filtered.csv`
Vina: exhaustiveness 8, poses 9, workers 4, seed 42


Proteína, preparación y caja

Átomos ATOM: 3,133 · cadenas: A
Ligandos preparados: 1,910 · PDBQT: 1,910
Estado pipeline: protein: done · ligands: done · box: done · vs: done · plip: done · scoring: done


Caja: center_x=0.40 · center_y=-1.55 · center_z=-1.18 · size_x=74.42 · size_y=77.65 · size_z=78.23

Virtual Screening · Vina


Distribución de afinidades



Top hits Vina




Ranking MPO integrado



Interacciones PLIP



Residuos PLIP



Confianza DiffDock




Top hits por Vina

#	Compuesto	Ligand ID	ΔG	LE	MPO	PLIP
1	RISDIPLAM	mol_001076	-8.863	0.295	94.3	8
2	LURASIDONE	mol_000303	-8.789	0.251	96.6	9
3	ELTROMBOPAG OLAMINE	mol_000727	-8.622	0.261	95.9	9
4	DASABUVIR	mol_001599	-8.586	0.245	83.0	7
5	EPLERENONE	mol_000934	-8.517	0.284	90.7	8
6	DROSPIRENONE	mol_002078	-8.453	0.313	63.1	3
7	CAPMATINIB HYDROCHLORIDE	mol_001520	-8.365	0.270	100.0	10
8	MIZOLASTINE	mol_000320	-8.352	0.261	82.0	7
9	BICTEGRAVIR	mol_001248	-8.315	0.260	87.4	8
10	GEPOTIDACIN MESYLATE	mol_000836	-8.310	0.252	81.1	7
11	TADALAFIL	mol_001051	-8.291	0.286	42.7	0
12	LUMACAFTOR	mol_001646	-8.281	0.251	40.4	0
13	BICTEGRAVIR SODIUM	mol_000696	-8.252	0.258	40.5	0
14	RISPERIDONE	mol_001996	-8.246	0.275	41.6	0
15	SUVOREXANT	mol_000068	-8.165	0.255	39.6	0
16	LINAGLIPTIN	mol_000578	-8.149	0.233	38.0	0
17	BELUMOSUDIL MESYLATE	mol_000977	-8.144	0.239	38.4	0
18	BALOXAVIR	mol_000687	-8.104	0.238	38.0	0
19	IBRUTINIB	mol_000276	-8.069	0.244	38.1	0
20	AVUTOMETINIB	mol_001573	-8.038	0.244	37.8	0

Ranking MPO integrado

Score MPO, afinidad, eficiencia de ligando e interacciones disponibles.



#	Compuesto	ID	Score MPO	ΔG	LE	Interacciones
1	CAPMATINIB HYDROCHLORIDE	mol_001520	100.0	-8.365	0.270	10
2	LURASIDONE	mol_000303	96.6	-8.789	0.251	9
3	ELTROMBOPAG OLAMINE	mol_000727	95.9	-8.622	0.261	9
4	RISDIPLAM	mol_001076	94.3	-8.863	0.295	8
5	EPLERENONE	mol_000934	90.7	-8.517	0.284	8
6	BICTEGRAVIR	mol_001248	87.4	-8.315	0.260	8
7	DASABUVIR	mol_001599	83.0	-8.586	0.245	7
8	MIZOLASTINE	mol_000320	82.0	-8.352	0.261	7
9	GEPOTIDACIN MESYLATE	mol_000836	81.1	-8.310	0.252	7
10	DROSPIRENONE	mol_002078	63.1	-8.453	0.313	3
11	PHENICARBAZIDE	mol_000243	53.8	-6.969	0.633	0
12	BENZYL ALCOHOL	mol_002007	47.5	-5.667	0.708	0
13	SALICYLAMIDE	mol_001653	47.1	-6.248	0.625	0

#	Compuesto	ID	Score MPO	ΔG	LE	Interacciones
14	METHYLPARABEN	mol_001426	46.4	-6.457	0.587	0
15	CHLORAMINE-T ANHYDROUS	mol_000456	44.3	-6.531	0.544	0
16	MEPHENTERMINE	mol_002399	43.8	-6.494	0.541	0
17	ESTAZOLAM	mol_000493	43.1	-7.726	0.368	0
18	TADALAFIL	mol_001051	42.7	-8.291	0.286	0
19	RISPERIDONE	mol_001996	41.6	-8.246	0.275	0
20	IBUPROFEN SODIUM	mol_002304	41.1	-6.828	0.455	0


PLIP · interacciones

10 ligandos analizados; 76 interacciones registradas. Hydrophobic: 36, Hbond: 34, Pication: 3, Saltbridge: 1, Halogenbond: 1, Pistack: 1


Ligand ID	Compuesto	Interacciones
mol_001520	CAPMATINIB HYDROCHLORIDE	10
mol_000303	LURASIDONE	9
mol_000727	ELTROMBOPAG OLAMINE	9
mol_001076	RISDIPLAM	8
mol_000934	EPLERENONE	8
mol_001248	BICTEGRAVIR	8
mol_001599	DASABUVIR	7
mol_000320	MIZOLASTINE	7
mol_000836	GEPOTIDACIN MESYLATE	7
mol_002078	DROSPIRENONE	3

Gráficas generadas en el proyecto


Ranking de afinidad




Afinidad vs eficiencia de ligando




Gráfica de burbujas MPO




Mapa de calor PLIP




Perfil de interacciones



Distribución de afinidades




Perfil fisicoquímico




Figuras de complejos proteína–ligando

20 figuras PyMOL vinculadas a los nombres de fármaco disponibles.


PHENICARBAZIDE · mol_000243




LURASIDONE · mol_000303




MIZOLASTINE · mol_000320




CHLORAMINE-T ANHYDROUS · mol_000456




ESTAZOLAM · mol_000493




ELTROMBOPAG OLAMINE · mol_000727




GEPOTIDACIN MESYLATE · mol_000836




EPLERENONE · mol_000934




TADALAFIL · mol_001051




RISDIPLAM · mol_001076




BICTEGRAVIR · mol_001248




METHYLPARABEN · mol_001426




CAPMATINIB HYDROCHLORIDE · mol_001520




DASABUVIR · mol_001599




SALICYLAMIDE · mol_001653




RISPERIDONE · mol_001996




BENZYL ALCOHOL · mol_002007




DROSPIRENONE · mol_002078



IBUPROFEN SODIUM · mol_002304



MEPHENTERMINE · mol_002399



DiffDock · NVIDIA

19 ligandos con poses guardadas. La confianza DiffDock es propia del modelo, no una energía ΔG equivalente a Vina.

Ligand ID	ΔG Vina	Poses	Confianza pose 1	Archivos SDF
mol_001076	-8.863	10	-1.437	mol_001076_pose1.sdf, mol_001076_pose2.sdf, mol_001076_pose3.sdf, mol_001076_pose4.sdf, mol_001076_pose5.sdf, mol_001076_pose6.sdf, mol_001076_pose7.sdf, mol_001076_pose8.sdf, mol_001076_pose9.sdf, mol_001076_pose10.sdf
mol_000303	-8.789	10	-1.771	mol_000303_pose1.sdf, mol_000303_pose2.sdf, mol_000303_pose3.sdf, mol_000303_pose4.sdf,

Ligand ID	ΔG Vina	Poses	Confianza pose 1	Archivos SDF
				mol_000303_pose5.sdf, mol_000303_pose6.sdf, mol_000303_pose7.sdf, mol_000303_pose8.sdf, mol_000303_pose9.sdf, mol_000303_pose10.sdf
mol_000727	-8.622	10	-1.295	mol_000727_pose1.sdf, mol_000727_pose2.sdf, mol_000727_pose3.sdf, mol_000727_pose4.sdf, mol_000727_pose5.sdf, mol_000727_pose6.sdf, mol_000727_pose7.sdf, mol_000727_pose8.sdf, mol_000727_pose9.sdf, mol_000727_pose10.sdf
mol_001599	-8.586	10	-1.936	mol_001599_pose1.sdf, mol_001599_pose2.sdf, mol_001599_pose3.sdf, mol_001599_pose4.sdf, mol_001599_pose5.sdf, mol_001599_pose6.sdf, mol_001599_pose7.sdf, mol_001599_pose8.sdf, mol_001599_pose9.sdf, mol_001599_pose10.sdf
mol_000934	-8.517	10	-1.821	mol_000934_pose1.sdf, mol_000934_pose2.sdf, mol_000934_pose3.sdf, mol_000934_pose4.sdf, mol_000934_pose5.sdf, mol_000934_pose6.sdf, mol_000934_pose7.sdf, mol_000934_pose8.sdf, mol_000934_pose9.sdf, mol_000934_pose10.sdf
mol_002078	-8.453	10	-1.379	mol_002078_pose1.sdf, mol_002078_pose2.sdf, mol_002078_pose3.sdf, mol_002078_pose4.sdf, mol_002078_pose5.sdf, mol_002078_pose6.sdf, mol_002078_pose7.sdf, mol_002078_pose8.sdf, mol_002078_pose9.sdf, mol_002078_pose10.sdf
mol_001520	-8.365	10	-0.998	mol_001520_pose1.sdf, mol_001520_pose2.sdf, mol_001520_pose3.sdf, mol_001520_pose4.sdf, mol_001520_pose5.sdf, mol_001520_pose6.sdf, mol_001520_pose7.sdf, mol_001520_pose8.sdf, mol_001520_pose9.sdf, mol_001520_pose10.sdf
mol_001248	-8.315	10	-2.234	mol_001248_pose1.sdf, mol_001248_pose2.sdf, mol_001248_pose3.sdf, mol_001248_pose4.sdf, mol_001248_pose5.sdf, mol_001248_pose6.sdf, mol_001248_pose7.sdf, mol_001248_pose8.sdf, mol_001248_pose9.sdf, mol_001248_pose10.sdf
mol_000836	-8.310	10	-1.888	mol_000836_pose1.sdf, mol_000836_pose2.sdf, mol_000836_pose3.sdf, mol_000836_pose4.sdf, mol_000836_pose5.sdf, mol_000836_pose6.sdf, mol_000836_pose7.sdf, mol_000836_pose8.sdf, mol_000836_pose9.sdf, mol_000836_pose10.sdf
mol_001051	-8.291	10	-1.552	mol_001051_pose1.sdf, mol_001051_pose2.sdf, mol_001051_pose3.sdf, mol_001051_pose4.sdf, mol_001051_pose5.sdf, mol_001051_pose6.sdf, mol_001051_pose7.sdf, mol_001051_pose8.sdf, mol_001051_pose9.sdf, mol_001051_pose10.sdf

Ligand ID	ΔG Vina	Poses	Confianza pose 1	Archivos SDF
mol_001646	-8.281	10	-1.699	mol_001646_pose1.sdf, mol_001646_pose2.sdf, mol_001646_pose3.sdf, mol_001646_pose4.sdf, mol_001646_pose5.sdf, mol_001646_pose6.sdf, mol_001646_pose7.sdf, mol_001646_pose8.sdf, mol_001646_pose9.sdf, mol_001646_pose10.sdf
mol_000696	-8.252	10	-2.044	mol_000696_pose1.sdf, mol_000696_pose2.sdf, mol_000696_pose3.sdf, mol_000696_pose4.sdf, mol_000696_pose5.sdf, mol_000696_pose6.sdf, mol_000696_pose7.sdf, mol_000696_pose8.sdf, mol_000696_pose9.sdf, mol_000696_pose10.sdf
mol_001996	-8.246	10	-1.834	mol_001996_pose1.sdf, mol_001996_pose2.sdf, mol_001996_pose3.sdf, mol_001996_pose4.sdf, mol_001996_pose5.sdf, mol_001996_pose6.sdf, mol_001996_pose7.sdf, mol_001996_pose8.sdf, mol_001996_pose9.sdf, mol_001996_pose10.sdf
mol_000068	-8.165	10	-1.857	mol_000068_pose1.sdf, mol_000068_pose2.sdf, mol_000068_pose3.sdf, mol_000068_pose4.sdf, mol_000068_pose5.sdf, mol_000068_pose6.sdf, mol_000068_pose7.sdf, mol_000068_pose8.sdf, mol_000068_pose9.sdf, mol_000068_pose10.sdf
mol_000578	-8.149	10	-2.069	mol_000578_pose1.sdf, mol_000578_pose2.sdf, mol_000578_pose3.sdf, mol_000578_pose4.sdf, mol_000578_pose5.sdf, mol_000578_pose6.sdf, mol_000578_pose7.sdf, mol_000578_pose8.sdf, mol_000578_pose9.sdf, mol_000578_pose10.sdf
mol_000977	-8.144	10	-1.931	mol_000977_pose1.sdf, mol_000977_pose2.sdf, mol_000977_pose3.sdf, mol_000977_pose4.sdf, mol_000977_pose5.sdf, mol_000977_pose6.sdf, mol_000977_pose7.sdf, mol_000977_pose8.sdf, mol_000977_pose9.sdf, mol_000977_pose10.sdf
mol_000687	-8.104	10	-1.617	mol_000687_pose1.sdf, mol_000687_pose2.sdf, mol_000687_pose3.sdf, mol_000687_pose4.sdf, mol_000687_pose5.sdf, mol_000687_pose6.sdf, mol_000687_pose7.sdf, mol_000687_pose8.sdf, mol_000687_pose9.sdf, mol_000687_pose10.sdf
mol_000276	-8.069	10	-1.546	mol_000276_pose1.sdf, mol_000276_pose2.sdf, mol_000276_pose3.sdf, mol_000276_pose4.sdf, mol_000276_pose5.sdf, mol_000276_pose6.sdf, mol_000276_pose7.sdf, mol_000276_pose8.sdf, mol_000276_pose9.sdf, mol_000276_pose10.sdf
mol_001573	-8.038	10	-1.776	mol_001573_pose1.sdf, mol_001573_pose2.sdf, mol_001573_pose3.sdf, mol_001573_pose4.sdf, mol_001573_pose5.sdf, mol_001573_pose6.sdf,

Ligand ID	ΔG Vina	Poses	Confianza pose 1	Archivos SDF
				mol_001573_pose7.sdf, mol_001573_pose8.sdf, mol_001573_pose9.sdf, mol_001573_pose10.sdf

Instantánea estática · poses DiffDock



> **Alcance:** predicciones computacionales para priorizar candidatos; no demuestran actividad experimental.

Reporte generado automáticamente desde el proyecto activo Luc8 · 2026-10-29 02:36 CST