

谭成·面试快问快答 50 题

用法：自问自答，每题控制在 15 ~ 30 秒。简历 18 题 · 前端八股 16 题 · AI 八股 16 题。

一、简历 & 项目 (18 题)

1. 用 30 秒介绍你自己。

研三前端方向；滴滴商旅实习 7 个月（性能监控 + AI 告警降噪）；个人项目 InterviewFlash（秋招刷题 + AI）和 GResume（简历 + 协作）。

2. 为什么数本跨考前端？

本科做数据分析发现「算得准」不如「用得爽」；更喜欢把复杂信息做成好用界面，数据思维帮助看指标和做决策。

3. 滴滴商旅性能项目解决什么问题？

列表页慢（LCP 约 1.4s）、底部菜单卡；缺函数级/接口级数据，定位靠经验。

4. perf-monitor 做了什么？

封装 mark/measure/report；H5 和小程序用 Adapter 统一上报；监控跨页链路、LCP/FCP、关键接口耗时。

5. 列表页 LCP 怎么从 1400 降到 1160？

① 切日期缓存命中直接渲染，不重复请求；② 接口/渲染/绘制分开统计后精准优化；③ 隐私弹窗等非首屏逻辑 defer 延后。

6. cacheHit 状态机解决什么？

有缓存还发请求导致白等；状态明确：命中缓存 → 跳过请求 → 直接渲染；避免竞态用请求序号/取消旧请求。

7. H5 和小程序性能怎么统一？

Adapter 层统一字段名、单位、环境标签；缺指标用业务等价点代替；分端看优化趋势，不硬比绝对值。

8. 星河底部菜单卡顿怎么优化？

不是大数据排序慢，是每次切换都重排+重渲染；useMemo 缓存排序结果，数据不变不重算。

9. Lighthouse 和线上监控区别？

Lighthouse 是实验室数据；我们是真实用户环境打点，能对应到具体接口和业务逻辑（如切日期缓存）。

10. AI 告警降噪解决什么问题？

机酒火告警太多，很多是「没票、已退改」等业务正常结果；真故障被淹没，值班容易漏看。

11. 为什么用 LLM 而不是纯规则？

业务语义复杂，硬规则容易误杀；改 Prompt 比改代码快；工程侧用兜底和评测保证不漏报。

12. business_reject 是什么？

「看起来像报错，其实是正常业务」的清单（如无票）；写进 Prompt，但要防误杀，信息不全默认上报。

13. safeFallback 干什么？

模型超时/解析失败 → 仍上报，保守 P2；绝不静默丢弃告警。

14. 为什么 FN（漏报率）是核心指标？

漏真故障可能出事故；多报噪音顶多多看一眼。样本里噪音占多数，不能只看准确率。

15. InterviewFlash 是什么？

秋招一站式：闪卡刷题 + AI 讲解追问 + 投递进度看板 + 按 JD 改简历；离线可用，登录云同步。

16. InterviewFlash 的 AI 怎么工程化？

API Key 只在 Edge Function；JWT 鉴权；日额度 RPC 原子扣减；SSE 流式输出；会话缓存省重复扣费。

17. GResume 和 InterviewFlash 区别？

Flash 偏面试备战（刷题+投递）；GResume 偏写简历（富文本+模板+协作+PDF）。两个独立项目。

18. GResume 协作怎么不冲突？

结构化字段用 Automerge CRDT 自动合并；富文本用 Yjs 字符级合并；离线改完联网自动 sync。

二、前端八股（16 题）

19. 从输入 URL 到页面显示发生了什么？

DNS → TCP/TLS → 请求 HTML → 解析 DOM/CSSOM → 渲染树 → 布局 → 绘制；JS 可能阻塞解析，CSS 阻塞渲染。

20. 重排 (reflow) 和重绘 (repaint) 区别？

重排：几何变化，可能触发后续布局；重绘：外观变化不一定改布局。重排代价通常更大。

21. LCP、FCP、CLS 各是什么？

FCP：首次有内容；LCP：最大主要内容出现；CLS：布局抖动累计。Good：LCP≤2.5s，CLS≤0.1。

22. 宏任务和微任务执行顺序？

执行栈空 → 清空微任务队列 (Promise.then) → 取一个宏任务 (setTimeout) → 循环。微任务优先于下一个宏任务。

23. Promise、async/await 关系？

async 函数返回 Promise；await 暂停等待 Promise 结果。错误用 try/catch 或 .catch。

24. 闭包是什么？有什么用？

函数记住定义时的词法环境。用途：私有变量、柯里化、防抖节流里保存 timer。

25. 防抖和节流区别？

防抖：停止触发后才执行（搜索框）；节流：固定间隔最多执行一次（滚动监听）。

26. 事件循环中 setTimeout(0) 是立刻执行吗？

不是，是宏任务，等当前同步代码和微任务跑完才执行。

27. React 虚拟 DOM 为什么快？

不是绝对快，是 **批量更新 + Diff 最小化真实 DOM 操作**；跨平台统一抽象。

28. useEffect 和 useLayoutEffect 区别？

useLayoutEffect 在浏览器绘制前同步执行，适合读布局防闪烁；useEffect 异步，不阻塞绘制。

29. useMemo 和 useCallback 区别？

useMemo 缓存 **计算结果**；useCallback 缓存 **函数引用**。都靠依赖数组决定何时重算。

30. React 18 并发特性了解吗？

自动批处理、Transitions（低优先级更新）、Suspense 增强。核心：可中断渲染，提升响应性。

31. 跨域是什么？常见解决方案？

浏览器同源策略限制不同源请求。CORS、代理、JSONP（老）、postMessage。

32. 浏览器缓存策略？

强缓存 (Cache-Control/Expires) 不发请求；协商缓存 (ETag/Last-Modified) 问服务器是否过期。

33. 前端性能优化你从哪几层讲？

加载（拆包、懒加载、CDN）、渲染（减少重排、虚拟列表）、网络（缓存、合并请求）、运行时（Web Worker、防抖节流）。

34. TypeScript 里 type 和 interface 区别？

都能描述类型；interface 可声明合并、更适合对象扩展；type 更灵活（联合、交叉、映射）。

三、AI 八股（16 题）

35. 大模型推理时 temperature 是什么？

控制随机性。0 更确定、适合分类判定；高则更发散、适合创意。生产判定类常设 0。

36. Prompt 和 System Prompt 区别？

System：全局规则、角色、安全边界；User：本次具体问题。System 优先级应高于用户输入。

37. 什么是 Prompt 注入？怎么防？

用户输入试图覆盖系统指令。防护：指令与数据分离、输出 schema 校验、权限在后端、限流。

38. RAG 是什么？解决什么问题？

检索增强生成：先查知识库，再让模型基于检索结果回答。解决模型 **不知道私有/最新知识** 和幻觉。

39. RAG 和微调 (Fine-tuning) 怎么选？

RAG：知识常更新、要可溯源、成本低；微调：固定风格/格式、领域深度适配。常组合使用。

40. 什么是幻觉 (Hallucination) ？怎么缓解？

模型编造不存在的事实。缓解：RAG、结构化输出、温度调低、人工审核、评测集回归。

41. Token 是什么？为什么关心 Token 成本？

模型处理文本的单位（约 1 汉字≈1 ~ 2 token）。按 token 计费；上下文越长越贵越慢。

42. 上下文窗口 (Context Window) 是什么？

模型一次能看的最大 token 数。超长要截断、摘要或 RAG 只塞相关片段。

43. SSE 和 WebSocket 区别？AI 流式常用哪个？

SSE：服务端单向推、HTTP、自动重连，适合 **AI 逐字输出**；WebSocket 双向，适合聊天室、协作。

44. 结构化输出 (JSON Mode) 为什么重要？

下游要解析执行（如告警判定 should_report）；减少自由文本解析失败；配合 schema 校验。

45. Agent 和普通 Chat 区别？

Agent：能 **规划多步、调工具、循环执行** 直到完成任务；Chat 多为单轮/多轮对话无工具编排。

46. Function Calling / Tool Use 是什么？

模型输出「要调哪个函数+参数」，由程序执行后把结果再喂给模型。是 Agent 落地的基础。

47. 模型评测为什么不能用单一准确率？

样本不平衡时「全不报」准确率也高。要看召回、漏报、F1，结合业务代价选指标（如告警看 FN）。

48. 什么是 Embedding？

把文本变成向量，语义相近的文本向量距离近。用于 RAG 检索、聚类、相似度搜索。

49. 向量数据库解决什么问题？

高效存储和检索高维向量（百万级相似度搜索），RAG 里查「和问题最相关的文档块」。

50. 你做过的 AI 项目里，工程上最重要的是什么？

别只调 Prompt：要有鉴权、额度、兜底、评测、流式体验、密钥不出前端。AI 负责判断，工程负责 **可靠交付**。

考前 3 分钟口诀

块	记一句
滴滴性能	打点统一、三桶拆分、缓存直渲、弹窗 defer → LCP ↓17%
滴滴告警	宁可误报不可漏报、FN 第一、兜底必报
Flash	离线优先、Edge 代理、RPC 扣额度、SSE 流式
GResume	离线+CRDT 协作+模板内容分离
前端	宏微任务、LCP/FCP、Diff、防抖节流
AI	RAG、温度、注入防护、结构化输出、Token

祝面试顺利。

附录 · 完整自我介绍模板

结构：问候 → 身份/方向 → 技能一句话 → 实习亮点 → 项目亮点 → 收束
语速：1 分钟版约 **220 ~ 250 字**；练到不用背稿、像聊天一样自然。

版本 A · 标准 1 分钟（通用，首推）

面试官您好，我叫谭成，目前是计算机技术硕士研三，本科是数据科学与大数据技术，求职方向是 **前端开发工程师**。

技术栈上我主要用 **React、TypeScript、Vue**，状态管理用过 Redux 和 Zustand，工程化熟悉 Vite、Webpack，也有 **小程序和 H5 多端** 的开发经验。本科的数据背景让我在实习里做性能和监控时，习惯 **先拆指标、用数据验收**，而不是凭感觉改代码。

实习方面，我在 **滴滴企业版商旅** 做了约 7 个月，主要两块工作：一是 **性能监控与体验优化**，搭建了双端统一的性能上报工具，优化商旅列表页，把 LCP 从约 **1400ms 降到 1160ms**，底部菜单卡顿也明显下降；二是参与 **AI 告警智能降噪**，用大模型判断接口告警该不该打扰值班，核心原则是 **宁可多报也不能漏报真故障**，并建立了评测闭环。

个人项目方面，我做了 **InterviewFlash** 秋招备战平台，把刷题、AI 讲解追问、投递管理和简历优化收成闭环；还有 **GResume** 智能简历平台，做了离线优先、模板换皮、AI 优化和多人协作编辑。

整体上我是一个 **喜欢动手、能从问题定位到上线验证** 的人。以上是我的基本情况，请您提问。

版本 B · 30 秒极简（群面 / 时间紧）

面试官您好，我是谭成，研三，前端方向。滴滴商旅实习 7 个月，做过 **H5/小程序性能优化**（LCP 1400→1160ms）和 **AI 告警降噪**。个人项目有 InterviewFlash 和 GResume，一个偏秋招刷题和 AI，一个偏简历协作。技术栈 React/TS/Vue，期待和您进一步交流。

版本 C · 2 分钟完整版（技术面 / 让面试官选方向）

面试官您好，我叫谭成，计算机技术硕士在读，本科数据科学，求职 **前端开发**，可保证周一到周五全职实习。

技能和方向：我主要做 Web 前端，熟练 React、TypeScript、Vue，熟悉 Ant Design、Tailwind，工程化用 Vite/Webpack，有 **商旅 H5 + 星河小程序** 双端经验。本科数据分析的训练让我在工程里更关注 **指标口径和线上验证**，这和做前端体验、做 AI 评测是相通的。

实习——滴滴企业版商旅（约 7 个月）

第一块是 **性能监控与列表体验优化**。当时列表页用户反馈慢，但只有页面级数据，不知道慢在接口还是渲染。我参与搭建了 `perf-monitor`，用 mark/measure/report 在关键路径打点，H5 和小程序通过 Adapter 统一上报。定位到三类问题：切日期 **缓存命中仍发请求**、统计把 **渲染时间算进接口**、**隐私弹窗堵在首屏**。分别用状态机直渲、三桶拆分上报、defer 延后非关键逻辑来解决，列表 LCP **约降 17%**，菜单切换卡顿 **约降 27%**，并把排查流程沉淀成团队可复用的性能分析 Skill。

第二块是 **机酒火接口告警智能降噪**。线上告警很多是「没票、已退改」这类正常业务，真故障容易被淹没。我参与火车票域的配置和工程落地：自动梳理接口清单、按业务类型定告警级别、在 Prompt 里约束「正常拒绝」场景，同时 **模型异常时兜底仍上报**，评测以 **漏报率** 为第一指标。这让我对 **LLM 落地** 的理解是：模型负责判断，工程负责可靠和不漏报。

个人项目

InterviewFlash：秋招一站式——500+ 闪卡、AI 讲解追问、投递竞赛图、按 JD 改简历；**离线可用**，AI 走 Edge Function 代理，JWT 鉴权 + 日额度 RPC 扣减，SSE 流式输出。

GResume：在线写简历全链路——TipTap 编辑、模板与内容分离、ATS 诊断、**Automerge 多人协作**、PDF 导出。

以上就是我。您如果对 **性能、AI 工程化或项目架构** 感兴趣，我可以展开讲。谢谢。

版本 D · 偏业务前端（投 C 端 / 增长 / 核心链路）

面试官您好，我是谭成，研三前端。本科数据、硕士计算机，目前在滴滴 **企业版商旅** 实习，做 **预订链路相关的体验和稳定性**。

商旅是 **H5 + 小程序** 双端，用户集中在列表、订详、下单这些核心路径。我主要做 **真实用户环境下的性能治理**：列表 LCP 从约 1.4s 优化到 1.16s，解决的是「切日期白等、首屏被非关键接口拖慢」这类 **直接影响转化感知** 的问题；也做了双端统一监控，方便后续持续看数据而不是一次性优化。

另外参与 **告警降噪**，减少值班噪音、让真故障更容易被看到，本质也是 **保障核心链路稳定**。

个人项目 InterviewFlash 和 GResume 锻炼了我 **从用户场景拆需求、独立交付完整产品** 的能力。我希望能继续做 **离用户近、能用数据说话** 的业务前端。谢谢。

版本 E · 偏 AI 应用 / LLM 工程（投 AI 岗 / 智能化前端）

面试官您好，我是谭成，前端方向，对 **AI 应用工程化** 有较多实践。

在滴滴实习参与 **接口告警智能降噪**：每条告警走 LLM 判定是否上报及严重级别，我负责火车票域 Prompt 配置、业务正常拒绝清单和兜底策略——**模型挂了也要保守上报**，评测盯 **漏报率** 而不是只看准确率。这让我体会到：AI 上线关键是 **Prompt + 评测 + 工程兜底**，不是调个 API 就结束。

个人项目 **InterviewFlash** 里落地了完整 LLM 链路：Edge Function 统一代理 DeepSeek、API Key 不出前端、JWT 鉴权、**RPC 原子扣日额度**、SSE 流式讲解、会话缓存降本；**GResume** 里做了 ATS 结构化诊断、划词改写、JD 派生，强调 **扫描和写入分离、不捏造经历**。

技术栈 React/TS/Supabase，也熟悉 Prompt 设计和 RAG 基本概念。希望做 **把大模型可靠地嵌进产品** 的工作。谢谢。

填空模板（自己改关键词）

1	面试官您好，我叫【姓名】，【学校/学历】，求职【岗位】。
2	
3	技术方面，我主要使用【React/Vue/TS】，熟悉【状态管理/工程化/小程序】。
4	
5	实习在【公司】【部门】约【x】个月，做了【项目1：问题→动作→结果数字】和【项目2：问题→动作→结果】。
6	
7	个人项目是【项目A：一句话价值】和【项目B：一句话价值】。
8	
9	我的优势是【数据驱动 / 完整交付 / AI工程化 选1~2个】。
10	
11	以上是我的介绍，请您提问。

收束句备选（任选一句结尾）

- 「以上是我的基本情况，请您提问。」
- 「您对实习或项目哪块感兴趣，我可以展开讲。」
- 「我这次面的是【岗位/部门】，也很想了解团队目前在做的业务方向。」

常见追问预备（自我介绍说完很可能接）

追问	一句话答
为什么跨考？	数据分析发现「算得准」不如「用得爽」，前端是更喜欢的交付方式，数据思维仍有用。
为什么离开/为什么滴滴？	实习到阶段节点/课程与论文安排；商旅双端+性能+AI 和前端方向匹配。
两个个人项目区别？	Flash=刷题备战+投递；GResume=写简历+协作+导出，不是同一个产品。
你最大的优势？	能从用户问题出发，用数据定位，到上线验证的完整闭环。
你还想了解什么？	（反问）团队技术栈、新人前几个月主要负责哪类需求？