

## RM 2.kol pitanja

OVAJ PUT NIE SORTIRANO PO GRADIVU JER IMA PREVIŠE NASUMIČNIH PITANJA I VECINOM NEĆE BIT POJASNJENJA JER NEMA VRIMENA

FUCK YOU

1.

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. usmjerena antena
- ☐ c. pristupna točka
- ☒ d. omnidirekcijska antena
- ☐ e. bežična mrežna kartica

2.

Koji je osnovni način spajanja u bežičnim mrežama u kojima mrežne kartice uspostavljaju komunikaciju preko bežične pristupne točke?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. Basic Service Set
- ☐ b. Independent Basic Service Set
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. Extended Service Set
- ☐ e. Service Set Identifier

3.

Koliko ukupno kanala se može koristiti kod bežičnih mreža koje rade na frekvenciji od 2,4 GHz?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 6
- ☒ c. 13
- ☐ d. 3
- ☐ e. 11

4.

Koji način pristupa mediju se koristi kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. CSMA/CD
- ☐ c. sinkroni
- ☒ d. CSMA/CA
- ☐ e. asinkroni

CSMA/CD je kod žičnih

5.

Što od navedenog ne predstavlja potencijalno ugrožavanje sigurnosti bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. rogue AP-ovi
- ☒ b. uključivanje WPA2 enkripcije
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. DoS napadi
- ☐ e. pasivni napadi

Duh

6.

Što je od navedenog NIJE potencijalni problem povezan s trećim, mrežnim, slojem?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. pogrešna mrežna maska
- ☐ c. usmjerivački protokol nije konfiguriran
- ☐ d. pogrešna IP adresa
- ☒ e. problem u mrežnoj kartici

7.

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 6 mreža u A klasi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 9
- ☒ b. 11
- ☐ c. 8
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 12

8.

Kojoj klasi pripada adresa 193.198.1.1?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. D
- ☐ c. B
- ☐ d. A
- ☒ e. C

9.

Koja od navedenih adresa je valjana za dodjelu računalu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 255.0.0.1
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. 128.0.0.1
- ☐ d. 127.50.50.50
- ☐ e. 0.255.255.1

Sve sta pocinje s 0, 255, 127 je rezervirano

10.

Koje je duljine IPv6 adresa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 48 bitova
- ☒ b. 128 bitova
- ☐ c. 256 bitova
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 32 bita

11.

Što od navedenog NIJE ispravna IPv6 adresa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. d0b2::c2b8:0:2e56::5598:095c
- ☐ c. 2001:0:0:F1C0::A61:8C2B
- ☐ d. c011:0:1ed8:fed2::6446
- ☐ e. 5a98:3a0:6fb4:2991:a4f:d0a1

Dva puta se pojavljuje : a smije samo jednom

12.

Čija se zaglavlja uklanjaju i zamjenjuju na svakom uređaju 3. sloja?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. zaglavlja paketa
- ☐ c. zaglavlja segmenata
- ☒ d. zaglavlja okvira
- ☐ e. zaglavlja datagrama

13.

Koju od navedenih informacija usmjernik NE provjerava prilikom obrade paketa?


Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. CRC
- ☐ b. odredišna MAC adresa
- ☒ c. odredišna priključna točka
- ☐ d. odredišna IP adresa
- ☐ e. ne odgovaram

Priključne točke su zadaca prijenosnog sloja

14.

Koja je konfiguracija prikazana na slici?



Waycross(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S1  
This command points to all non-directly-connected networks

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. statički zapis udaljene mreže povezane na lokalno sučelje
- ☐ b. konfiguracija RIP usmjerničkog protokola
- ☒ c. konfiguracija zadane staze (default route)
- ☐ d. statički zapis udaljene mreže povezane preko IP adrese usmjernika spojenog na lokalno sučelje
- ☐ e. ne odgovaram

15.

Što je zadana staza (default route)?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. predefrirani put kroz mrežu od pojedinog izvorišta do pojedinog odredišta
- ☐ b. put koji administrator utvrđuje za neku od mreža
- ☒ c. zapis koji govori na koje sučelje će se proslijediti paket za sve mreže koje nisu pojedinačno navedene u usmjerivačkoj tablici
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. optimalni put kroz mrežu za jedno određeno odredište

16.

Kada kažemo da je mreža konvergirala?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. kad administrator provjeri sve zapise u usmjerivačkoj tablici
- ☒ c. kad svi usmjernici u mreži rade s istim znanjem
- ☐ d. kad usmjernika pošalje usmjerivačku tablicu susjedu
- ☐ e. kad usmjernik unese stazu u usmjerivačku tablicu

17.

Kako vremeski sklop za zadržavanje izbjegava nastanak petlji kod protokola vektorske udaljenosti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. slanjem novih hello paketa
- ☐ b. postavljenje broja skokova na jedan veći od dozvoljenog za taj protokol
- ☒ c. aktiviranjem vremenskog sklopa za zadržavanje unutar kojeg se ne može prihvatiti nepovoljnija staza osim od usmjernika koji je dojavio nedostupnost
- ☐ d. usmjernik ne može poslati informaciju o dostupnosti mreže na sučelje odakle je došla informacija o nedostupnosti
- ☐ e. ne odgovaram

18.

Što od navedenog NIJE dio funkcioniranja protokola stanja linka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. razmjena usmjerivačkih tablica
- ☐ b. SPF algoritam
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. topološka baza podataka
- ☐ e. oglasi o stanju linka

19.

Koje se adrese koriste na prijenosnom sloju?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. priključne točke (port)
- ☐ b. provjera točnosti primljenih podataka
- ☐ c. potvrdni brojevi (acknowledgment number)
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. redni brojevi (sequence number)

20.

Za prijenos kakvog tipa informacija je potrebno koristiti UDP?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. dohvat web stranice
- ☐ b. uspostava terminalske veze s poslužiteljem preko SSH
- ☒ c. uživo prijenos videa
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. prijenos binarne datoteke

21.

Što definira mehanizam prozora kod TCP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. brzinu veze na koju je određite spojeno
- ☐ b. broj mrežnih uređaja na putu do odredišta
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. izračun vremena obilaska
- ☒ e. broj segmenata koji se mogu poslati prije nego stigne potvrda

22.

Koji slojevi ISO/OSI modela su integrirani u aplikacijski sloj TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. sjednički, predodžbeni i aplikacijski
- ☐ b. prijenosni, sjednički i aplikacijski
- ☐ c. fizički, podatkovni i mrežni
- ☐ d. mrežni, prijenosni i aplikacijski
- ☐ e. ne odgovaram

23.

Što je od navedenog način dobivanja odgovora na DNS upit?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. simetrični
- ☐ b. asimetrični
- ☒ c. rekurzivni
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. statički

Mogući odgovori su iterativni i rekurzivni



24.

Što je od navedenog funkcija DHCP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. korisniku daje informaciju o njegovoj vlastitoj MAC adresi
- ☐ b. korisniku daje informaciju o IP adresi na osnovu imena
- ☒ c. dinamički dodjeljuje IP konfiguraciju
- ☐ d. korisniku daje informaciju o IP adresi na osnovu MAC adrese
- ☐ e. ne odgovaram

25.

Kako je definiran dinamički NAT?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. translacija je stalno definirana u konfiguraciji NAT uređaja
- ☐ b. pružatelj usluge dodjeljuje novu javnu IP adresu kad uređaj iz mreže želi uspostaviti vezu na internet
- ☒ c. translacija se definira u trenutku kad klijent želi uspostaviti vezu na internet
- ☐ d. pružatelj usluge obavlja NAT za korisnika
- ☐ e. ne odgovaram

26.

Koja je funkcija ICMP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. doznavanje MAC adrese na osnovu IP adrese uređaja
- ☐ b. određivanje optimalnog puta kroz mrežu
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. osigurava nadzor i kontrolu prijenosa podataka
- ☐ e. dodjela IP adrese uređaju

27.

Što od navedenog NIJE funkcija klijenta elektroničke pošte?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. dohvat poruke s poslužitelja
- ☐ b. sastavljanje poruke
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. prikaz poruke korisniku
- ☒ e. prihvatanje poruke bilo kojeg korisnika za slanje na drugi poslužitelj

28.

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. usmjerena antena
- ☐ b. omnidirekcijska antena
- ☐ c. pristupna točka
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. bežična mrežna kartica

29.

Što od navedenog predstavlja način spajanja u bežičnim mrežama gdje se korisnici mogu neprimjetno prebacivati s jedne pristupne točke na drugu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Independent Basic Service Set
- ☒ b. Basic Service Set
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. Extended Service Set
- ☐ e. Service Set Identifier

30.

Na kojoj frekvenciji radi osnovni 802.11 standard?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 5 GHz
- ☐ b. 6GHz
- ☒ c. 2,4 GHz
- ☐ d. 22 MHz
- ☐ e. ne odgovaram

31.

Kojeg tipa su okviri RTS (Request to Send) kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. data (podatkovni)
- ☐ b. ponavljajući (retransmission)
- ☒ c. nadzorni (control)
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. upravljački (management)

32.

Što od navedenog NIJE vrsta enkripcije kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. NAV
- ☐ b. WPA
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. WEP
- ☐ e. WPA2

33.

Što je od navedenog NIJE potencijalni problem povezan s prvim, fizičkim, slojem?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. uređaj isključen
- ☒ c. pogrešno postavljena mrežna maska
- ☐ d. pogrešni kabel upotrebljen
- ☐ e. prekinuti kabel

34.

Koji od navedenih NIJE protokol mrežnog sloja?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. ICMP
- ☐ c. ARP
- ☐ d. IP
- ☒ e. TCP

35.

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 30 mreža u B klasi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 16
- ☐ b. 19
- ☒ c. 21
- ☐ d. 23
- ☐ e. ne odgovaram

36.

Koja je broadcast adresa mreže kojoj pripada IP adresa 85.161.20.213/20?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 199.194.15.255
- ☐ b. 199.194.47.255
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. 85.161.31.255
- ☐ e. 199.194.63.255

Broadcast adresa ima 255 na dijelu računala u mreži

37.

Kako se naziva uspostava logičkog kanala kod TCP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. trostruko rukovanje
- ☐ b. očekujuće potvrde
- ☐ c. segmentiranje
- ☐ d. prozorska kontrola
- ☐ e. ne odgovaram

38.

Na kojem principu je organiziran DHCP?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ravnopravni korisnici
- ☒ b. klijent - poslužitelj
- ☐ c. master-slave
- ☐ d. pear-to-pear
- ☐ e. ne odgovaram

39.

Što od navedenog predstavlja naziv bežične mreže?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. Service Set Identifier
- ☐ b. Independent Basic Service Set
- ☐ c. Extended Service Set
- ☐ d. Basic Service Set
- ☐ e. ne odgovaram

40.

Čemu služi naredba traceroute?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. za doznati kroz koje mrežne uređaje paket prolazi do odredišta
- ☐ b. da bi se doznala IP adresa udaljenog računala
- ☐ c. je li tražena priključna točka otvorena na udaljenom računalu
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. provjerava jesu li dva uređaja fizički spojena

41.

Koji od navedenih protokola pripada prijenosnom sloju TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ICMP
- ☒ b. UDP
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. IMAP
- ☐ e. ARP

42.

Što od navedenog opisuje unaprijedni DNS pogled (forward DNS lookup)?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. korisnik pita DNS za IP adresu na osnovu imena računala
- ☐ b. korisnik pita DNS za IP adresu na osnovu MAC adrese
- ☐ c. korisnik pita DNS za MAC adresu na osnovu IP adrese
- ☐ d. korisnik pita DNS za ime računala na osnovu IP adrese
- ☐ e. ne odgovaram

43.

Koliko realno uređaja s privatnim adresama mogu istovremeno raditi prevedeni na jednu javnu adresu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 65536
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. 32000
- ☒ d. 4000 - 5000
- ☐ e. samo jedna

44.

Čemu služi POP3 protokol?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. za kreiranje pretinaca na poslužitelju
- ☐ b. za prijenos poruka između dva poslužitelja
- ☒ c. za dohvat elektroničke pošte s poslužitelja na korisnički uređaj
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. za slanje elektroničke pošte

45.

Što od navedenog NIJE povezano s pouzdanim prijenosom podataka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. upravlja određivanjem optimalnog puta
- ☐ b. potvrda primljeni podataka
- ☐ c. mehanizam slaganja segmenata u ispravnom redu
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. ponovno slanje nepotvrđenih podataka

46.

Koji od navedenih protokola na prijenosnom sloju koristi UDP?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. DHCP
- ☐ b. HTTPS
- ☐ c. HTTP
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. FTP

47.

Koja je prva informacija koju usmjernik izvuče iz podataka koje primi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. izvorišna IP adresa
- ☐ c. odredišna priključna točka
- ☒ d. odredišna MAC adresa
- ☐ e. odredišna IP adresa

48.

Što od navedenog NIJE podatak u usmjerivačkoj tablici?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. MAC adresa
- ☐ b. izlazno sučelje
- ☐ c. usmjerivačka metrika
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. tip protokola

MAC adresa je layer2 shit mi smo na layer4

49.

Koju od navedenih informacija usmjernik NE provjerava prilikom obrade paketa?

Odaberite jedan odgovor:


- ☐ a. odredišna IP adresa
- ☒ b. CRC
- ☐ c. odredišna MAC adresa
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. odredišna priključna točka

Usmjernik je layer3 priklj točka je layer4



50.

Na koji je način statička staza definirana na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. korištenjem lokalnog sučelja
- ☐ b. korištenje zadane staze (default route)
- ☐ c. korištenjem usmjerivačkog protokola
- ☐ d. korištenjem IP adrese usmjernika spojenog na lokalno sučelje
- ☐ e. ne odgovaram

51.

Što od navedenog NIJE pozitivna strana korištenja protokola stanja linka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. redovito se razmjenjuju cijele usmjerivačke tablice
- ☐ b. redovito se šalju samo mali LSA paketići
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. mreža brže konvergira
- ☐ e. osvježavanja se odvijaju kad se dogodi promjena

To rade oni koji su na vektorskoj udaljenosti naci RIP

52.

Što od navedenog NIJE usmjerivačka metrika?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. broj skokova
- ☒ b. udaljenost u metrima
- ☐ c. propusnost
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. kašnjenje

53.

Što od navedenog NIJE način izbjegavanja usmjerivačkih petlji kod protokola vektora udaljenosti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. vremenski sklop za zadržavanje
- ☒ c. podijeljeni horizont
- ☒ d. Dijkstra algoritam
- ☐ e. trovanje staze

54.

Koja od navedenih adresa je iz raspona privat adresa u klasi C?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 192.168.255.1
- ☐ b. 223.255.255.254
- ☐ c. 193.198.34.
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 172.20.0.1

Privatne od B ne idu u 193

55.

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet u svakoj podmreži klase A imati barem 4000 računala?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 12
- ☐ b. 24
- ☒ c. 20
- ☐ d. 16
- ☐ e. ne odgovaram

$2^{12} = 4096$  a  $32 - 12 = 20$  ugl akos na glupi nacin reverse engineerat oduzmi 32 i neki ponudeni broj te taj broj stavi ka potenciju od 2 pa vidi jel pase

56.

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 69.71.217.104/26?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 69.71.64.0
- ☒ b. 69.71.217.64
- ☐ c. 69.71.217.0
- ☐ d. 69.71.217.128
- ☐ e. ne odgovaram

57.

Što od navedenih metrika definira vrijeme potrebno da paket stigne do odredišta?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. kašnjenje
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. propusnost
- ☐ d. pouzdanost
- ☐ e. opterećenje

58.


Tko koristi "poznate" priključne točke?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. svi
- ☐ c. poslužitelj kao određenu priključnu točku
- ☐ d. klijent kao svoju izvorišnu priključnu točku
- ☒ e. usluge (servisi) na poslužitelju

59.

Što je prikazano na slici?



Brat ponovo nie sposoban screenshot napr kako treba..i to na istom stilu zadatka ka prosli kol...smh...ugl ovo je način dodjele IP adrese DHCP-om

60.

Koje ICMP poruke koristi naredba ping?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. information request i information reply
- ☒ b. echo request i echo reply
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. redirection i time exceeded
- ☐ e. timestamp i timestamp reply

61.

Što je od navedenog vrsta bežične mreže?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. VLAN
- ☐ b. CSMA/CA
- ☒ c. WLAN
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. VTP

62.


Što je administrativna distanca?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. mjera pouzdanosti izvora informacija
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. mjera udaljenosti staze
- ☐ d. mjera poželjnosti staze
- ☐ e. cijena staze

63.

Koja je konfiguracija prikazana na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. konfiguracija RIP usmjerivačkog protokola
- ☒ b. konfiguracija zadane staze (default route)
- ☐ c. statički zapis udaljene mreže povezane na lokalno sučelje
- ☐ d. statički zapis udaljene mreže povezane preko IP adrese usmjernika spojenog na lokalno sučelje
- ☐ e. ne odgovaram

64.

Što od navedenog NIJE karakteristika vektora udaljenosti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. ne odgovaram
- ☐ b. usmjernici ne poznaju cijelu topologiju već samo susjede
- ☒ c. koriste LSA paketiće za razmjenu informacija između usmjernika
- ☐ d. koriste algoritam Bellman-Ford algoritam
- ☐ e. periodički šalju kopiju usmjerivačke tablice susjedima

To rade protokoli stanja veze

65.

Kakav je tip potvda kod TCP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. unatražne pozitivne
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. pozitivne očekujuće
- ☐ d. unatražne negativne
- ☐ e. negativne očekujuće

66.

Koliko nepreklapajućih kanala ima kod bežičnih mreža koje rade na frekvenciji od 2,4 GHz?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 11
- ☐ c. 6
- ☐ d. 13
- ☒ e. 3

67.

Kojeg tipa su okviri koji prenose zahtjev za ponovnom asocijacijom kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. data (podatkovni)
- ☐ b. ponavljajući (retransmission)
- ☒ c. upravljački (management)
- ☐ d. nadzorni (control)
- ☐ e. ne odgovaram

68.

Što je od navedenog preporučeni način pristupanja rješavanju problema?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. analiza problema po slojevima počevši od najnižeg
- ☐ b. analiza problema po slojevima počevši od najvišeg
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. procijeniti najvjerojatniji slučaj i istraživati ga
- ☐ e. anketirati korisnike kako bi doznali njihovo mišljenje

69.

Što od navedenog NIJE funkcija IP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. doznavanje MAC adrese na osnovu IP adrese
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. definiranje paketa
- ☐ d. definiranje sheme globalnog adresiranja
- ☐ e. fragmentacija i sastavljanje paketa

To radi ARP

70.

Koja je glavna razlika između POP3 i IMAP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. IMAP protokol povlači poruke na korisničko računalo, a POP3 ih ostavlja na poslužitelju
- ☐ b. IMAP služi za slanje poruka, a POP3 za primanje
- ☐ c. POP3 služi za slanje poruka, a IMAP za primanje
- ☒ d. POP3 protokol povlači poruke na korisničko računalo, a IMAP ih ostavlja na poslužitelju
- ☐ e. ne odgovaram

71.

Što je od navedenog potencijalni problem povezan s prvim, fizičkim, slojem?

Select one:

- a. pogrešno konfigurirano Ethernet sučelje ☐
- b. ne odgovaram ☐
- c. kriva IP adresa ☐
- d. nepostojanje DNS poslužitelja ☐
- e. isključen uređaj ☒



72.

Kako se još naziva "ad-hoc" način spajanja u bežičnim mrežama?

Select one:

- a. Basic Service Set ☐
- b. Extended Service Set ☐
- c. ne odgovaram ☐
- d. Service Set Identifier ☐
- e. Independent Basic Service Set ☒

73.

Na kojem principu radi PAT?

Select one:

- a. mapira IP adresu na MAC adresu ☐
- b. ne odgovaram ☐
- c. mapira jednu privatnu adresu na jednu javnu s određenom priključnom točkom ☒
- d. mapira MAC adresu na IP adresu ☐
- e. mapira po jednu privatnu adresu na svoju javnu adresu ☐

74.

Koji od navedenih protokola pripada aplikacijskom sloju TCP/IP modela?  
Select one:

- a. ne odgovaram ☐
- b. ICMP ☐
- c. SNMP ☒
- d. IP ☐
- e. TCP ☐

75.

Question 2 Not yet answered  
Marked out of 4

Koliko bitova je rezervirano za mrežu u klasi B?  
Select one:

- a. 8 ☒
- b. ne odgovaram ☐
- c. 24 ☐
- d. 12 ☐
- e. 16 ☐

76.

Kako u decimalnom sustavu zapisujemo binarni broj 0110 0000?

Select one:

- a. 96 ☒
- b. 128 ☐
- c. 64 ☐
- d. ne odgovaram ☐
- e. 48 ☐

77.

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 199.8.104.157/17?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 199.8.64.0
- ☐ b. 199.8.104.0
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. 199.8.0.0
- ☐ e. 199.8.104.64

79.

Što od navedenog NIJE način produžavanja života IPv4 protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. DHCP
- ☐ c. pod mrežavanje
- ☐ d. privatne adrese i NAT
- ☐ e. VLISM

80.

Što od navedenog NIJE točno za globalnu IPv6 adresu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. sadrže 64 bita u dijelu za označavanje sučelja
- ☐ b. usmjeravaju se globalno na internetu
- ☒ c. koriste se samo na pojedinačnom linku između dva uređaja
- ☐ d. prefiks 2001
- ☐ e. ne odgovaram

81.

Što je PAT?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. NAT uređaj DHCP protokolom daje uređaju javnu adresu
- ☐ b. više privatnih adresa se prevodi u više javnih adresa
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. privatna adresa je zabilježena u DNS poslužitelju je na taj način uređaj može koristiti za komunikaciju na internetu
- ☒ e. više privatnih adresa se prevodi u jednu javnu adresu

82.

Što od navedenog opisuje unaprijedni DNS pogled (forward DNS lookup)?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. korisnik pita DNS za IP adresu na osnovu MAC adrese
- ☐ c. korisnik pita DNS za MAC adresu na osnovu IP adrese
- ☐ d. korisnik pita DNS za ime računala na osnovu IP adrese
- ☒ e. korisnik pita DNS za IP adresu na osnovu imena računala

83.

Što od navedenog NIJE MUA, mail user agent?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. Exchange
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. Mail
- ☐ d. Thunderbird
- ☐ e. Outlook

Exchange je MTA (mail transfer agent)

84.

Od koliko bitova se sastoji priključna točka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 48
- ☐ b. 32
- ☒ c. 16
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 8

85.

Što od navedenog NIJE točno za link-local adresu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. ne usmjeravaju se globalno
- ☐ c. prefiks FE80
- ☒ d. prefiks 2001
- ☐ e. koriste se samo na pojedinačnom linku između dva uređaja

Ipv6 prefiks 2001 se odnosi samo na globalne

86.

U kojem se slučaju generira ARP zahtjev?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. u slučaju da u tablici DNS cachea ne postoji mapiranje IP adresa <-> ime računala
- ☐ c. u slučaju da uređaje još nema konfigurirane IP postavke
- ☐ d. u slučaju da u tablici DNS cachea ne postoji mapiranje IP adresa <-> MAC adresa
- ☒ e. u slučaju da u MAC tablici ne postoji mapiranje MAC adresa <-> IP adresa

87.

Što od navedenog NIJE povezano s pouzdanim prijenosom podataka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. mehanizam slaganja segmenata u ispravnom redu
- ☐ b. potvrda primljeni podataka
- ☐ c. ponovno slanje nepotvrđenih podataka
- ☒ d. upravlja određivanjem optimalnog puta
- ☐ e. ne odgovaram

88.

Čija se zaglavlja uklanjaju i zamjenjuju na svakom uređaju 3. sloja?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. zaglavlja paketa
- ☐ c. zaglavlja segmenata
- ☒ d. zaglavlja okvira
- ☐ e. zaglavlja datagrama

89.

Na kojem principu je organiziran DNS?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. klijent - poslužitelj
- ☐ b. ravnopravni korisnici
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. master-slave
- ☐ e. pear-to-pear

90.

Kako se bežičnom vezom može povezati više poslovnica jedne organizacije?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. upotrebom bežičnih prenosnika
- ☐ b. upotrebom bežičnih mrežnih kartica
- ☐ c. upotrebom usmjernika
- ☐ d. upotrebom prospojnika
- ☐ e. ne odgovaram

91.

Što se može ustanoviti upotrebom naredbe ping?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. IP adresa udaljenog računala
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. je li tražena priključna točka otvorena na udaljenom računalu
- ☒ d. dostupnost udaljenog računala
- ☐ e. koliko je skokova do udaljenog računala

Duh

92.

Gdje tipično radi NAT?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. u mreži pružatelja usluge
- ☐ c. na linux poslužitelju na kojem je instaliran DNS poslužitelj
- ☐ d. na svakom katnom prospojniku
- ☐ e. na krajnim uređajima na mreži koji su spojeni na pružatelja usluge

Internet kaže da je b, predavanja kažu da je e pa ono pick your poison

93.

Kojeg tipa su okviri CTS (Clear to Send) kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. upravljački (management)
- ☐ b. ponavljajući (retransmission)
- ☐ c. data (podatkovni)
- ☒ d. nadzorni (control)
- ☐ e. ne odgovaram

94.

Što od navedeno nije naziv prve razine ispod korijena DNS domena?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. primarna domena
- ☐ b. Top-Level domena
- ☒ c. FQDN
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. vršna domena



95.

Kako se IPv6 adresa prikazuje?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 8 heksadecimalnih znamenki
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. 12 heksadecimalnih znamenki
- ☐ d. 16 heksadecimalnih znamenki
- ☒ e. 32 heksadecimalne znamenke

96.

Što od navedenog NIJE komponenta sustava elektroničke pošte?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. MTA - mail transfer agent
- ☐ b. MCA - mail control agent
- ☐ c. MDA - mail delivery agent
- ☐ d. MUA - mail user agent
- ☐ e. ne odgovaram

97.

Što od navedenih metrika definira kapacitet linka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. opterećenje
- ☐ b. propusnost
- ☐ c. pouzdanost
- ☐ d. kašnjenje
- ☐ e. ne odgovaram

98.

Kako trovanje staze izbjegava nastanak petlji kod protokola vektorske udaljenosti?

Odaberite jedan odgovor:

- a. postavljanjem vremenskog sklopa za zadržavanje unutar kojeg se ne može prihvatiti nepovoljnija staza osim od usmjernika koji je dojavio nedostupnost ☐
- b. usmjernik ne može poslati informaciju o dostupnosti mreže na sučelje odakle je došla informacija o nedostupnosti ☐
- c. ne odgovaram ☐
- d. postavljanjem broja skokova na jedan veći od dozvoljenog za taj protokol ☒
- e. slanjem novih hello paketa ☐

99.


Koji je osnovni način spajanja u bežičnim mrežama u kojima mrežne kartice uspostavljaju komunikaciju preko bežične pristupne točke?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. Independent Basic Service Set
- ☐ c. Extended Service Set
- ☒ d. Basic Service Set
- ☐ e. Service Set Identifier

100.

Što je prikazano na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. izgled sustava za nadzor
- ☐ c. izgled NAT sustava
- ☐ d. izgled DNS sustava
- ☐ e. izgled sustava elektroničke pošte

101.

Što je od navedenog jedan od načina popunjavanja usmjerivačke tablice?

Odaberite jedan odgovor:

- a. ne odgovaram ☐
- b. dinamički ☒
- c. asimetrični ☐
- d. sinkroni ☐
- e. simetrični ☐

102.

Što od navedenog nije komponenta SNMP sustava?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Network Management Agent, NMA ☐
- b. Network Management Link, NML ☒
- c. Network Management Station, NMS ☐
- d. Management Information Base, MIB ☐
- e. ne odgovaram ☐

103.

Što je prikazano u ispisu?

```
adria IN A 161.53.166.5
```

Odaberite jedan odgovor:

- a. unatražni DNS pogled ☐
- b. unaprijedni DNS pogled ☒
- c. iterativni DNS upit ☐
- d. ne odgovaram ☐
- e. rekurzivni DNS upit ☐

104.

Što od navedenog NIJE način autentikacije kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- a. EAP TLS ☐
- b. dijeljenim ključem ☐
- c. WEP ☒
- d. ne odgovaram ☐
- e. MAC autentikacija ☐

105.

Koji od navedenih protokola pripada aplikacijskom sloju TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

- a. ICMP ☐
- b. TCP ☐
- c. IP ☐
- d. SNMP ☒
- e. ne odgovaram ☐

106.

Koji od navedenih protokola je spojevni (connection oriented)?

Odaberite jedan odgovor:

- a. IP ☐
- b. TCP ☒
- c. SNMP ☐
- d. ne odgovaram ☐
- e. UDP ☐

107.

Što od navedenog NIJE povezano s kontrolom toka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. nastojati maksimalno iskoristiti kanal
- ☒ b. provjera točnosti primljenih podataka
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. izbjeći zagušenje odredišta
- ☐ e. usklađivanje optimalne brzine

108.

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. bežična pristupna točka
- ☐ c. prospochnik
- ☐ d. mrežna kartica
- ☐ e. usmjerena antena

To je sve sta san uspia izvuc iz pustih slika, postoji sansa da su neka pitanja kriva jer za neke nisam moga nac odg pa san pita deepseek, i postoji sansa da se mozd neka pitanja ponavljaju, jbg

Svakako ko god cita ovo, sritno.