

1 Korrekturaufträge herunterladen

1.1 Alle Korrekturaufträge



▼ SERIE 12 287 unkorrigiert 10.08.2015 – 00:00 bis 17.08.2016 – 23:59

1a	Theorie	2 P	Serie bearbeiten >
	Einsendungen: 157 Einsendungen		Einsendungen herunterladen >
1b	Theorie	1 P	Kontrolleurzuweisung >
	Einsendungen: 157 Einsendungen		Korrekturassistent >
1c	Theorie	1 P	Übungsserie löschen >
	Einsendungen: 157 Einsendungen		

alle Einsendungen: 157 Studenten 471 Einsendungen
meine Korrekturen: [287 unkorrigiert >](#)
alle Korrekturen: 2 korrigiert 464 unkorrigiert 5 nicht zugewiesen

Sie können alle Ihnen zugewiesenen Einsendungen herunterladen

1.2 Korrekturaufträge nach Status



▼ SERIE 12 287 unkorrigiert 10.08.2015 – 00:00 bis 17.08.2016 – 23:59

1a	Theorie	2 P	Serie bearbeiten >
	Einsendungen: 157 Einsendungen		Einsendungen herunterladen >
1b	Theorie	1 P	Kontrolleurzuweisung >
	Einsendungen: 157 Einsendungen		Korrekturassistent >
1c	Theorie	1 P	Übungsserie löschen >
	Einsendungen: 157 Einsendungen		

alle Einsendungen: 157 Studenten 471 Einsendungen
meine Korrekturen: [287 unkorrigiert >](#)
alle Korrekturen: 2 korrigiert 464 unkorrigiert 5 nicht zugewiesen

Es ist möglich, direkt einen bestimmten Korrekturstatus auszuwählen, um das Korrekturarchiv anschließend im Korrekturassistenten herunterzuladen.

SUCHFILTER
Einsendungen anzeigen >

Serie auswählen: Serie 12

Kontrollleur: d44078 28a1ec

Korrekturstatus: unkorrigiert

Sortierung: Nachname

Korrekturarchiv erstellen >

1.3 gefilterte Korrekturaufträge

▼ SERIE 12

287 unkorrigiert 10.08.2015 – 00:00 bis 17.08.2016 – 23:59

1a

Theorie

2 P

Einsendungen: 157 Einsendungen

1b

Theorie

1 P

Einsendungen: 157 Einsendungen

1c

Theorie

1 P

Einsendungen: 157 Einsendungen

Serie bearbeiten >

Einsendungen herunterladen >

Kontrollleurzuweisung >

Korrekturassistent >

Übungsserie löschen >

alle Einsendungen: 157 Studenten 471 Einsendungen

meine Korrekturen: 287 unkorrigiert >

alle Korrekturen: 2 korrigiert 464 unkorrigiert 5 nicht zugewiesen

Sie können eine zusätzliche Auswahl im Korrekturassistenten treffen.

SUCHFILTER
Einsendungen anzeigen >

Serie auswählen: Serie 12

Kontrollleur: d44078 28a1ec

Korrekturstatus: unkorrigiert

Sortierung: Nachname

Korrekturarchiv erstellen >

2 Korrigieren

1. Entpacken

Entpacken Sie das heruntergeladene zip-Archiv. Sie finden dort die Liste.csv (hier müssen die Bewertungen eingetragen werden) und einige Unterordner (nach den Aufgaben der Übungsserie bezeichnet. Dazu enthalten diese Aufgabenordner weitere Unterordner (mit den internen Korrekturnummern bezeichnet), welche die jeweils zur Korrektur vorgesehene Datei enthalten.


Eventuell enthält der jeweilige Ordner mit der Einsendung noch eine .pdf Datei, welche generiert wurde, weil die Einsendung als Text erkannt wurde. Diese .pdf kann direkt als Korrekturhilfe genutzt werden.

Beispiel: Wenn der Student eine Hallo.java einsendet, wird zudem eine Hallo.pdf erzeugt.

2. Bewerten

Sie können die Bewertung, die Korrekturdatei und einen Kommentar in die Liste.csv eintragen. Dazu müssen Sie diese mit einem passenden Editor öffnen.

LibreOffice



2_163_5c7b8d1a9f93496bb0785d139b3452ab										
--Aufgabe_1a										
--ID	POINTS	MAXPOINTS	OUTSTANDING	STATUS	TUTORCOMMENT	STUDENTCOMMENT	FILE			
2710	1	2	0	3			Aufgabe_1a/2710/Hallo.pdf			
	1	2	3	4	5	6	7	8		

1. Korrekturnummer (der Ordnername im zip-Archiv)
2. die vergebenen Punkte (dürfen **MAXPOINTS** nicht überschreiten)
3. die maximale Punktzahl
4. die Einsendung war "besonders gut"(0=nein, 1=ja)(wird nicht verwendet)
5. der Status der Korrektur (0=nicht eingesendet, 1=unkorrigiert, 2=vorläufig, 3=korrigiert)(wird dem Studenten so angezeigt)
6. ein Kommentar zur Einsendung (wird dem Studenten und im Korrekturassistenten angezeigt)(kein HTML verwenden)


7. der Kommentar des Studenten zu seiner Einsendung (Sie können diesen Kommentar nicht verändern)
8. diese Datei (Pfad bezieht sich auf das zip-Archiv) wird als Korrektur dem Studenten angezeigt (Sie können das Feld auch leer lassen, dann wird ihm keine Datei angezeigt)
9. die Nummer des Korrekturarchivs, diese darf nicht entfernt werden und muss in der ersten Zeile stehen

Anmerkungen

Sie können Kommentarzeilen in die csv-Datei eintragen, indem Sie diese mit – beginnen. Zudem sind leere Zeilen erlaubt.

3 Korrekturen hochladen

Nachdem Sie die Liste.csv und alle Korrekturdateien in eine zip verpackt haben, können Sie diese zur Verarbeitung ins System laden.



[absenden >](#)

Geben Sie hier den Speicherort der *.zip-Datei mit den korrigierten Einsendungen an und klicken Sie anschließend auf "absenden", um die Einsendungen hochzuladen.

Datei (*.zip): Keine ausgewählt

[absenden >](#)

Geben Sie hier den Speicherort der *.zip-Datei mit den korrigierten Einsendungen an und klicken Sie anschließend auf "absenden", um die Einsendungen hochzuladen.

Datei (*.zip): 2_163_5c...52ab.zip

Wenn eine positive Meldung erscheint, wurden alle Korrekturen verarbeitet.

Die Datei wurde hochgeladen.