

Tarea1ostinduranmarcelo

1. Cómo podemos concatenar un número a un string? (.5 punto)

2. De qué tipo son las variables justifica la respuesta (1.5 puntos)

```
a = "1" (string)
b = 1.0 (float)
c = 1.5 + True (float)
d = 1.5 + 2.5 (float)
e = 1 + True (int)
f = False + True (int)
g = True * 0 (int)
```

3. Manipulando la variable palabra (concatenando y con los métodos de strings), convertirla (2 puntos)

a. cambiar algunas letras por números

```
palabra = "hola"
en "Ho14"
```

b. remover espacios

```
palabra = " hola"
en "hola"
```

c. cambiar mayúsculas y minúsculas

```
palabra = "HoLa"
en "hOlA"
```

d. poner la primera en mayúscula

```
palabra = "hola"
en "Hola"
```

4. Explica qué hacen los métodos y da un ejemplo: (2 puntos)

a. count(). Cuenta cuántas veces aparece un subtexto en la cadena

b. find(). Busca un subtexto y devuelve el índice, de su primera aparición, si no lo encuentra devuelve -1.

c. isdigit(). Devuelve true si todos los números de la cadena son enteros, de lo contrario devuelve false

d. replace(). Reemplaza un texto por otro dentro de la cadena

5. Qué problema tiene declarar estas variables? (1.5 puntos)

```
oración larga = 'hola mundo'
```

Tiene un error de sintaxis. Python no permite espacios en los nombres de las variables. Debería usarse un guion bajo

```
palabra = 'hola' 'mundo'
```

No genera un error de código, pero tiene un problema lógico. Python concatena automáticamente los strings adyacentes, por lo que la variable guardará 'holamundo' todo junto, perdiendo el espacio que probablemente se deseaba entre las palabras.

6. Investigar "fstring": qué son, cómo se usan y un ejemplo. (2.5 puntos)

Las f-strings (cadenas de formato literales) son una forma moderna, legible y eficiente de incrustar expresiones y variables dentro de cadenas de texto en Python

Se antepone una letra f o F antes de abrir las comillas del string, y se colocan las variables o expresiones directamente dentro de llaves {}.