

LAPORAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA PROJEK POS

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) – Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)



Di buat oleh:

Suci Oktaviani

242510209

XII PPLG 1

SMKN 4 Kota Tasikmalaya

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SMK NEGERI 4 Kota Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2026/2027**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan proyek Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul "Rancang Bangun Aplikasi Point of Sale (POS) Berbasis Web" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi penilaian Uji Kompetensi Keahlian pada Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Selain itu, penulisan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem POS yang telah dikembangkan.

Dalam penyusunan laporan dan pembuatan aplikasi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong sektor usaha UMKM dan ritel untuk mengotomatiskan proses bisnis mereka, khususnya pada bagian pencatatan transaksi kasir. Pada sistem konvensional, proses jual beli masih dilakukan secara manual menggunakan buku catat/nota kertas. Hal ini sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan perhitungan total belanja (*human error*), selisih antara pencatatan keuangan dengan stok fisik barang, serta lambatnya penyusunan laporan keuangan bulanan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah **Aplikasi Point of Sale (POS)** berbasis web. Aplikasi ini hadir untuk mengintegrasikan proses pemindaian barang, kalkulasi total dan kembalian, pemotongan stok otomatis, hingga pencetakan struk belanja secara *real-time* guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan transaksi.

1.2 Identifikasi Masalah

- Pencatatan stok barang masih manual sehingga berisiko terjadi keterlambatan *restock* dan selisih data.
- Proses transaksi kasir membutuhkan waktu lama saat menghitung total belanjaan dan kembalian secara manual.
- Resiko kehilangan atau kerusakan nota transaksi fisik yang memicu ketidakvalidan laporan keuangan.
- Pemilik usaha kesulitan memantau laporan omzet penjualan harian dan bulanan secara cepat.

1.3 Tujuan

- **Tujuan Umum:** Membangun Sistem Informasi Point of Sale (POS) berbasis web yang terintegrasi untuk mengoptimalkan operasional transaksi ritel.
- **Tujuan Khusus:**
 - Merancang basis data relasional untuk mengelola master data produk, kategori, dan stok barang secara terpusat.
 - Mengembangkan modul kasir yang dapat menghitung kalkulasi transaksi dan mencetak struk belanja secara akurat.

- Menyediakan modul rekapitulasi laporan penjualan yang dapat dipantau oleh Admin/Pemilik toko.

1.4 Manfaat

- **Bagi Pengguna (Kasir):** Mempercepat pelayanan pencatatan belanjaan pelanggan dan meminimalkan kesalahan hitung.
- **Bagi Pengelola (Admin/Pemilik):** Memudahkan kontrol persediaan barang (*inventory*) dan mempercepat akses laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup / Batasan Masalah

- **Fitur yang Termasuk:**
 - Otentikasi & Otorisasi Pengguna (Admin dan Kasir).
 - Manajemen Master Data (Produk, Kategori, User, dan Stok).
 - Modul Transaksi Kasir (*Checkout*, Kalkulasi Kembalian, dan Cetak Struk via Thermal Printer).
 - Laporan Penjualan (Filter Harian dan Bulanan).
- **Fitur yang Tidak Termasuk:**
 - Sistem tidak mencakup pembayaran *online* (*Payment Gateway*) dan hanya menerima transaksi tunai (*Cash*).
 - Sistem tidak mencakup manajemen retur barang dan pengiriman (*delivery/shipping*).

1.6 Metode Pengembangan Systems Menggunakan metode **Waterfall** (Pressman) karena tahapan pengerjaan bersifat sekuensial dan terstruktur:

1. **Analisis Kebutuhan:** Mengumpulkan kebutuhan sistem berupa data barang dan alur transaksi kasir.
2. **Perancangan (*Design*):** Membuat pemodelan UML (*Use Case*, *Activity*, *Class Diagram*), ERD, dan rancangan UI/UX.
3. **Pengodean (*Implementation*):** Menerjemahkan rancangan ke dalam bahasa pemrograman PHP dengan *Framework* Laravel dan basis data MySQL.
4. **Pengujian (*Testing*):** Melakukan pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing*.
5. **Pemeliharaan (*Maintenance*):** Perbaikan *bug* akhir dan penyesuaian fungsionalitas aplikasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Point of Sale (POS) Point of Sale (POS)

Adalah sistem terintegrasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan di lokasi tempat barang atau jasa diperjualbelikan.

2.2 Bahasa Pemrograman & Framework

- **PHP (Hypertext Preprocessor):** Bahasa pemrosesan di sisi server (*server-side scripting*) untuk menangani logika bisnis aplikasi.
- **Laravel Framework:** Framework berbasis MVC (*Model-View-Controller*) yang menyediakan fitur keamanan (*authentication*), ORM Eloquent, dan struktur kode yang rapi.
- **JavaScript & Bootstrap:** Digunakan untuk manipulasi antarmuka secara dinamis di sisi klien (*client-side*) dan penataan tata letak (*responsive layout*).

2.3 Basis Data MySQL

Adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System / RDBMS*) berbasis SQL yang digunakan untuk menyimpan tabel-tabel data master dan transaksi secara terstruktur.

2.4 Unified Modeling Language (UML)

Adalah bahasa standar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Diagram yang digunakan meliputi:

- **Use Case Diagram:** Menggambarkan interaksi antar aktor dengan fungsi-fungsi sistem.
- **Activity Diagram:** Menggambarkan alur kerja (*workflow*) operasional dalam sistem.
- **Class Diagram:** Menggambarkan struktur kelas dan relasinya dalam pemodelan objek.

2.5 Metode Pengujian Perangkat Lunak

- **Black Box Testing:** Pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional perangkat lunak tanpa harus memeriksa struktur kode internal aplikasi.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

- **Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*):**
 - System dapat memvalidasi login pengguna berdasarkan *role* (Admin/Kasir).
 - Admin dapat menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data barang (CRUD).
 - Kasir dapat memasukkan barang ke keranjang belanja, menghitung total bayar, dan menginput nominal uang tunai.
 - System dapat menghasilkan struk belanja dan mengonfirmasi pemotongan stok secara otomatis.
- **Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*):**
 - **Keamanan:** Kata sandi dienkripsi menggunakan algoritma **Bcrypt**.
 - **Usability:** Antarmuka ramah pengguna (*user-friendly*) dan responsif pada browser Google Chrome/Edge.


3.2 Analisis Sistem Berjalan Alur sistem berjalan (Manual):

1. Pelanggan membawa barang ke kasir.
2. Kasir mencatat nama barang dan harga pada nota kertas satu per satu.
3. Kasir menghitung total belanja menggunakan kalkulator fisik.
4. Pelanggan menyerahkan uang tunai, kasir menghitung kembalian.
5. Kasir menyusun rekap harian berdasarkan tumpukan nota fisik di akhir hari.

3.3 Perancangan Sistem (Diagram UML)

4.1 Use Case Diagram

- **Aktor Admin:** Login, Kelola Data User, Kelola Data Kategori & Produk, Lihat Laporan Penjualan.
- **Aktor Kasir:** Login, Input Transaksi Penjualan, Cetak Struk.



4.2 Entity Relationship Diagram (ERD):


Pengguna: Menyimpan data akun (email, password, nama, role) yang mengoperasikan sistem/kasir.

Produk: Menyimpan informasi barang yang dijual (nama, jenis, foto, harga beli, harga jual, dan sisa stok).

Penjualan: Mencatat nota/ringkasan transaksi kasir (total pembayaran, metode pembayaran, dan status).

Item Penjualan: Mencatat rincian barang yang dibeli per transaksi (nama barang, jumlah/kuantitas, harga satuan, dan subtotal).

Alur Relasi: Satu Pengguna menginput data Produk dan melayani Penjualan, di mana setiap Penjualan memuat beberapa Item Penjualan dari produk yang dipilih.



4.3 Flowchart


Mulai & Login: Pengguna membuka aplikasi dan memasukkan email/password. Jika login **salah**, balik ke menu login; jika **benar**, masuk ke Beranda Utama.

Pengecekan Hak Akses: Sistem membagi pengguna ke dalam 2 alur (Admin atau Kasir).

Alur Admin: Mengakses Beranda Admin Kelola Pengguna Kelola Produk Kelola Penjualan Tentang.

Alur Kasir: Mengakses Beranda Kasir Kelola Cari Produk Kelola Input Transaksi Tentang.

Selesai: Proses berakhir setelah semua aktivitas selesai dikerjakan.



BAB IV

IMPLEMENTASI DAN DOKUMENTASI


4.1 Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi menggambarkan spesifikasi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta *tools* pendukung yang digunakan dalam proses pembangunan, pengujian, hingga pengoperasian aplikasi Penjualan berbasis Laravel ini. Penentuan lingkungan yang sesuai sangat penting untuk memastikan aplikasi dapat berjalan secara optimal, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Adapun rincian spesifikasi lingkungan implementasi yang digunakan adalah sebagai berikut:


- **Hardware (Perangkat Keras):**
 - Perangkat: Axioo MyBook Hype 5 AMD X5-2
 - Processor: AMD Ryzen 5
 - RAM: 8 GB / 16 GB DDR4
 - Storage: SSD 256 GB / 512 GB
- **Software (Perangkat Lunak):**
 - Operating System: Windows 11 Home (64-bit)
 - Framework & Bahasa: Laravel 12
 - Code Editor / IDE: Visual Studio Code
 - Web Server & Database Management: MySQL 8.3
- **Tools Pendukung:**
 - Github: Version Control System
 - Laragon / XAMPP: Serve lokal dan manajemen database

4.2 Implementasi



Halaman Login


Berfungsi sebagai gerbang awal otentikasi untuk masuk ke dalam sistem kasir SoleStation POS. Pengguna (Admin maupun Kasir) wajib memasukkan *email* dan *password* yang terdaftar untuk mulai mengakses sistem.



Halaman Beranda / Dashboard Utama

Tampil setelah pengguna berhasil melakukan proses *login*. Halaman ini menyajikan ringkasan kinerja penjualan harian, statistik total pendapatan, serta informasi stok toko sepatu hari ini.

(Dapat diakses oleh: Admin dan Kasir).



Halaman Manajemen Pengguna (Users)

Menampilkan daftar seluruh akun staf dan pengelola sistem toko. Di halaman ini, Admin dapat melakukan pencarian, penambahan akun baru, perubahan data, hingga penghapusan akun pengguna.

(Khusus Hak Akses: Admin).

Halaman Form Tambah Pengguna Baru


Formulir khusus untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem dengan mengisi nama lengkap, alamat *email*, *password*, serta menentukan *role* (Admin atau Kasir).

(*Khusus Hak Akses: Admin*).

Halaman Form Edit Data Pengguna

Digunakan untuk memperbarui informasi akun pengguna yang sudah ada, seperti mengubah nama, alamat *email*, kata sandi baru, maupun penyesuaian peran aksesnya.


(*Khusus Hak Akses: Admin*).



Halaman Katalog Produk

Menampilkan koleksi produk sepatu toko beserta informasi stok dan harga.


- **Hak Akses Admin:** Menampilkan daftar produk beserta tombol aksi penuh (Tambah, Edit, Lihat Detail, dan Hapus).
- **Hak Akses Kasir:** Hanya dapat melihat daftar produk (*read-only*) untuk mengecek ketersediaan stok dan harga tanpa opsi mengubah data.



Halaman Form Tambah Produk Sepatu Baru

Formulir untuk memasukkan produk sepatu baru ke sistem yang mencakup unggah foto produk, nama produk, jenis/kategori sepatu, harga beli, harga jual, dan jumlah stok awal.


(*Khusus Hak Akses: Admin*).



Halaman Form Edit Data Produk

Formulir untuk memperbarui informasi produk sepatu yang sudah tersimpan, seperti mengganti foto produk, mengubah nama, jenis, harga beli, harga jual, maupun penyesuaian stok.


(*Khusus Hak Akses: Admin*).



Halaman Detail Produk

Menampilkan detail informasi lengkap dari suatu produk sepatu (seperti foto produk, nama produk "Elegant Pearl High Heel Sandals with Mesh Bow", harga dasar Rp 390.000, harga jual Rp 470.000, jumlah stok tersedia 20 pcs, dan nama penginput data "okta").


(Dapat diakses oleh Admin untuk keperluan manajemen data dan Kasir untuk pengecekan detail produk).



Halaman Penjualan & Riwayat Transaksi

Mengelola dan menampilkan daftar riwayat transaksi toko secara rinci yang mencakup informasi tanggal, nama kasir bertugas, total pembayaran, metode pembayaran (QRIS/CASH), dan status transaksi.


(Dapat diakses oleh Admin untuk evaluasi laporan dan Kasir untuk memantau riwayat penjualan harian).



Halaman Kasir POS & Transaksi

Merupakan modul utama operasional kasir untuk memilih produk sepatu dari katalog sebelah kiri guna dimasukkan ke keranjang belanja, menentukan jumlah item, memilih metode pembayaran (CASH/QRIS), serta menekan tombol *checkout* untuk memproses transaksi.


(Dapat diakses oleh: Admin dan Kasir).



Halaman Detail Penjualan

Menampilkan rincian dari transaksi tertentu yang telah dilakukan, mencakup nama kasir bertugas (okta), tanggal transaksi (21-08-2026 02:37:36), total pembayaran (Rp 6.298.000), serta rincian item barang yang dibeli beserta harganya.

(Dapat diakses oleh Admin dan Kasir).



Halaman Tentang (About)

Menampilkan profil pembuat aplikasi (Suci Oktaviani, siswi kelas XII PPLG 1), deskripsi sistem kasir toko sepatu, fitur-fitur utama, keunggulan sistem, serta teknologi yang digunakan (Laravel, Bootstrap 5, PHP, dan MySQL).

(Dapat diakses oleh: Admin dan Kasir).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi *Point of Sale* (POS), dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- Aplikasi POS berhasil dibangun dan berfungsi sesuai dengan analisis kebutuhan fungsional yang direncanakan.
- Fitur utama seperti manajemen data barang, transaksi kasir, serta pencetakan laporan penjualan dapat berjalan dengan baik.
- Hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh fungsi dan modul aplikasi dapat beroperasi secara valid tanpa kendala sistem yang berarti.

5.2 Saran Untuk pengembangan aplikasi *Point of Sale* (POS) lebih lanjut agar menjadi lebih sempurna, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

- Penambahan integrasi metode pembayaran digital (*payment gateway* seperti QRIS atau *e-wallet*) untuk mempermudah transaksi.
- Pengembangan sistem manajemen stok otomatis dengan notifikasi saat stok barang mulai habis.
- Penerapan fitur *multi-user/multi-branch* agar aplikasi dapat digunakan oleh beberapa cabang toko secara terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pressman, R. S. (2015). *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi*. Yogyakarta: Andi.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- PHP Documentation. (2024). *PHP Manual: Language Reference*. Diakses dari <https://www.php.net/docs.php>
- MySQL Documentation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/>

BAB VI

CODE

HALAMAN MASUK

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Login')

@section('content')

<style>
  html, body {
    height: 100% !important;
    width: 100% !important;
    margin: 0 !important;
    padding: 0 !important;
    overflow-x: hidden !important;
  }

  /* Menghilangkan margin bawaan container layout utama */
  main, #app, .container-fluid, div[class*="container"] {
    padding: 0 !important;
    margin: 0 !important;
    width: 100% !important;
    max-width: 100% !important;
  }

  /* Menghilangkan garis biru Bootstrap saat input diklik & memberi border pink soft */
  .custom-input:focus {
    box-shadow: none !important;
    outline: none !important;
  }

  .custom-group:focus-within {
    border: 2px solid #f48fb1 !important;
    box-shadow: 0 0 8px rgba(244, 143, 177, 0.4) !important;
  }
</style>
```

```

{{-- Container Background Full Screen --}}
<div class="d-flex align-items-center justify-content-center w-100 min-vh-100"
  style="background: linear-gradient(135deg, #fce4ec 0%, #f8bbd0 40%, #e1f5fe
100%); margin: 0; padding: 20px 0; position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
z-index: 9999;">

  <div class="container" style="max-width: 1140px;">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-11 col-sm-8 col-md-5 col-lg-4 position-relative">

        {{-- Lingkaran Icon Avatar di Atas Card --}}
        <div class="position-absolute top-0 start-50 translate-middle"
style="z-index: 10;">
          <div class="rounded-circle d-flex align-items-center
justify-content-center shadow-sm"
            style="width: 75px; height: 75px; background-color: #f48fb1; border:
3px solid #ffffff;">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="38" height="38"
fill="#ffffff" class="bi bi-person" viewBox="0 0 16 16">
              <path d="M8 8a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 6m2-3a2 2 0 1 1-4 0 2 2 0
0 1 4 0m4 8c0 1-1 1-1 1H3s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6
4m-1-.004c-.001-.246-.154-.986-.832-1.664C11.516 10.68 10.289 10 8
10s-3.516.68-4.168 1.332c-.678.678-.83 1.418-.832 1.664z"/>
            </svg>
          </div>
        </div>

        {{-- Card Transparan Glassmorphism --}}
        <div class="card border-0 rounded-4 shadow-sm overflow-hidden mt-4
pt-4"
          style="background: rgba(255, 255, 255, 0.4); backdrop-filter: blur(12px);
border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.8) !important;">

          <div class="card-body p-4 p-sm-5 text-center">

            {{-- Header / Title --}}
            <div class="mt-3 mb-4">
              <h4 class="fw-bold mb-1" style="color: #880e4f; letter-spacing:
0.5px;">SoleStation POS</h4>
              <p class="text-muted small mb-0">Masuk ke akun Anda untuk
mulai bertransaksi</p>
            </div>

            {{-- Form Login --}}

```

```

<form action="{{ route('auth') }}" method="POST">
    @csrf

    {{-- Input Email --}}
    <div class="mb-3 text-start">
        <div class="input-group custom-group shadow-sm rounded-3
overflow-hidden" style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #f8bbd0; padding:
2px 8px;">
            <span class="input-group-text border-0 pe-1 bg-transparent"
style="color: #880e4f;">
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18"
height="18" fill="currentColor" class="bi bi-person-fill" viewBox="0 0 16 16">
                    <path d="M3 14s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4-1 1-1 1zm5-6a3
3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 0 6"/>
                </svg>
            </span>
            <input type="email"
                name="email"
                class="form-control custom-input border-0 bg-transparent
py-2 ps-2 @error('email') is-invalid @enderror"
                placeholder="Masukkan alamat email Anda"
                value="{{ old('email') }}"
                style="font-size: 0.875rem; color: #880e4f;">
        </div>

        @error('email')
        <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger
fw-semibold">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>

    {{-- Input Password --}}
    <div class="mb-4 text-start">
        <div class="input-group custom-group shadow-sm rounded-3
overflow-hidden" style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #f8bbd0; padding:
2px 8px;">
            <span class="input-group-text border-0 pe-1 bg-transparent"
style="color: #880e4f;">
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16"
height="16" fill="currentColor" class="bi bi-lock-fill" viewBox="0 0 16 16">

```

```
        <path d="M8 1a2 2 0 0 0-2 2v4H5a2 2 0 0 0-2 2v6a2 2 0
0 0 2 2h6a2 2 0 0 0 2-2V9a2 2 0 0 0-2-2h-1V3a2 2 0 0 0-2-2zm2 6H6V3a2 2 0 1 1 4
0z"/>
```

```
    </svg>
```

```
  </span>
```

```
  <input type="password"
```

```
    name="password"
```

```
    class="form-control custom-input border-0 bg-transparent
py-2 ps-2 @error('password') is-invalid @enderror"
```

```
    placeholder="Masukan password Anda"
```

```
    style="font-size: 0.875rem; color: #880e4f;">
```

```
</div>
```

```
@error('password')
```

```
  <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger
fw-semibold">
```

```
    {{ $message }}
```

```
  </div>
```

```
@enderror
```

```
</div>
```

```
{{-- Tombol Login --}}
```

```
<button type="submit"
```

```
  class="btn btn-lg w-100 fw-bold shadow-sm rounded-3 py-2
text-white border-0"
```

```
  style="letter-spacing: 1px; background-color: #f48fb1;
font-size: 0.95rem;"
```

```
  onmouseover="this.style.backgroundColor='#ec407a';"
```

```
  onmouseout="this.style.backgroundColor='#f48fb1';">
```

```
    MASUK SEKARANG
```

```
  </button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```

HALAMAN BERANDA

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('title', 'Beranda')
```

```
@section('content')
```

```
@include('layouts.navbar')
```

```
<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">
```

```
    {{-- Banner Ringkasan Hari Ini - Warna Presisi Sama Persis Dengan Halaman Login --}}
```

```
    <div class="card border-0 shadow-sm mb-4 position-relative overflow-hidden" style="background-color: #ffb2cc; border-radius: 28px;">
```

```
        <div class="card-body p-4 p-md-5 d-flex align-items-center justify-content-between position-relative z-index-1">
```

```
            {{-- Sisi Kiri: Judul, Subtitle, & Tombol Tanggal --}}
```

```
            <div class="pe-md-4">
```

```
                <h1 class="fw-bold mb-2 text-white" style="font-size: 2.2rem; letter-spacing: -0.5px;">
```

```
                    Ringkasan Hari Ini
```

```
                </h1>
```

```
                <p class="mb-4 fw-semibold" style="color: #ffffff; opacity: 0.95; font-size: 1.05rem;">
```

```
                    Pantau kinerja penjualan dan stok sepatu kamu hari ini
```

```
                </p>
```

```
            <div class="d-flex flex-wrap gap-2 align-items-center">
```

```
                {{-- Badge Tanggal Style Putih Bersih --}}
```

```
                <span class="btn btn-light fw-bold px-4 py-2 shadow-sm rounded-pill border-0 d-inline-flex align-items-center"
```

```
                    style="color: #ff5e83; font-size: 0.9rem; background-color: #ffffff;">
```

```
                    <i class="fas fa-calendar-alt me-2"></i> {{ $tanggalHarilni->translatedFormat('l, d F Y') }}
```

```
                </span>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
    {{-- Sisi Kanan: Foto Sepatu Estetik Pink/Pastel --}}
```

```
<div class="d-none d-md-block text-end position-relative" style="max-width:
260px;">
    
</div>
```

```
</div>
</div>
```

```
@can('viewAny', App\Models\User::class)
<div class="mb-3">
    <h5 class="fw-bold text-dark mb-0">Penjualan Hari Ini</h5>
</div>
```

```
<div class="row g-3 mb-4">
    <div class="col-md-6">
        <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100 bg-white
position-relative overflow-hidden" style="border-left: 5px solid #ff758c !important;">
            <div class="card-body p-4 d-flex align-items-center
justify-content-between">
                <div>
                    <span class="text-muted small fw-semibold d-block mb-1">Total Nilai
Penjualan Hari Ini</span>
                    <h3 class="fw-bold mb-0" style="color: #d81b60;">Rp {{
number_format($ringkasan['total_penjualan']) }}</h3>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
<div class="col-md-6">
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100 bg-white
position-relative overflow-hidden" style="border-left: 5px solid #0d6efd !important;">
        <div class="card-body p-4 d-flex align-items-center
justify-content-between">
            <div>
                <span class="text-muted small fw-semibold d-block mb-1">Jumlah
Transaksi Hari Ini</span>
```

```
        <h3 class="fw-bold mb-0 text-dark">{{
number_format($ringkasan['total_transaksi']) }} <span class="fs-6 text-muted
fw-normal">Transaksi</span></h3>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```
  <h5 class="fw-bold text-dark mb-0">Status Pembayaran Tunai & QRIS</h5>
```

```
</div>
```

```
<div class="row g-3 mb-4">
```

```
  <div class="col-md-6">
```

```
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100 bg-white
position-relative overflow-hidden" style="border-left: 5px solid #198754 !important;">
```

```
      <div class="card-body p-4 d-flex align-items-center
justify-content-between">
```

```
        <div>
```

```
          <span class="text-muted small fw-semibold d-block mb-1">Total
Pembayaran Tunai</span>
```

```
          <h3 class="fw-bold text-success mb-0">Rp {{
number_format($ringkasan['total_cash']) }}</h3>
```

```
        </div>
```

```
      </div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
  <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100 bg-white
position-relative overflow-hidden" style="border-left: 5px solid #ffc107 !important;">
```

```
    <div class="card-body p-4 d-flex align-items-center
justify-content-between">
```

```
      <div>
```

```
        <span class="text-muted small fw-semibold d-block mb-1">Total
Pembayaran Non-Tunai</span>
```

```
        <h3 class="fw-bold text-warning mb-0" style="color: #ff9800
!important;">Rp {{ number_format($ringkasan['total_non_tunai']) }}</h3>
```

```
      </div>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```


@endcan

```
<div class="mb-3">
  <h5 class="fw-bold text-dark mb-0">Status Inventaris Kritis</h5>
</div>
```

```
{{-- Stok Rendah --}}
```

```
<div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white mb-4 p-4">
  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
    <h6 class="fw-bold text-warning mb-0">Daftar Produk Stok Rendah</h6>
  </div>
```

```

  <div class="row g-3">
    @forelse ($produkStokRendah as $produk)
      <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
        <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100
overflow-hidden" style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #f8d7da
!important;">
          <div class="position-relative p-3 pb-0 text-center">
            <span class="badge position-absolute top-0 end-0 m-4 px-3 py-2
rounded-pill text-dark fw-bold" style="background-color: #ffc107; z-index: 10;
font-size: 0.8rem;">
              Stok: {{ $produk->stok }}
            </span>
            <div class="rounded-3 overflow-hidden bg-light shadow-sm"
style="height: 180px;">
              nama }}"
              class="w-100 h-100 object-fit-cover">
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="card-body p-3 bg-white d-flex flex-column
justify-content-between">
          <div>
            <h6 class="fw-bold text-dark mb-2 text-truncate" title="{{
$produk->nama }}">
              {{ $produk->nama }}
            </h6>
            <h5 class="fw-bold mb-3" style="color: #d81b60;">
```

```

                Rp {{ number_format($produk->harga_jual ?? $produk->harga
?? 0, 0, ',', '.') }}
            </h5>
        </div>
        <div class="pt-2">
            <a href="{{ isset($produk->id) ? route('produk.show',
$produk->id) : '#' }}"
                class="btn btn-sm w-100 rounded-pill fw-semibold border-0
py-2"
                style="background-color: #e0f7fa; color: #00838f;">
                Detail
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
@empty
    <div class="col-12 text-center py-4 text-muted">
        Seluruh produk berada dalam kondisi stok aman.
    </div>
@endforelse
</div>
</div>

{{-- Produk Habis Stok --}}
<div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white mb-4 p-4">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
        <h6 class="fw-bold text-danger mb-0">Produk Habis Stok</h6>
        <span class="badge bg-danger bg-opacity-10 text-danger rounded-pill px-3
py-2"></span>
    </div>

    <div class="row g-3">
        @forelse ($produkStokHabis as $produk)
            <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
                <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100
overflow-hidden" style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #e2e8f0
!important;">
                    <div class="position-relative p-3 pb-0 text-center">
                        <span class="badge position-absolute top-0 end-0 m-4 px-3 py-2
rounded-pill bg-secondary text-white fw-bold" style="z-index: 10; font-size: 0.8rem;">
                            Stok: 0
                        </span>

```

```

        <div class="rounded-3 overflow-hidden bg-light shadow-sm"
style="height: 180px;">
            nama }}"
            class="w-100 h-100 object-fit-cover">
        </div>
    </div>

    <div class="card-body p-3 bg-white d-flex flex-column
justify-content-between">
        <div>
            <h6 class="fw-bold text-dark mb-2 text-truncate" title="{{
$produk->nama }}">
                {{ $produk->nama }}
            </h6>
            <h5 class="fw-bold mb-3" style="color: #d81b60;">
                Rp {{ number_format($produk->harga_jual ?? $produk->harga
?? 0, 0, ',', '.') }}
            </h5>
        </div>
        <div class="pt-2">
            <a href="{{ isset($produk->id) ? route('produk.show',
$produk->id) : '#' }}"

            class="btn btn-sm w-100 rounded-pill fw-semibold border-0
py-2"

            style="background-color: #e0f7fa; color: #00838f;">
                Detail
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
@empty
    <div class="col-12 text-center py-4 text-muted">
        Tidak ada produk yang habis stok.
    </div>
@endforelse
</div>
</div>

```

```

<div class="mb-3">
    <h5 class="fw-bold text-dark mb-0">Produk Terlaris</h5>
</div>

{{-- Produk Paling Laris --}}
<div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white mb-4 p-4">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
        <h6 class="fw-bold mb-0" style="color: #6f42c1;">Produk Paling Laris</h6>
        <span class="badge rounded-pill px-3 py-2" style="background-color: #f3e8ff;
color: #6f42c1;"></span>
    </div>

    <div class="row g-3">
        @forelse ($produkTerlaris as $produk)
            @php
                $detailProduk = $produk->produk ?? $produk;
            @endphp
            <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
                <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100
overflow-hidden" style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #e9d5ff
!important;">
                    <div class="position-relative p-3 pb-0 text-center">
                        <span class="badge position-absolute top-0 start-0 m-4 px-3 py-2
rounded-pill text-white fw-bold shadow-sm" style="background-color: #8b5cf6;
z-index: 10; font-size: 0.8rem;">
                            Terjual: {{ number_format($produk->total_terjual ?? 0) }}
                        </span>

                        <div class="rounded-3 overflow-hidden bg-light shadow-sm"
style="height: 180px;">
                            nama ?? 'Produk' }}"
                            class="w-100 h-100 object-fit-cover">
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div class="card-body p-3 bg-white d-flex flex-column
justify-content-between">
                    <div>

```



```

<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">

    {{-- Banner Halaman Users - Menggunakan Warna Presisi Sama Dengan Login
    --}}
    <div class="card border-0 shadow-sm mb-4 text-white position-relative
    overflow-hidden"
        style="background-color: #ffb2cc; border-radius: 20px;">
        <div class="card-body p-4 p-md-5 d-flex justify-content-between
        align-items-center position-relative z-index-1">
            <div>
                <h2 class="fw-bold mb-1 text-white" style="letter-spacing: -0.5px;">
                    Halaman Users
                </h2>
                <p class="mb-0 text-white opacity-90 fw-semibold">
                    Daftar akun pengguna dan pengelola sistem POS
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    {{-- Alert Notifikasi (Sukses / Error) --}}
    @if(session('success'))
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show border-0 shadow-sm
        rounded-4 mb-4" role="alert">
            <strong>Berhasil!</strong> {{ session('success') }}
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"
            aria-label="Close"></button>
        </div>
    @endif

    @if(session('error'))
        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show border-0 shadow-sm
        rounded-4 mb-4" role="alert">
            <strong>Gagal!</strong> {{ session('error') }}
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"
            aria-label="Close"></button>
        </div>
    @endif

    {{-- Main Container Card --}}
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white overflow-hidden">
        <div class="card-body p-4">

            {{-- Tombol Create & Search Form --}}

```

```

<div class="row g-3 justify-content-between align-items-center mb-4">

    {{-- Tombol Tambah User --}}
    <div class="col-12 col-md-auto">
        <a href="{{ route('admin.users.create') }}" class="btn fw-bold px-4 py-2
rounded-pill shadow-sm d-inline-flex align-items-center text-white border-0"
        style="background-color: #ffb2cc; letter-spacing: 0.3px; transition: all
0.2s ease;">
            <i class="bi bi-person-plus-fill me-2 fs-5"></i> Tambah Pengguna
Baru
        </a>
    </div>

    {{-- Form Pencarian --}}
    <div class="col-12 col-md-5 col-lg-4">
        <form action="{{ route('admin.users') }}" method="GET">
            <div class="input-group shadow-sm rounded-pill overflow-hidden
border" style="border-color: #ffe4e8 !important;">
                <input
                    type="text"
                    name="search"
                    value="{{ request('search') }}"
                    class="form-control border-0 py-2 px-3 fst-italic"
                    placeholder="Search username or email..."
                    style="font-size: 0.95rem; background-color: #fff5f6;"
                >
                <button class="btn fw-semibold text-white px-4 border-0"
type="submit" style="background-color: #ffb2cc;">
                     Search
                </button>
            </div>
        </form>
    </div>

</div>

{{-- Table Data Users --}}
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-hover align-middle mb-0">
        <thead class="table-light">
            <tr class="text-secondary small">
                <th scope="col" class="py-3" style="width: 5%;">#</th>
                <th scope="col" class="py-3">Name</th>
                <th scope="col" class="py-3">Email</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>
</div>

```

```

        <th scope="col" class="py-3">Role</th>
        <th scope="col" class="py-3 text-center" style="width:
22%;">Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    @foreach ($users as $user)
    <tr>
        <td class="fw-bold text-muted">{{ $users->firstItem() +
$loop->index }}</td>

        {{-- Name dengan Inisial Avatar Bulat Pink --}}
        <td class="fw-semibold text-dark">
            <div class="d-flex align-items-center">
                <div class="rounded-circle d-flex align-items-center
justify-content-center me-2 fw-bold shadow-sm"
                    style="width: 38px; height: 38px; font-size: 0.95rem;
background-color: #ffe4e8; color: #d81b60; border: 2px solid #ffd6e0;">
                    {{ strtoupper(substr($user->name, 0, 1)) }}
                </div>
                <div>
                    {{ $user->name }}
                </div>
            </div>
        </td>

        {{-- Email --}}
        <td class="text-secondary">{{ $user->email }}</td>

        {{-- Role Teks Pink --}}
        <td>
            <span class="fw-semibold text-capitalize" style="color:
#d81b60;">
                {{ $user->role->name }}
            </span>
        </td>

        {{-- Tombol Aksi --}}
        <td class="text-center">
            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center
gap-2">

                {{-- Tombol Edit Soft Pastel Yellow --}}
                <a href="{{ route('admin.users.edit', $user->id) }}"

```



```

class="btn btn-sm fw-bold rounded-pill px-3 py-1
shadow-sm border-0 d-inline-flex align-items-center gap-1"
style="background-color: #fff2a8; color: #7a5e00; transition:
all 0.2s ease;"
onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
  <span>Edit</span>
</a>

```

```

{{-- Tombol Hapus Soft Pastel Pink --}}
<form action="{{ route('admin.users.destroy', $user) }}"
method="POST" class="d-inline">
  @csrf
  @method('DELETE')
  <button class="btn btn-sm fw-bold rounded-pill px-3 py-1
shadow-sm border-0 d-inline-flex align-items-center gap-1"
style="background-color: #ffd6e0; color: #800020;
transition: all 0.2s ease;"
onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
onmouseout="this.style.transform='scale(1)'"
onclick="return confirm('Yakin hapus user ini?')">
    <span>Hapus</span>
  </button>
</form>

```

```

</div>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>

```

```

{{-- Pagination --}}
<div class="d-flex justify-content-center mt-4">
  {{ $users->links() }}
</div>

```

```

</div>
</div>

```

```

</div>

```

```

@endsection

```

TAMBAH PENGGUNA

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('title', 'Tambah Pengguna')
```

```
@section('content')
```

```
@include('layouts.navbar')
```

```
<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">
```

```
    {{-- Form Container Card --}}
```

```
    <div class="row justify-content-center">
```

```
        <div class="col-lg-7 col-xl-6">
```

```
            <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white">
```

```
                <div class="card-body p-4 p-md-5">
```

```
                    {{-- Header Judul Kecil & Pas Selebar Form --}}
```

```
                    <div class="d-flex align-items-center justify-content-between pb-3 mb-4 border-bottom" style="border-color: #f8bbd0 !important;">
```

```
                        <div>
```

```
                            <h5 class="fw-bold mb-0" style="color: #880e4f;">
```

```
                                Tambah Pengguna Baru
```

```
                            </h5>
```

```
                        </div>
```

```
                    </div>
```

```
                {{-- Form Tambah Pengguna --}}
```

```
                <form action="{{ route('admin.users.store') }}" method="POST">
```

```
                    @csrf
```

```
                    <div class="row g-3">
```

```
                        {{-- Input Nama --}}
```

```
                        <div class="col-12 text-start">
```

```
                            <label class="form-label fw-semibold text-dark small mb-1">
```

```
                                Nama <span class="text-danger">*</span>
```

```
                            </label>
```

```
                            <div class="input-group shadow-sm rounded-3 overflow-hidden">
```

```
                                <input type="text"
```

```

        name="name"
        class="form-control py-2 fst-italic @error('name') is-invalid
@enderror rounded-end-3"
        style="border-color: #f8bbd0;"
        placeholder="Masukkan nama lengkap"
        value="{{ old('name') }}">
    </div>
    @error('name')
    <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger">
        {{ $message }}
    </div>
    @enderror
</div>

```

```

{{-- Input Email --}}
<div class="col-12 text-start">
    <label class="form-label fw-semibold text-dark small mb-1">
        Email <span class="text-danger">*</span>
    </label>
    <div class="input-group shadow-sm rounded-3
overflow-hidden">
        <input type="email"
            name="email"
            class="form-control py-2 fst-italic @error('email') is-invalid
@enderror rounded-end-3"
            style="border-color: #f8bbd0;"
            placeholder="contoh@domain.com"
            value="{{ old('email') }}">
        </div>
        @error('email')
        <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>

```

```

{{-- Input Password --}}
<div class="col-12 text-start">
    <label class="form-label fw-semibold text-dark small mb-1">
        Password <span class="text-danger">*</span>
    </label>
    <div class="input-group shadow-sm rounded-3
overflow-hidden">
        <input type="password"

```

```

        name="password"
        class="form-control py-2 fst-italic @error('password')
is-invalid @enderror rounded-end-3"
        style="border-color: #f8bbd0;"
        placeholder="Masukkan password...">
</div>
@error('password')
<div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger">
    {{ $message }}
</div>
@enderror
</div>

```

```

{{-- Select Role --}}
<div class="col-12 text-start mb-2">
    <label class="form-label fw-semibold text-dark small mb-1">
        Role / Hak Akses <span class="text-danger">*</span>
    </label>
    <div class="input-group shadow-sm rounded-3
overflow-hidden">

```

```

        <select name="role_id" class="form-select py-2
@error('role_id') is-invalid @enderror rounded-end-3" style="cursor: pointer;
border-color: #f8bbd0;">
            <option value="" disabled selected>-- Pilih Role --</option>
            @foreach($roles as $role)
                <option value="{{ $role->id }}" {{ old('role_id') == $role->id
? 'selected' : '' }}>
                    {{ $role->name }}
                </option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    @error('role_id')
    <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger">
        {{ $message }}
    </div>
    @enderror
</div>

```

```

{{-- Tombol Aksi (Batal & Simpan Data) --}}
<div class="col-12 d-flex justify-content-end gap-2 pt-3 border-top
mt-4" style="border-color: #f8bbd0 !important;">

```

```

        {{-- Tombol Batal Soft Pastel Pink --}}
        <a href="{{ route('admin.users') }}"
          class="btn fw-semibold px-4 rounded-pill shadow-sm border-0"
          style="background-color: #f8d7da; color: #721c24; transition:
all 0.2s ease;"
          onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
          onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
          Batal
        </a>

        {{-- Tombol Simpan Gradient Pink --}}
        <button type="submit"
          class="btn fw-bold px-4 rounded-pill shadow-sm border-0
text-white"
          style="background: linear-gradient(135deg, #ff758c 0%,
#ff7eb3 100%); transition: all 0.2s ease;"
          onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
          onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
          Simpan Data
        </button>

      </div>

    </div>

  </form>

</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
</div>
```

```
@endsection
```

EDIT PENGGUNA

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('title', 'Edit Pengguna')
```

```
@section('content')
```

```
@include('layouts.navbar')
```

```
<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">
```

```
    {{-- Form Container Card --}}
```

```
    <div class="row justify-content-center">
```

```
        <div class="col-lg-7 col-xl-6">
```

```
            <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white" style="border: 1px solid #f8bbd0 !important;">
```

```
                <div class="card-body p-4 p-md-5">
```

```
                    {{-- Header Judul Kecil & Pas Selebar Form --}}
```

```
                    <div class="d-flex align-items-center justify-content-between pb-3 mb-4 border-bottom">
```

```
                        <div>
```

```
                            <h5 class="fw-bold mb-0" style="color: #880e4f;">
```

```
                                Edit Data Pengguna
```

```
                            </h5>
```

```
                        </div>
```

```
                    </div>
```

```
                    {{-- Form Update --}}
```

```
                    <form action="{{ route('admin.users.update', $user) }}" method="POST">
```

```
                        @csrf
```

```
                        @method('PUT')
```

```
                        <div class="row g-3">
```

```
                            {{-- Input Nama --}}
```

```
                            <div class="col-12 text-start">
```

```
                                <label class="form-label fw-semibold small mb-1" style="color: #880e4f;">
```

```
                                    Nama <span class="text-danger">*</span>
```

```
                                </label>
```

```
                                <div class="input-group">
```

```
                                    <input type="text"
```

```
                                        name="name"
```

```
                                        class="form-control py-2 fst-italic @error('name') is-invalid @enderror rounded-end-3"
```

```
                                        placeholder="Masukkan nama lengkap Anda"
```

```
                                        value="{{ old('name', $user->name ?? '')}}">
```

```

                                style="border-color: #f8bbd0; background-color: #fff0f5;
color: #880e4f;">
        </div>
        @error('name')
        <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>

    {{-- Input Email --}}
    <div class="col-12 text-start">
        <label class="form-label fw-semibold small mb-1" style="color:
#880e4f;">
            Email <span class="text-danger">*</span>
        </label>
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-text border-end-0 rounded-start-3"
style="background-color: #fce4ec; color: #d81b60;">
                ✉
            </span>
            <input type="email"
                name="email"
                class="form-control py-2 fst-italic @error('email') is-invalid
@enderror rounded-end-3"
                placeholder="contoh@domain.com"
                value="{{ old('email', $user->email ?? '') }}"
                style="border-color: #f8bbd0; background-color: #fff0f5;
color: #880e4f;">
            </div>
            @error('email')
            <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger">
                {{ $message }}
            </div>
            @enderror
        </div>

        {{-- Input Password --}}
        <div class="col-12 text-start">
            <label class="form-label fw-semibold small mb-1" style="color:
#880e4f;">
                Password
                <small class="text-muted fw-normal">(Kosongkan jika tidak
diubah)</small>

```

```

</label>
<div class="input-group">
  <input type="password"
    name="password"
    class="form-control py-2 fst-italic @error('password')
is-invalid @enderror rounded-end-3"
    placeholder="Masukan password baru..."
    style="border-color: #f8bbd0; background-color: #fff0f5;
color: #880e4f;">
</div>
@error('password')
  <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger">
    {{ $message }}
  </div>
@enderror
</div>

{{-- Select Role --}}
<div class="col-12 text-start mb-2">
  <label class="form-label fw-semibold small mb-1" style="color:
#880e4f;">
    Role / Hak Akses <span class="text-danger">*</span>
  </label>
  <div class="input-group">
    <select name="role_id" class="form-select py-2
@error('role_id') is-invalid @enderror rounded-end-3" style="cursor: pointer;
border-color: #f8bbd0; background-color: #fff0f5; color: #880e4f;">
      <option value="" disabled selected>-- Pilih Role --</option>
      @foreach($roles as $role)
        <option value="{{ $role->id }}" {{ old('role_id',
$user->role_id ?? ") == $role->id ? 'selected' : " }}>
          {{ $role->name }}
        </option>
      @endforeach
    </select>
  </div>
  @error('role_id')
    <div class="invalid-feedback d-block mt-1 small text-danger">
      {{ $message }}
    </div>
  @enderror
</div>

{{-- Tombol Aksi --}}

```



```

        <div class="col-12 d-flex justify-content-end gap-2 pt-3 border-top
mt-4">
            <a href="{{ route('admin.users') }}" class="btn btn-light
fw-semibold px-4 rounded-3 border">
                Batal
            </a>
            <button type="submit" class="btn text-white fw-bold px-4
rounded-3 shadow-sm border-0" style="background-color: #d81b60;">
                Simpan Data
            </button>
        </div>

    </div>

</form>

</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

```

@endsection

HALAMAN PRODUK

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Produk')

@section('content')

@include('layouts.navbar')

```

<style>
    .product-card {
        transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
    }
    .product-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 20px rgba(255, 178, 204, 0.3) !important;
    }

```

</style>

<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">

{{-- Banner Halaman Produk - Warna Presisi Sama Dengan Login (#ffb2cc) --}}

<div class="card border-0 shadow-sm mb-4 text-white position-relative overflow-hidden"

style="background-color: #ffb2cc; border-radius: 20px;">

<div class="card-body p-4 p-md-5 d-flex justify-content-between align-items-center position-relative z-index-1">

<div>

<h2 class="fw-bold mb-1 text-white" style="letter-spacing: -0.5px;">

Halaman Produk

</h2>

<p class="mb-0 text-white opacity-90 fw-semibold">

Daftar koleksi produk dan stok sepatu yang tersedia

</p>

</div>

</div>

</div>

{{-- Main Container --}}

<div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white overflow-hidden">

<div class="card-body p-4">

{{-- Action Row: Tombol Create & Search Form --}}

<div class="row g-3 justify-content-between align-items-center mb-4">

<div class="col-12 col-md-auto">

@can('create', App\Models\Produk::class)

<a href="{{ route('produk.create') }}" class="btn fw-bold px-4 py-2 rounded-pill shadow-sm d-inline-flex align-items-center text-white border-0"

style="background-color: #ffb2cc; letter-spacing: 0.3px; transition: all 0.2s ease;">

Tambah Produk Baru

@endcan

</div>

{{-- Form Pencarian Pink Border --}}

<div class="col-12 col-md-5 col-lg-4">

<form action="{{ route('produk.index') }}" method="GET">

<div class="input-group shadow-sm rounded-pill overflow-hidden border" style="border-color: #ffe4e8 !important;">

<input

```

        type="text"
        name="search"
        value="{{ request('search') }}"
        class="form-control border-0 py-2 px-3 fst-italic"
        placeholder="Search nama produk..."
        style="font-size: 0.95rem; background-color: #fff5f6;"
    >
    <button class="btn fw-semibold text-white px-4 border-0"
type="submit" style="background-color: #ffb2cc;">
         Search
    </button>
</div>
</form>
</div>

</div>

{{-- Grid Data Produk (Card Sepatu) --}}
<div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 row-cols-lg-4 g-4">
    @forelse ($products as $product)
        <div class="col">
            <div class="card h-100 border-0 shadow-sm rounded-4
overflow-hidden product-card bg-white" style="border: 1px solid #ffd6e0 !important;">

                {{-- Area Foto Produk --}}
                <div class="position-relative text-center p-3 d-flex
align-items-center justify-content-center" style="height: 220px; background-color:
#fff5f6;">

                    @if($product->foto)
                        nama }}"
                            class="img-fluid h-100 object-fit-contain">
                    @else
                        <div class="text-muted small">
                             No Image
                        </div>
                    @endif

                    {{-- Badge Stok di Atas Foto --}}
                    <div class="position-absolute top-0 end-0 m-3">
                        @if($product->stok > 10)
                            <span class="badge fw-bold rounded-pill px-3 py-2
shadow-sm text-white" style="background-color: #20c997;">
                                Stok: {{ $product->stok }}
                            </span>
                        @endif
                    </div>
                </div>
            </div>
        @endforeach
    </div>

```

```

        </span>
        @elseif($product->stok > 0)
        <span class="badge fw-bold rounded-pill px-3 py-2
shadow-sm text-dark" style="background-color: #fff2a8;">
            Stok: {{ $product->stok }}
        </span>
        @else
        <span class="badge fw-bold rounded-pill px-3 py-2
shadow-sm text-white" style="background-color: #ff4d6d;">
            Habis
        </span>
        @endif
    </div>
</div>

```

```

    {{-- Informasi Produk --}}
    <div class="card-body p-3 d-flex flex-column
justify-content-between">
        <div>
            <h6 class="card-title fw-bold text-dark mb-2 text-truncate"
title="{{ $product->nama }}">
                {{ $product->nama }}
            </h6>

```

```

            {{-- Harga --}}
            <p class="card-text fw-bold fs-5 mb-3" style="color:
#d81b60;">
                Rp {{ number_format($product->harga_jual, 0, ',', '.') }}
            </p>
        </div>

```

```

    {{-- Tombol Aksi Imut --}}
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center
gap-1 pt-2 border-top" style="border-color: #ffd6e0 !important;">

```

```

        {{-- Tombol Detail Soft Cyan Pastel --}}
        <a href="{{ route('produk.show', $product) }}"
class="btn btn-sm fw-bold rounded-pill flex-fill border-0
d-inline-flex justify-content-center align-items-center gap-1"
style="background-color: #e0f7fa; color: #006064; transition:
all 0.2s ease;"
onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
            <span>Detail</span>

```

```

</a>

    {{-- Tombol Edit Soft Yellow Pastel --}}
    @can('update', $product)
        <a href="{{ route('produk.edit', $product) }}"
            class="btn btn-sm fw-bold rounded-pill flex-fill border-0
d-inline-flex justify-content-center align-items-center gap-1"
            style="background-color: #fff2a8; color: #7a5e00;
transition: all 0.2s ease;"
            onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
            onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
            <span>Edit</span>
        </a>
    @endcan

    {{-- Tombol Hapus Soft Pink Pastel --}}
    @can('delete', $product)
        <form action="{{ route('produk.destroy', $product) }}"
method="POST" class="d-inline flex-fill">
            @csrf
            @method('DELETE')
            <button class="btn btn-sm fw-bold rounded-pill w-100
border-0 d-inline-flex justify-content-center align-items-center gap-1"
                style="background-color: #ffd6e0; color: #800020;
transition: all 0.2s ease;"
                onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
                onmouseout="this.style.transform='scale(1)'"
                onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus produk ini?')">
                <span>Hapus</span>
            </button>
        </form>
    @endcan
</div>
</div>
</div>
@empty
<div class="col-12 w-100 text-center py-5">
    <div class="text-muted">
        <h6 class="fw-bold mb-1">Data Produk Tidak Tersedia</h6>
        <small>Belum ada barang yang ditambahkan atau hasil pencarian
tidak ditemukan.</small>
    </div>
</div>

```

```
        </div>
    </div>
    @endforelse
</div>
```

```
</div>
</div>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```

TAMBAH PRODUK

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('title', 'Tambah Produk')
```

```
@section('content')
```

```
@include('layouts.navbar')
```

```
<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">
```

```
    <div class="row justify-content-center">
```

```
        <div class="col-lg-8 col-xl-7">
```

```
            <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white p-4">
```

```
                <div class="d-flex align-items-center justify-content-between pb-3 mb-4
border-bottom" style="border-color: #f8bbd0 !important;">
```

```
                    <div>
```

```
                        <h5 class="fw-bold mb-0" style="color: #880e4f;">
```

```
                            Tambah Produk Sepatu Baru
```

```
                        </h5>
```

```
                    </div>
```

```
                </div>
```

```
                {{-- Form Tambah (Menggunakan route store & method POST) --}}
```

```
                <form action="{{ route('produk.store') }}"
```

```
                    method="POST"
```

```
                    enctype="multipart/form-data">
```

```
                @csrf
```

```
                {{-- Form Utama --}}
```

```
        @include('produk._form')

    </form>

</div>

</div>
</div>

</div>
```

```
@endsection
```

EDIT PRODUK

```
@extends('layouts.app')

@section('title','Edit Produk')

@section('content')

    @include('layouts.navbar')

    <div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">

        {{-- Form Container Card --}}
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-lg-7 col-xl-6">
                <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white">
                    <div class="card-body p-4 p-md-5">

                        {{-- Header Judul Kecil & Presisi --}}
                        <div class="d-flex align-items-center justify-content-between pb-3 mb-4 border-bottom">
                            <div>
                                <h5 class="fw-bold text-dark mb-0">
                                    Edit Data Produk
                                </h5>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                        {{-- Form Update --}}
                        <form action="{{ route('produk.update', $produk) }}"
```

```

        method="POST"
        enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        @method('PUT')

        {{-- Memanggil Partial Form --}}
        @include('produk._form')

    </form>

</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

@endsection

```

DETAIL PRODUK

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Detail Produk')

@section('content')

@include('layouts.navbar')

<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">

    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-8 col-xl-7">
            <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white overflow-hidden"
style="border: 1px solid #f8bbd0 !important;">
                <div class="card-header bg-white p-4 d-flex align-items-center
justify-content-between" style="border-bottom: 1px solid #f8bbd0 !important;">
                    <div>
                        <h5 class="fw-bold mb-0" style="color: #880e4f;">
                            Detail Produk
                        </h5>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

<div class="card-body p-4 p-md-5">
  <div class="row g-4 align-items-center">

    {{-- Foto Produk --}}
    <div class="col-md-5 text-center">
      @if($produk->foto)
        <div class="position-relative p-2 rounded-4"
style="background-color: #fff0f5; border: 1px dashed #f8bbd0;">
          nama }}"
            style="max-height: 280px; object-fit: cover;">
        </div>
      @else
        <div class="text-muted rounded-4 border-dashed d-flex
flex-column align-items-center justify-content-center py-5" style="background-color:
#fff0f5; border: 1px dashed #f8bbd0;">
          <div class="fs-1 mb-2">🖼️</div>
          <small class="fw-semibold text-pink" style="color:
#d81b60;">Tidak Ada Foto</small>
        </div>
      @endif
    </div>

    {{-- Detail Informasi --}}
    <div class="col-md-7">
      <div class="mb-3">
        <small class="text-uppercase fw-bold d-block mb-1"
style="font-size: 0.7rem; letter-spacing: 0.5px; color: #d81b60;">Nama
Produk</small>
        <h4 class="fw-bold text-dark mb-0">{{ $produk->nama }}</h4>
      </div>

      <hr class="my-3" style="border-color: #f8bbd0; opacity: 0.5;">

      {{-- Rincian Harga & Stok --}}
      <div class="row g-3 mb-3">
        <div class="col-6">
          <small class="text-muted d-block small">Harga Dasar
(Beli)</small>
          <span class="fw-semibold text-secondary fs-6">
            Rp {{ number_format($produk->harga_beli, 0, ',', '.') }}
          </span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
<div class="col-6">
  <small class="text-muted d-block small">Harga Jual</small>
  <span class="fw-bold fs-5" style="color: #20c997;">
    Rp {{ number_format($produk->harga_jual, 0, ',', '.') }}
  </span>
</div>
<div class="col-6">
  <small class="text-muted d-block small">Stok
Tersedia</small>
  <span class="badge fw-bold rounded-pill px-3 py-2 mt-1
shadow-sm" style="background-color: #e0f7fa; color: #006064;">
    {{ $produk->stok }} pcs
  </span>
</div>
<div class="col-6">
  <small class="text-muted d-block small">Penginput
Data</small>
  <span class="badge fw-semibold px-3 py-2 mt-1 rounded-pill
shadow-sm" style="background-color: #fce4ec; color: #880e4f;">
     {{ $produk->user->name }}
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>

{{-- Footer & Tombol Aksi Imut --}}
<div class="card-footer p-3 d-flex justify-content-between
align-items-center" style="background-color: #fff0f5; border-top: 1px solid #f8bbd0
!important;">
  <a href="{{ route('produk.index') }}"
    class="btn fw-semibold px-4 rounded-pill shadow-sm border-0
d-inline-flex align-items-center gap-1"
    style="background-color: #ffffff; color: #555; transition: all 0.2s ease;"
    onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
    onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
    <span>Kembali ke Daftar</span>
  </a>

  @can('update', $produk)
    <a href="{{ route('produk.edit', $produk) }}"

```

```

        class="btn fw-bold px-4 rounded-pill shadow-sm border-0
d-inline-flex align-items-center gap-1"
        style="background: linear-gradient(135deg, #ffc107 0%, #ffc107
100%); color: #333; transition: all 0.2s ease;"
        onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
        onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
        <span>Edit Produk</span>
    </a>
    @endcan
</div>

```

```

</div>

```

```

</div>
</div>

```

```

</div>

```

```

@endsection

```

HALAMAN PENJUALAN

```

@extends('layouts.app')

```

```

@section('title', 'Penjualan')

```

```

@section('content')

```

```

@include('layouts.navbar')

```

```

<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">

```

```

    {{-- Main Container Card --}}
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 bg-white overflow-hidden"
style="border: 1px solid #ffd6e0 !important;">

```

```

        {{-- Banner Header Penjualan - Warna Presisi Same With Login (#ffb2cc) --}}
        <div class="p-4 p-md-5 text-white position-relative" style="background-color:
#ffb2cc; border-top-left-radius: 1rem; border-top-right-radius: 1rem;">
            <h2 class="fw-bold mb-1 text-white" style="letter-spacing: -0.5px;">
                Halaman Penjualan
            </h2>
            <p class="mb-0 text-white opacity-90 fw-semibold">

```

```

        Kelola daftar transaksi dan riwayat penjualan toko
    </p>
</div>

<div class="card-body p-4">

    {{-- Alert Error jika ada --}}
    @if(session('errors'))
        <div class="alert border-0 shadow-sm rounded-3 mb-4 d-flex
align-items-center" style="background-color: #f8d7da; color: #721c24;">
            <div>{{ session('errors') }}</div>
        </div>
    @endif

    {{-- Action Row: Tombol Create & Search Form --}}
    <div class="row g-3 justify-content-between align-items-center mb-4">
        <div class="col-12 col-md-auto">
            <a href="{{ route('penjualan.create') }}"
                class="btn fw-bold px-4 py-2 rounded-pill shadow-sm text-white
border-0 d-inline-flex align-items-center gap-1"
                style="background-color: #ffb2cc; letter-spacing: 0.3px; transition: all
0.2s ease;"
                onmouseover="this.style.transform='scale(1.03)'"
                onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
                <span>Buat Transaksi Baru</span>
            </a>
        </div>

        {{-- Form Pencarian --}}
        <div class="col-12 col-md-5 col-lg-4">
            <form action="{{ route('penjualan.index') }}" method="GET">
                <div class="input-group shadow-sm rounded-pill overflow-hidden
border" style="border-color: #ffe4e8 !important;">
                    <input
                        type="text"
                        name="search"
                        value="{{ request('search') }}"
                        class="form-control border-0 py-2 ps-3 fst-italic"
                        placeholder="Search transaksi / kasir..."
                        style="font-size: 0.95rem; background-color: #fff5f6;"
                    >
                    <button class="btn px-4 fw-semibold text-white border-0"
type="submit" style="background-color: #ffb2cc;">
                         Search
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

```

```

        </button>
    </div>
</form>
</div>
</div>

{{-- Table Data Penjualan --}}
<div class="table-responsive rounded-4 shadow-sm" style="border: 1px solid
#ffd6e0;">
    <table class="table table-hover align-middle mb-0">
        <thead style="background-color: #fff0f3;">
            <tr style="color: #900c3f;" class="small fw-bold">
                <th scope="col" class="py-3 ps-3" style="width: 5%;">#</th>
                <th scope="col" class="py-3">Tanggal Transaksi</th>
                <th scope="col" class="py-3">Kasir</th>
                <th scope="col" class="py-3">Total Pembayaran</th>
                <th scope="col" class="py-3 text-center">Metode</th>
                <th scope="col" class="py-3 text-center">Status</th>
                <th scope="col" class="py-3 text-center" style="width:
20%;">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @forelse($sales as $sale)
                <tr style="border-bottom: 1px solid #ffe4e8;">
                    <td class="fw-bold ps-3" style="color: #d81b60;">{{
$sales->firstItem() + $loop->index }}</td>

                    {{-- Tanggal Transaksi --}}
                    <td class="fw-semibold text-dark">
                        {{ $sale->created_at->translatedFormat('d-m-Y H:i:s') }}
                    </td>

                    {{-- Nama Kasir --}}
                    <td>
                        <span class="badge fw-normal px-3 py-2 rounded-pill
shadow-sm" style="background-color: #fff5f6; color: #880e4f; border: 1px solid
#ffd6e0;">
                            {{ $sale->user->name }}
                            @if(isset($sale->user->role))
                                ({{ ucfirst(is_object($sale->user->role) ?
$sale->user->role->name : $sale->user->role) }})
                            @endif
                        </span>

```

</td>

{{-- Total Pembayaran --}}

<td class="fw-bold" style="color: #20c997;">

Rp {{ number_format(\$sale->total_pembayaran, 0, ',', '.') }}

</td>

{{-- Metode Pembayaran --}}

<td class="text-center">

@if(strtoupper(\$sale->metode_pembayaran) == 'CASH')

<span class="badge rounded-pill px-3 py-2 fw-bold"

style="background-color: #fff0f3; color: #d81b60; border: 1px solid #ffd6e0; font-size: 0.75rem;">

CASH

@elseif(strtoupper(\$sale->metode_pembayaran) == 'QRIS')

<span class="badge rounded-pill px-3 py-2 fw-bold"

style="background-color: #f3e5f5; color: #8e24aa; border: 1px solid #e1bee7; font-size: 0.75rem;">

QRIS

@else

<span class="badge rounded-pill px-3 py-2 fw-bold"

style="background-color: #f5f5f5; color: #616161; border: 1px solid #e0e0e0; font-size: 0.75rem;">

{{ \$sale->metode_pembayaran }}

@endif

</td>

{{-- Status Transaksi --}}

<td class="text-center">

@if(strtoupper(\$sale->status) == 'COMPLETED' ||

strtoupper(\$sale->status) == 'SELESAI')

<span class="badge fw-bold rounded-pill px-3 py-2"

style="background-color: #e6f4ea; color: #1e8e3e; border: 1px solid #ceedad6; font-size: 0.75rem;">

Selesai

@else

<span class="badge fw-bold rounded-pill px-3 py-2"

style="background-color: #fff8e1; color: #b78103; border: 1px solid #ffe082; font-size: 0.75rem;">

Pending

```

        </span>
        @endif
    </td>

    {{-- Tombol Aksi --}}
    <td class="text-center">
        <div class="d-flex justify-content-center align-items-center
gap-1">

            {{-- Detail Button (Pastel Cyan) --}}
            <a href="{{ route('penjualan.show', $sale) }}"
                class="btn btn-sm fw-bold rounded-pill px-3 border-0"
                style="background-color: #e0f7fa; color: #006064; transition:
all 0.2s ease;"
                onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
                onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
                Detail
            </a>

            @if(strtoupper($sale->status) !== 'COMPLETED' &&
            strtoupper($sale->status) !== 'SELESAI')
                {{-- Edit Button (Pastel Yellow) --}}
                <a href="{{ route('penjualan.edit', $sale) }}"
                    class="btn btn-sm fw-bold rounded-pill px-3 border-0"
                    style="background-color: #fff2a8; color: #7a5e00;
transition: all 0.2s ease;"
                    onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
                    onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
                    Edit
                </a>

                {{-- Delete Button (Pastel Red/Pink) --}}
                @can('delete', $sale)
                <form action="{{ route('penjualan.destroy', $sale) }}"
                    method="POST"
                    onsubmit="return confirm('Yakin ingin menghapus
transaksi ini?')"
                    class="d-inline">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <button type="submit"
                        class="btn btn-sm fw-bold rounded-pill px-3
border-0"
                        style="background-color: #ffd6e0; color: #800020;
transition: all 0.2s ease;"

```

```

                                onmouseover="this.style.transform='scale(1.05)'"
                                onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">
                                Hapus
                            </button>
                        </form>
                    @endcan
                @endif
            </div>
        </td>
    </tr>
    @empty
    <tr>
        <td colspan="7" class="text-center py-5" style="background-color:
#fff5f6;">
            <div class="text-muted">
                <h6 class="fw-bold mb-1" style="color: #880e4f;">Data
                Penjualan Tidak Ditemukan</h6>
                <small style="color: #d81b60;">Belum ada transaksi
                penjualan yang dibuat.</small>
            </div>
        </td>
    </tr>
    @endforelse
</tbody>
</table>
</div>

    {{-- Pagination --}}
    <div class="d-flex justify-content-center mt-4">
        {{ $sales->links() }}
    </div>

</div>
</div>
</div>

@endsection

```

BUAT TRANSAKSI

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('title', 'Penjualan')
```



```
@section('content')
```

```
@include('layouts.navbar')
```

```
<div class="container-fluid py-4 px-3 px-md-4 bg-light min-vh-100">
```

```
    {{-- Alert Error jika ada --}}
```

```
    @if(session('errors'))
```

```
        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show shadow-sm border-0  
mb-4 rounded-3" role="alert" style="background-color: #f8d7da; color: #842029;">
```

```
            <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i> {{ session('errors') }}
```

```
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"  
aria-label="Close"></button>
```

```
        </div>
```

```
    @endif
```

```
    {{-- Header Halaman --}}
```

```
    <div class="d-flex align-items-center justify-content-between mb-4">
```

```
        <div>
```

```
            <h4 class="fw-bold mb-1" style="color: #880e4f;">
```

```
                Kasir POS & Transaksi
```

```
            </h4>
```

```
            <p class="mb-0 text-muted small">Pilih produk di katalog sebelah kiri untuk  
dimasukkan ke keranjang.</p>
```

```
        </div>
```

```
        <a href="{{ route('penjualan.index') }}"
```

```
        class="btn fw-semibold px-4 py-2 rounded-pill shadow-sm d-inline-flex  
align-items-center gap-2 border-0"
```

```
        style="background-color: #fce4ec; color: #880e4f; transition: all 0.2s ease;"
```

```
        onmouseover="this.style.backgroundColor='#f8bbd0';"
```

```
        onmouseout="this.style.backgroundColor='#fce4ec';">
```

```
            <i class="bi bi-arrow-left"></i> Kembali ke Riwayat
```

```
        </a>
```

```
    </div>
```

```
<div class="row g-4">
```

```
    {{-- ===== SISI KIRI: KATALOG FOTO PRODUK (SHOPEE  
STYLE) ===== --}}
```

```
    <div class="col-md-7">
```

```
        <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100" style="border: 1px  
solid #f8bbd0 !important;">
```

```

    {{-- Search Bar Katalog --}}
    <div class="card-header bg-white border-bottom-0 pt-4 px-4 pb-2">
        <form method="GET" action="{{ isset($sale) ? route('penjualan.edit',
$sale->id) : route('penjualan.create') }}" id="searchForm">
            @if(isset($sale))
                <input type="hidden" name="penjualan_id" value="{{ $sale->id }}">
            @endif
            <div class="input-group rounded-pill overflow-hidden" style="border:
1px solid #f8bbd0; background-color: #fff0f5;">
                <span class="input-group-text border-0 py-2 ps-3"
style="background-color: transparent; color: #d81b60;">
                    <i class="bi bi-search"></i>
                </span>
                <input type="text"
                    id="inputSearchProduk"
                    name="search"
                    value="{{ request('search') }}"
                    class="form-control border-0 py-2 shadow-none"
                    style="background-color: transparent; color: #880e4f; outline:
none !important; box-shadow: none !important;"
                    placeholder="Cari produk berdasarkan nama..."
                    autocomplete="off"
                    autofocus>
            </div>
        </form>
    </div>

```

```

    {{-- Grid Katalog Produk --}}
    <div class="card-body px-4 pb-4" style="max-height: 65vh; overflow-y:
auto;">
        <div class="row row-cols-2 row-cols-md-3 g-3">
            @foreach($products as $product)
                <div class="col">
                    <form method="POST" action="{{ route('itempenjualan.store') }}"
class="h-150">
                        @csrf
                        @if(isset($sale))
                            <input type="hidden" name="penjualan_id" value="{{
$sale->id }}">
                        @endif
                        <input type="hidden" name="product_id" value="{{
$product->id }}">
                        <input type="hidden" name="quantity" value="1">
                    </form>
                </div>
            @endforeach
        </div>
    </div>

```

```

<div class="card h-100 border-0 shadow-sm rounded-4
position-relative product-card"
    style="background-color: #fff0f5; border: 1px solid #f8bbd0
!important; cursor: pointer; transition: transform 0.2s ease;"
    onclick="this.closest('form').submit()"
    onmouseover="this.style.transform='translateY(-4px)'"
    onmouseout="this.style.transform='translateY(0)'">

    {{-- Badge Stok di Pojok Kanan Atas Foto --}}
    <span class="position-absolute top-0 end-0 m-2 badge
rounded-pill px-2 py-1 shadow-sm fw-bold"
        style="background-color: #ffc107; color: #000; font-size:
0.7rem; z-index: 2;">
        Stok: {{ $product->stok ?? 5 }}
    </span>

    {{-- Gambar Produk --}}
    <div class="overflow-hidden rounded-top-4" style="height:
120px; background-color: #fff;">
        @if(!empty($product->foto))
            nama }}" class="w-100 h-100 object-fit-cover">
        @elseif(!empty($product->image))
            nama }}" class="w-100 h-100 object-fit-cover">
        @else
            <div class="w-100 h-100 d-flex align-items-center
justify-content-center text-muted" style="background-color: #fce4ec;">
                <i class="bi bi-image fs-3" style="color:
#d81b60;"></i>
            </div>
        @endif
    </div>

    {{-- Informasi Produk --}}
    <div class="card-body p-2 d-flex flex-column
justify-content-between text-center">
        <h6 class="card-title fw-bold text-truncate mb-1"
style="color: #880e4f; font-size: 0.85rem;" title="{{ $product->nama }}">
            {{ $product->nama }}
        </h6>
        <div>

```

```

<div class="fw-bold mb-2" style="color: #d81b60;
font-size: 0.85rem;">
    Rp {{ number_format($product->harga_jual, 0, ',', '.')
}}
</div>
<span class="btn btn-sm w-100 fw-bold py-1
rounded-pill text-white border-0"
style="background: linear-gradient(135deg, #ff758c
0%, #ff7eb3 100%); font-size: 0.75rem;">
    <i class="bi bi-plus-lg me-1"></i> Pilih
</span>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
@empty
<div class="col-12 text-center py-5">
    <p class="text-muted small">Produk tidak ditemukan.</p>
</div>
@endforelse
</div>
</div>

</div>
</div>

{{-- ===== SISI KANAN: KERANJANG BELANJA
===== --}}
<div class="col-md-5">
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 overflow-hidden h-100
d-flex flex-column justify-content-between" style="border: 1px solid #f8bbd0
!important;">

        <div class="card-header bg-white border-bottom-0 pt-4 px-4 pb-2">
            <h5 class="fw-bold mb-0" style="color: #880e4f;">
                <i class="bi bi-cart3 me-2"></i> Keranjang Belanja
            </h5>
        </div>

        <div class="table-responsive px-3" style="max-height: 40vh; overflow-y:
auto;">
            <table class="table table-hover align-middle mb-0">
                <thead style="background-color: #fce4ec;">

```

```

<tr style="color: #880e4f;" class="small fw-bold">
  <th class="ps-3">Produk</th>
  <th>Harga</th>
  <th style="width: 80px;" class="text-center">Qty</th>
  <th>SubTotal</th>
  <th class="text-center pe-3" style="width: 50px;">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="border-top-0">
  @if(isset($sale) && $sale->itemPenjualan &&
    $sale->itemPenjualan->count() > 0)
    @foreach($sale->itemPenjualan as $item)
      <tr style="border-bottom: 1px solid #fce4ec;">
        <td class="ps-3 fw-semibold text-truncate" style="color:
#880e4f; max-width: 120px;" title="{{ $item->produk->nama }}">
          {{ $item->produk->nama }}
        </td>
        <td class="text-nowrap small" style="color: #ad1457;">
          Rp {{ number_format($item->produk->harga_jual, 0, ',', '.') }}
        </td>
        <td>
          <form method="POST" action="{{
route('itempenjualan.update', $item->id) }}">
            @csrf @method('PUT')
            <input type="number" name="quantity"
              value="{{ $item->kuantitas }}"
              min="1"
              class="form-control form-control-sm text-center
fw-bold rounded-pill"
              style="border-color: #f8bbd0; color: #880e4f;
font-size: 0.8rem;"
              onchange="this.form.submit()">
            </form>
          </td>
          <td class="fw-bold text-nowrap small" style="color:
#20c997;">
            Rp {{ number_format($item->subtotal, 0, ',', '.') }}
          </td>
          <td class="text-center pe-3">
            @can('delete', $item)
            <form method="POST" action="{{
route('itempenjualan.destroy', $item->id) }}">
              @csrf @method('DELETE')

```

```

                <button class="btn btn-outline-danger btn-sm
rounded-circle p-1 border-0" title="Hapus" style="color: #e91e63;">
                    <i class="bi bi-trash"></i>
                </button>
            </form>
        @endcan
    </td>
</tr>
@endforeach
@else
<tr>
    <td colspan="5" class="text-center py-5" style="color:
#ad1457; background-color: #fff0f5;">
        <div class="py-2">
            <i class="bi bi-cart-x fs-2 opacity-50 d-block mb-2"></i>
            <span class="small">Keranjang masih kosong</span>
        </div>
    </td>
</tr>
@endif
</tbody>
</table>
</div>

<div class="card-footer bg-white border-top-0 p-4">
    {{-- Total Pembayaran --}}
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 p-3
rounded-3 shadow-sm" style="background-color: #fff0f5; border: 1px solid
#f8bbd0;">
        <span class="fw-bold small" style="color: #ad1457;">Total
Pembayaran</span>
        <strong class="fs-5" style="color: #20c997;">
            Rp {{ isset($sale) ? number_format($sale->total_pembayaran, 0, ',',
'.') : '0' }}
        </strong>
    </div>

    @if(isset($sale))
        <form method="POST" action="{{ route('penjualan.update', $sale->id) }}"
onsubmit="return confirm('Yakin ingin checkout transaksi ini?')">
            @csrf
            @method('PUT')

```

```

        <select name="metode_pembayaran" class="form-select
form-select-sm mb-3 rounded-pill" style="border-color: #f8bbd0; color: #880e4f;
background-color: #fff0f5;" required>
        <option value="" disabled selected>Pilih Metode
Pembayaran</option>
        <option value="CASH">Cash</option>
        <option value="QRIS">QRIS</option>
    </select>

```

```

        <button type="submit" class="btn w-100 fw-bold shadow-sm py-2
rounded-pill text-white border-0" style="background-color: #20c997;"
onmouseover="this.style.backgroundColor='#12b886'"
onmouseout="this.style.backgroundColor='#20c997'">
        <i class="bi bi-check-circle me-1"></i> Checkout Sekarang
    </button>
</form>

```

```

    {{-- Tombol Batalkan Transaksi --}}
    <div class="pt-3 mt-3 border-top text-center" style="border-color:
#fce4ec !important;">
        <button type="button"
        class="btn btn-outline-danger w-100 fw-bold rounded-pill py-2
shadow-sm"
        style="font-size: 0.85rem;"
        data-bs-toggle="modal"
        data-bs-target="#modalBatalTransaksi">
        <i class="bi bi-x-circle me-1"></i> Batalkan Transaksi Ini
    </button>
    </div>

```

```

    {{-- Modal Konfirmasi Batal --}}
    <div class="modal fade" id="modalBatalTransaksi" tabindex="-1"
aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-sm">
            <div class="modal-content border-0 shadow-lg rounded-4"
style="border: 1px solid #f8bbd0 !important;">
                <div class="modal-body text-center p-4">
                    <div class="mb-3 text-danger">
                        <i class="bi bi-exclamation-circle fs-1"></i>
                    </div>
                    <h6 class="fw-bold mb-2" style="color: #880e4f;">Batalkan
Transaksi?</h6>
                    <p class="text-muted small mb-4">Semua item di keranjang
akan dihapus dan transaksi dibatalkan.</p>

```

```

        <div class="d-flex gap-2">
            <button type="button" class="btn w-50 btn-sm fw-semibold
rounded-pill border-0" style="background-color: #fce4ec; color: #880e4f;"
data-bs-dismiss="modal">Tidak</button>
            <form action="{{ route('penjualan.destroy', $sale->id) }}"
method="POST" class="w-50">
                @csrf
                @method('DELETE')
                <button type="submit" class="btn w-100 btn-sm
fw-semibold rounded-pill text-white border-0 bg-danger">Ya, Batalkan</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endif

```

```

</div>

```

```

</div>
</div>

```

```

</div>
</div>

```

```

{{-- Skrip Debounce Search & Auto-Focus --}}

```

```

<script>

```

```

    let timer;

```

```

    const inputSearch = document.getElementById('inputSearchProduk');

```

```

    const searchForm = document.getElementById('searchForm');

```

```

    inputSearch.addEventListener('keyup', function() {

```

```

        clearTimeout(timer);

```

```

        timer = setTimeout(function() {

```

```

            searchForm.submit();

```

```

        }, 600);

```

```

    });

```

```

    window.onload = function() {

```

```

        if (inputSearch) {

```

```

            inputSearch.focus();

```



```

        </span>
    </div>
    <div class="col-sm-4 text-start">
        <small class="d-block small fw-bold" style="color:
#701a35;">Tanggal Transaksi</small>
        <span class="fw-semibold text-secondary">
            {{ $sale->created_at->translatedFormat('d-m-Y H:i:s') }}
        </span>
    </div>
    <div class="col-sm-4 text-start text-sm-end">
        <small class="d-block small fw-bold" style="color: #701a35;">Total
Pembayaran</small>
        <span class="fw-bold fs-5" style="color: #701a35;">
            Rp {{ number_format($sale->total_pembayaran, 0, ',', '.') }}
        </span>
    </div>
</div>

```

```

<h6 class="fw-bold mb-3" style="color: #701a35;">
    Daftar Barang yang Dibeli
</h6>
<div class="table-responsive rounded-4 shadow-sm" style="border: 1px
solid #fcc2d7;">
    <table class="table table-hover align-middle mb-0">
        <thead style="background-color: #fff0f5;">
            <tr style="color: #701a35;" class="small fw-bold">
                <th scope="col" class="py-3 text-center" style="width:
5%;">No</th>
                <th scope="col" class="py-3 text-center" style="width:
15%;">Foto</th>
                <th scope="col" class="py-3">Nama Produk</th>
                <th scope="col" class="py-3 text-end pe-4" style="width:
25%;">Harga Jual</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php $i = 1; ?>
            @foreach($sale->itempenjualan as $item)
            <tr style="border-bottom: 1px solid #fcc2d7;">
                <td class="text-center fw-bold" style="color: #701a35;">{{ $i++
}}</td>

                {{-- Foto Produk --}}
                <td class="text-center">

```

```

                @if($item->produk && $item->produk->foto)
                    produk->nama }}"
                        class="img-thumbnail rounded-3 shadow-sm"
                        style="width: 60px; height: 60px; object-fit: cover;
border-color: #fcc2d7;">
                @else
                    <div class="text-muted rounded-3 d-flex
align-items-center justify-content-center mx-auto border"
                        style="width: 60px; height: 60px; font-size: 0.7rem;
background-color: #fff0f5; border-color: #fcc2d7 !important;">
                        No Image
                    </div>
                @endif
            </td>

            {{-- Nama Produk --}}
            <td class="fw-bold text-dark">
                {{ $item->produk->nama ?? 'Produk Tidak Ditemukan' }}
            </td>

            {{-- Harga Produk --}}
            <td class="text-end fw-semibold pe-4" style="color:
#701a35;">
                Rp {{ number_format($item->produk->harga_jual ?? 0, 0, ',',
'.') }}

            </td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>

</div>

{{-- Footer & Tombol Kembali Soft Pink Kapsul --}}
<div class="card-footer p-3 d-flex justify-content-start align-items-center
bg-white border-0">
    <a href="{{ route('penjualan.index') }}"
        class="btn fw-semibold px-4 rounded-pill border-0"
        style="background-color: #fde2e4; color: #701a35;">
        Kembali
    </a>
</div>

```

```

        </div>

    </div>
</div>

</div>

@endsection
HALAMAN TENTANG

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Tentang')

@section('content')

@include('layouts.navbar')

<div class="container py-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-11 col-xl-10">
            <!-- Tambahkan h-100 di sini agar card menyesuaikan tinggi konten -->
            <div class="card border-0 shadow-lg rounded-4 overflow-hidden h-100"
style="border: 1px solid #ffd6e0 !important;">
                <!-- Tambahkan align-items-stretch agar kedua kolom di dalam row
tingginya sama rata -->
                <div class="row g-0 align-items-stretch">

                    {{-- Sisi Kiri - Profil (Warna Pink Presisi #ffb2cc) --}}
                    <div class="col-md-5 p-4 p-lg-5 text-center text-white d-flex flex-column
justify-content-between position-relative" style="background-color: #ffb2cc;">
                        <div>
                            <div class="position-relative d-inline-block mt-2 mb-3">
                                <div class="rounded-circle d-flex align-items-center
justify-content-center mx-auto shadow-sm overflow-hidden"
                                    style="width: 100px; height: 100px; background-color: #ffffff;
border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.6);">

                                </div>
                            </div>
                        </div>

```

</div>

<h4 class="fw-bold mb-1 text-white">Salam Kenal! 🙌 </h4>

<p class="small opacity-90 mb-3 fw-semibold text-white">Penyanyi
& Musisi Performer</p>

{{-- Cerita Singkat / Biografi Diri --}}

<div class="p-3 rounded-4 mb-3 text-start shadow-sm"
style="background: rgba(255, 255, 255, 0.25); backdrop-filter: blur(5px);">

<p class="small mb-0 lh-base text-white" style="font-size:
0.85rem; text-align: justify;">

Halo! Saya Suci Oktaviani, siswi kelas
XII PPLG 1 yang memiliki kecintaan mendalam pada dunia musik.
Saya adalah seorang penyanyi yang aktif tampil dari panggung ke panggung sejak
SMP. Pengalaman panggung mengajarkan saya arti kemandirian untuk
menghasilkan karya dan penghasilan sendiri dari bakat yang saya miliki.

</p>

</div>

{{-- Email & Instagram --}}

<div class="d-flex flex-column gap-2 text-start">

<a href="mailto:sucioktaviani@gmail.com"
class="text-decoration-none text-white p-2 rounded-3 d-flex align-items-center
gap-2" style="background: rgba(255, 255, 255, 0.2);">

✉️

<span class="small
truncate">sucioktaviani@gmail.com

<a href="https://instagram.com/username_suci" target="_blank"
class="text-decoration-none text-white p-2 rounded-3 d-flex align-items-center
gap-2" style="background: rgba(255, 255, 255, 0.2);">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18"
height="18" fill="currentColor" class="bi bi-instagram" viewBox="0 0 16 16">

<path d="M8 0C5.829 0 5.556.01 4.703.048 3.85.088
3.269.222 2.764.423.9 0 0-1.417.923A3.9 3.9 0 0 0 .42 2.76C.222 3.268.087
3.85.048 4.7.01 5.555 0 5.827 0 8.001c0 2.172.01 2.444.048 3.297.048.852.174
1.433.372 1.942.205.526.478.972.923 1.417.444.445.897.19 1.416.923.51.198
1.09.333 1.942.372C5.555 15.99 5.827 16 8 16s2.444-.01 3.298-.048c.851-.04
1.434-.174 1.943-.372a3.9 3.9 0 0 0 1.416-.923c.445-.445.718-.891.923-1.417.197-.509.332-1.09.372-1.942C15.99
10.445 16 10.173 16 8s-2.445-.048-3.299c-.04-.851-.175-1.433-.372-1.941a3.9
3.9 0 0 0-.923-1.417A3.9 3.9 0 0 0 13.24.42c-.51-.198-1.092-.333-1.943-.372C10.443.01 10.172 0 7.998 0zm-.717
1.442h.718c2.136 0 2.389.007 3.232.046.78.035 1.204.166

1.486.275.373.145.64.319.92.599s.453.546.598.92c.11.281.24.705.275
1.485.039.843.047 1.096.047 3.231s-.008 2.389-.047 3.232c-.035.78-.166
1.203-.275 1.485a2.5 2.5 0 0
1-.599.919c-.28.28-.546.453-.92.598-.28.11-.704.24-1.485.276-.843.038-1.096.047-
3.232.047s-2.39-.009-3.233-.047c-.78-.036-1.203-.166-1.485-.276a2.5 2.5 0 0
1-.92-.598 2.5 2.5 0 0
1-.6-.92c-.109-.281-.24-.705-.275-1.485-.038-.843-.046-1.096-.046-3.233s.008-2.38
8.046-3.231c.036-.78.166-1.204.276-1.486.145-.373.319-.64.599-.92s.546-.453.92-.
598c.282-.11.705-.24 1.485-.276.738-.034 1.024-.044 2.515-.045zm4.988
1.328a.96.96 0 1 0 0 1.92.96.96 0 0 0 0-1.92m-4.27 1.122a3.55 3.55 0 1 0 0 7.1
3.55 3.55 0 0 0 0-7.1m0 5.658a2.108 2.108 0 1 1 0-4.216 2.108 2.108 0 0 1 0
4.216"/>

</svg>
@username_suci

</div>
</div>

<div class="mt-4 pt-3 border-top border-white-50">
<small class="opacity-90 fw-semibold text-white">Created by Suci
Oktaviani</small>
</div>
</div>

{{-- Sisi Kanan - Info Aplikasi --}}
<div class="col-md-7 p-4 p-lg-5 bg-white d-flex flex-column
justify-content-between">
<div>
<div class="d-flex align-items-center justify-content-between pb-3
mb-4 border-bottom" style="border-color: #ffe4e8 !important;">
<div>
<h4 class="fw-bold mb-0 d-flex align-items-center gap-2"
style="color: #900c3f;">
👟 SoleStation POS
</h4>
<small class="text-muted fw-semibold">Point of Sales
System</small>
</div>
<span class="badge bg-success bg-opacity-10 text-success
fw-bold px-3 py-2 rounded-pill d-flex align-items-center gap-1">
<span class="spinner-grow spinner-grow-sm text-success"
role="status" style="width: 6px; height: 6px;">
Active Project


```
</div>
```

```
{{-- 01. Deskripsi --}}
```

```
<div class="mb-4">
```

```
  <h6 class="fw-bold text-dark mb-2 d-flex align-items-center gap-2">
```

```
    <span class="badge rounded-pill" style="background-color: #fff0f3; color: #d81b60; border: 1px solid #ffd6e0;">01</span>
```

```
    Deskripsi Aplikasi
```

```
  </h6>
```

```
  <div class="p-3 rounded-3" style="background-color: #fff5f6; border: 1px dashed #ffd6e0;">
```

```
    <p class="text-secondary lh-lg mb-0" style="font-size: 0.9rem; text-align: justify;">
```

```
      <strong style="color: #900c3f;">SoleStation POS</strong>  
      adalah aplikasi Point of Sales (Admin/Kasir) modern yang dirancang khusus untuk mempermudah operasional toko sepatu. Sistem ini mencakup manajemen data produk, stok barang, transaksi penjualan kasir, hingga laporan riwayat penjualan secara real-time.
```

```
    </p>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
{{-- 02. Fitur Utama --}}
```

```
<div class="mb-4">
```

```
  <h6 class="fw-bold text-dark mb-2 d-flex align-items-center gap-2">
```

```
    <span class="badge rounded-pill" style="background-color: #fff0f3; color: #d81b60; border: 1px solid #ffd6e0;">02</span>
```

```
    Fitur Utama Aplikasi
```

```
  </h6>
```

```
  <div class="row g-2">
```

```
    <div class="col-6">
```

```
      <div class="p-2 rounded-3 border d-flex align-items-center gap-2" style="background-color: #ffffff; border-color: #ffd6e0 !important;">
```

```
        <span class="p-1 rounded bg-light">📦</span>
```

```
        <span class="small text-dark fw-medium" style="font-size: 0.8rem;">Kelola Produk & Stok</span>
```

```
      </div>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="col-6">
```

```
      <div class="p-2 rounded-3 border d-flex align-items-center gap-2" style="background-color: #ffffff; border-color: #ffd6e0 !important;">
```

```
        <span class="p-1 rounded bg-light">👤</span>
```

```

        <span class="small text-dark fw-medium"
style="font-size: 0.8rem;">Transaksi Kasir Cepat</span>
    </div>
</div>
<div class="col-6">
    <div class="p-2 rounded-3 border d-flex align-items-center
gap-2" style="background-color: #ffffff; border-color: #ffd6e0 !important;">
        <span class="p-1 rounded bg-light">👥</span>
        <span class="small text-dark fw-medium"
style="font-size: 0.8rem;">Multi-User (Admin/Kasir)</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

{{-- 03. Keunggulan Sistem --}}
<div class="mb-4">
    <h6 class="fw-bold text-dark mb-2 d-flex align-items-center
gap-2">
        <span class="badge rounded-pill" style="background-color:
#fff0f3; color: #d81b60; border: 1px solid #ffd6e0;">03</span>
        Keunggulan Sistem
    </h6>
    <div class="row g-3">
        <div class="col-sm-6">
            <div class="p-3 rounded-4 h-100 shadow-sm border"
style="background: linear-gradient(145deg, #ffffff, #fff5f6); border-color: #ffd6e0
!important;">
                <div class="d-flex align-items-center gap-2 mb-1">
                    <span class="p-2 rounded-3 text-white"
style="background-color: #ffb2cc; font-size: 0.8rem;">📱 </span>
                    <strong class="text-dark small">Desain
Responsif</strong>
                </div>
                <span class="text-muted small d-block mt-2"
style="font-size: 0.8rem; line-height: 1.4;">Tampilan nyaman di laptop maupun
tablet.</span>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <div class="p-3 rounded-4 h-100 shadow-sm border"
style="background: linear-gradient(145deg, #ffffff, #fff5f6); border-color: #ffd6e0
!important;">
                <div class="d-flex align-items-center gap-2 mb-1">

```



```

        <span class="p-2 rounded-3 text-white"
style="background-color: #ffb2cc; font-size: 0.8rem;">🔒</span>
        <strong class="text-dark small">Manajemen Hak
Akses</strong>

```

```

    </div>
    <span class="text-muted small d-block mt-2"
style="font-size: 0.8rem; line-height: 1.4;">Pemisahan akses Admin dan
Kasir.</span>

```

```

    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

```

{{-- 04. Teknologi --}}
<div class="mb-4">
  <h6 class="fw-bold text-dark mb-3 d-flex align-items-center
gap-2">
    <span class="badge rounded-pill" style="background-color:
#fff0f3; color: #d81b60; border: 1px solid #ffd6e0;">04</span>
    Teknologi yang Digunakan
  </h6>
  <div class="d-flex flex-wrap gap-2">
    <span class="badge px-3 py-2 rounded-3 fw-medium d-flex
align-items-center gap-2 shadow-sm" style="background-color: #ffffff; color: #900c3f;
border: 1px solid #ffd6e0;">
      <span style="width: 8px; height: 8px; background-color:
#ff2d20;" class="rounded-circle d-inline-block"></span> Laravel
    </span>
    <span class="badge px-3 py-2 rounded-3 fw-medium d-flex
align-items-center gap-2 shadow-sm" style="background-color: #ffffff; color: #900c3f;
border: 1px solid #ffd6e0;">
      <span style="width: 8px; height: 8px; background-color:
#7952b3;" class="rounded-circle d-inline-block"></span> Bootstrap 5
    </span>
    <span class="badge px-3 py-2 rounded-3 fw-medium d-flex
align-items-center gap-2 shadow-sm" style="background-color: #ffffff; color: #900c3f;
border: 1px solid #ffd6e0;">
      <span style="width: 8px; height: 8px; background-color:
#777bb4;" class="rounded-circle d-inline-block"></span> PHP
    </span>
    <span class="badge px-3 py-2 rounded-3 fw-medium d-flex
align-items-center gap-2 shadow-sm" style="background-color: #ffffff; color: #900c3f;
border: 1px solid #ffd6e0;">

```

```
        <span style="width: 8px; height: 8px; background-color:
#00758f;" class="rounded-circle d-inline-block"></span> MySQL
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```

LINK GITHUB

<https://github.com/osuci033-lang/APK-POS2.git>