
Instalação do Sistema do Hotel


- ⇒ REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SIS-HOTEL
 - Personal Oracle 7
 - BDE64
 - Firebird 2.0
 - Copia do Diretorio contendo o sistema do SIS-HOTEL
- ⇒ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ORACLE

Instalar o EASYCFG.EXE < **₫** EASYCFG> para a configuração da conexão com o servidor Oracle

Para instalação EASYCFG.EXE, deverá inserir o CD de instalação do Personal Oracle7 e selecionar a WIN32/AUTORUM e executar a opção AUTORUN.EXE < AUTORUN > Executar como administrador.



Após executar a opção AUTORUN.EXE, será apresentado a janela abaixo




Em seguida seleciona o idioma




Após selecionar o idioma deverá pressionar o botão <OK>




Em seguida configurar a janela abaixo



Após pressionar <OK> o Oracle irá travar e você deverá repetir o procedimento novamente pressionando sempre <OK>




Em seguida selecionar a opção CD-ROM e pressionar <OK>




Na janela abaixo selecionar a opção Standart (20M disk space) e pressionar <OK>



Após pressionar <OK> a instalação terá inicio como mostra a janela abaixo




No decorrer do processo de instalação ocorrerá o erro abaixo, selecione a opção <Ignorar> e a instalação ira continuar.




Ao termino deste processo da instalação será apresentado o iconi abaixo indicando que deverá ser fornecido a senha de acesso



Voce pode definir a senha como 123, após fornecer a senha e pressionar a tecla <ENTER> será apresentado a janela abaixo




Pressione o botão <OK> em seguida será apresentado a tela abaixo, pressione <OK>




Após pressionar o botão <OK> estará instalado o oracle, agora vamos configurar a conexão com o servidor, para isto selecione a pasta c:\ ORANT\BIN e execute como administrador o programa o EASYCFG.EXE < ₭ EASYCFG>


Será apresentado a janela abaixo, selecione a opção <Add Database Alias> e pressione o botão <OK>




Fornecer o Alias da conexão com o servidor de acordo com a janela abaixo e pressionar o botão <OK>




Após fornecer o Alias da conexão do servidor deverá indicar o protocolo de comunicação de acordo com a imagem a abaixo e pressionar o botão <OK>




Após selecionar o protocolo de comunicação deverá fornecer o endereço IP do servidor e o Database Instance de acordo com a imagem abaixo e pressionar <OK>




Após a difinição final, a instalação solicita confirmação, para isto pressionar o botão <Sim>.




Após a confirmação a instalação retorna para tela inicial para sair selecionar a opção "Exit SQL*Net Easy Configuration" e pressionar o botão <OK>



Pressionar o botão <OK> para sair




Para instalação BDE5.EXE, deverá inserir o CD de instalação do Personal Oracle7 e selecionar a WIN32/AUTORUM e executar a opção AUTORUN.EXE < AUTORUN > Executar como administrador.




Para configuração do hotel no BDE, deverá primeiro selecionar a Aba Databases e pressionar o botão direito

Selecionar a opção New




Em seguida será aberta a caixa de seleção do servidor, selecionar a opção Oracle




Pressione o botão <OK>, após isto será criado a conexão:

Trocar o nome de Oracle1 para Hotel de acordo com a figura abaixo:


Configurar as opções SERVER NAME para tns:hotel USER NAME para hotel



Após posicionar o mouse na configuração recem criada e pressionar o botão direito do mouse, após isto será apresentado o menu abaixo, selecione a opção applay




Confirme a opção pressionando o botão <OK>



Para verificar se a conexão esta correta de um duplo clique na opção Hotel em seguida será apresentado a janela abaixo, forneça a senha "ipvhtl" e pressione o botão <OK>, caso ocorra erro será enviada de mensagem que não foi possível fazer conexão




Caso ocorra o erro verifique se a configuração da versão do oracle esta correta, para isto selecionar a aba Configuration e clicar no mais no canto esquerdo, selecionar a opção Drivers / Native / ORACLE Verificar as opções abaixo:




⇒ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO FIREBIRD

Para instalação do Firebird deverá executar o arquivo < Firebird-2.5.0.26074_1_Win32 > e seguir os seguintes passos.







OBS: O Firebird deverá ser instalado em todas as maquinas que utilizarão o Sis-Hotel.

A senha inicialmente será masterkey, você dever troca-la por u2u6#icea


Alterando senha do banco -Firebird 2.5

- •Para alterar a senha do Banco de Dados
- •Clica no menu Iniciar -> Executar;
- •Digite "Cmd" então siga os passos conforme abaixo
- •Ir até a pasta program files\Firebird\Firebird_2_5\bin com o cd..
- Digitar os comandos

Gsec –user SYSDBA –password masterkey

Depois

Modif sysdba -pw novasenha



⇒ Instalação do Programa do Sis-Hotel

Para instalação do Sis-Hotel basta copiar a pasta c:\DatabaseI_ICEA E criar o atalho para o programa P_Hotel.exe que encontra-se na pasta C:\Database_ICEA\DBHotel